

POWER DEALS

2020/1

Érvényes: 2020. 02. 04. – 2020. 05. 31.

Az akciós újságban szereplő árak bruttó fogyasztói árak!

ÚJ

OLDAL 2 – 3.

**ÚJABB
TELJESÍTMÉNY**
6 NAGY PONTOSSÁGÚ
ÜZEMMODDAL
CSATLAKOZIK A PRO18V
RENDSZERHEZ



OLDAL 4.

KOMPAKT ERŐ
ÚJ KOMPAKT
SZABLYAFÚRÉS



OLDAL 9.

**GÉPEK PRO18V
RENDSZERREL**
ÚJ KÉZI PORSZÍVÓ



FOKOZATÚ
ÜTVECSAVARÓZÓ
VÁLASZTÉK

PRO 18v BRUSHLESS

TELJESÍTMÉNY
NAGY
PONTOSSÁGGAL

Bemutatkozik a két új 6 fokozatú
ütvecsavarbejártó és ütvecsavarozó

AEG



FOKOZATÚ
ÜTVECSAVARBEHAJTÓ
VÁLASZTÉK

PRO 18V BRUSHLESS

ERŐ NAGY PONTOSSÁGGAL PÁROSULVA.

ÚJDONSÁG

BSS18B6

PRO HD
LITHIUM ION

AEG 18 V szénkefe nélküli ütvecsavarbehajtó 6 üzemmóddal

Max. nyomaték (Nm)	280
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Bit befogás	1/4" Hex
Nyomaték tartomány	6 fokozat
Szállítás terjedelme	Akkumulátor és töltő nélkül

CIKKSZÁM: 4935472013

56 990 FT



50Nm/750 FORD/PERC

Alacsony nyomatékú üzemmód a teljesítményt és pontosságot igényelő alkalmazásokhoz és finomabb anyagokba történő rögzítéshez.



210Nm/2100 FORD/PERC

Középnnyomaték, közepes fordulatszámú üzemmód azokhoz a munkafolyamatokhoz, amelyek valamivel több erőt igényelnek.



280Nm/3000 FORD/PERC

Nagy nyomaték, nagy sebességű üzemmód a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz és rögzítésekhez.



AUTO AUTOSTOP



A csavar behúzása után a gép megáll. Kiváló beton csavarokhoz anélkül, hogy túlhúzná azokat.



IMPULZUS RENDSZERŰ
ÜZEMMÓD

A lassú, pulzáló forgás kiváló a sérült fejű csavarok eltávolításához régi padlókból, falból. Nagy pontossággal állítható csavarozási műveletekhez.



ÖNMETSZŐ CSAVAROZÁSI
ÜZEMMÓD

Gyors indulás lehetővé teszi, hogy a csavart behúzza a felületbe mielőtt lelassul, ezzel megelőzve a felület sérülését. Kiváló hullámlemez tetőkhöz.



6 FOKOZATÚ ÜTVECSAVARÓZÓ VÁLASZTÉK

PRO 18V BRUSHLESS

TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁSSAL

ÚJDONSÁG
BSS18C12ZB6
PRO HD
LITHIUM ION

AEG 18 V szénkefe nélküli ütvecsavarozó 6 üzemmóddal

Max. nyomaték (Nm)	300
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Bit befogás	1/2" Square
Nyomaték tartomány	6 fokozat
Szállítás terjedelme	Akkumulátor és töltő nélkül

CIKKSZÁM: 4935472012
59 990 FT
1
58Nm/1100 FORD/PERC

Alacsony nyomaték, alacsony fordulatszámú üzemmód pontosságot igénylő alkalmazásokhoz.

2
170Nm/2200 FORD/PERC

Középnymomaték, közepes fordulatszámú üzemmód azokhoz a munkafolyamatokhoz, amelyek valamivel több erőt igényelnek.

3
300Nm/3000 FORD/PERC

Nagy nyomaték, nagy sebességű üzemmód a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz és rögzítésekhez.


AUTOSTOP 70Nm

Alacsony nyomatéktartomány a beton és kőbe helyezhető kötőelemekhez. A megállítás megakadályozza a beton károsodását.

4
AUTOSTOP 120Nm

Középnymomaték-tartomány - kiváló a kerék anyák meghúzásához, automatikusan leáll, hogy megakadályozza a túlűzést.

5
AUTOSTOP 160Nm

Magas nyomaték-tartomány kiváló a nagyobb járművek és kisteherautók kerékanyáinak meghúzásához.

6

KOMPAKT VÁGÁS ÉS NAGY TELJESÍTMÉNY

ÚJDONSÁG

BUS18CBL

KOMPAKT ÉS
KÖNNYŰ

ERŐTELJES
SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

GUMIBEVONATÚ
ERGONOMIKUS FOGANTYÚ

INGAELŐTOLÁS

BIZTONSÁGOS
KAPCSOLÓ

HAMAROSAN

Feszültség (V)	18
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	3000
Löklet hossz (mm)	19
Ingaelőtölés	Igen
Szerszámnélküli fűrészlapcsere	Igen
Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül	

CIKKSZÁM: 4935471984

PRO HD
LITHIUM ION

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
KOMPAKT SZABLYAFŰRÉS

BUS18CBL

89 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS

AEG

LEGKERESETTEBB

PRO 18v

AKCIÓS ERŐCSOMAGOK



BRUSHLESS



Cikkszám: **4935AKKU18BL2**

229 990 FT

A SZETT TARTALMA

4935464095 BS 18 C2 BL LI-402C - 18 V
SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

4935464751 BBH 18 BL-0 - 18 V
SZÉNKEFE NÉLKÜLI AKKUMULÁTOROS KOMBIKALAPÁCS

4935464414 BEWS 18-125BL-0 - 18 V
SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ 125 MM

SZERSZÁM TÁSKA

SZÁLLÍTÁS TERJEDELME: 2 X 4,0 AH PRO LI-ION AKKUMULÁTOR, BL1218 TÖLTŐ

Cikkszám: **4935BAT199**

294 990 FT

A SZETT TARTALMA

4935464095 BS 18 C2 BL LI-402C - 18 V
SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

4935446449 BSS18C12Z-0 - 18 V
SZUPERKOMPAKT ÚTVECSAVARÓZÓ

4935464414 BEWS 18-125BL-0 - 18 V
SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ 125 MM

4935431370 BUS18-0 - 18 V
INGAELŐTOLÁSOS SZABLYAFÜRÉSZ

4935431375 BKS18-0 - 18 V
KÖRFÜRÉSZ

SZERSZÁM TÁSKA

SZÁLLÍTÁS TERJEDELME: 2 X 4,0 AH PRO LI-ION AKKUMULÁTOR, BL1218 TÖLTŐ

PRO 18v

PROFESSZIONÁLIS ESZKÖZÖK.

VÁLASSZON AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜLI GÉPEINK KÖZÜL



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ

BSB 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935464099

67 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ

BSB18C2BL-0

CIKKSZÁM: 4935472009

56 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ

BSB 18CBL-0

CIKKSZÁM: 4935451082

59 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI SDS-PLUS
KOMBIKALAPÁCS

BBH 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935464751

79 990 FT



BRUSHLESS

18 V SDS-PLUS
KOMBIKALAPÁCS

BBH 18C-0

CIKKSZÁM: 4935464984

64 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
OLAJNYOMÁSOS
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS 18OP-0

CIKKSZÁM: 4935451631

69 990 FT



18 V SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18C-0

CIKKSZÁM: 4935428405

29 990 FT



18 V KOMPAKT
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS 18C 12Z-0

CIKKSZÁM: 4935446449

39 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS 18C 12ZBL-0

CIKKSZÁM: 4935459426

59 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI GIPSZKARTON
CSAVARÓZÓ

BTS 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935459620

49 990 FT



BRUSHLESS

18 V 18GA
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZÖGBELŐVŐ

B18N18-0

CIKKSZÁM: 4935451535

139 990 FT



BRUSHLESS

18 V 16GA
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZÖGBELŐVŐ

B16N18-0

CIKKSZÁM: 4935451533

136 990 FT



ÚJ

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ
6 ÜZEMMÓD

BSS18C12ZB6-0

CIKKSZÁM: 4935472012

59 990 FT



ÚJ

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARBEHÁJTÓ
6 ÜZEMMÓD

BSS18B6-0

CIKKSZÁM: 4935472013

56 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI KÖRFÜRÉS

BKS 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935451537

79 990 FT



18 V KÖRFÜRÉS

BKS 18-0

CIKKSZÁM: 4935431375

58 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SZABLYAFÜRÉS

BUS 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935464032

79 990 FT



ÚJ

HAMAROSAN

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI KOMPAKT
SZABLYAFÜRÉS

BUS18CBL-0

CIKKSZÁM: 4935471984

89 990 FT

PRO 18v

▶ KAPCSOLJON FELJEBB.
+ TUDJON MEG TÖBBET.



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SZÚRÓFÜRÉS

BST 18BLX-0

CIKKSZÁM: 4935459654

69 990 FT



18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
LÁNCFÜRÉS

ACS18B30-0

CIKKSZÁM: 4935471337

69 990 FT



18 V EXCENTER
CSISZOLÓ

BEX18-125-0

CIKKSZÁM: 4935451086

29 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI GYALU

BHO 18 BL-0

CIKKSZÁM: 4935464988

83 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
LÁNCFÜRÉS

BOF18BL-0

CIKKSZÁM: 4935459584

59 990 FT



18 V MULTIFUNKCIÓS
SZERSZÁM

OMNI18C-0 KIT1X

CIKKSZÁM: 4935446706

39 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
AROKCSISZOLÓ,
125 MM

BEWS18-125BL-0

CIKKSZÁM: 4935464414

51 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ,
115 MM

BEWS 18-115BL

CIKKSZÁM: 4935464415

49 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓK
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS18-125 BLPX-0

CIKKSZÁM: 4935464419

59 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓK
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS18115 BLPX-0

CIKKSZÁM: 4935464420

57 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ,
230 MM

BEWS 18-230BL-0

CIKKSZÁM: 4935459735

99 990 FT



DAB+ DIGITÁLIS
MUNKATERÜLETEN
HASZNÁLHATÓ
RÁDIO

BR 1218C

CIKKSZÁM: 4935451539

65 990 FT



18 V NAGY-
TELJESÍTMÉNYŰ
LED LÁMPA

BFL18X-0

CIKKSZÁM: 4935459657

27 990 FT



18 V NAGY-
TELJESÍTMÉNYŰ
LED LÁMPA

BTL18-0

CIKKSZÁM: 4935459659

32 990 FT



18 V PANELES LED
LÁMPA

BPL18-0

CIKKSZÁM: 4935459661

49 990 FT



LED LÁMPA

FL 18

CIKKSZÁM: 4932451164

13 990 FT



18 V USB TÖLTŐ

BHJ18C-0

CIKKSZÁM: 4935459335

14 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
KOMPRESSZOR

BK18-38BL

CIKKSZÁM: 4935471201

109 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI RAGASZTÓ-
ÉS TÖMÍTŐANYAG
KINYOMÓ PISZTOLY

BKP18C-310-0

CIKKSZÁM: 4935471246

52 990 FT



ÚJ

HAMAROSAN

18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0

CIKKSZÁM: 4935471983

22 990 FT



18 V LÉGSEPRŐ

BGE18-0

CIKKSZÁM: 4935464986

29 990 FT



18 V 1 X 5.0 AH
PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR,
TÖLTŐ SZETT

SET L1850BLK

CIKKSZÁM: 4932451629

72 990 FT

PRO 18v

PROFI GÉPEK.
EGY RENDSZER.



EGÉSZÍTSE KI RENDSZERÉT EXTRA TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ AKKUMULÁTORAINKKAL

PRO HD
LITHIUM ION



**18 V 3.0 AH HD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LI-ION AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932471051

L1830RHD

32 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION



**18 V 6.0 AH HD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LI-ION AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932464754

L1860RHD

46 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION



**18 V 9.0 AH HD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LI-ION AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932464231

L1890RHD

61 990 FT



**18 V 2.0 AH LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932430169

L1820R

18 490 FT



**18 V 3.0 AH LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932352655

L1830R

24 990 FT



**18 V 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932430170

L1840R

27 990 FT



**18 V 5.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932451630

L1850R

31 990 FT



**18 V 1 X 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

CIKKSZÁM: 4932464983

SETL1840AL

36 990 FT



**18 V 2 X 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

CIKKSZÁM: 4932464157

SETLL1840BL

70 990 FT

ÚJ



**14-18V LI-ION 30 PERCES
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ**

CIKKSZÁM: 4932464542

BL1418

16 990 FT



18 V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932459891

AL18G

10 990 FT



12-18 V GYORSTÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932451538

BLK1218

39 990 FT

ÚJ KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0

MOSHATÓ SZŰRŐ

**TELJESEN ÁTLÁTSZÓ
PORTARTÁLY**

**KÖNNYEN ELTÁVOLÍTHATÓ
PORTARTÁLY**

HAMAROSAN

Feszültség (V)	18
Szívó erő (kPa)	5,4
Légszállítási teljesítmény (l/perc)	1068
Szűrő típusa	Mosható
Portartály kapacitása (ml)	670
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva	

CIKKSZÁM: 4935471983

PRO HD
LITHIUM ION



A padlótisztítófej alakja eltér a képen láthatótól.

18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS 18

22 990 FT

ÚJ

PRO 18v

PRO 18v

VÁLASZTÉK

ÚJDONSÁG

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVAROZÓ
6 ÜZEMMÓDAL

BSS18C12ZB6-0

59 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	300
Ütésszám (ütés/perc)	0-4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Bit befogás	1/2" Square
Nyomaték tartomány	6 fokozat
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472012



ÚJDONSÁG

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARBEHAJTÓ
6 ÜZEMMÓDAL

BSS18B6-0

56 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	2800
Ütésszám (ütés/perc)	0-4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Bit befogás	3/4" Hex
Nyomaték tartomány	6 fokozat
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472013

**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVAROZÓ

BSS18C12ZBL-402C

136 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	500
Ütésszám (ütés/perc)	0-3500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1400-2750
Szerszám befogás	1/2" négyszög
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,3
Szállítás terjedelme:	2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935459427



18 V KOMPAKT
FÚRÓCSAVAROZÓ

BS18G3 LI-152C

68 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	13/40
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1850
Súly akkumulátorral (kg)	1,8

Szállítás terjedelme: 2 x 1.5 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464101

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

BS18C2BL LI-202C

99 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	40/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464094



18 V KOMPAKT
FÚRÓCSAVAROZÓ

BS18C2X LI-202C

75 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	50
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Tokmány mérete (mm)	13, kulcsnélküli
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459423



PRO 18v VÁLASZTÉK

PRO HD

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18BL LI-602C

169 990 FT

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	100/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	140
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	500-2000
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: 2x 6.0 Ah HD akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464100



- Profilux szénkefe nélküli motor technológia a rövidebb kialakításért és még több erőért
- Csupán 202 mm hosszú a kiváló ergonómiáért
- 140 Nm nyomaték a Pro Lithium Ion HD – nagy teljesítményű – akkumulátorral / 120 Nm nyomaték a hagyományos Pro Lithium Ion akkumulátorral
- Extra hosszú pót fogantyú a kiváló fogásért és a teljes biztonságért
- 2 fokozatú hajtóműház 0-500 / 0-2.000 percenként fordulat
- 13 mm fém tokmány karbid hegygel a nagyobb igénybevételű alkalmazásokért
- LED fény a talpazaton, a nehezen belátható területek megvilágításáért



18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18G3 LI-202C

78 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	55
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1850
Súly akkumulátorral (kg)	1,8

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464103

BRUSHLESS



18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18C2BL LI-402C

118 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464097



18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18C2X LI-202C

83 990 FT

Feszültség (V)	18
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Súly akkumulátorral (kg)	1,74

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459424

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

BSB18CBL LI-402C

119 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	1,5-13
Max. nyomaték (Nm)	75
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-2100
Súly akkumulátorral (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935448463



18 V SDS-PLUS KOMPAKT KALAPÁCS

BBH18C LI-202C

115 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	13/10/16
Ütés energia (EPTA)(J)	1,5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1300
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-5500
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464985

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SDS-PLUS KALAPÁCS

BBH18BL LI-401C

134 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	30/13/26
Ütés energia (EPTA)(J)	2,5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-4800
Súly akkumulátorral (kg)	3,8

Szállítás terjedelme: 1 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935471045

PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS**18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
GYALU****BHO18BL-0****83 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	14300
Gyalulási mélység (mm)	0-20
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-12,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464988**18 V TÖBBFUNKCIÓS GÉP****OMNI18C-0 KIT1X****39 990 FT**

Feszültség (V)	18
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	20000
Súly akkumulátorral (kg)	1,17

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, 1x multi fej, tartozékok

Cikkszám: 4935446706**18 V SZÚRÓFÜRÉSZ
NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ****BST 18X-0****64 990 FT**

Feszültség (V)	18
Löklet hossz (mm)	26
Üresjárat löketszám (löklet/perc)	0-2050
Ferdeszög tartomány (°)	45
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	80
Súly akkumulátorral (kg)	3,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935413130**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZÚRÓFÜRÉSZ****BST 18BLX LI-402C****149 990 FT**

Feszültség (V)	18
Löklet hossz (mm)	25,4
Üresjárat löketszám (löklet/perc)	3500
Ferdeszög tartomány (°)	45
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	135
Súly akkumulátorral (kg)	2,46

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459656

AMÍG A KÉSZLET TART!

**18 V KÖRFÜRÉSZ****BKS18LI-401B****102 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Max. vágás gérben 45°/90° (mm)	45/64
Súly akkumulátorral (kg)	3,6

Szállítás terjedelme: 1 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, táskák

Cikkszám: 4935471047**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
KÖRFÜRÉSZ****BKS 18BL-0****79 990 FT**

Feszültség (V)	18
Fűreszlapp átmérő (mm)	190
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Max. vágás gérben 45°/90° (mm)	45/64
Súly akkumulátorral (kg)	3,6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451537**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
LÁNCFÜRÉSZ****ACS18B30****69 990 FT**

Feszültség (V)	18
Láncvezető hossza (mm)	30
Láncsebesség (m/sec)	10
Olaj tank (ml)	120
Súly akkumulátorral (kg)	3,3

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471337

HAMAROSAN

BRUSHLESS

18 V BRUSHLESS KOMPAKT SZABLYAFŰRÉS

BUS 18CBL-0

89 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjáratú löketség (lök/perc)	0-3000
Lökét hossz (mm)	19
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471984



18 V SZABLYAFŰRÉS

BUS 18-0

56 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjáratú löketség (lök/perc)	0-3600
Súly akkumulátorral (kg)	3,5
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935431370

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉS

BUS 18BL-0

79 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjáratú löketség (lök/perc)	3200
Lökét hossz (mm)	28
Súly akkumulátorral (kg)	3,1
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464032

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

BOF18BL-0

59 990 FT

Feszültség (V)	18
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	17000-25000
Bemerülési tartomány (mm)	32
Fordulatszám szabályozás	7
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, élvezető, 6 mm maró bit + 6,35 mm, kör és négyzet alapú talp, kulcs

Cikkszám: 4935459584

AMÍG A KÉSZLET TART!



18 V EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

BEX18-125 LI-402C

104 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7000-11000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14000-22000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátorral (kg)	2,1
Szállítás terjedelme:	2 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935451087

BRUSHLESS



16GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

B16N18-0

136 990 FT

Feszültség (V)	18
Tár kapacitása	105
Szög típusa (mm)	1,6
Lövési frekvencia (sec)	2
Súly akkumulátorral (kg)	3,0
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451533



PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS

18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

BEWS18-125BL-0**51 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464414**BRUSHLESS**

18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL

BEWS18-115BL-0**49 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464415**BRUSHLESS**

18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL
5.0 AH AKKUMULÁTORRAL

BEWS18-125BL-502C**131 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,6

Szállítás terjedelme: 2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464417**BRUSHLESS**

18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL,
5.0 AH AKKUMULÁTORRAL

BEWS18-115BL-502**124 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: 2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464418**BRUSHLESS**

18 V 230 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ

BEWS18-230BL-0**99 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5500
Max. vágási mélység (mm)	68
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	7,2

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459735**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ

BEWS18-230 BL LI-602**199 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5500
Max. vágási mélység (mm)	68
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	7,2

Alaptartozék: 2 x 6.0 Ah akkumulátor, töltő

Cikkszám: 4935464816**BRUSHLESS**

18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS 18-125BLPX**59 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464419**BRUSHLESS**

18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS 18-115BLPX**57 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464420

A tárcsák gyors
eltávolítása és rögzítése
12 másodperc alatt.

**FIXTEC ANYA****2 990 FT****Cikkszám: 4932358225**

PRO 18v VÁLASZTÉK

BRUSHLESS

18 V DUPLA AKKUMULÁTOROS SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPRESSZOR

BK 18-38BL
109 990 FT

Feszültség (V)	18
Motor teljesítmény (Kw)	0,4
Tartály mérete (l)	3,8
Nyomóerő (bar)	8,3
Légszállítási teljesítmény (L/perc)	30,8
Súly (kg)	8,7

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471201


18 V LÉGSEPRŰ

BGE18-0
29 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	19000
Levegő mennyisége (m³/perc)	2,9
Súly akkumulátorral (kg)	1,94

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464986


HAMAROSAN

18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0
22 990 FT

Feszültség (V)	18
Szívó erő (kPa)	5,4
Légszállítási teljesítmény (L/perc)	1068
Szűrő típusa	Mosható
Portartály kapacitása (ml)	670

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471983


18 V RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG KINYOMÓPISZTOLY 310 ML

BKP18C-310-0
52 990 FT

Feszültség (V)	18
Nyomóerő (N)	4500
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,9

Cikkszám: 4935471246

BRUSHLESS

18 V 18GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

B18N18-0
139 990 FT

Tár kapacitása	105
Szög típusa (mm)	1,2
Lövési frekvencia (/sec)	2
Súly akkumulátorral (kg)	3,6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451535


18 V LED LÁMPA

BTL18
32 990 FT

Feszültség (V)	18
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP24
Lumen	2100
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459659


18 V LED LÁMPA

BFL18X
27 990 FT

Feszültség (V)	18
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP44
Lumen	1200
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459657

KÖNNYŰ HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY LÁMPÁKHOZ

LUS-210X
39 990 FT

Hossz (mm)	882
Meghosszabbított hossz (mm)	2100
Téherbírás (kg)	2x4,5
Súly akkumulátorral (kg)	3,9

Cikkszám: 4935459663


18 V DAB+ DIGITALIS RÁDIÓ

BR 1218C
65 990 FT

Feszültség (V)	12-18V
Csatornák száma	10
Súly akkumulátorral (kg)	1,93

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451539


PRO 12v

VÁLASZTÉK

KOMPAKT.
ERŐTELJES.
SOKOLDALÚ.



12 V KOMPAKT
FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS12C2LI-202C

49 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10
Max. nyomaték (Nm)	34
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1
Szállítás terjedelme:	2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935447867



12 V KÉTSEBESSÉGES
FÚRÓCSAVARÓZÓ

BBS12C2-LI202B

60 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	32
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-400 / 0-1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Alaptartozék:	Cserélhető tokmány, csavarozó bitővcsipesz
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő

Cikkszám: 4935446693

12 V 2.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430165

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés

L1220

10 990 FT



12 V 4.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430166

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés

L1240

15 990 FT



12 V 3.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932459180

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés.

L1230

14 990 FT



12 V 4,0 AH AKKUMULÁTOR
+ TÖLTŐ SZETT

CIKKSZÁM: 4932451628

SETL1240BLK

54 990 FT



12 V KÉTSEBESSÉGES
SZUPERKOMPAKT
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB12C2LI-202B

62 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	20/10/10
Max. nyomaték (Nm)	0-400 / 0-1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. ütésszám (ütés/perc)	22500
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítás terjedelme:	akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő, táska

Cikkszám: 4935443964



12 V SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS12C LI-202C

62 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2000
Ütésszám (ütés/perc)	0-3000
Súly akkumulátorral (kg)	1,0
Szállítás terjedelme:	akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935443965



12 V KOMBIKALAPÁCS

BBH12-0

54 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/beton (mm)	10/8/13
Ütés energia (EPTA)(J)	0,9
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-5350
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935446699



AEG

MEGOLDÁSOK HOSSZÚTÁVRA

MINDEN MUNKATERÜLETRE

Az AEG széles választékot kínál napjaink professzionális felhasználói számára, amelyek helytállanak a legnehezebb körülmények között is. Ez nem csak az eszközeinkre igaz, az új tároló és tartozék választékra is.


AEG26TB
4932471878
37 L TÁROLÓ LÁDA
17 990 FT

- 37 lit. Kapacitás
- Víznek ellenálló
- Nagyobb eszközök tárolására
- Fém reteszek zárható fedéllel és gumi fogantyú


AEG21TB
4932471879
21 L TÁROLÓ LÁDA
14 990 FT

- 21.5 Lit. Kapacitás
- Víznek ellenálló
- Nagyobb eszközök tárolására
- Fém reteszek zárható fedéllel és gumi fogantyú


BAGTT
4932471880
**SZERSZÁMOS TÁSKA
8 ZSEBBEL**
16 990 FT

- Kiváló minőség 1680 denier
- Nyolc belső zseb, hat belső szerszámtartó pánt
- Hét külső zseb
- Kemény műanyag és vízálló alap
- Állítható vállpánt


**PROFI CSAVAROZÓ
BIT KÉSZLET (17 DB)**
Cikkszám: 4932399495
1 290 FT
**MAXI BIT
SAROKCSAVAROZÓ
BIT KÉSZLET,
25 MM HOSSZÚ
CSAVAROZÓ BITEK**
Cikkszám: 4932399493
990 FT

25 mm hosszú csavarozó bitek


**50 DARABOS VEGYES
FÚRÓ CSAVAROZÓ
BIT SZETT**
Cikkszám: 4932472024
14 990 FT

Tartalma: 19 x 25mm csavarozó bit/1 x 60mm bit tartó/2 x 50mm csavarozó bit/3x nem mágneses dugókulcs/2x lapos fúró/ 5x bit központozó csúccsal/9x vakolat fúró /9x HSS fém fúró


**3 DB-OS SDS-PLUS
VÉSŐ SZETT**
Cikkszám: 4932352272
6 490 FT

Tartalma: 1 db hegyes véső, 1 db lapos véső, 1 db széles véső


**WB1 SZETT -
SAROKCSAVAROZÓ
TARTOZÉK WB1 (1 DB)
10 DB CSAVAROZÓ BITTEL**
Cikkszám: 4932430173
4 890 FT

FIXTEC ANYA
Cikkszám: 4932358225
2 990 FT
**FÚRÉSZLAP
TÖBBFUNKCIÓS
GÉPHEZ (9 DB)**

Cikkszám: 4932430314
21 990 FT

Tartalma: 2 x bimetal bemezőlő fűrészlap, 2 x bemezőlő fűrészlap 28 mm, 2 x bemezőlő fűrészlap 9 mm, 1 x sülyesztett fűrészlap, 1 x kaparó kés, 1 x fugakaparó lap

**3 DB-OS
SZABLYAFÚRÉSZLAP
SZETT**
Cikkszám: 4932354792
1 890 FT

 Tartalma: 150x14 mm Bi-Met.Co, 3 db
Minden fal vastagságú fémhez 1,5–4 mm között

**12 DB-OS
SZÚRÓFÚRÉSZLAP
KÉSZLET EGY DOBOZBAN**
Cikkszám: 4932373494
3 990 FT

XTRACTOR
Cikkszám: 4932373501
3 690 FT

Kiváló megoldás a porszíváshoz. Az Xtractor használható a háztartási és ipari 26–41 mm-es gégecső átmérőjű porszívóval.

ALÁTÉT EX 150 ES-HEZ
Cikkszám: 4932352871
3 990 FT

150 mm, furatok száma 6 db


**UNIVERZÁLIS
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY
(PSU 1000)**
Cikkszám: 4935440850
52 990 FT

Gyorskioldó leszorítók, 2,3 m-ig nyitható, állítható lábak, kis súly: 14 kg, 180 kg maximum terhelhetőség



PRECÍZ GYALULÁS ÉS FINOM FELÜLETKEZELÉS

1 KÉTOLDALI PORELVEZETÉS

Jobb vagy bal forgácstávoltás alkalmazás

2 BIZTONSÁGI ZÁR

A megnövelt felhasználói biztonság érdekében a használat során.

3 FINOMAN KIDOLGOZOTT FOGANTYÚ BEVONAT

A legjobb kezelhetőség és kényelem használat közben.

ÚJDONSÁG

PL700



4 GYALULÁSI MÉLYSÉG ÁLLÍTÁS

0,25 mm–3,0 mm-ig állítható mélység a könnyű anyag eltávolításért.

5 ÖNTÖTT TALPRÉS

A maximális tartósság érdekében.

6 RETESZELHETŐ KITÁMASZTÓ

Megakadályozza az anyag és a kés érintkezését, ha gyalu nincs használatban.

Teljesítmény (W)	700
Fordulatszám (ford/perc)	17000
Kés mérete (mm)	82
Max. vágási mélység (mm)	3

CIKKSZÁM: 4935472008

HAMAROSAN

700W 82MM GYALU

PL700

39 990 FT

ÚJ

KOMPAKT ÉS TISZTA VÁGÁS

1200 W TELJESÍTMÉNY
5000 PERCENKÉNTI FORDULAT

PORELVEZETÉS

BIZTONSÁGI KAPCSOLÓ ZÁR

Teljesítmény	1200
Fordulat szám (ford/perc)	5000
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó túske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 90°/45° (mm)	64 / 47

CIKKSZÁM: 4935472006

ÚJDONSÁG

KS12-1

HAMAROSAN

1200W KÖRFÜRÉS

KS12-1

54 990 FT

ÚJ

MÉG TÖBB ERŐ A KEMÉNYEBB VÁGÁSOKHOZ

1500 W TELJESÍTMÉNY
5500 PERCENKÉNTI FORDULAT

PORELVEZETÉS

**FINOMAN KIDOLGOZOTT
FOGANTYÚ BEVONAT**

Teljesítmény	1500
Fordulat szám (ford/perc)	5500
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó túske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 90°/45° (mm)	64 / 47

CIKKSZÁM: 4935472007

ÚJDONSÁG

KS15-1

HAMAROSAN

1500W KÖRFÜRÉS

KS15-1

59 990 FT

ÚJ

FAMEGMUNKÁLÁS



SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP100X

32 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	20
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, fűrészlap, csúszásgátló, porelvezető

Cikkszám: 4935451000



MAROKFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

PST 500 X

45 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	450
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	3700
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	15
Előtölés beállítások	1
Max. vágási mélység (mm)	40/6/10
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: áttetsző porvédő sapka, felszakadás gátló, 1 x fűrészlap, 4 m kábel

Cikkszám: 4935428260



900 W SZABLYAFŰRÉSZ

US 900 XE

62 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	0 - 3500
Löklet hossz (mm)	19
Súly (kg)	2,9

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, 2 db fűrészlap, Sszerszámtáska

Cikkszám: 4935419610



GÉRVÁGÓ

PS 254L

135 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	2000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4500
Gérvágás kapacitása balra/jobbra (°)	50/50
Max. vágási mélység (mm)	90
Súly (kg)	19,5

Szállítás terjedelme: 48T fűrészlap, leszorító, porzsák, porelszívó cső

Cikkszám: 4935440670



300 W EXCENTER CSISZOLÓ

EX 125 ES

28 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14000 - 24000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótálc mérete (mm)	125
Súly (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935416100



MAROKFOGANTYÚS DELTACISZOLÓ

FDS 140

29 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20000
Oscillációs átmérő (mm)	1,6
Csiszolótálc mérete (mm)	115 x 140
Súly (kg)	1,5

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, 3 db csiszolópapír (60, 80, 120-as), alátét, deltacsiszoló alaplap és porzsák

Cikkszám: 4935416090



HŐLÉGFÚVÓ

HG 600V

26 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	2000
Levegő áramlás (l/perc)	345 - 434
Hőmérséklet tartomány (°C)	90 - 600
Súly (kg)	5,1

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935441025



IPARI PORSZÍVÓ

AP2-200 ELCP

79 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Tartály kapacitása (ml)	20
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	3,5
Súly (kg)	7,5

Cikkszám: 4935447460



Kiváló megoldás a porelszíváshoz.

XTRACTOR

XTRACTOR

3 690 FT

Az Xtractor használható a háztartási és ipari 26–41 mm-es gégecső átmérőjű porszívóval.

Cikkszám: 4932373501

**800 W, 115 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**
WS 8-115 S
18 490 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme: -	

Cikkszám: 4935451293

**800 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**
WS 8-125 S
18 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme: -	

Cikkszám: 4935451296

**1000 W, 115 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**
WS 10-115 S
24 490 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3
Szállítás terjedelme: -	

Cikkszám: 4935451300

**1000 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**
WS 10-125 S
24 490 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3
Szállítás terjedelme: -	

Cikkszám: 4935451302

**1200 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**
WS 12-125 S
25 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4
Szállítás terjedelme: -	

Cikkszám: 4935451306

**1300 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**
WS 13-125 SXE
32 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2800 - 11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4
Szállítás terjedelme: -	

Cikkszám: 4935451309

**2300 W, 230 MM
NAGY SAROKCSISZOLÓ**
WS 22-230E
46 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Max. vágási mélység (mm)	68
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5,2
Szállítás terjedelme: -	

Cikkszám: 4935431720

FÚRÓGÉP VÁLASZTÉK



EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 705 RE
29 490 FT

Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	30/13/20/15
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935442830


750 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RE
29 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. nyomaték (Nm)	27
Tokmány mérete (mm)	1,5 - 13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935442850


750 W FÚRÓ

BE 750 R
31 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Szerszám befogás	Fogaskoszorús tokmány
Befogási tartomány (mm)	13
Fordulatszám (ford/perc)	3000
Max. nyomaték (Nm)	27
Súly (kg)	1,8
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935449160


AEG



1100 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E-1100 RV
63 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000 / 0 - 3200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/24/22
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935447375


750 W NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVEFÚRÓ

SB2E750R
72 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200/0 - 3400
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	62
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: Koffer, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábel

Cikkszám: 4935412853


720 W CSAVARBEHAJTÓ GIPSZKARTONÓZÁSHOZ

S 4000 E
33 990 FT

Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Gipszkarton csavarok (mm)	5
Max. nyomaték (Nm)	10
Szerszám befogás	3/8" Hex
Súly (kg)	1,4
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935413215

SDS-PLUS/SDS-MAX KALAPÁCS VÁLASZTÉK



800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 24 IXE
64 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/3/24
FIXTEC	Igen
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935451553


1010 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 28SXEK
86 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	30/13/28
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	75
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428190


720 W SDS-PLUS BONTÓKALAPÁCS

PM 3
164 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3,6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Súly (kg)	3,7
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935412541

SZAKÉRTŐ VEZETÉKES ERŐ



1100 W SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5G
148 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450
Ütés energia (EPTA)(J)	7,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	40/105/65
Súly (kg)	6,5
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935418160


1500 W SDS-MAX KOMBI VÉSŐKALAPÁCS

KH 7E
209 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (J)	10,5
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Súly (kg)	7,3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935459609


1500 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 7E
199 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2700
Ütés energia (EPTA)(J)	10,5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11,1
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935459422

AZ IPAROSOK SZÁMÁRA



MIÉRT AZ AEG?

Az iparosok igényeit figyelembe véve terveztük meg gépeinket, ezért az AEG a szakemberek legjobb választása. Nem kevesebb, mint csúcsteljesítmény, technológia, innováció és a megbízhatóság.



OPTIMALIZÁLT
TELJESÍTMÉNY



FELHASZNÁLÓI
IGÉNYEK



KOMPAKT
KIALAKÍTÁS



HOSSZÚ TÁVRA
TERVEZVE

AEG

Techtronic Industries
Eastern Europe Sp. z o.
Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Varsó, Lengyelország

© AEG POWERTOOLS

Az AEG POWERTOOLS fenntartja az adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát, ideértve a képeket, műszaki adatokat, szervíz és jótállási információkat is. Az AEG POWERTOOLS a nyomdahibákért, elírásokért nem vállal felelősséget.

aeg-powertools.eu

Az Ön AEG kereskedője: