

POWER DEALS

2020/2

Érvényes: 2020.06.08.-2020.08.31.

Az akciós újságban szereplő árak bruttó fogyasztói árak!

PRO 18v

A PRO18V
VÁLASZTÉK
ERŐSEBB, MINT
VALAHA

Hosszabb működési idő
Szakma specifikus
Minden gép egy akkumulátorral működtetve



MEGÉPÍTETTÜK
A LEGJOBBAT,
HOGY ÖN LEGYEN
A LEGJOBB.

Nagy teljesítményű gépek.
Tartós és megbízható gépek
a munkaterületen.

6-7. oldalon



AEG

GÉPEK PROFI SZAKEMBEREKNEK. EGY AKKUMULÁTORRAL.

1 VÁLASSZON
EGY KEZDŐ SZETTET

PRO 18v

2 VÁLASSZON AKKUMULÁTOR ÉS
TÖLTŐ NÉLKÜLI GÉPEINK KÖZÜL



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ

BSB 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935464099

67 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ

BSB18C2BL-0

CIKKSZÁM: 4935472009

56 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ

BSB 18CBL-0

CIKKSZÁM: 4935451082

59 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI SDS-PLUS
KOMBIKALAPÁCS

BBH 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935464751

89 990 FT



BRUSHLESS

18 V SDS-PLUS
KOMBIKALAPÁCS

BBH 18C-0

CIKKSZÁM: 4935464984

64 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
OLAJNYOMÁSOS
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS 18OP-0

CIKKSZÁM: 4935451631

69 990 FT



18 V SZUPERKOMPAKT
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18C-0

CIKKSZÁM: 4935428405

29 990 FT



18 V KOMPAKT
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS 18C 12Z-0

CIKKSZÁM: 4935446449

39 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS 18C 12ZBL-0

CIKKSZÁM: 4935459426

59 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI GIPSZKARTON
CSAVARÓZÓ

BTS 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935459620

49 990 FT



BRUSHLESS

18 V 18GA
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZÖGBELŐVŐ

B18N18-0

CIKKSZÁM: 4935451535

139 990 FT



BRUSHLESS

18 V 16GA
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZÖGBELŐVŐ

B16N18-0

CIKKSZÁM: 4935451533

136 990 FT



ÚJ

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ
6 ÜZEMMÓDAL

BSS18C12ZB6-0

CIKKSZÁM: 4935472012

56 990 FT



ÚJ

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARBEHAJTÓ
6 ÜZEMMÓDAL

BSS18B6-0

CIKKSZÁM: 4935472013

59 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
KÖRFÚRÉS, 64 MM

BKS 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935451537

79 990 FT



18 V KÖRFÚRÉS, 64 MM

BKS 18-0

CIKKSZÁM: 4935431375

59 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SZABLYAFÚRÉS

BUS 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935464032

79 990 FT



ÚJ

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI KOMPAKT
SZABLYAFÚRÉS

BUS18CBL-0

CIKKSZÁM: 4935471984

89 990 FT

3 VÁLASSZON HOZZÁ AKKUMULÁTORT



12-18 V
AKKUMULÁTOR
TÖLTŐ

BLK 12 18

CIKKSZÁM: 4932451538

39 990 FT



18V 2.0 AH
PROLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR

L1820R

CIKKSZÁM: 4932430169

18 990 FT



18V 4.0AH
PROLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR

L1840R

CIKKSZÁM: 4932430170

27 990 FT



18V 5.0AH
PROLITHIUM-ION™
AKKUMULÁTOR

L1850R

CIKKSZÁM: 4932451630

31 990 FT



18 V 3.0 AH HD
LITHIUM
AKKUMULÁTOR

L1830RHD

CIKKSZÁM: 4932471051

32 990 FT



18 V 6.0 AH HD
LITHIUM
AKKUMULÁTOR

L1860RHD

CIKKSZÁM: 4932464754

46 990 FT



18V 9.0 AH HD
LITHIUM
AKKUMULÁTOR

L1890RHD

CIKKSZÁM: 4932464231

61 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SZÚRÓFÜRÉS

BST 18BLX-0

CIKKSZÁM: 4935459654

69 990 FT



18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
LÁNCFÜRÉS

ACS18B30-0

CIKKSZÁM: 4935471337

69 990 FT



18 V EXCENTER
CSISZOLÓ

BEX18-125-0

CIKKSZÁM: 4935451086

29 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI GYALU

BHO 18 BL-0

CIKKSZÁM: 4935464988

83 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
LÁNCFÜRÉS

BOF18BL-0

CIKKSZÁM: 4935459584

59 990 FT



18 V MULTIFUNKCIÓS
SZERSZÁM

OMNI18C-0 KIT1X

CIKKSZÁM: 4935446706

39 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
AROKCSISZOLÓ,
125 MM

BEWS18-125BL-0

CIKKSZÁM: 4935464414

51 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ,
115 MM

BEWS 18-115BL

CIKKSZÁM: 4935464415

49 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓK
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS18-125 BLPX-0

CIKKSZÁM: 4935464419

59 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓK
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS18-115 BLPX-0

CIKKSZÁM: 4935464420

57 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ,
230 MM

BEWS 18-230BL-0

CIKKSZÁM: 4935459735

99 990 FT



DAB+ DIGITÁLIS
MUNKATERÜLETEN
HASZNÁLHATÓ
RÁDIO

BR 1218C

CIKKSZÁM: 4935451539

65 990 FT



18 V NAGY-
TELJESÍTMÉNYŰ
LED LÁMPA

BFL18X-0

CIKKSZÁM: 4935459657

27 990 FT



18 V NAGY-
TELJESÍTMÉNYŰ
LED LÁMPA

BTL18-0

CIKKSZÁM: 4935459659

32 990 FT



18 V PANELES LED
LÁMPA

BPL18-0

CIKKSZÁM: 4935459661

49 990 FT



LED LÁMPA

FL 18

CIKKSZÁM: 4932451164

14 990 FT



18 V USB TÖLTŐ

BHJ18C-0

CIKKSZÁM: 4935459335

14 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
KOMPRESSZOR

BK18-38BL

CIKKSZÁM: 4935471201

109 990 FT



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI RAGASZTÓ-
ÉS TÖMÍTŐANYAG
KINYOMÓ PISZTOLY

BKP18C-310-0

CIKKSZÁM: 4935471246

54 990 FT



ÚJ

18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0

CIKKSZÁM: 4935471983

22 990 FT



18 V LÉGSEPRŰ

BGE18-0

CIKKSZÁM: 4935464986

29 990 FT

PRO 18v

PROFI GÉPEK. EGY RENDSZER.



PRO 18V BRUSHLESS

KÉT AKKUMULÁTOR, KÉTSZER HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ

Az AEG 18 V két akkumulátoros eszköze megoldást kínálnak minden feladathoz, amit korábban benzines vagy vezetékes gépekkel végeztek el.

18V
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
GÉRVÁGÓ



BPS18-254BL

194 990 FT

CIKKSZÁM: 4935459336

18V
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ



BEWS18-230BL

99 990 FT

CIKKSZÁM: 4935459735

18V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
KOMPRESSZOR



BK18-38BL

109 990 FT

CIKKSZÁM: 4935471201

VEZETÉK NÉLKÜLI MEGOLDÁS KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

Az innovatív kettős akkumulátor rendszer biztosítja a hagyományos technológiákkal (például vezetékes és benzin) egyenlő teljesítményt, és az akkumulátoros gépek kényelmét. Lehetőség van arra, hogy a szerszámot egy akkumulátorral működtesse, vagy megduplázza a működési időt egy második akkumulátorral az egésznapos teljesítmény érdekében.



NINCS
ELVESZTETT IDŐ



KOMPAKTABB



NINCS KÁROSANYAG
KIBOCSÁTÁS



PRO18V RENDSZER

PRO 18V BRUSHLESS

KÖZVETLEN TALÁLAT. MEGBÍZHATÓ RÖGZÍTÉS

Fedezze fel a direktrögzítés szerszámaait a PRO18V gépcsaládban mind egy akkumulátorral üzemeltetve, kompresszorainkkal is használhatja így a kábel már a múlté lehet.

Az erőteljes nyomaték az ergonomikus kialakítás kombinációja, a 18Ga és a 16Ga szögbelövő, a gipszkartoncsavarozó mind a felhasználók igényeinek figyelembevételével lettek kialakítva, tervezve, megkönnyítve a mindennapi munkavégzést.



18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GIPSZKARTON CSAVARÓZÓ

- > Akár 1500 csavar behajtása egy 2.0 Ah akkumulátorral
- > 5000 fordulat/perc
- > LED világítás, töltésszintjelző és övcsipesz

BTS18 BL

49 990 FT

CIKKSZÁM: 4935459620



18GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

- > 18Ga szögbelövő (15-től 55 mm hosszúságig)
- > Akár 1450 szög egy töltéssel
- > LED világítás a kiváló láthatóságért

B18N18

139 990 FT

CIKKSZÁM: 4935451535



18V 16GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

- > 16Ga szögbelövő (19-től 65 mm hosszúságig)
- > Akár 1400 szög egy töltéssel
- > Szénkefe nélküli motor és VAC DRIVER technológia

B16N18

136 990 FT

CIKKSZÁM: 4935451533

Még több információért és a teljes műszaki leírásért látogasson el weboldalunkra
aeg-powertools.eu

NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ MUNKÁKHOZ

AZ ÚJ PRO 18v NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR VÁLASZTÉK

18 V 3.0 AH
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1830RHD

32 990 FT

CIKKSZÁM: 4932471051

ÚJ

18 V 9.0 AH
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1890RHD

61 990 FT

CIKKSZÁM: 4932464231

ÚJ

18 V 6.0 AH
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18v

L1860RHD

46 990 FT

CIKKSZÁM: 4932464754

ÚJ

35%-KAL
NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

2 X HOSSZABB
MŰKÖDÉSI IDŐ

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE
TERVEZETT

PRO 18v

Az összes PRO18V géppel kompatibilis





TOVÁBBFEJLESZTETT
HŰTÉSI TECHNOLOGIA


NAGY KAPACITÁSÚ
CELLÁK

ROBOSZTUS
KIALAKÍTÁS

2 X HOSSZABB MŰKÖDÉSI IDŐ*
MAGAS MINŐSÉGŰ CELLÁK

PRO Li^{THIUM} HD

PRO Li^{THIUM} HD



6 FOKOZATÚ ÜTVECSAVARBEHAJTÓ VÁLASZTÉK

PRO 18V BRUSHLESS

ERŐ NAGY PONTOSSÁGGAL PÁROSULVA.

ÚJDONSÁG
BSS18B6
PRO HD
LITHIUM ION

AEG 18 V szénkefe nélküli ütvecsavarbehajtó 6 üzemmóddal

Max. nyomaték (Nm)	280
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Bit befogás	¼" Hex
Nyomaték tartomány	6 fokozat
Szállítás terjedelme	Akkumulátor és töltő nélkül

CIKKSZÁM: 4935472013
56 990 FT

1 50Nm/750 FORD/PERC

Alacsony nyomatékú üzemmód a teljesítményt és pontosságot igényelő alkalmazásokhoz és finomabb anyagokba történő rögzítéshez.

2 210Nm/2100 FORD/PERC

Középnnyomaték, közepes fordulatszámú üzemmód azokhoz a munkafolyamatokhoz, amelyek valamivel több erőt igényelnek.

3 280Nm/3000 FORD/PERC

Nagy nyomaték, nagy sebességű üzemmód a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz és rögzítésekhez.



AUTO AUTOSTOP

A csavar behúzása után a gép megáll. Kiváló beton csavarokhoz anélkül, hogy túlhúzná azokat.

IMPULZUS RENDSZERŰ ÜZEMMÓD

A lassú, pulzáló forgás kiváló a sérült fejű csavarok eltávolításához régi padlókból, falból. Nagy pontossággal állítható csavarozási műveletekhez.

ÖNMETSZŐ CSAVAROZÁSI ÜZEMMÓD

Gyors indulás lehetővé teszi, hogy a csavart behúzza a felületbe mielőtt lelassul, ezzel megelőzve a felület sérülését. Kiváló hullámlemez tetőkhöz.

6 FOKOZATÚ ÜTVECSAVARÓZÓ VÁLASZTÉK

PRO 18V BRUSHLESS

TELJESÍTMÉNY SZABÁLYOZÁSSAL

ÚJDONSÁG

BSS18C12ZB6

PRO HD
LITHIUM ION

AEG 18 V szénkefe nélküli ütvecsavarozó 6 üzemmóddal

Max. nyomaték (Nm)	300
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Bit befogás	1/2" Square
Nyomaték tartomány	6 fokozat
Szállítás terjedelme	Akkumulátor és töltő nélkül

CIKKSZÁM: 4935472012

59 990 FT

1 58Nm/1100 FORD/PERC
Alacsony nyomaték, alacsony fordulatszámú üzemmód pontosságot igénylő alkalmazásokhoz.

2 170Nm/2200 FORD/PERC
Középnymaték, közepes fordulatszámú üzemmód azokhoz a munkafolyamatokhoz, amelyek valamivel több erőt igényelnek.

3 300Nm/3000 FORD/PERC
Nagy nyomaték, nagy sebességű üzemmód a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz és rögzítésekhez.



4 AUTOSTOP 70Nm

Alacsony nyomatéktartomány a beton és kőbe helyezhető kötőelemekhez. A megállítás megakadályozza a beton károsodását.

5 AUTOSTOP 120Nm

Középnymaték-tartomány - kiváló a kerék anyák meghúzásához, automatikusan leáll, hogy megakadályozza a túlhúzást.

6 AUTOSTOP 160Nm

Magas nyomaték-tartomány kiváló a nagyobb járművek és kisteherautók kerékanyáinak meghúzásához.

PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS**18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ****BSS18C12ZBL-402C****136 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	500
Ütésszám (ütés/perc)	0-3500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1400-2750
Bit befogás	1/2" négyzet
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,3
Szállítás terjedelme:	2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935459427**18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ****BSS18CB3 LI-502C****139 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	220
Ütésszám (ütés/perc)	max. 1700
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 750 / 0 - 2.000 / 0 - 2.750
Bit befogás	1/4" Hex
Szállítás terjedelme:	2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935459898**18 V KOMPAKT
FÚRÓCSAVARÓZÓ****BS18G3 LI-202C****71 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	60
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	13 / 40
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 500 / 0 - 1850
Tokmány mérete (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	1,8

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935472149

Levehető tokmány

**18 V KOMPAKT
FÚRÓCSAVARÓZÓ****BS18C2X LI-202C****75 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	50
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45 / 13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1800
Tokmány mérete (mm)	13mm, kulcsnélküli
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459423**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ****BS18C2BL LI-402C****132 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	40/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464095**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FÚRÓCSAVARÓZÓ****BS18CBLI1-202C****109 990 FT**

Feszültség (V)	18
Tokmány mérete (mm)	1,5-13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550 / 0-2100
Súly akkumulátorral (kg)	1,8

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935448768

PRO 18v**VÁLASZTÉK****PRO HD****BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ****BSB18BL LI-602C****169 990 FT**

Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	100/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	140
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	500-2000
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: 2x 6.0 Ah HD akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464100

- Profilux szénkefe nélküli motor technológia a rövidebb kialakításért és még több erőért
- Csupán 202 mm hosszú a kiváló ergonómiáért
- 140 Nm nyomaték a Pro Lithium Ion HD – nagy teljesítményű – akkumulátorral / 120 Nm nyomaték a hagyományos Pro Lithium Ion akkumulátorral
- Extra hosszú pót fogantyú a kiváló fogásért és a teljes biztonságért
- 2 fokozatú hajtóműház 0-500 / 0-2000 percenként fordulat
- 13 mm fém tokmány karbid hegygel a nagyobb igénybevételű alkalmazásokért
- LED fény a talpazaton, a nehezen belátható területek megvilágításáért

**18 V ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ****BSB18G3 LI-202C****79 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	55
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1850
Súly akkumulátorral (kg)	1,8

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464103**BRUSHLESS****18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ****BSB18C2BL LI-402C****119 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464097**18 V ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ****BSB18C2X LI-202C****83 990 FT**

Feszültség (V)	18
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Súly akkumulátorral (kg)	1,74

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459424**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ****BSB18CBL LI-402C****121 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	1,5-13
Max. nyomaték (Nm)	75
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-2100
Súly akkumulátorral (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935448463**18 V SDS-PLUS
KOMPAKT KALAPÁCS****BBH18C LI-202C****119 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	13/10/16
Ütés energia (EPTA)(J)	1,5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1300
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-5500
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464985**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SDS-PLUS KALAPÁCS****BBH18BL LI-401C****134 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	30/13/26
Ütés energia (EPTA)(J)	2,5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-4800
Súly akkumulátorral (kg)	3,8

Szállítás terjedelme: 1 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935471045

PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS**18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÚRÓFŰRÉS****BST18BLX-0****69 990 FT**

Feszültség (V)	18
Lökét hossz (mm)	254
Üresjáratú löketség (lökét/perc)	3500
Ferdeszög tartomány (°)	45
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	135
Súly akkumulátorral (kg)	2,46

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459654**BRUSHLESS****18 V TÖBBFUNKCIÓS GÉP****OMNI18C-0 KIT1X****39 990 FT**

Feszültség (V)	18
Oszillációs szám (rezgés/perc)	20000
Súly akkumulátorral (kg)	1,17

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, 1 x multi fej, tartozékok

Cikkszám: 4935446706**18 V SZÚRÓFŰRÉS****BST18XLI-401B****149 990 FT**

Feszültség (V)	18
Lökét hossz (mm)	26
Üresjáratú löketség (lökét/perc)	0-2050
Ferdeszög tartomány (°)	45
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	80
Súly akkumulátorral (kg)	3,5

Szállítás terjedelme: 1 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő

Cikkszám: 4935471046**18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU****BHO18BL-0****83 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14300
Gyalulási mélység (mm)	0-2,0
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-12,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464988**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉS, 64 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG****BKS 18BL-0****79 990 FT**

Feszültség (V)	18
Fűreszlapp atmerő (mm)	190
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3800
Max. vágás gérben 45°/90° (mm)	45/64
Súly akkumulátorral (kg)	3,6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451537**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉS****ACS18B30****69 990 FT**

Feszültség (V)	18
Láncvezető hossza (mm)	30
Láncsebesség (m/sec)	10
Olaj tank (ml)	120
Súly akkumulátorral (kg)	3,3

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471337

PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

BOF18BL-0
59 990 FT

Feszültség (V)	18
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	17000-25000
Bemerülési tartomány (mm)	32
Fordulatszám szabályozás	7
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, élvezető, 6 mm maró bit + 6,35 mm, kör és négyzet alapú talp, kulcs

Cikkszám: 4935459584


18 V SZABLYAFŰRÉSZ

BUS 18-0
64 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjárat löketség (löket/perc)	0-3600
Súly akkumulátorral (kg)	3,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935431370

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉSZ

BUS 18BL-0
79 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjárat löketség (löket/perc)	3200
Lökét hossz (mm)	28
Súly akkumulátorral (kg)	3,1

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464032

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPAKT SZABLYAFŰRÉSZ

BUS 18CBL-0
89 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjárat löketség (löket/perc)	0-3000
Lökét hossz (mm)	19

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471984


18 V EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

BEX18-125 LI-402C
109 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7000-11000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14000-22000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátorral (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: 2 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935451087

BRUSHLESS



16GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

B16N18-0
136 990 FT

Feszültség (V)	18
Tár kapacitása	105
Szög típusa (mm)	1,6
Lövési frekvencia (sec)	2
Súly akkumulátorral (kg)	3,0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451533


SZÉNKEFE NÉLKÜLI CSÚSZTATHATÓ GÉRVÁGÓ

BPS18-254BL-0
194 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. vágási mélység (mm)	90
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3900
Gérvágás kapacitása balra/ jobbra (°)	45/45
Súly akkumulátorral (kg)	15,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459336

PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-125BL-0****51 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464414**BRUSHLESS****18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-115BL-0****49 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464415**BRUSHLESS****18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL 5.0 AH AKKUMULÁTORRAL****BEWS18-125BL-502C****139 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,6

Szállítás terjedelme: 2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464417**BRUSHLESS****18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL, 5.0 AH AKKUMULÁTORRAL****BEWS18-115BL-502****124 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: 2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464418**BRUSHLESS****18 V 230 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ****BEWS18-230BL-0****99 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5500
Max. vágási mélység (mm)	68
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	7,2

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459735**BRUSHLESS****18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ NAGY KAPCSOLÓVAL****BEWS 18-125BLPX****59 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464419**BRUSHLESS****18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ NAGY KAPCSOLÓVAL****BEWS 18-115BLPX****57 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464420

A tárcsák gyors eltávolítása és rögzítése 12 másodperc alatt.

**FIXTEC ANYA****2 990 FT****Cikkszám: 4932358225**

PRO 18v**VÁLASZTÉK****BRUSHLESS****18 V DUPLA
AKKUMULÁTOROS
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
KOMPRESSZOR****BK 18-38BL****109 990 FT**

Feszültség (V)	18
Motor teljesítmény (Kw)	0,4
Tartály mérete (l)	3,8
Nyomóerő (bar)	8,3
Légszállítási teljesítmény (L/perc)	30,8
Súly (kg)	8,7

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471201**18 V LÉGSEPRŰ****BGE18-0****29 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	19000
Levegő mennyisége (m ³ /perc)	2,9
Súly akkumulátorral (kg)	1,94

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464986**ÚJ****18 V KÉZI PORSZÍVÓ****BHSS18-0****22 990 FT**

Feszültség (V)	18
Szívó erő (kPa)	5,4
Légszállítási teljesítmény (L/perc)	1068
Szűrő típusa	Mosható
Portartály kapacitása (ml)	670

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, réstisztító, padló tisztító fej, toldósár

Cikkszám: 4935471983**18 V RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG
KINYOMÓPISTOLY 310 ML****BKP18C-310-0****54 990 FT**

Feszültség (V)	18
Nyomóerő (N)	4500
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,9

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471246**BRUSHLESS****18 V 18GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SZÖGBELŐVŐ****B18N18-0****139 990 FT**

Tár kapacitása	105
Szög típusa (mm)	1,2
Lövési frekvencia (/sec)	2
Súly akkumulátorral (kg)	3,6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451535**18 V LED LÁMPA****BTL18****32 990 FT**

Feszültség (V)	18
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP24
Lumen	2100
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459659**18 V LED LÁMPA****FL 18****14 990 FT**

Feszültség (V)	18
Fényforrás típusa	LED
Lumen	135
Súly akkumulátorral (kg)	0,808

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4932451164**KÖNNYŰ HÁROMLÁBŪ
ÁLLVÁNY LÁMPÁKHOZ****LUS-210X****39 990 FT**

Hossz (mm)	882
Meghosszabbított hossz (mm)	2100
Teherbírás (kg)	2x4,5
Súly akkumulátorral (kg)	3,9

Cikkszám: 4935459663**18 V DAB+ DIGITALIS RÁDIÓ****BR 1218C****65 990 FT**

Feszültség (V)	12-18V
Csatornák száma	10
Súly akkumulátorral (kg)	1,93

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451539

PRO 18v



**ÁLLÍTSA ÖSSZE AEG PRO18
ERŐCSOMAGJÁT**
VÁLASSZON 4 KÜLÖNBÖZŐ
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜLI
GÉPET AZ ALÁBBI LISTÁBÓL
**1 DB SETL1840BL
KEZDŐ SZETTET ADUNK**




























SETL1840BL

- 1 x 18 V 4.0 Ah akkumulátor
- 1 x töltő
- 1 x táska

62 344 FT

64 FT

PRO18 KIEMELT AJÁNLAT

 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÚTVEFÜRŐ-CSAVARÓZÓ BSB18C2BL-0 CIKKSZÁM: 4935472009 56 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÚTVEFÜRŐ-CSAVARÓZÓ BSB18CBL-0 CIKKSZÁM: 4935451082 59 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMBIKALAPÁCS BBH18BL-0 CIKKSZÁM: 4935464751 89 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMBIKALAPÁCS BBH18C-0 CIKKSZÁM: 4935464984 64 990 FT	 18 V SZUPERKOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÚTVECSAVARÓZÓ BSS18C12ZBL-0 CIKKSZÁM: 4935459426 59 990 FT	 18 V SZUPERKOMPAKT SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÚTVECSAVARÓZÓ BSS18C12ZB6-0 CIKKSZÁM: 4935472012 59 990 FT	 18 V SZUPERKOMPAKT ÚTVECSAVARÓZÓ BSS18C12Z-0 CIKKSZÁM: 4935446449 39 990 FT	 18 V OLAJNYOMÁSOS ÚTVECSAVARÓZÓ BSS18OP-0 CIKKSZÁM: 4935451631 69 990 FT	 18 V SZUPERKOMPAKT ÚTVECSAVARÓZÓ BSS18C-0 CIKKSZÁM: 4935428405 29 990 FT
 18 V ÚTVECSAVARÓZÓ BSS18B6-0 CIKKSZÁM: 4935472013 56 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ BEWS18-230BL-0 CIKKSZÁM: 4935459735 99 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ 125 MM BEWS18-125BL-0 CIKKSZÁM: 4935464414 51 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SAROKCSISZOLÓ 125 MM BEWS18-125BLPX-0 CIKKSZÁM: 4935464419 59 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFÜRÉSZ BUS18BL-0 CIKKSZÁM: 4935464032 79 990 FT	 18 V INGAELŐTOLÁSOS SZABLYAFÜRÉSZ BUS18-0 CIKKSZÁM: 4935471984 64 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFÜRÉSZ BUS18CBL-0 CIKKSZÁM: 4935471984 89 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU (82 MM) BHO18BL-0 CIKKSZÁM: 4935464988 83 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFÜRÉSZ, 64 MM BKS18BL-0 CIKKSZÁM: 4935451537 79 990 FT
 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GERVÁGÓ 254 MM BPS18-254BL-0 CIKKSZÁM: 4935459336 194 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ BOF18BL-0 CIKKSZÁM: 4935459584 59 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÜRÖFÜRÉSZ BST18BLX-0 CIKKSZÁM: 4935459654 69 990 FT	 18 V SZÜRÖFÜRÉSZ BST18X-0 CIKKSZÁM: 4935413130 64 990 FT	 18 V CSISZOLÓ BEX18-125-0 CIKKSZÁM: 4935451086 29 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GIPSZKARTON CSAVARÓZÓ BTS18BL-0 CIKKSZÁM: 4935459620 49 990 FT	 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GIPSZKARTON CSAVARÓZÓ SZETT BTS18BL-OKIT1 CIKKSZÁM: 4935459621 65 990 FT	 18 V KINYOMÓ PISZTOLY BKP18C-310-0 CIKKSZÁM: 4935471246 54 990 FT	 18 V KOMPRESSZOR BK18-38BL-0 CIKKSZÁM: 4935471201 109 990 FT

PRO 12v



12 V KOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ

BS 12G3 Li-202C

59 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	30/10
Max. nyomaték (Nm)	32
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1
Szállítás terjedelme:	2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935451091



12 V KOMPAKT FŰRŐCSAVARÓZÓ

BS12C2LI-202C

59 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10
Max. nyomaték (Nm)	34
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1
Szállítás terjedelme:	2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935447867



12 V KÉTSEBESSÉGES SZUPERKOMPAKT ŪTVEFŰRŐ-CSAVARÓZÓ

BSB12C2LI-202B

62 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	20/10/10
Max. nyomaték (Nm)	0-400 / 0-1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. ūtészám (ütés/perc)	22500
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítás terjedelme:	akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő, táska

Cikkszám: 4935443964



12 V SZUPERKOMPAKT ŪTVECSAVARÓZÓ

BSS12C LI-202C

62 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2000
Ūtészám (ütés/perc)	0-3000
Súly akkumulátorral (kg)	1,0
Szállítás terjedelme:	akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935443965



12 V KÉTSEBESSÉGES FŰRŐCSAVARÓZÓ

BBS12C2-LI202B

61 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	32
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-400 / 0-1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Alaptartozék:	Cserélhető tokmány, csavarozó bit, övcsipesz
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő

Cikkszám: 4935446693



12 V KOMBIKALAPÁCS

BBH12-0

56 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/beton (mm)	10/8/13
Ūtés energia (EPTA)(J)	0,9
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-800
Ūtések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-5350
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935446699



12 V GIPSKARTON CSAVARÓZÓ

BTS12C-202

67 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	3
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Szerszám befogás	1/4" Hex
Facsarok (mm)	55
Szállítás terjedelme:	2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő

Cikkszám: 4935459625

12 V 2.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430165

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafelügyelés

L1220

11 990 FT



12 V 3.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932459180

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafelügyelés.

L1230

14 990 FT



12 V 4.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430166

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafelügyelés

L1240

16 990 FT



12 V 4.0 AH AKKUMULÁTOR + TÖLTŐ SZETT

CIKKSZÁM: 4932451628

SETL1240BLK

56 990 FT



EGÉSZÍTSE KI RENDSZERÉT EXTRA TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ AKKUMULÁTORAINKKAL

PRO HD
LITHIUM ION



**18 V 3.0 AH HD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LI-ION AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932471051

L1830RHD

32 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION



**18 V 6.0 AH HD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LI-ION AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932464754

L1860RHD

46 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION



**18 V 9.0 AH HD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LI-ION AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932464231

L1890RHD

61 990 FT



**18 V 2.0 AH LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932430169

L1820R

18 990 FT



**18 V 3.0 AH LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932352655

L1830R

24 990 FT



**18 V 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932430170

L1840R

27 990 FT



**18 V 5.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932451630

L1850R

31 990 FT



**18 V 1 X 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

CIKKSZÁM: 4932464983

SETL1840AL

36 990 FT



**18 V 2 X 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

CIKKSZÁM: 4932464157

SETLL1840BL

71 990 FT



**14-18V LI-ION 30 PERCES
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ**

CIKKSZÁM: 4932464542

BL1418

16 990 FT



18 V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932459891

AL18G

11 490 FT



12-18 V GYORSTÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932451538

BLK1218

39 990 FT



PROFI CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET (17 DB)

Cikkszám: 4932399495

1 290 FT

MAXI BIT SAROKCSAVAROZÓ BIT KÉSZLET, 25 MM HOSSZÚ CSAVAROZÓ BITEK

Cikkszám: 4932399493

990 FT

25 mm hosszú csavarozó bitek



50 DARABOS VEGYES FÚRÓ CSAVAROZÓ BIT SZETT

Cikkszám: 4932472024

12 990 FT

Tartalma: 19 x 25mm csavarozó bit/1 x 60mm bit tartó/2 x 50mm csavarozó bit/3x nem mágneses dugókulcs/2x lapos fúró/ 5x bit központozító csúccsal/9x vakolat fúró /9x HSS fém fúró



3 DB-OS SDS-PLUS VÉSŐ SZETT

Cikkszám: 4932352272

6 490 FT

Tartalma: 1 db hegyes véső, 1 db lapos véső, 1 db széles véső

WB1 SZETT - SAROKCSAVAROZÓ TARTOZÉK WB1 (1 DB) 10 DB CSAVAROZÓ BITTEL

Cikkszám: 4932430173

5 490 FT



FIXTEC ANYA

Cikkszám: 4932358225

2 990 FT



FŰRÉSZLAP TÖBBFUNKCIÓS GÉPHEZ (9 DB)

Cikkszám: 4932430314

21 990 FT

Tartalma: 2 x bimetál bemezőlő fűrészlap, 2 x bemezőlő fűrészlap 28 mm, 2 x bemezőlő fűrészlap 9 mm, 1 x súlylejtett fűrészlap, 1 x kaparó kés, 1 x fűgakaparó lap

3 DB-OS SZABLYAFŰRÉSZLAP SZETT

Cikkszám: 4932354792

1 990 FT

Tartalma: 150x14 mm Bi-Met.Co, 3 db
Minden fal vastagságú fémhez 1,5-4 mm között



12 DB-OS SZŰRŐFŰRÉSZLAP KÉSZLET EGY DOBOZBAN

Cikkszám: 4932373494

3 990 FT



XTRACTOR

Cikkszám: 4932373501

3 690 FT

Kiváló megoldás a porleszíváshoz. Az Xtractor használható a háztartási és ipari 26-41 mm-es gégecső átmérőjű porszívóval.

ALÁTÉT GUMIGYŰRŰVEL KIEGÉSZÍTVE EX 125 ES

Cikkszám: 4932352870

3 490 FT



MAXI MIX 18 DB-OS FŰRŐSZÁRSZETT

Cikkszám: 4932352463

4 490 FT

Tartalma: Kőzetfúró Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; HSS-R fűrészár Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Fafúró Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY (PSU 1000)

Cikkszám: 4935440850

53 990 FT

Gyorskioldó leszorítók, 2,3 m-ig nyitható, állítható lábak, kis súly: 14 kg, 180 kg maximum terhelhetőség

40 DB-OS FŰRŐ- CSAVAROZÓ KÉSZLET

Cikkszám: 4932352255

6 490 FT

Tartalma: 25 mm hosszú: PH1 / PH2 (2pcs) / PH3 / PZ1 (2pcs) / PZ2 (2pcs) / PZ3 (2pcs) / TX6 / TX7 / TX 8 / TX9 / TX10 (2pcs) / TX15 (2pcs) / TX20 (2pcs) / TX25 (2pcs) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0,6 x 4,5 / SL 0,8 x 5,5 / SL 1,0 x 5,5 / SL 1,2 x 6,5; 50 mm hosszú: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20; 1/4" Hex mágneses bittartó



5 DB-OS SDS-PLUS KÉSZLET

Cikkszám: 4932352653

5 990 FT

Tartalma: Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, lapos és pont véső



75 DB OS MULTIMIX SZETT

Cikkszám: 4932352670

9 990 FT

KÖRFŰRÉSZLAP AKKUS KÖRFŰRÉSZHEZ

Cikkszám: 4932430366

6 990 FT

Méret: 165 mm x 15,8 mm
Fogosztás: 18
Vágószélesség: 1,5 mm



KÖRFŰRÉSZLAP VEZETÉKES KÖRFŰRÉSZHEZ

Cikkszám: 4932430470

16 990 FT

Méret: 190 mm x 30 mm
Fogosztás: 48
Vágószélesség: 2,8 mm



FAMEGMUNKÁLÁS

ÚJDONSÁG



1500 W KÖRFŰRÉS, 64 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG

KS15-1

59 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Fordulat szám (ford/perc)	5500
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó túska mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 90°/45° (mm)	64 / 47

Szállítás terjedelme: Fűrészlap

Cikkszám: 4935472007



GÉRVÁGÓ

PS 254L

142 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	2000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Gérvágás kapacitása balra/jobbra (°)	50/50
Max. vágási mélység (mm)	90
Súly (kg)	19,5

Szállítás terjedelme: 48T fűrészlap, leszorító, porzsák, porelszívó cső

Cikkszám: 4935440670



300 W EXCENTER CSISZOLÓ

EX 125 ES

32 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14000 - 24000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935416100



SZÚRÓFŰRÉS

STEP100X

39 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjárat löketszám (löket/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	20
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, fűrészlap, csúszásgátló, porelvezető

Cikkszám: 4935451000



MAROKFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉS

PST 500 X

45 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	450
Üresjárat löketszám (löket/perc)	3700
Gérvágás tartománya (°)	45
Löket hossz (mm)	15
Előtölés beállítások	1
Max. vágási mélység (mm)	40/6/10
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: Áttetsző porvédő sapka, felszakadás gátló, 1x fűrészlap, 4 m kábel

Cikkszám: 4935428260



1300 W SZABLYAFŰRÉS

US 1300XE

61 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat löketszám (löket/perc)	0 - 2800
Löket hossz (mm)	30
Súly (kg)	3,8

Szállítás terjedelme: 4 m kábellel, 2 db fűrészlap

Cikkszám: 4935413235



1400 W KOMBI FELSŐMARÓ

MF1400 KE

141 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1400
Befogógyűrű mérete (mm)	8/12
Bemerülési tartomány (mm)	64
sjárat fordulatszám (ford/perc)	10.000-23.000
Súly (kg)	5,7

Szállítás terjedelme: Szerszámtáska

Cikkszám: 4935411850

ÚJDONSÁG



700 W GYALÚ

PL700

39 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Fordulatszám (ford/perc)	17000
Kés mérete (mm)	82
Max. vágási mélység (mm)	3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935472008



HŐLÉGFÚVÓ

HG 600V

27 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	2000
Levegő áramlás (l/perc)	345 - 434
Hőmérséklet tartomány (°C)	90 - 600
Súly (kg)	5,1

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935441025

FÉMIPARI GÉPEK

800 W, 115 MM KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-115 S
21 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451293


800 W, 125 MM KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-125 S
23 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451296


1000 W, 115 MM KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-115 S
24 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451300


1000 W, 125 MM KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-125 S
29 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451302


1200 W, 125 MM KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 12-125 S
29 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451306


1300 W, 125 MM KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 13-125 SXE
34 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2800 - 11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451309


2300 W, 230 MM NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-230E
49 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Max. vágási mélység (mm)	68
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5,2

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935431720

FÚRÓGÉP VÁLASZTÉK



705 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 705 RE
31 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	30/13/20/15
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935442830


750 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RE
31 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. nyomaték (Nm)	27
Tokmány mérete (mm)	1,5 - 13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935442850


750 W FÚRÓ

BE 750 R
32 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Szerszám befogás	Fogaskoszorús tokmány
Befogási tartomány (mm)	13
Fordulatszám (ford/perc)	3000
Max. nyomaték (Nm)	27
Súly (kg)	1,8
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935449160


AEG



1100 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E-1100 RV
64 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000 / 0 - 3200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/24/22
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935447375


750 W NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVEFÚRÓ

SB2E750RX
72 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200/0 - 3400
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	62
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: Koffer, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábel

Cikkszám: 4935412853


720 W CSAVARBEHAJTÓ GIPSZKARTONÓZÁSHOZ

S 4000 E
34 990 FT

Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Gipszkarton csavarok (mm)	5
Max. nyomaték (Nm)	10
Szerszám befogás	1/4" Hex
Súly (kg)	1,4
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935413215

SDS-PLUS/SDS-MAX KALAPÁCS VÁLASZTÉK



800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 24 IXE
66 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/3/24
FIXTEC	Igen
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935451553


1010 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 28SXEK
89 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	30/13/28
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	75
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428190


800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH26XE
72 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428910

SZAKÉRTŐ VEZETÉKES ERŐ



1100 W SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5G
159 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450
Ütés energia (EPTA)(J)	7,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	40/105/65
Súly (kg)	6,5
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935418160


1500 W SDS-MAX KOMBIVÉSŐKALAPÁCS

KH 7E
211 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (J)	10,5
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935459609


1500 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 7E
211 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2700
Ütés energia (EPTA)(J)	10,5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11,1
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935459422

AEG

MEGOLDÁSOK HOSSZÚTÁVRA MINDEN MUNKATERÜLETRE

TARTÓSSÁG HOSSZANTARTÓ HASZNÁLATRA

Az AEG széles választékot kínál napjaink professzionális felhasználói számára, amelyek helytállnak a legnehezebb körülmények között is. Ez nem csak az eszközeinkre igaz, az új tároló és tartozék választékra is.



AEG26TB

4932471878

37 L TÁROLÓ LÁDA

17 990 FT

- 37 lit. tároló kapacitás
- Víznek ellenálló
- Nagyobb eszközök tárolására
- Fém reteszek zárható fedéllel és gumi fogantyú



AEG21TB

4932471879

21 L TÁROLÓ LÁDA

14 990 FT

- 21,5 lit. tároló kapacitás
- Víznek ellenálló
- Nagyobb eszközök tárolására
- Fém reteszek zárható fedéllel és gumi fogantyú



BAGTT

4932471880

**SZERSZÁMOS TÁSKA
8 ZSEBBEL**

16 990 FT

- Kiváló minőség 1680 denier
- Nyolc belső zseb, hat belső szerszámtartó pánt
- Hét külső zseb
- Kemény műanyag és vízálló alap
- Állítható vállpánt

AEG

Techtronic Industries

Eastern Europe Sp. z o.

Komitetu Obrony Robotników 45A

02-146 Varsó, Lengyelország

© AEG POWERTOOLS

Az AEG POWERTOOLS fenntartja az adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát, ideértve a képeket, műszaki adatokat, szervíz és jótállási információkat is. Az AEG POWERTOOLS a nyomdahibákért, elírásokért nem vállal felelősséget.

aeg-powertools.eu

Az AEG bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ., azaz nyilvánosan működő részvénytársaság) licence alatt használunk.

Az Ön AEG kereskedője: