

# POWER DEALS

2020/3

Érvényes: 2020.09.01. – 2020.12.31.

Az akciós újságban szereplő árak bruttó fogyasztói árak!

PRO 18v

SUBCOMPACT

## ÚJ GÉPEK ÚJ MEGOLDÁSOK

A legtöbb új termék bevezetés, ami valaha volt.

### 9 ÚJ TERMÉK

OLDAL 2-5.

ÚJ  
SUBKOMPAKT  
VÁLASZTÉK



OLDAL 10-11.

ÚJ SZINTEZŐLÉZER  
VÁLASZTÉK



OLDAL 6.

A LEGERŐTELJESEBB  
1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ



# AEG

**PRO 18V BRUSHLESS****SUBCOMPACT**

# KOMPAKT MÉRET KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

A legkompaktabb 18 V-os gépek, amelyeket az AEG valaha készített.

A felhasználók olyan terméket szeretnének, amelyek teljesítményt biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz, tartósak és ellenállóak, kompakt méret és súly jellemzi a könnyű használat érdekében.

**Az AEG új SUBKOMPAKT gépcsaládja nagyobb teljesítményt biztosít egy 12 V gép méretével és 18 V gép erejével.**

**KOMPAKT****KÖNNYŰ SÚLY****ERŐTELJES**

még több információért látogasson el a  
<https://www.aeg-powertools.eu/hu-hu/coming-soon-4> weboldalunkra.

# ÚJ MOTOR TECHNOLÓGIA


Az új subkompakt gépek lényege az új motortekológiában rejlik, ennek köszönhetően gépeink mérete kisebb és kompaktabb. Megváltottuk a motor kialakítását, fordított elhelyezés több mágnes használata érdekében, amelyek nagyobb nyomatótkot biztosítanak. 60% -kal kisebb motor, de 40% -kal több mágnes, ugyanolyan teljesítményt biztosít, mint más 18 V gépek, de egy sokkal kisebb méretben.

4 MÁGNES

10 MÁGNES




KISEBB  
MOTOR.  
18 V - OS  
GÉPEK  
EREJÉVEL.



AKÁR 30%-KAL  
KOMPAKTABB

mint a megegyező 18 V gépek

A subkompakt gépek könnyen használható, kompakt szerszámok teljesítmény-kompromisszum nélkül. A PRO18V család részeként az AEG Subkompakt gépek ugyanazt a működési időt és kiemelkedő teljesítményt kínálják kompakt méretben, lehetővé téve, hogy kompaktabb gépekre váltsön, új töltők vagy akkumulátorok nélkül.



# KOMPAKT MÉRET KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

**AZ AEG LEG-  
KOMPAKTABB**  
18 V-OS  
ELEKTROMOS  
SZERSZÁMAI

## 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

### KOMPAKT ÉS **TARTÓS** ÚJ

- Az AEG legkompaktabb 18 V fúrócsavarozója, a súlya mindössze 1,3 kg és 156 mm hosszú
- Kompakt és nagy teljesítményű subkompakt szénkefe nélküli motor technológia 65 Nm nyomatékot eredményez
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon a munkahelyen, teljesen fém tokmány, hajtóműház
- 2 fokozatú sebességváltó a maximális sokoldalúság érdekében

**BS18SBL-202C**
**75 990 FT**

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Max nyomaték                      | 65Nm                                  |
| Üresjárat fordulatszám            | 0 - 450 / 0 - 1750                    |
| Tokmány mérete                    | 13mm                                  |
| Max fúrási átmérő fa/acél/falazat | 40/13                                 |
| Szállítás terjedelme              | 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer |
| Cikkszám                          | <b>4935472277</b>                     |



## 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ


### TELJESÍTMÉNY ÉS **ERŐ** ÚJ

- A 3 sebesség fokozat maximális irányítás minden alkalmazáson keresztül
- Kompakt és nagy teljesítményű subkompakt szénkefe nélküli motor technológia 200 Nm nyomatékot biztosít
- Könnyű és kompakt, 1,3 kg és 119 mm hosszú

**BSS18SBL-0**
**42 990 FT**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Max nyomaték           | 200Nm                       |
| Ütések száma           | 0-4200 ütés/perc            |
| Üresjárat fordulatszám | 0-2900 ford/perc            |
| Bit befogás            | 1/4" Hex                    |
| Fokozat                | 3                           |
| Szállítás terjedelme   | Akkumulátor és töltő nélkül |
| Cikkszám               | <b>4935472278</b>           |




**PRO 18v BRUSHLESS**

## 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBCOMPAKT ÜTVECSAVARBEHAJTÓ

### MUNKAVÉGZÉS KORLÁTOK NÉLKÜL ÚJ

- 3 sebesség fokozat és Autostop maximális irányítás minden alkalmazáson keresztül
- Kompakt és nagy teljesítményű subkompakt szénkefe nélküli motor technológia 280 Nm nyomatékot biztosít
- Könnyű és kompakt, csak 1,4 kg és 113 mm hosszú

**BSS18S12BL-0**
**46 990 FT**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Max nyomaték           | 280Nm                       |
| Ütések száma           | 0-3800 ütés/perc            |
| Üresjárat fordulatszám | 0-2800 ford/perc            |
| Bit befogás            | ½" négyzet                  |
| Fokozat                | 3+Autostop                  |
| Szállítás terjedelme   | Akkumulátor és töltő nélkül |
| Cikkszám               | 4935472279                  |



## 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBCOMPAKT MULTI DARABOLÓ

### SOKOLDALÚ ÉS ERŐTELJES ÚJ

- Kompakt és nagy teljesítményű Subkompakt szénkefe nélküli motor technológia akár 20,000 percnkénti fordulattal
- Ergonómiai kialakított a legjobb irányítás és egykezes használat érdekében
- Különböző szakmákra optimalizálva
- Levehető háló az egyszerű tisztításhoz és a gép védelme érdekében

**BMMS18SBL-0**
**36 990 FT**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Üresjárat fordulatszám | 20,000 ford/perc            |
| Max vágási mélység     | 16mm                        |
| Tárcsa méret           | 76mm                        |
| Előre/hátra forgás     | Igen                        |
| Szállítás terjedelme   | Akkumulátor és töltő nélkül |
| Cikkszám               | 4935472280                  |



Tartozékkal szállítva:  
5 x fém vágó tárcsa  
1 x karbid abrazív tárcsa



FOKOZATÚ  
ÜTVECSAVARBEHAJTÓ  
VÁLASZTÉK

PRO 18V BRUSHLESS

# A LEGERŐTELJESEBB 1/2" ÜTVECSAVAROZÓ\*

ÚJ

BSS18HTF12B6-0 76 990 FT

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Max nyomaték           | 1550/2100 Nm                |
| Ütések száma           | 0-2300 ütés/perc            |
| Üresáratí fordulatszám | 0-1800 ford/perc            |
| Bit befogás            | 1/2" négyszög               |
| Fokozat                | 6                           |
| Szállítás terjedelme   | Akkumulátor és töltő nélkül |

Cikkszám: 4935472245

2100NM LEHÚZÓ  
NYOMATÉK

1 FOKOZAT  
115Nm

600 FORD./PERC

Alacsony nyomaték, alacsony fordulatszámú üzemmód pontoságot igénylő alkalmazásokhoz.

2 FOKOZAT  
900Nm

1300 FORD./PERC

Középnymaték, közepes fordulatszámú üzemmód olyan alkalmazásokhoz, amelyek valamivel több erőt igényelnek.

3 FOKOZAT  
1550Nm

1800 FORD./PERC

Nagy nyomaték, nagy sebességű üzemmód a nagy igénybevételű alkalmazásokhoz és rögzítésekhez.

6

4 FOKOZAT  
ASSIST MODE

AUTOSTOP  
200Nm

Alacsony nyomaték-tartomány a kisebb kerékanyák meghúzásához.

5 FOKOZAT  
ASSIST MODE

AUTOSTOP  
790Nm

Középnymaték-tartomány - kiváló a kerékanyák meghúzásához, automatikusan leáll, hogy megakadályozza a túlhúzást.

6 FOKOZAT  
ASSIST MODE

AUTOSTOP  
1230Nm

Magas nyomaték-tartomány kiváló, nagy acél csavarok rögzítéséhez, építkezéseken.

\* 1490 Nm a legnagyobb / legmagasabb rögzítőnyomatékot biztosít,  
2100 Nm legnagyobb / legmagasabb lehúzó nyomaték biztosítása a 1/2" coll  
ütvecsavarozó kategóriában. Az adatok a közzététel idejében érvényesek.

# NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ MUNKÁKHOZ

## AZ ÚJ PRO 18V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ AKKUMULÁTOR VÁLASZTÉK

18 V 3.0 AH  
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18V

L1830RHD

32 990 FT

CIKKSZÁM: 4932471051

18 V 9.0 AH  
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18V

L1890RHD

61 990 FT

CIKKSZÁM: 4932464231

18 V 6.0 AH  
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
HD AKKUMULÁTOR

PRO 18V

L1860RHD

46 990 FT

CIKKSZÁM: 4932464754

**35%-KAL**  
NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

**2 X HOSSZABB**  
MŰKÖDÉSI IDŐ

NAGY IGÉNYBEVÉTELRE  
TERVEZETT

PRO 18V

Az összes PRO18V géppel kompatibilis



# GÉPEK PROFI SZAKEMBEREKNEK. EGY AKKUMULÁTORRAL.

1 VÁLASSZON  
EGY KEZDŐ SZETTET

**PRO 18v**

2 VÁLASSZON AKKUMULÁTOR ÉS  
TÖLTŐ NÉLKÜLI GÉPEINK KÖZÜL

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SUBCOMPACT</b></p>  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI<br/>SUBCOMPACT<br/>ÜTVECSAVARÓZÓ</p> <p>BSS18SBL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935472278</p> <p>42 990 FT</p> | <p><b>SUBCOMPACT</b></p>  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI<br/>ÜTVE-CSAVARBEHAJTÓ</p> <p>BSS18S12BL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935472279</p> <p>46 990 FT</p> | <p><b>SUBCOMPACT</b></p>  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI<br/>MULTI DARABOLÓ</p> <p>BMMS18SBL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935472280</p> <p>36 990 FT</p> |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE<br/>NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-<br/>CSAVARÓZÓ</p> <p>BSB 18BL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935464099</p> <p>67 990 FT</p>        |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE<br/>NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-<br/>CSAVARÓZÓ</p> <p>BSB18C2BL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935472009</p> <p>56 990 FT</p>        |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE<br/>NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-<br/>CSAVARÓZÓ</p> <p>BSB 18CBL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935451082</p> <p>59 990 FT</p> |
|  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE<br/>NÉLKÜLI SDS-PLUS<br/>KOMBIKALAPÁCS</p> <p>BBH 18BL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935464751</p> <p>89 990 FT</p>                           |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SDS-PLUS<br/>KOMBIKALAPÁCS</p> <p>BBH 18C-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935464984</p> <p>64 990 FT</p>                                         |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE<br/>NÉLKÜLI<br/>OLAJNYOMÁSOS<br/>ÜTVECSAVARÓZÓ</p> <p>BSS 18OP-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935451631</p> <p>69 990 FT</p>      |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZUPERKOMPAKT<br/>ÜTVECSAVARÓZÓ</p> <p>BSS18C-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935428405</p> <p>29 990 FT</p>                       |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V KOMPAKT<br/>ÜTVECSAVARÓZÓ</p> <p>BSS 18C 12Z-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935446449</p> <p>39 990 FT</p>                        |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE<br/>NÉLKÜLI<br/>ÜTVECSAVARÓZÓ</p> <p>BSS 18C 12ZBL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935459426</p> <p>59 990 FT</p>  |
|  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE<br/>NÉLKÜLI GIPSZKARTON<br/>CSAVARÓZÓ</p> <p>BTS 18BL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935459620</p> <p>49 990 FT</p>                            |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V 18GA<br/>SZÉNKEFE NÉLKÜLI<br/>SZÖGBELÖVŐ</p> <p>B18N18-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935451535</p> <p>139 990 FT</p>                           |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V 16GA<br/>SZÉNKEFE NÉLKÜLI<br/>SZÖGBELÖVŐ</p> <p>B16N18-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935451533</p> <p>139 990 FT</p>                      |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI<br/>ÜTVECSAVARÓZÓ<br/>6 ÜZEMMÓD</p> <p>BSS18C12ZB6-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935472012</p> <p>59 990 FT</p> |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI<br/>ÜTVECSAVARBEHAJTÓ<br/>6 ÜZEMMÓD</p> <p>BSS18B6-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935472013</p> <p>54 990 FT</p> |  <p><b>BRUSHLESS</b></p> <p>18 V SZÉNKEFE<br/>NÉLKÜLI<br/>KÖRFÚRÉSZ, 64 MM</p> <p>BKS 18BL-0</p> <p>CIKKSZÁM: 4935451537</p> <p>79 990 FT</p>    |

# 3 VÁLASSZON HOZZÁ AKKUMULÁTORT



AKKUMULÁTOR ÉS  
TÖLTŐ SZETT

SET L1840 AL

CIKKSZÁM: 4932464983

36 990 FT



18V 2.0 AH  
PROLITHIUM-ION™  
AKKUMULÁTOR

L1820R

CIKKSZÁM: 4932430169

18 990 FT



18V 4.0AH  
PROLITHIUM-ION™  
AKKUMULÁTOR

L1840R

CIKKSZÁM: 4932430170

27 990 FT



18V 5.0AH  
PROLITHIUM-ION™  
AKKUMULÁTOR

L1850R

CIKKSZÁM: 4932451630

31 990 FT



18 V 3.0 AH HD  
LITHIUM  
AKKUMULÁTOR

L1830RHD

CIKKSZÁM: 4932471051

32 990 FT



18 V 6.0 AH HD  
LITHIUM  
AKKUMULÁTOR

L1860RHD

CIKKSZÁM: 4932464754

46 990 FT



18V 9.0 AH HD  
LITHIUM  
AKKUMULÁTOR

L1890RHD

CIKKSZÁM: 4932464231

61 990 FT



18 V KÖRFŰRÉS, 64 MM

BKS 18-0

CIKKSZÁM: 4935431375

59 990 FT



18 V SZABLYAFŰRÉS

BUS 18-0

CIKKSZÁM: 4935431370

64 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
SZABLYAFŰRÉS

BUS 18BL-0

CIKKSZÁM: 4935464032

79 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI KOMPAKT  
SZABLYAFŰRÉS

BUS18CBL-0

CIKKSZÁM: 4935471984

89 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
SZŰRŐFŰRÉS

BST 18BLX-0

CIKKSZÁM: 4935459654

69 990 FT



18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
LÁNCFŰRÉS

ACS18B30-0

CIKKSZÁM: 4935471337

69 990 FT



18 V EXCENTER  
CSISZOLÓ

BEX18-125 LI-0

CIKKSZÁM: 4935451086

44 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI GYALU

BHO 18 BL-0

CIKKSZÁM: 4935464988

83 990 FT



18 V MULTIFUNKCIÓS  
SZERSZÁM

OMNI18C-0 KIT1X

CIKKSZÁM: 4935464706

39 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ,  
125 MM

BEWS18-125BL-0

CIKKSZÁM: 4935464414

51 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ,  
115 MM

BEWS 18-115BL

CIKKSZÁM: 4935464415

49 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓK  
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS18-125 BLPX-0

CIKKSZÁM: 4935464419

59 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓK  
NAGY KAPCSOLÓVAL

BEWS18-115 BLPX-0

CIKKSZÁM: 4935464420

57 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ,  
230 MM

BEWS 18-230BL-0

CIKKSZÁM: 4935459735

99 990 FT



DAB+ DIGITÁLIS  
MUNKATERÜLETEN  
HASZNÁLHATÓ  
RÁDIÓ

BR 1218C

CIKKSZÁM: 4935451539

65 990 FT



18 V NAGY-  
TELJESÍTMÉNYŰ  
LED LÁMPA

BFL18X-0

CIKKSZÁM: 4935459657

27 990 FT



18 V NAGY-  
TELJESÍTMÉNYŰ  
LED LÁMPA

BTL18-0

CIKKSZÁM: 4935459659

32 990 FT



18 V PANELES LED  
LÁMPA

BPL18-0

CIKKSZÁM: 4935459661

49 990 FT



LED LÁMPA

FL 18

CIKKSZÁM: 4932451164

14 990 FT



18 V USB TÖLTŐ

BHJ18C-0

CIKKSZÁM: 4935459335

14 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI  
KOMPRESSZOR

BK18-38BL

CIKKSZÁM: 4935471201

109 990 FT



**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE  
NÉLKÜLI RAGASZTÓ-  
ÉS TÖMÍTŐANYAG  
KINYOMÓ PISZTOLY

BKP18C-310-0

CIKKSZÁM: 4935471246

54 990 FT



18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0

CIKKSZÁM: 4935471983

22 990 FT



18 V LÉGSEPRŐ

BGE18-0

CIKKSZÁM: 4935464986

29 990 FT

# DOLGOZZ OKOSAN!

BEMUTATKOZIK  
AZ ÚJ  
SZINTEZŐ  
LÉZER CSALÁD



## PONTOS MÉRÉS

**GYORSASÁG, DE NEM  
A PONTOSSÁG ROVÁSÁRA.**


Az AEG új szintező lézercsaládra jellemző zöld fény technológia akár négyszer jobb láthatóságot biztosít\* mint a hagyományos piros lézer fény, amelyek optimális pontosságot, könnyű olvasást és az osztályában a legjobb teljesítményt nyújtják.

\*csak a CLG220-B, CLG220-K, CL330-K modellek esetében

## DOLGOZZ GYORSABBAN

**ÖN NEM HIBÁZHAT,  
MI SEM TESSZÜK.**

A gyors és pontos munkavégzés nem lehetőség hanem szükségesség. Az egyszemélyes munkavégzés lehetőségével az AEG szintezőlézerekkel időt takaríthat meg lehetővé téve a gyorsabb munkát, hatékonyabb munkavégzést.



## HAMAROSAN

## HÁROM VONALAS ZÖLD FÉNYŰ SZINTEZŐLÉZER LEHAJTHATÓ LÁBAKKAL



JÓL LÁTHATÓ

PONTOS  
+/- 0.2 MM/M

CLG330-K

74 990 FT

CIKKSZÁM: 4935472255

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Hatótávolság           | 30 M         |
| Kivetítés              | 3 vonal      |
| Lézer osztály          | II           |
| Lézer típusa           | Zöld         |
| Pontosság              | +/- 0.2 mm/m |
| Önszintezési tartomány | +/- 3°       |
| Szintezési idő         | 3 mp         |



## TARTOZÉKOK



1 x MÁGNESES FALI TARTÓ



3 x AA ELEM



1 x ZÖLD LÉZER CÉLTÁBLA



1 x TÁSKA

## HAMAROSAN

## ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER SZETT



JÓL LÁTHATÓ

PONTOSSÁG  
+/- 0.4 MM/M

CLG220-K

41 990 FT

CIKKSZÁM: 4935472254

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Hatótávolság           | 20 M         |
| Kivetítés              | 2 vonal      |
| Lézer osztály          | II           |
| Lézer típusa           | Zöld         |
| Pontosság              | +/- 0.4 mm/m |
| Önszintezési tartomány | +/- 3°       |
| Szintezési idő         | 3 mp         |

ELÉRHETŐ MÉG:

CLG220-B

CIKKSZÁM: 4935472253

34 990 FT



## TARTOZÉKOK



1 x MÁGNESES FALI TARTÓ



1 x MÁGNESES FALI TARTÓ



LÉZERVONAL ÁLLVÁNY



2 x AA ELEM



1 x ZÖLD LÉZER CÉLTÁBLA



1 x TÉPÓZÁRAS SZALAG



1 x TÁSKA

## HAMAROSAN

## PIROS KERESZTVONALAS LEZER

PONTOSSÁG  
+/- 0.3 MM/M

CLR215-B

27 990 FT

CIKKSZÁM: 4935472252

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Hatótávolság           | 15 M         |
| Kivetítés              | 2 vonal      |
| Lézer osztály          | II           |
| Lézer típusa           | Piros        |
| Pontosság              | +/- 0.3 mm/m |
| Önszintezési tartomány | +/- 3°       |
| Szintezési idő         | 3 mp         |



## TARTOZÉKOK



1 x MÁGNESES FALI TARTÓ



2 x AA ELEM



1 x TÉPÓZÁRAS SZALAG



1 x TÁSKA

# PRO 18v

# VÁLASZTÉK

## SUBCOMPACT

### 156 X 197 X 56 MM

#### BRUSHLESS

#### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

**BS18SBL-202C**
**75 990 FT**

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Feszültség (V)                          | 18                                    |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat (mm) | 40/13                                 |
| Tokmány mérete (mm)                     | 13                                    |
| Max. nyomaték (Nm)                      | 65                                    |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)      | 0 - 450 / 0 - 1750                    |
| Szállítás terjedelme:                   | 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer |

**Cikkszám: 4935472277**


- Az AEG legkompaktabb 18 V fúrócsavarozója a súlya mindössze 1,3 kg és 156 mm hosszú
- Kompakt és nagy teljesítményű subcompact szénkefe nélküli motor technológia 65 Nm nyomatékot eredményez
- Úgy tervezték, hogy ellenálljon a munkahelyen teljesen fém tokmány, hajtóműház
- 2 fokozatú sebességváltó a maximális sokoldalúság érdekében

#### + 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT



#### 18 V FÚRÓCSAVARÓZÓ

**BS18C2LI-202C**
**73 990 FT**

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Feszültség (V)           | 18                                    |
| Furatátmérő fában (mm)   | 45                                    |
| Furatátmérő fémbe (mm)   | 13                                    |
| Fordulatszám (ford/perc) | 0-450                                 |
| Max. nyomaték (Nm)       | 50                                    |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1,7                                   |
| Szállítás terjedelme:    | 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer |

**Cikkszám: 4935459721**

#### + 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT



#### 18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

**BS18C2X LI-202C**
**75 990 FT**

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Feszültség (V)                     | 18                                            |
| Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)    | 45/13                                         |
| Tokmány mérete (mm)                | 13, kulcsnélküli                              |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 50                                            |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0-450/0-1800                                  |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 1,7                                           |
| Szállítás terjedelme:              | 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer |

**Cikkszám: 4935459423**

#### BRUSHLESS



#### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ 6 ÜZEMMÓDAL

**BSS18C12ZB6-0**
**59 990 FT**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Feszültség (V)                     | 18                          |
| Bit befogás                        | 1/2"                        |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 300                         |
| Ütésszám (ütés/perc)               | 0-4000                      |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0-3000                      |
| Nyomaték tartomány                 | 6 fokozat                   |
| Szállítás terjedelme:              | Akkumulátor és töltő nélkül |

**Cikkszám: 4935472012**

#### BRUSHLESS



#### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARBEHAJTÓ 6 ÜZEMMÓDAL

**BSS18B6-0**
**54 990 FT**

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Feszültség (V)                     | 18                          |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 280                         |
| Ütésszám (ütés/perc)               | 0-4000                      |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0-3000                      |
| Bit befogás                        | 3/4" Hex                    |
| Nyomaték tartomány                 | 6 fokozat                   |
| Szállítás terjedelme:              | Akkumulátor és töltő nélkül |

**Cikkszám: 4935472013**

#### BRUSHLESS



#### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

**BSS18C12ZBL-402C**
**136 990 FT**

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Feszültség (V)                     | 18                                    |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 500                                   |
| Ütésszám (ütés/perc)               | 3500                                  |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 1400-2750                             |
| Bit befogás                        | 1/2" négyszög                         |
| Súly akkumulátor nélkül (kg)       | 2,3                                   |
| Szállítás terjedelme:              | 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer |

**Cikkszám: 4935459427**


+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

PRO HD

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18BL LI-602C

169 990 FT

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Feszültség (V)                          | 18       |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm) | 100/13   |
| Tokmány mérete (mm)                     | 13       |
| Max. nyomaték (Nm)                      | 40       |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)      | 500-2000 |
| Súly akkumulátorral (kg)                | 2,5      |

Szállítás terjedelme: 2x 6.0 Ah HD akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464100

+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

18 V ÜTVEFÚRÓ-  
CSAVARÓZÓ

BSB18C2LI-202C

76 990 FT

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Feszültség (V)           | 18  |
| Furatátmérő fában (mm)   | 45  |
| Furatátmérő fémben (mm)  | 13  |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1,7 |

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459722

+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C2BL LI-202C

114 990 FT

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Feszültség (V)                          | 18           |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm) | 40/13/13     |
| Tokmány mérete (mm)                     | 13           |
| Max. nyomaték (Nm)                      | 60           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)      | 0-500/0-1950 |
| Súly akkumulátorral (kg)                | 2,0          |

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464096

+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C2BL LI-402C

119 990 FT

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Feszültség (V)                          | 18           |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm) | 40/13/13     |
| Tokmány mérete (mm)                     | 13           |
| Max. nyomaték (Nm)                      | 65           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)      | 0-500/0-1950 |
| Súly akkumulátorral (kg)                | 2,0          |

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464097

+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

18 V ÜTVEFÚRÓ-  
CSAVARÓZÓ

BSB18G3 LI-202C

79 990 FT

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Feszültség (V)                          | 18           |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm) | 40/13/13     |
| Tokmány mérete (mm)                     | 13           |
| Max. nyomaték (Nm)                      | 55           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)      | 0-500/0-1850 |
| Súly akkumulátorral (kg)                | 1,8          |

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464103

+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

18 V ÜTVEFÚRÓ-  
CSAVARÓZÓ

BSB18C2XLI-202C

83 990 FT

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Feszültség (V)                          | 18           |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm) | 45/13/14     |
| Tokmány mérete (mm)                     | 13           |
| Max. nyomaték (Nm)                      | 50           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)      | 0-450/0-1800 |
| Súly akkumulátorral (kg)                | 1,74         |

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459424

+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18CBL LI-402C

121 990 FT

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Feszültség (V)                          | 18           |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm) | 45/13/14     |
| Tokmány mérete (mm)                     | 1,5-13       |
| Max. nyomaték (Nm)                      | 75           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)      | 0-550/0-2100 |
| Súly akkumulátorral (kg)                | 2,1          |

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935448463

+ 5 DB-OS SDS-PLUS SZETT

18 V SDS-PLUS  
KOMPAKT KALAPÁCS

BBH18C LI-202C

119 990 FT

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Feszültség (V)                              | 18       |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)     | 13/10/16 |
| Ütés energia (EPTA)(J)                      | 1,5      |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)          | 0-1300   |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 0-5500   |
| Súly akkumulátorral (kg)                    | 2,5      |

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464985

+ 5 DB-OS SDS-PLUS SZETT

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
SDS-PLUS KALAPÁCS

BBH18BL LI-401C

134 990 FT

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Feszültség (V)                              | 18       |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)     | 30/13/26 |
| Ütés energia (EPTA)(J)                      | 2,5      |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)          | 0-1400   |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 0-4800   |
| Súly akkumulátorral (kg)                    | 3,8      |

Szállítás terjedelme: 1 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935471045

# PRO 18v

## VÁLASZTÉK

**BRUSHLESS**

### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÚRÓFŰRÉSZ

**BST18BLX-0**
**69 990 FT**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Feszültség (V)                        | 18   |
| Löket hossz (mm)                      | 25,4 |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc)     | 3500 |
| Ferdeszög tartomány (°)               | 45   |
| Max. vágási kapacitás puha fában (mm) | 135  |
| Súly akkumulátorral (kg)              | 2,46 |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935459654**

**BRUSHLESS**


### 18 V TÖBBFUNKCIÓS GÉP

**OMNI18C-0 KIT1X**
**39 990 FT**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                 | 18    |
| Oscillációs szám (rezgés/perc) | 20000 |
| Súly akkumulátorral (kg)       | 1,17  |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, 1 x multi fej, tartozékok

**Cikkszám: 4935446706**


### 18 V SZÚRÓFŰRÉSZ

**BST18XLI-401B**
**99 990 FT**

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Feszültség (V)                        | 18     |
| Löket hossz (mm)                      | 26     |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc)     | 0-2050 |
| Ferdeszög tartomány (°)               | 45     |
| Max. vágási kapacitás puha fában (mm) | 80     |
| Súly akkumulátorral (kg)              | 3,5    |

Szállítás terjedelme: 1 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, táska

**Cikkszám: 4935471046**


### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU

**BHO18BL-0**
**83 990 FT**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Feszültség (V)                      | 18     |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 14300  |
| Gyalulási mélység (mm)              | 0-2,0  |
| Gyalulási szélesség (mm)            | 82     |
| Falc mélység (mm)                   | 0-12,5 |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935464988**
**BRUSHLESS**


### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ, 64 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG

**BKS 18BL-0**
**79 990 FT**

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                      | 18    |
| Fűrészlap átmérő (mm)               | 190   |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 3800  |
| Max. vágás gérben 45°/90° (mm)      | 45/64 |
| Súly akkumulátorral (kg)            | 3,6   |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül


**Cikkszám: 4935451537**
**BRUSHLESS**


### 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉSZ

**ACS18B30**
**69 990 FT**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Feszültség (V)           | 18  |
| Láncvezető hossza (mm)   | 30  |
| Láncsebesség (m/sec)     | 10  |
| Olaj tank (ml)           | 120 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3,3 |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935471337**


**PRO 18v**

# VÁLASZTÉK

**BRUSHLESS**

## 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPAKT SZABLYAFŰRÉS

**BUS 18CBL-0****89 990 FT**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Feszültség (V)                    | 18     |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 0-3000 |
| Löklet hossz (mm)                 | 19     |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935471984**

## 18 V SZABLYAFŰRÉS

**BUS 18-0****64 990 FT**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Feszültség (V)                    | 18     |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 0-3600 |
| Súly akkumulátorral (kg)          | 3,5    |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935431370****BRUSHLESS**

## 18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉS

**BUS 18BL-0****79 990 FT**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Feszültség (V)                    | 18   |
| Üresjáratú löketség (löklet/perc) | 3200 |
| Löklet hossz (mm)                 | 28   |
| Súly akkumulátorral (kg)          | 3,1  |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935464032****BRUSHLESS**

## 16GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELŐVŐ

**B16N18-0****139 990 FT**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Feszültség (V)           | 18  |
| Tár kapacitása           | 105 |
| Szög típusa (mm)         | 1,6 |
| Lövési frekvencia (sec)  | 2   |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3,0 |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935451533****BRUSHLESS**

## 18 V EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

**BEX18-125 LI-0****44 990 FT**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Feszültség (V)                      | 18          |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc) | 7000-11000  |
| Oscillációs szám (rezgés/perc)      | 14000-22000 |
| Csiszolótalp mérete (mm)            | 125         |
| Súly akkumulátorral (kg)            | 2,1         |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935451086****BRUSHLESS**

## SZÉNKEFE NÉLKÜLI CSÚSZTATHATÓ GÉRVÁGÓ

**BPS18-254BL-0****194 990 FT**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                        | 18    |
| Max. vágási mélység (mm)              | 90    |
| Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)   | 3900  |
| Gérvágás kapacitása balra/ jobbra (°) | 45/45 |
| Súly akkumulátorral (kg)              | 15,5  |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935459336**

**PRO 18v**

# VÁLASZTÉK

**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA**

**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ  
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL**

**BEWS18-125BL-0****51 990 FT**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                     | 18    |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11000 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 26    |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 2,4   |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935464414****BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA**

**18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ  
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL**

**BEWS18-115BL-0****49 990 FT**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                     | 18    |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11000 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 21    |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 2,4   |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935464415****BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA**

**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ  
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL**

**BEWS18-125BL-502C****139 990 FT**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                     | 18    |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11000 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 26    |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 2,6   |

Szállítás terjedelme: 2 x 5,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

**Cikkszám: 4935464417****BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA**

**18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ  
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL**

**BEWS18-115BL-502****124 990 FT**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                     | 18    |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11000 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 21    |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 2,4   |

Szállítás terjedelme: 2 x 5,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

**Cikkszám: 4935464418****BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA**

**18 V 230 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ**

**BEWS18-230BL-0****99 990 FT**

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Feszültség (V)                     | 18   |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 5500 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 68   |
| Tengelymenet                       | M14  |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 7,2  |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935459735****BRUSHLESS**

**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ  
NAGY KAPCSOLÓVAL**

**BEWS 18-125BLPX****59 990 FT**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                     | 18    |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11000 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 26    |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 2,5   |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935464419****BRUSHLESS**

**18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI  
SAROKCSISZOLÓ  
NAGY KAPCSOLÓVAL**

**BEWS 18-115BLPX****57 990 FT**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                     | 18    |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11000 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 21    |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 2,5   |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

**Cikkszám: 4935464420**

A tárcsák gyors  
eltávolítása és rögzítése  
12 másodperc alatt.

**FIXTEC ANYA**

# PRO 18v VÁLASZTÉK

## BRUSHLESS

### 18 V DUPLA AKKUMULÁTOROS SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPRESSZOR

BK 18-38BL

109 990 FT

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Feszültség (V)                      | 18   |
| Motor teljesítmény (Kw)             | 0,4  |
| Tartály mérete (l)                  | 3,8  |
| Nyomóerő (bar)                      | 8,3  |
| Légszállítási teljesítmény (L/perc) | 30,8 |
| Súly (kg)                           | 8,7  |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471201



### 18 V LÉGSEPRŐ

BGE18-0

29 990 FT

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Feszültség (V)                     | 18    |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 19000 |
| Levegő mennyisége (m³/perc)        | 2,9   |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 1,94  |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464986

## ÚJ



### 18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0

22 990 FT

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Feszültség (V)                      | 18      |
| Szívó erő (kPa)                     | 5,4     |
| Légszállítási teljesítmény (L/perc) | 1068    |
| Szűrő típusa                        | Mosható |
| Portartály kapacitása (ml)          | 670     |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, réstisztító, padló tisztító fej, toldószár

Cikkszám: 4935471983



### 18 V RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG KINYOMÓPISZTOLY 310 ML

BKP18C-310-0

54 990 FT

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Feszültség (V)               | 18   |
| Nyomóerő (N)                 | 4500 |
| Súly akkumulátor nélkül (kg) | 2,9  |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471246

## BRUSHLESS



### 18 V 18GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

B18N18-0

139 990 FT

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Tár kapacitása           | 105 |
| Szög típusa (mm)         | 1,2 |
| Lövési frekvencia (/sec) | 2   |
| Súly akkumulátorral (kg) | 3,6 |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451535



### 18 V LED LÁMPA

BTL18-0

32 990 FT

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Feszültség (V)           | 18   |
| Fényforrás típusa        | LED  |
| IP osztály               | IP24 |
| Lumen                    | 2100 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 2,0  |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459659



### 18 V LED LÁMPA

FL 18

14 990 FT

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Feszültség (V)           | 18    |
| Fényforrás típusa        | LED   |
| Lumen                    | 135   |
| Súly akkumulátorral (kg) | 0,808 |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4932451164



### KÖNNYŰ HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY LÁMPÁKHOZ

LUS-210X

39 990 FT

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Hossz (mm)                  | 882   |
| Meghosszabbított hossz (mm) | 2100  |
| Téherbírás (kg)             | 2x4,5 |
| Súly akkumulátorral (kg)    | 3,9   |

Cikkszám: 4935459663



### 18 V DAB+ DIGITALIS RÁDIÓ

BR 1218C-0

65 990 FT

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Feszültség (V)           | 12-18V |
| Csatornák száma          | 10     |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1,93   |

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451539

# EGÉSZÍTSE KI RENDSZERÉT EXTRA TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ AKKUMULÁTORAINKKAL

**PRO HD**  
LITHIUM ION



**18 V 3.0 AH HD  
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
LI-ION AKKUMULÁTOR**

**CIKKSZÁM:** 4932471051

**L1830RHD**

**32 990 FT**

**PRO HD**  
LITHIUM ION



**18 V 6.0 AH HD  
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
LI-ION AKKUMULÁTOR**

**CIKKSZÁM:** 4932464754

**L1860RHD**

**46 990 FT**

**PRO HD**  
LITHIUM ION



**18 V 9.0 AH HD  
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ  
LI-ION AKKUMULÁTOR**

**CIKKSZÁM:** 4932464231

**L1890RHD**

**61 990 FT**



**18 V 2.0 AH LI-ION  
AKKUMULÁTOR**

**CIKKSZÁM:** 4932430169

**L1820R**

**18 990 FT**



**18 V 3.0 AH LI-ION  
AKKUMULÁTOR**

**CIKKSZÁM:** 4932352655

**L1830R**

**24 990 FT**



**18 V 4.0 AH PRO LI-ION  
AKKUMULÁTOR**

**CIKKSZÁM:** 4932430170

**L1840R**

**27 990 FT**



**18 V 5.0 AH PRO LI-ION  
AKKUMULÁTOR**

**CIKKSZÁM:** 4932451630

**L1850R**

**31 990 FT**



**18 V 1 X 4.0 AH PRO LI-ION  
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

**CIKKSZÁM:** 4932464983

**SETL1840AL**

**36 990 FT**



**18 V 2 X 4.0 AH PRO LI-ION  
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

**CIKKSZÁM:** 4932464157

**SETLL1840BL**

**71 990 FT**



**14-18V LI-ION 30 PERCES  
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ**

**CIKKSZÁM:** 4932464542

**BL1418**

**16 990 FT**



**18 V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ**

**CIKKSZÁM:** 4932459891

**AL18G**

**11 144 FT**



**12-18 V GYORSTÖLTŐ**

**CIKKSZÁM:** 4932451538

**BLK1218**

**39 990 FT**

# PRO 12v



## 12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

**BS 12G3 LI-202C**

**59 990 FT**

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Feszültség (V)                     | 12                                            |
| Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)    | 30/10                                         |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 32                                            |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 350/0 - 1500                              |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 1,1                                           |
| Szállítás terjedelme:              | 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer |

**Cikkszám: 4935451091**



## 12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

**BS12C2LI-202C**

**59 990 FT**

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Feszültség (V)                     | 12                                            |
| Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)    | 20/10                                         |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 34                                            |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 350/0 - 1500                              |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 1,1                                           |
| Szállítás terjedelme:              | 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer |

**Cikkszám: 4935447867**



## 12 V KÉTSEBESSÉGES SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

**BSB12C2LI-202B**

**62 990 FT**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Feszültség (V)                          | 12                                   |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm) | 20/10/10                             |
| Max. nyomaték (Nm)                      | 0-400 / 0-1500                       |
| Tokmány mérete (mm)                     | 10                                   |
| Max. ütésszám (ütés/perc)               | 22500                                |
| Súly akkumulátorral (kg)                | 1,2                                  |
| Szállítás terjedelme:                   | akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő, táska |

**Cikkszám: 4935443964**



## 12 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ

**BSS12C LI-202C**

**62 990 FT**

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Feszültség (V)                     | 12                                            |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 115                                           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0-2000                                        |
| Ütésszám (ütés/perc)               | 0-3000                                        |
| Súly akkumulátorral (kg)           | 1,0                                           |
| Szállítás terjedelme:              | akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő, műanyag koffer |

**Cikkszám: 4935443965**



## 12 V KOMBIKALAPÁCS

**BBH12-0**

**56 990 FT**

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Feszültség (V)                              | 12                          |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/beton (mm)       | 10/8/13                     |
| Ütés energia (EPTA)(J)                      | 0,9                         |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)          | 0-800                       |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc) | 0-5350                      |
| Súly akkumulátorral (kg)                    | 1,2                         |
| Szállítás terjedelme:                       | Akkumulátor és töltő nélkül |

**Cikkszám: 4935446699**



## 12 V GIPSZKARTON CSAVARÓZÓ

**BTS12C-202**

**67 990 FT**

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Feszültség (V)                     | 12                            |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 3                             |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 4000                          |
| Szerszám befogás                   | 1/4" Hex                      |
| Facsarok (mm)                      | 55                            |
| Szállítás terjedelme:              | 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő |

**Cikkszám: 4935459625**

## 12 V 2.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

**CIKKSZÁM: 4932430165**

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés

**L1220**

**11 990 FT**



## 12 V 3.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

**CIKKSZÁM: 4932459180**

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés.

**L1230**

**14 990 FT**



## 12 V 4.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

**CIKKSZÁM: 4932430166**

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés

**L1240**

**16 990 FT**



## 12 V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

**CIKKSZÁM: 4932471263**

**LL1240**

**17 990 FT**



## FAMEGMUNKÁLÁS



## 1500 W KÖRFŰRÉS, 64 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG

KS15-1

59 990 FT

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Felvett teljesítmény (W)         | 1500    |
| Fordulat szám (ford/perc)        | 5500    |
| Fűrészlap mérete (mm)            | 190     |
| Befogó tüske mérete (mm)         | 30      |
| Max. vágási mélység 90°/45° (mm) | 64 / 47 |

Szállítás terjedelme: Fűrészlap

Cikkszám: 4935472007



## GÉRVÁGÓ

PS 254L

142 990 FT

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Felvett teljesítmény (W)             | 2000  |
| Fűrészlap átmérő (mm)                | 254   |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)   | 4500  |
| Gérvágás kapacitása balra/jobbra (°) | 50/50 |
| Max. vágási mélység (mm)             | 90    |
| Súly (kg)                            | 19,5  |

Szállítás terjedelme: 48T fűrészlap, leszorító, porzsák, porelszívó cső

Cikkszám: 4935440670



## 300 W EXCENTER CSISZOLÓ

EX 125 ES

32 990 FT

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 300           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 7000 - 12000  |
| Oscillációs szám (rezgés/perc)     | 14000 - 24000 |
| Oscillációs átmérő (mm)            | 2,4           |
| Csiszolótalp mérete (mm)           | 125           |
| Súly (kg)                          | 1,7           |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935416100



## SZÚRÓFŰRÉS

STEP100X

39 990 FT

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Felvett teljesítmény (W)          | 700         |
| Üresjárat löketszám (löklet/perc) | 1000 - 3200 |
| Gérvágás tartománya (°)           | 45          |
| Löklet hossz (mm)                 | 20          |
| Előtölés beállítások              | 4           |
| Max. vágási mélység (mm)          | 100/10/20   |
| Súly (kg)                         | 2,3         |

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, fűrészlap, csúszásgátló, porelvezető

Cikkszám: 4935451000



## MAROKFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉS

PST 500 X

45 990 FT

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Felvett teljesítmény (W)          | 450     |
| Üresjárat löketszám (löklet/perc) | 3700    |
| Gérvágás tartománya (°)           | 45      |
| Löklet hossz (mm)                 | 15      |
| Előtölés beállítások              | 1       |
| Max. vágási mélység (mm)          | 40/6/10 |
| Súly (kg)                         | 2,3     |

Szállítás terjedelme: Áttetsző porvédő sapka, felszakadás gátló, 1 x fűrészlap, 4 m kábel

Cikkszám: 4935428260



## 1300 W SZABLYAFŰRÉS

US 1300XE

61 990 FT

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Felvett teljesítmény (W)          | 1300     |
| Üresjárat löketszám (löklet/perc) | 0 - 2800 |
| Löklet hossz (mm)                 | 30       |
| Súly (kg)                         | 3,8      |

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, 2 db fűrészlap

Cikkszám: 4935413235



## 1400 W KOMBI FELŐMARÓ

MF1400 KE

141 990 FT

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Felvett teljesítmény (W)        | 1400        |
| Befogógyűrű mérete (mm)         | 8/12        |
| Bemerülési tartomány (mm)       | 64          |
| sjárat fordulatszám (ford/perc) | 10000-23000 |
| Súly (kg)                       | 5,7         |

Szállítás terjedelme: Szerszámtáska

Cikkszám: 4935411850



## 700 W GYALÚ

PL700

39 990 FT

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Felvett teljesítmény (W) | 700   |
| Fordulatszám (ford/perc) | 17000 |
| Kés mérete (mm)          | 82    |
| Max. vágási mélység (mm) | 3     |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935472008



## HŐLÉGFÚVÓ

HG 600V

27 990 FT

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Felvett teljesítmény (W)   | 2000      |
| Levegő áramlás (l/perc)    | 345 - 434 |
| Hőmérséklet tartomány (°C) | 90 - 600  |
| Súly (kg)                  | 5,1       |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935441025

## FÉMIPARI GÉPEK

+ FIXTEC ANYA

800 W, 115 MM  
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-115 S

21 990 FT

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 800   |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 12000 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 35    |
| Tárcsa átmérő (mm)                 | 115   |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly (kg)                          | 1,9   |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451293



+ FIXTEC ANYA

800 W, 125 MM  
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-125 S

23 990 FT

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 800   |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 12000 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 40    |
| Tárcsa átmérő (mm)                 | 125   |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly (kg)                          | 1,9   |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451296

1200 W, 125 MM  
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 12-125 S

30 990 FT

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 1200  |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11500 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 40    |
| Tárcsa átmérő (mm)                 | 125   |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly (kg)                          | 2,4   |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451306

+ FIXTEC ANYA

1000 W, 115 MM  
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-115 S

24 990 FT

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 1000  |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11500 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 35    |
| Tárcsa átmérő (mm)                 | 115   |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly (kg)                          | 2,3   |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451300

1300 W, 125 MM  
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 13-125 SXE

34 990 FT

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 1300         |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 2800 - 11500 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 40           |
| Tárcsa átmérő (mm)                 | 125          |
| Tengelymenet                       | M14          |
| Súly (kg)                          | 2,4          |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451309



+ FIXTEC ANYA

1000 W, 125 MM  
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-125 S

29 990 FT

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 1000  |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 11500 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 40    |
| Tárcsa átmérő (mm)                 | 125   |
| Tengelymenet                       | M14   |
| Súly (kg)                          | 2,3   |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451302

2300 W, 230 MM  
NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-230E

49 990 FT

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 2300 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 6600 |
| Max. vágási mélység (mm)           | 68   |
| Tárcsa átmérő (mm)                 | 230  |
| Tengelymenet                       | M14  |
| Súly (kg)                          | 5,2  |

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935431720



# FÚRÓGÉP VÁLASZTÉK



## 705 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

**SBE 705 RE**
**31 990 FT**

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Felvett teljesítmény (W)                 | 705           |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)       | 0 - 2800      |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton | 30/13/20/15   |
| Max. nyomaték (Nm)                       | 25            |
| Tokmány mérete (mm)                      | 13            |
| Súly (kg)                                | 1,9           |
| Szállítás terjedelme:                    | Szerszámtáska |

**Cikkszám: 4935442830**


## 750 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

**SBE 750 RE**
**31 990 FT**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Felvett teljesítmény (W)           | 750      |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm)   | 16       |
| Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 20       |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 27       |
| Tokmány mérete (mm)                | 1,5 - 13 |
| Súly (kg)                          | 1,9      |
| Szállítás terjedelme:              | Koffer   |

**Cikkszám: 4935442850**


## 750 W FÚRÓ

**BE 750 R**
**32 990 FT**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Felvett teljesítmény (W) | 750                   |
| Szerszám befogás         | Fogaskoszorús tokmány |
| Befogási tartomány (mm)  | 13                    |
| Fordulatszám (ford/perc) | 3000                  |
| Max. nyomaték (Nm)       | 27                    |
| Súly (kg)                | 1,8                   |
| Szállítás terjedelme:    | Szerszámtáska         |

**Cikkszám: 4935449160**


# AEG



## 1100 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

**SB2E-1100 RV**
**64 990 FT**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Felvett teljesítmény (W)                 | 1100                |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)       | 0 - 1000 / 0 - 3200 |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton | 40/13/24/22         |
| Max. nyomaték (Nm)                       | 60                  |
| Tokmány mérete (mm)                      | 13                  |
| Súly (kg)                                | 2,9                 |
| Szállítás terjedelme:                    | Koffer              |

**Cikkszám: 4935447375**


## 750 W NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVEFÚRÓ

**SB2E750RX**
**72 990 FT**

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Felvett teljesítmény (W)                 | 750                                               |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)       | 0 - 1200/0 - 3400                                 |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton | 40/13/22/20                                       |
| Max. nyomaték (Nm)                       | 62                                                |
| Tokmány mérete (mm)                      | 13                                                |
| Súly (kg)                                | 2,5                                               |
| Szállítás terjedelme:                    | Koffer, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábel |

**Cikkszám: 4935412853**


## 720 W CSAVARBEHAJTÓ GIPSZKARTONÓZÁSHOZ

**S 4000 E**
**34 990 FT**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc) | 0 - 4000 |
| Gipszkarton csavarok (mm)          | 5        |
| Max. nyomaték (Nm)                 | 10       |
| Szerszám befogás                   | 3/8" Hex |
| Súly (kg)                          | 1,4      |
| Szállítás terjedelme:              | -        |

**Cikkszám: 4935413215**

# SDS-PLUS/SDS-MAX KALAPÁCS VÁLASZTÉK



## 800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

**KH 24 IXE**
**66 990 FT**

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Felvett teljesítmény (W)                      | 800      |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)            | 0 - 1500 |
| Ütés energia (EPTA)(J)                        | 2,4      |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)   | 0 - 4500 |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm) | 30/3/24  |
| FIXTEC                                        | Igen     |
| Súly (kg)                                     | 2,8      |
| Szállítás terjedelme:                         | Koffer   |

**Cikkszám: 4935451553**


## 1010 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

**KH 28SXEK**
**89 990 FT**

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Felvett teljesítmény (W)                      | 1010     |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)            | 0 - 1500 |
| Ütés energia (EPTA)(J)                        | 2,8      |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)   | 30/13/28 |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm) | 75       |
| Súly (kg)                                     | 2,8      |
| Szállítás terjedelme:                         | Koffer   |

**Cikkszám: 4935428190**


## 800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

**KH26XE**
**72 990 FT**

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Felvett teljesítmény (W)                      | 800      |
| Ütés energia (EPTA)(J)                        | 2,5      |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)   | 0 - 4500 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)            | 0 - 1500 |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm) | 30/13/26 |
| Súly (kg)                                     | 2,8      |
| Szállítás terjedelme:                         | Koffer   |

**Cikkszám: 4935428910**

# SZAKÉRTŐ VEZETÉKES ERŐ



## 1100 W SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

**KH 5G**
**159 990 FT**

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Felvett teljesítmény (W)                      | 1100      |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)            | 0 - 450   |
| Ütés energia (EPTA)(J)                        | 7,5       |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)   | 0 - 3000  |
| Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm) | 40/105/65 |
| Súly (kg)                                     | 6,5       |
| Szállítás terjedelme:                         | Koffer    |

**Cikkszám: 4935418160**


## 1500 W SDS-MAX KOMBI VÉSŐKALAPÁCS

**KH 7E**
**211 990 FT**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Felvett teljesítmény (W)              | 1500 |
| Üresjárat fordulatszám (ford/perc)    | 300  |
| Ütés energia (J)                      | 10,5 |
| Max. fúrási átmérő betonban (mm)      | 45   |
| Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm) | 80   |
| Súly (kg)                             | 7,3  |

Szállítás terjedelme: -

**Cikkszám: 4935459609**


## 1500 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

**MH 7E**
**211 990 FT**

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Felvett teljesítmény (W)                                | 1500     |
| Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)             | 0 - 2700 |
| Ütés energia (EPTA)(J)                                  | 10,5     |
| Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s <sup>2</sup> ) | 11,1     |
| Súly (kg)                                               | 7,3      |
| Szállítás terjedelme:                                   | Koffer   |

**Cikkszám: 4935459422**

# TARTOZÉK AKCIÓ

PROFI CSAVAROZÓ  
BIT KÉSZLET (17 DB)

Cikkszám: 4932399495

1 290 FT



MAXI BIT  
SAROKCSAVAROZÓ  
BIT KÉSZLET,  
25 MM HOSSZÚ  
CSAVAROZÓ BITEK

Cikkszám: 4932399493

990 FT



25 mm hosszú csavarozó bitek

50 DARABOS VEGYES  
FÚRÓ CSAVAROZÓ SZETT

Cikkszám: 4932472024

12 990 FT



Tartalma: 19 x 25mm csavarozó bit/1 x 60mm bit tartó/2 x 50mm csavarozó bit/3x nem mágneses dugókulcs/2x lapos fúró/ 5x bit központozító csúccsal/9x vakolat fúró /9x HSS fém fúró

30 DARABOS VEGYES  
FÚRÓ CSAVAROZÓ SZETT

Cikkszám: 4932472023

7 990 FT



MAXI MIX  
18 DB-OS  
FÚRÓSZÁR SZETT

Cikkszám: 4932352463

4 490 FT



Tartalma: Kőzetfúró Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; HSS-R fúrószár Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Fafúró Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

75 DB OS  
MULTIMIX SZETT

Cikkszám: 4932352670

9 990 FT



5 DB-OS  
SDS-PLUS KÉSZLET

Cikkszám: 4932352653

5 990 FT



Tartalma: Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, lapos és pont véso

FÚRÉSZLAP  
TÖBBFUNKCIÓS  
GÉPHEZ (9 DB)

Cikkszám: 4932430314

21 990 FT



Tartalma: 2 x bimetal bemezőlő fűrészlap, 2 x bemezőlő fűrészlap 28 mm, 2 x bemezőlő fűrészlap 9 mm, 1 x súllyesztett fűrészlap, 1 x kaparó kés, 1 x fűgakaparó lap

12 DB-OS  
SZÚRÓFÚRÉSZLAP  
KÉSZLET EGY DOBOZBAN

Cikkszám: 4932373494

3 990 FT



KÖRFÚRÉSZLAP  
AKKUS KÖRFÚRÉSZHEZ

Cikkszám: 4932430366

6 990 FT



Méret: 165 mm x 158 mm • Fogosztás: 18 • Vágószélesség: 15 mm

KÖRFÚRÉSZLAP  
VEZETÉKES  
KÖRFÚRÉSZHEZ

Cikkszám: 4932430470

16 990 FT



Méret: 190 mm x 30 mm • Fogosztás: 48 • Vágószélesség: 28 mm

XTRACTOR

Cikkszám: 4932373501

3 690 FT



Kiváló megoldás a porleszíváshoz. Az Xtractor használható a háztartási és ipari 26–41 mm-es gégecső átmérőjű porszívóval.

ALÁTÉT GUMIGYŰRŰVEL  
KIEGÉSZÍTVE EX 125 ES

Cikkszám: 4932352870

3 490 FT



UNIVERZÁLIS  
GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY  
(PSU 1000)

Cikkszám: 4935440850

53 990 FT



Gyorskioldó leszorítók, 2,3 m-ig nyitható, állítható lábakkal, kis súly: 14 kg, 180 kg maximum terhelhetőség

# AEG

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.

Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Varsó, Lengyelország

© AEG POWERTOOLS

Az AEG POWERTOOLS fenntartja az adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát, ideértve a képeket, műszaki adatokat, szerviz és jótállási információkat is. Az AEG POWERTOOLS a nyomdahibákért, elírásokért nem vállal felelősséget.

[aeg-powertools.eu](http://aeg-powertools.eu)

Az AEG bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ., azaz nyilvánosan működő részvénytársaság) licence alatt használunk.

Az Ön AEG kereskedője: