

POWER DEALS

01 2022

KERESSE ÚJDONSÁGAINKAT

6-7. OLDAL

ÚJ
BŐVÜL A
SUBKOMPAKT
TERMÉK-
CSALÁD



9. OLDAL

ÚJ
18V SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
ÜTVE-
CSAVARÓZÓ



9. OLDAL

ÚJ
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
190 MM
KÖRFÚRÉS



A SZAKEMBEREK LEGJOBB TÁRSA

AEG



Ervenyes: 2022.03.09–2022.06.30. Az akciós újságban feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.

PRO 18v

PROFI GÉPEK. EGY AKKUMULÁTORRAL

FÚRÁS ÉS VÉSÉS

						
BSB18C3BL	BS18C3BL	BSB18C2BL	BSB18CBL	BSB18G4	BS18G4	BS18RABL
4935478938	4935478936	4935472009	4935451082	4935478632	4935478630	4935480055
136 490 FT	134 690 FT	57 989 FT	68 690 FT	59 190 FT	80 289 FT	58 890 FT
						
BS18C2X	BSB18BL	BBH18BL	BBH18C	BS18SBL	BSB18SBL	BSB18C2X
4935459424	4935464099	4935464751	4935464984	4935472277	4935478456	4935459424
89 190 FT	84 790 FT	95 490 FT	75 790 FT	102 590 FT	58 890 FT	89 190 FT

RÖGZÍTÉS

								
BSS18C3B3	BSS18OP	BSS18C12Z	BSS18C12ZBL	BSS 18HTF12B6	BTS18BL	B18N18	B16N18	BSS18MTF12BL
4935478940	4935451631	4935446449	4935459426	4935472245	4935459620	4935451535	4935451533	4935479663
62 390 FT	86 490 FT	58 890 FT	83 890 FT	115 990 FT	61 490 FT	151 690 FT	160 590 FT	90 990 FT
								
BSS18C12ZB6	BSS18SBL	BSS18S12BL	BSS18C2					
4935472012	4935472278	4935472279	4935478633					
70 490 FT	58 890 FT	65 090 FT	44 590 FT					

CSISZOLÁS ÉS VÁGÁS

				
BKS18BL2	BKS18SBL	BKS18C2	BUS18SBL	BUS18BL2
4935479661	4935479660	4935478635	4935479662	4935478941
103 990 FT	92 690 FT	69 590 FT	74 490 FT	86 490 FT
				
BPS18-254BL	BST18X	BST18BLX	ACS18B30	BMMS18SBL
4935459336	4935413130	4935459654	4935471337	4935472280
240 990 FT	71 390 FT	84 790 FT	89 190 FT	60 690 FT

AZ ÖSSZES AKKUMULÁTOR 100%-BAN KOMPATIBILIS A MEGELŐZŐ GENERÁCIÓKKAL

FAMEGMUNKÁLÁS

PRO 18V BRUSHLESS



BHBS18-75BL
4935459582
89 190 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEX18-125
4935451086
40 090 FT



BHO18BL
4935464988
98 790 FT

EGYÉB

ÚJ



BKP18C2-310
4935478634
59 790 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BK18C
4935478457
40 090 FT



BK18-38BL
4935471201
142 790 FT

FÉMMEGMUNKÁLÁS

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-125BL
4935464414
65 090 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-115BL
4935464415
60 689 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18125 BLPX
4935464419
73 190 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-230BL
4935459735
115 990 FT

EGYÉB



BR1218C
4935451539
79 390 FT



BHJ18C
4935459335
16 890 FT



BHSS18
4935471983
29 390 FT



BGE18C2
4935478458
31 190 FT



BFL18
4935479665
20 790 FT



ÚJ

BSL18
4935479666
32 890 FT



ÚJ

BSP18
4935479667
31 990 FT

HAMAROSAN

HAMAROSAN

AKKUMULÁTOROK



L1850SHD
4935478860
52 590 FT



L1840SHD
4935478859
47 290 FT



L1820SHD
4935478858
40 090 FT



L1840S
4935478636
40 990 FT



L1820S
4935472275
30 290 FT

PRO18V SZETTEK



SETL1840SHD
4935478944
69 590 FT



SETLL1850SHD
4935478945
98 090 FT



SETL1840S
4935478933
62 390 FT



SETL1820S
4935478932
51 690 FT

2022 ÚJDONSÁGAI

ÚJ HD-SYNC™ KOMPATIBILIS SZÉNKEFE NÉLKÜLI GÉPEK



ÚJ SUBCOMPAKT GÉPEK



ÚJ VILÁGÍTÁSI MEGOLDÁSOK SZAKEMBEREKNEK



AEG

HD SYNC

PRO 18v BRUSHLESS

PROFI GÉPEK.

EGY AKKUMULÁTORRAL

A SZAKEMBEREK LEGJOBB TÁRSA

Stratégiánkat a szakma sajátos igényeihez igazítottuk. Erőteljes, kompakt és hordozható szerszámok a fokozott igénybevétel érdekében. A szakemberek megbíznak gépeinkben, kiterjedt PRO18V rendszer, középpontban az innováció.



CÉLPONTBAN A
VÉGFEHASZNÁLÓK



MUNKATERÜLET
ELEMZÉS



TERMÉK
ÉRTÉKELÉS
ÉS TESZTELÉS



IPAROSOK
IGÉNYEIHEZ
TERVEZVE



SUBCOMPACT**165 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBKOMPAKT KÖRFÜRÉS****BKS18SBL-0****92 690 FT**

FÜRÉSZLAP ÁTMÉRŐ	165 MM
MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG	57 MM
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM	5000 FORD/PERC
MAX. DÖLÉS	50°
SÚLY AKKUMULÁTORRAL	2,9 KG
CIKKSZÁM	4935479660

SZÁLLítás TERJEDELME:
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

ÚJ SZINT KOMPAKT MÉRETBEN,
KÉNYELMES ÉS PONTOS,
KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY.

Kompatibilis a DEK26 rendszerrel.

ERŐTELJES SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

57 mm vágási mélység
és 5000 ford./perc

POR ELVEZETÉS

Kompatibilis az
AEG AP2-200 ELCP
porelszívó rendszerrel

GÉR MÉRCE

A vágási szög pontos
előválasztása akár 50°-ig

**22MM LÖKETHOSSZ
3200 PERCENKÉNTI
LÖKETSZÁMMAL**

A gyors és még agresszívabb vágáshoz

**ELFORDÍTHATÓ FEJ
FÜRÉSZLAP CSERE**

A kések gyors és egyszerű cseréje

GUMÍROZOTT GÉPTEST

A maximális kényelem érdekében

SUBCOMPACT**18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBKOMPAKT SZABLYAFÜRÉS****BUS 18SBL-0****74 490 FT**

LÖKETHOSSZ	22 MM
ÜRESJÁRATI LÖKETHOSSZ	3200 LÖKET/PERC
SÚLY	2,5 KG
CIKKSZÁM	4935479662
SZÁLLítás TERJEDELME: AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	

**MÉG ERGONOMIKUSABB. KÖNYVEBB
SÚLY. HOSSZABB MŰKÖDŐS IDŐ.**

*A kép csak illusztráció.

SUBCOMPACT**HAMAROSAN****18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBKOMPAKT SAROKCSAVARÓZÓ****BS18SRABL-0****58 890 FT**

MAX NYOMATÉK	42 Nm
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM	1900 FORD/PERC
SEBESSÉG FOKOZAT	2
TOKMÁNY	10 MM
SÚLY AKKUMULÁTORRAL	1,4 KG
CIKKSZÁM	4935480055

SZÁLLítás TERJEDELME:
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

KOMPAKT KÉNYELEM,
MÉG A NEHEZEN
ELÉRHETŐ HELYEKEN IS.

*A kép csak illusztráció.

ÚJ**KOMPAKT FEJ**

Lehetővé teszi a felhasználók számára,
hogy a legszűkebb körülmények között
dolgozzanak olyan területeken is, ahol a
normál fűrők nem férnek el.

**KÉT SEBESSÉGES
HAJTÓMŰHÁZ****NAGY VÁLTOZTATHATÓ
FORDULATSZÁM
SZABÁLYOZÓ KAPCSOLÓ**

Lehetővé teszi a szerszám egyszerű és
biztonságos használatát.

KARCSÚ FOGANTYÚ

Könnyen irányítható a rögzítési
és fűrési alkalmazások közben

PRO 18V BRUSHLESS

PRO HD
LITHIUM-ION

FELSZABADULT AKKUMULÁTOR ENERGIÁVAL

A HD-SYNC™ TECHNOLOGIÁVAL

- A HD-SYNC (TM) intelligens technológia lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt az új generációs szénkefe nélküli motorok és az új HD akkumulátorok között.
- A HD-SYNC (TM) felszabadítja az AEG szénkefe nélküli gépekben rejlő lehetőségeket, hogy még nagyobb teljesítményt nyújtson a legnagyobb igénybevételre igénylő alkalmazásokhoz.



20%-kal
TÖBB
ERŐ

HD SYNC



A HD-SYNC™ lehetővé teszi a kommunikációt a teljesen új Proflux szénkefe nélküli motorok és új PROHD18V akkumulátorok között.

Az új PRO18V szénkefe nélküli gépek eddigi legjobb eszközeink. A HD-SYNC (TM) technológiával, ezek az eszközök szüntelen erőt biztosítanak és nagyobb megbízhatóságot a legnagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz.

ÚJ PRO Lítium-ion HD akkumulátorok új generációs eszközeinket akár 20% -kal több energiával látják el.

PROFLUX™
BRUSHLESS
MOTOR

**KIEMELKEDŐ
ERŐ**

PRO LI-ION™

**MEGÁLLÍTHATATLAN
MŰKÖDÉSI IDŐ**

CORETEK

**INTELLIGENS
ELEKTRONIKA**

PRO 18V BRUSHLESS

18 V-os szénkefe nélküli középnyomatékú ütvecsavarozó – sokoldalú, kisebb és könnyebb kialakításban, amellyel a legnehezebb feladatokat is rövid idő alatt elvégezheti.

SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR

Szénkefe nélküli kompakt motor 785 Nm rögzítési és akár 850 Nm oldási nyomatékot biztosít

BIZTOSÍTÓ GYŰRŰ

1/2 COLL BEFOGÁS

4 ÜZEM-MÓD

3 sebességválasztási mód és Autostop mód rugalmassá teszi a szerszámot.

HD SYNC

LED FÉNY

HAMAROSAN

18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖZÉPNYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18MTF12BL-0	90 990 FT
MAXI. NYOMATÉK	785 NM
ÜTÉSEK SZÁMA	0 – 3800 ÜTÉS/PERC
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM	0 – 2800 FORD./PERC
MUNKA MÓD	4
CIKKSZÁM	4935479663

SZÁLLÍTÁS TERJEDELME:
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

ELÉRHETŐ MÉG:
4935479664 • BSS18MTF12BL-402C
(2X4.0 AH) • 155 990 FT

IPAROSOKNAK AJÁNLOTT



*A kép csak illusztráció.

PRO 18V BRUSHLESS

18V 190 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉS

BKS18BL2

103 990 FT

FŰRÉSZLAP ÁTMÉRŐ	190 MM
MAX. VÁGÁSI MÉLYSÉG	65 MM
ÜRESJÁRATI FORDULATSZÁM	5400 FORD/PERC
MAX. DÖLÉSSZÖG ÁLLÍTÁS	56°
SÚLY AKKUMULÁTORRAL	4,4 KG
CIKKSZÁM	4935479661
SZÁLLÍTÁS TERJEDELME: AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	

IPAROSOKNAK AJÁNLOTT



40%-KAL
MAGASABB
FORDULATSZÁM

HD SYNC

TÖBB NYOMATÉK ÉS NAGY SEBESSÉG
BIZTOSÍTJA AZ ERŐT A MUNKA ELVÉGZÉSÉHEZ

A porelszívó rendszer kompatibilis a DEK26 rendszerrel

* a megelőző AEG 18 V körfűrészszel összehasonlítva

5400 FORD/PERC

AKÁR 30%-KAL
TÖBB NYOMATÉK *

65 MM
VÁGÁSI MÉLYSÉG

Rögzíthető vágási mélység

PRO 18V

3.6° OSZCILLÁCIÓS SZÖG

Az anyagok gyors vágásához

SZERSZÁMNÉLKÜLI FŰRÉSZLAP CSERE

A fűrészlap egyszerű és gyors cseréje.

18V MULTITOOL

BMT18	62 390 FT
OSZCILLÁCIÓ	20000/PERC
OSZCILLÁCIÓS SZÖG	3.6°
SZERSZÁM NÉLKÜLI FŰRÉSZLAP CSERE	IGEN
SÚLY	< 3.6KG
CIKKSZÁM	4935478943

SZÁLLÍTÁS TERJEDELME:
AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL

20000/ PERC

*A kép csak illusztráció.

ÚJ

HAMAROSAN

PRO 18v

2 AMP
USB
TÖLTŐ10W
PRÉMIUM
HANGSZÓRÓ30M
AKADÁLYMENTES
BLUETOOTH
HATÓTÁVOLSÁG18V
BLUETOOTH
HANGSZÓRÓ

BSP18-0

31 990 FT

HATÓTÁV	30 M
USB TÖLTŐ PORT	2 AMP
SÚLY AKKUMULÁTORRAL	1,2 KG
CIKKSZÁM	4935479667
SZÁLLÍTÁS TERJEDELME: AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	

*A kép csak illusztráció.

ÚJ

KIHÚZHATÓ
AKASZTÓ340
LUMEN90°
ELFORDÍTHATÓ FEJ

PRO 18v

18V MUNKATERÜLET
MEGVILÁGÍTÓ LÁMPA

BFL18-0

20 790 FT

SÚLY AKKUMULÁTORRAL	0,8 KG
CIKKSZÁM	4935479665
SZÁLLÍTÁS TERJEDELME: AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	

SOKOLDALÚ ÉS KOMPAKT LÁMPA SZAKIPAROSOKNAK TERVEZVE

HAMAROSAN

PRO 18v

18V SZERELŐ
LÁMPA

BSL18-0

32 890 FT

SÚLY AKKUMULÁTORRAL	0,8 KG
CIKKSZÁM	4935479666
SZÁLLÍTÁS TERJEDELME: AKKUMULÁTOR ÉS TÖLTŐ NÉLKÜL	

800
LUMENKIHÚZHATÓ
AKASZTÓELFORDÍTHATÓ
FEJ

*A kép csak illusztráció.

ÚJ

PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS

SUBCOMPACT



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SUBKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18SBL-202C

108 290 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat (mm)	13/13/40
Max. ütésszám (ütés/perc)	26000
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1750

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935478455

BRUSHLESS

SUBCOMPACT

156 X 197 X 56 MM



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SUBKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18SBL-202C

102 590 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat (mm)	40/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1750

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935472277

BRUSHLESS

SUBCOMPACT



18 V SUBKOMPAKT
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18SBL-0

58 890 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	200
Ütések száma (ütés/perc)	0-4200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2900
Bit befogás	1/4" Hex

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472278

BRUSHLESS

SUBCOMPACT



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVE-CSAVARBEHAJTÓ

BSS18S12BL-0

65 090 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	280
Ütések száma (ütés/perc)	0-3800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2800
Bit befogás	1/4" Hex

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472279

BRUSHLESS

SUBCOMPACT



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MULTIFÚRÉSZ

BMMS18SBL-0

60 690 FT

Feszültség (V)	18
Max. vágási mélység (mm)	20000
Tárcsa méret (mm)	76
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	20000
Előre/hátra forgás	Igen

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, 5 x fém vágó tárcsa 1 x karbid abrazív tárcsával szállítva

Cikkszám: 4935472280

BRUSHLESS

SUBCOMPACT

ÚJ

HAMAROSAN



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSAVARÓZÓ

BS18SRABL-0

58 890 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	42
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1900
Sebesség fokozat	2
Tokmány mérete (mm)	10
Súly akkumulátorral (kg)	1,4

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935480055



18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18G4-202C

84 590 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Tokmány mérete (mm)	13, kulcsnélküli
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935478631



18V FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18G4-202C

80 290 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat (mm)	54/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,65

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935478630



18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18C2X LI-202C

89 190 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Tokmány mérete (mm)	13, kulcsnélküli
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459423

PRO 18v VÁLASZTÉK

PRO HD

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18BL LI-602C

204 790 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	100/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	140
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	500-2000
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: 2x 6.0 Ah HD akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464100



BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

BSB18C3BL-502C

150 190 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	13/13/65
Max. nyomaték (Nm)	110
Max. ütésszám (ütés/perc)	31500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-2100
Tokmány mérete (mm)	13

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935478939

Renndelhető még:

BSB18C3BL-X02C • Cikkszám: 4935478937 • Ár: 127 390 Ft
BSB18C3BL-402C • Cikkszám: 4935478938 • Ár: 136 489 Ft



Levehető tokmány

18 V ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ

BSB18C2XLI-202C

89 190 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,74

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459424

18 V ÜTVEFÚRÓ- CSAVARÓZÓ

BSB18C2LI-202C

85 590 FT

Feszültség (V)	18
Furatátmérő fában (mm)	45
Furatátmérő fémben (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459722



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18CBLI-502C

159 290 FT

Feszültség (V)	18
Fordulatszám szabályozás	2
Max. ütésszám (ütés/perc):	7150 / 27300
Max. nyomaték (Nm)	75
Fúrásteljesítmény fa/fém/falazat (mm)	45/13/14
Súly akkumulátorral (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: 2x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459396

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C2BL LI-402C

136 490 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464097



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18C3BL-402C

134 690 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	60/13/13
Max. nyomaték (Nm)	110
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500 / 0-2100
Súly (kg)	1,35

Szállítás terjedelme: 2x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935478936

18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18C2LI-202C

85 590 FT

Feszültség (V)	18
Max. forgatónyomaték (Nm):	50
Furatátmérő fémben (mm)	13
Furatátmérő fában (mm)	45
Fordulatszám 2. seb.(ford/p)	0-1800
Gumírozott fogantyú	Igen
Fordulatszám (ford/perc)	0-450
Súly (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459721



PRO 18v

VÁLASZTÉK

ÚJ



18 V KÖRFŰRÉS

BKS18C2-0

69 590 FT

Feszültség (V)	18
Tárcsa átmérő (mm)	165
Max vágási mélység (mm)	57
Fordulatszám (ford/perc)	3700
Súly akkumulátorral (kg)	3,1

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478635



18 V SZABLYAFŰRÉS

BUS18C2-0

66 890 FT

Feszültség (V)	18
Lökethossz (mm)	28,5
Max. vágási mélység fa/acél/vakolat (mm)	255/20/130
LED	Igen
Üresjáratú löketség (lök/perc)	3000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478942



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÚRÓFŰRÉS

BST18BLX-0

84 790 FT

Feszültség (V)	18
Lökethossz (mm)	25,4
Üresjáratú löketség (lök/perc)	3500
Ferdeszög tartomány (°)	45
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	135
Súly akkumulátorral (kg)	2,46

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459654

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU

BHO18BL-0

98 790 FT

Feszültség (V)	18
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14300
Gyalulási mélység (mm)	0-2,0
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-12,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464988



18 V EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

BEX18-125 LI-0

40 090 FT

Feszültség (V)	18
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7000-11000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14000-22000
Csiszolótálc mérete (mm)	125
Súly akkumulátorral (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451086

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZALAGCSISZOLÓ

BHBS 18-75BL

89 190 FT

Feszültség (V)	18
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	75
Üresjáratú fordulatszám (m/perc)	135-300
Fordulatszám szabályozás	6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459582

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

BOF18BL2-0

71 390 FT

Feszültség (V)	18
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	17000-30000
Bemerülési tartomány (mm)	32
Fordulatszám szabályozás	7
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: Élvezető, 6 mm maró bit + 6,35 mm, kör és négyzetalapú talp, kulcs, akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935479163

BRUSHLESS



SZÉNKEFE NÉLKÜLI CSÚSZTATHATÓ GÉRVÁGÓ

BPS18-254BL-0

240 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. vágási mélység (mm)	90
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3900
Gérvágás kapacitása balra/ jobbra (°)	45/45
Súly akkumulátorral (kg)	15,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459336

BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉS

ACS18B30

89 190 FT

Feszültség (V)	18
Láncvezető hossza (mm)	30
Láncsebesség (m/sec)	10
Olaj tank (ml)	120
Súly akkumulátorral (kg)	3,3

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471337

BRUSHLESS
**18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL**
BEWS18-115BL-0**60 690 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464415
**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL**
BEWS18-115BL-502C**151 690 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: 2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő

Cikkszám: 4935464418**BRUSHLESS**
**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL**
BEWS18-125BL-0**65 090 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464414**BRUSHLESS**
**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL**
BEWS18-125BL-502C**157 890 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,6

Szállítás terjedelme: 2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464417
**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
NAGY KAPCSOLÓVAL**
BEWS18-125BLPX-602C**199 290 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,9

Szállítás terjedelme: 2 x 6.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464422**BRUSHLESS**
**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
NAGY KAPCSOLÓVAL**
BEWS 18-125BLPX-0**73 190 FT**


Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464419
**18 V 230 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
NAGY KAPCSOLÓVAL**
BEWS18-230BL LI-602C**249 890 FT**

Feszültség (V)	18
Tengelymenet	M14
Tárcsa átmérő (mm)	230
Fordulatszám (ford/perc):	5500

Szállítás terjedelme: 2 x 6.0 Ah akkumulátor, töltő

Cikkszám: 4935464816

PRO HD

LITHIUM-ION

ÚJ

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS AKKUMULÁTOROK

Az alapoktól újratervezett, új generációs PRO18V HD akkumulátorok a HD-SYNC™ technológia felszabadítja a legújabb szénkefe nélküli gépekben rejlő valódi lehetőségeket. Nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és megbízhatóbb munkavégzést jelent. Válasszon a 2,0 Ah közül, 4,0 Ah vagy 5,0 Ah akkumulátoraink közül, továbbá 2022-től a 6,0 Ah és 8,0 Ah kapacitású akkumulátorokból. A legújabb akkumulátor választékunk újra definiálja az AEG akkus szerszámok határait.

FEATURING

HD SYNC

100% -BAN


PRO18V KOMPATIBILIS

**INTELLIGENS
ELEKTRONIKA**

AZ OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉRT

**NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
CELLÁK**

KIFEJEZETTEN A NAGY ERŐT
IGÉNYLŐ ALKALMAZÁSOKHOZ,
KIEMELKEDŐ MŰKÖDÉSI IDŐT ÉS
MEGNÖVELT TELJESÍTMÉNYT
BIZTOSÍTANAK



**HÁRMAS
VÉDELMI
RENDSZER**

PRO HD
LITHIUM ION

HD SYNC

18 V 6.0 AH LI-ION PRO HD
AKKUMULÁTOR HD-SYNC™
TECHNOLÓGIÁVAL
100% PRO18V KOMPATIBILIS
CIKKSZÁM: 4935480049

L1860SHD

55 080 FT



ÚJ

PRO HD
LITHIUM ION

HD SYNC

18 V 5.0 AH LI-ION PRO HD
AKKUMULÁTOR HD-SYNC™
TECHNOLÓGIÁVAL
100% PRO18V KOMPATIBILIS
CIKKSZÁM: 4935478860

L1850SHD

52 590 FT



EGÉSZÍTSE KI RENDSZERÉT EXTRA TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ AKKUMULÁTORAINKKAL

PRO HD
LITHIUM ION

HD SYNC



**18 V 4.0 AH LI-ION PRO HD
AKKUMULÁTOR HD-SYNC™
TECHNOLÓGIÁVAL
100% PRO18V KOMPATIBILIS**
CIKKSZÁM: 4935478859

L1840SHD

47 290 FT

PRO HD
LITHIUM ION

HD SYNC



**18 V 2.0 AH LI-ION PRO HD
AKKUMULÁTOR HD-SYNC™
TECHNOLÓGIÁVAL
100% PRO18V KOMPATIBILIS**
CIKKSZÁM: 4935478858

L1820SHD

40 090 FT

PRO HD
LITHIUM ION

HD SYNC



**18 V 5.0 AH
LI-ION PRO HD AKKUMULÁTOR
+TÖLTŐ SZETT
100% PRO18V KOMPATIBILIS**
CIKKSZÁM: 4935478945

SETLL1850SHD

98 090 FT

PRO HD
LITHIUM ION

HD SYNC



**18 V 4.0 AH
LI-ION PRO HD AKKUMULÁTOR
+TÖLTŐ SZETT
100% PRO18V KOMPATIBILIS**
CIKKSZÁM: 4935478944

SETL1840SHD

69 590 FT



18 V 2.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR
CIKKSZÁM: 4935472275

L1820S

30 290 FT



**18 V 4.0 AH LI-ION
AKKUMULÁTOR**
CIKKSZÁM: 4935478636

L1840S

40 990 FT



**18 V 1 X 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**
CIKKSZÁM: 4935478933

SET L1840S

62 390 FT



**18 V 1 X 2.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**
CIKKSZÁM: 4935478932

SET L1820S

51 690 FT



18 V SUBKOMPAKT TÖLTŐ
CIKKSZÁM: 4935472276

BL18S

15 990 FT



**14-18V LI-ION 30 PERCES
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ**
CIKKSZÁM: 4932464542

BL1418

27 590 FT



12-18 V GYORSTÖLTŐ
CIKKSZÁM: 4932451538

BLK1218

50 790 FT

PRO 18v

VÁLASZTÉK



18 V LÉGSEPRŐ

BGE18C2-0
31 190 FT

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	18000
Max sebesség (Kph)	257
Súly akkumulátorral (kg)	1,17

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478458


18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0
29 390 FT

Feszültség (V)	18
Szívó erő (kPa)	5,4
Légszállítási teljesítmény (L/perc)	1068
Szűrő típusa	Mosható
Portartály kapacitása (ml)	670

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, réstisztító, padló tisztító fej, toldósár

Cikkszám: 4935471983


18 V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PUMPA

BK18C-0
40 090 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomás (Bar/PSI)	10,3/150
Kijelző	Digitális
Pumpafej	Műanyag
Súly (kg)	1,05

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, szeleptű, szeleppátalakító, szelepadapter labdához

Cikkszám: 4935478457

HÁROM VONALAS ZÖLD FÉNYŰ SZINTEZŐLÉZER LEHAJTHATÓ LÁBAKKAL

CLG330-K
98 090 FT

Hatótávolság (m)	30
Kivetítés	3 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Zöld
Pontosság (mm/m)	+/- 0,2
Önszintezési tartomány (°)	+/- 3
Szintezési idő (mp)	3
Lézer típusa	Zöld

Szállítás terjedelme: 1 x mágneses fali tartó, 3 x AA elem, 1 x zöld lézer cél tábla, 1 x tok, 1 x tok

Cikkszám: 4935472255


ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER SZETT

ELÉRHETŐ MÉG: CLG220-B | 4935472253 | 58 890 Ft

CLG220-K
66 890 FT

Hatótávolság (m)	20
Kivetítés	2 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Zöld
Pontosság (mm/m)	+/- 0,4
Önszintezési tartomány (°)	+/- 3
Szintezési idő (mp)	3
Lézer típusa	Zöld

Szállítás terjedelme: 1 x mágneses fali tartó, lézervonal állvány, 2 x AA elem, 1 x zöld lézer cél tábla, 1 x tok, 1 x tépőzáras szalag

Cikkszám: 4935472254


PIROS KERESZTVONALAS LÉZER

CLR215-B
39 190 FT

Hatótávolság (m)	15
Kivetítés	2 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Piros
Pontosság (mm/m)	+/- 0,3
Önszintezési tartomány (°)	+/- 3
Szintezési idő (mp)	3
Lézer típusa	Zöld

Szállítás terjedelme: 1 x mágneses fali tartó, 2 x AA elem, 1 x tok, 1 x tépőzáras szalag

Cikkszám: 4935472252


DUPLA 18 V AKKUMULÁTOROS SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPRESSZOR

BK18-38BL-0
142 790 FT

Feszültség (V)	18
Teljesítmény (kW)	0,4
Tartály kapacitása (l)	3,8
Max. nyomás (bar)	8,3
Levegő sebessége (l/min)	30,8
Súly akkumulátor nélkül (kg)	8,7

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471201
ÚJ


18 V RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG KINYOMÓPISZTOLY 310 ML

BKP18C2-310
59 790 FT

Feszültség (V)	18
Nyomóerő (N)	4000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1,6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478634


PRO 12v



12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS 12G3 LI-202C

63 290 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	30/10
Max. nyomaték (Nm)	32
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1

Szállítás terjedelme: 2 x 2,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935451091



12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS12C2LI-202C

71 390 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10
Max. nyomaték (Nm)	34
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1

Szállítás terjedelme: 2 x 2,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935447867



12 V KÉTSEBESSÉGES SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB12C2LI-202B

77 590 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	20/10/10
Max. nyomaték (Nm)	0-400 / 0-1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. ütésszám (ütés/perc)	22500
Súly akkumulátorral (kg)	1,2

Szállítás terjedelme: akkumulátor 2 x 2,0 Ah, töltő, táska

Cikkszám: 4935443964



12 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS12C LI-0

44 590 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2000
Ütésszám (ütés/perc)	0-3000
Súly akkumulátorral (kg)	1,0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935446702



12 V KOMBIKALAPÁCS

BBH12-402C

125 590 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/beton (mm)	10/8/13
Ütés energia (EPTA)(J)	0,9
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-5350
Súly akkumulátorral (kg)	1,2

Szállítás terjedelme: 2 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935443991



12 V GIPSZKARTON CSAVARÓZÓ

BTS12C-202C

82 090 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	3
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Szerszám befogás	1/4" Hex
Facsavarok (mm)	55

Szállítás terjedelme: 2 x 2,0 Ah akkumulátor, töltő

Cikkszám: 4935459625

12 V 2.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430165

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafelügyelet

L1220

23 190 FT



12 V 4.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430166

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafelügyelet

L1240

32 990 FT



12 V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932471263

LL1240

20 490 FT

FAMEGMUNKÁLÁS



700 W SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 100

44 590 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Vágási mélység fában (mm)	100
Vágás mélység acélban/alumíniumban (mm)	10/20
Gérvágás tartománya (°):	45
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	1000-3200
Lökethossz (mm)	20
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: 1 db fűrészlap, felszakadás gátló, porleszívó

Cikkszám: 4935451001



450 W SZÚRÓFŰRÉSZ

PST 500 X

57 190 FT

Felvett teljesítmény (W)	450
Löklet hossz (mm):	15
Üresjáratú löketség (löklet/perc):	3700
Max. vágási kapacitás acélban/fában/alumíniumban (mm):	6/40/10
Gérvágás tartománya (°):	45
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: Szerszámtáska

Cikkszám: 4935428260



1500 W KÖRFŰRÉSZ, 190 MM

KS15-1

63 290 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Fordulat szám (ford/perc)	5500
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó tüske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 90°/45° (mm)	64 / 47

Szállítás terjedelme: Fűrészlap

Cikkszám: 4935472007



1300 W SZABLYAFŰRÉSZ

US 1300XE

70 490 FT

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	30
Súly (kg)	3,8

Szállítás terjedelme: 4 m kábellel, 2 db fűrészlap

Cikkszám: 4935413235



GÉRVÁGÓ

PS254L

190 590 FT

Felvett teljesítmény (W)	2000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	305
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	305
Gérvágás kapacitása jobbra/balra (°)	50
Max. vágási mélység (mm)	90
Súly (kg)	19,5

Szállítás terjedelme: 1x 48 fogas fűrészfárcsa, 1x leszorító

Cikkszám: 4935440670



700 W GYALÚ

PL700

40 090 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Fordulatszám (ford/perc)	17000
Kés mérete (mm)	82
Max. vágási mélység (mm)	3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935472008



1400 W KOMBI FELSŐMARÓ

MF1400 KE

151 690 FT

Felvett teljesítmény (W)	1400
Befogógyűrű mérete (mm)	8/12
Bemerülési tartomány (mm)	64
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10.000-23.000
Súly (kg)	5,7

Szállítás terjedelme: Szerszámtáska

Cikkszám: 4935411850



IPARI PORSZÍVÓ

AP2-200ELCP

100 790 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Tartály kapacitása (ml)	20
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	3,5
Súly (kg)	7,5

Cikkszám: 4935447460



HŐLÉGFÚVÓ

HG 560 D

27 590 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő áramlás (l/perc)	253-420
Hőmérséklet tartomány (°C)	300 / 560
Súly (kg)	0,85

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935441015

FÉMIPARI GÉPEK


**800 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**

WS 8-125S

28 490 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9

Szállítás terjedelme: Pótfogantyú, csavarkulcs

Cikkszám: 4935451296


**1000 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**

WS 10-125 S

33 890 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451302


**1200 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**

WS12-125SK

46 791 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: Koffer

Cikkszám: 4935451307

Elérhető még: (koffer nélkül)

WS12-125S • Cikkszám: 4935451306 • Ár: 36 590 Ft


**1520 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ**

WS 15-125SXE

99 190 FT

Felvett teljesítmény (W)	1520
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935455120

Elérhető még: 1300 W

WS 13-125SXE • Cikkszám: 4935451309 • Ár: 45 490 Ft


**2200 W, 230 MM
NAGY SAROKCSISZOLÓ**

WS 22-230 E

67 589 FT

Felvett teljesítmény (W)	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Max. vágási mélység (mm)	68
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5,2

Szállítás terjedelme: Kábel, kulcs, szorítóanya, peremes anya, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolat

Cikkszám: 4935431720


**2400 W, 230 MM
NAGY SAROKCSISZOLÓ**

WS 24-230 GEV

90 090 FT

Felvett teljesítmény (W)	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Max. vágási mélység (mm)	68
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5,6

Szállítás terjedelme: Koffer

Cikkszám: 4935431765

Elérhető még:

WS 24-230 GV DMS • Cikkszám: 4935431775 • Ár: 83 690 Ft


1200 W POLÍROZÓGÉP

PE 150

107 090 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	900 - 2.500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935412266


1200 W FÉMCSISZOLÓGÉP

SE 12-180

111 489 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1800 - 4.800
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935412279


2300 W GYORSDARABOLÓ

SMT 355

86 590 FT

Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa átmérő (mm)	355
Befogótűske mérete (mm)	25,4
Súly (kg)	16,5

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, Ø355 mm vágótárcsa, csavarkulcs

Cikkszám: 4935411770

FÚRÓGÉP VÁLASZTÉK



705 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 705 RE
40 991 FT

Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	30/13/20/15
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935442830


750 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RZ
38 291 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. nyomaték (Nm)	27
Tokmány mérete (mm)	1,5 - 13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935442840


750 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RE
41 890 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. nyomaték (Nm)	27
Tokmány mérete (mm)	1,5 - 13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935442850


750 W FÚRÓ

BE 750 RE
42 790 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Szerszám befogás	Fogaskorosú tokmány
Befogási tartomány (mm)	13
Fordulatszám (ford/perc)	3000
Max. nyomaték (Nm)	27
Súly (kg)	1,8
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935449160


KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 850R
65 090 FT

Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1000 / 0-3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,7
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935447360


1100 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E-1100 RV
73 190 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000 / 0 - 3200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/24/22
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935447375


1500 W SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓ

DB 1500-2
210 590 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500/0 - 3000
Tengelymenet	M 18 x 2,5
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	162
Súly (kg)	4,2
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935412475

SDS-PLUS/SDS-MAX KALAPÁCS VÁLASZTÉK



800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH24 IE
73 490 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/24
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935451555


1010 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH28SXEK
102 591 FT

Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	30/13/28
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	75
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428190


800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH26XE
90 090 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428910


1100 W SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH5G
169 490 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450
Ütés energia (EPTA)(J)	7,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	40/105/65
Súly (kg)	6,5
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935418160


1200 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH5E
249 890 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Ütés energia (J)	8,5
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly (kg)	6,2
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935412361


1500 W SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH7E
281 090 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (J)	10,5
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935459609


1500 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH7E
254 290 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2700
Ütés energia (EPTA)(J)	10,5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11,1
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935459422


1600 W SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

PM10E
321 290 FT

Felvett teljesítmény (W)	1600
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975-1950
Ütés energia (J)	20
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly (kg)	11,0
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935412418


1700 W SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

PN11E
356 989 FT

Felvett teljesítmény (W)	1700
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/fúrókoronával/ áttörő fúróval (mm)	50/150/80
Súly (kg)	11,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935412440

TARTOZÉKOK

BALLISTIC SERIES
ÚJ
AAK25
AEG 25 MM ÜTVECSAVARÓZÓ BIT

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
PH2 – 2 db	4932479164	950 Ft
Hex 3 – 3 db	4932479177	1 190 Ft
Hex 4 – 3 db	4932479178	1 190 Ft
Hex 5 – 3 db	4932479179	1 190 Ft
PH1 – 3 db	4932479167	1 190 Ft
PH2 – 3 db	4932479168	1 190 Ft
PH3 – 3 db	4932479169	1 190 Ft
PZ1 – 3 db	4932479170	1 190 Ft
PZ2 – 3 db	4932479171	1 190 Ft
PZ3 – 3 db	4932479172	1 190 Ft
TX10 – 3 db	4932479173	1 190 Ft
TX20 – 3 db	4932479174	1 190 Ft
TX25 – 3 db	4932479175	1 190 Ft
TX30 – 3 db	4932479176	1 190 Ft


AAK50
AEG 50 MM ÜTVECSAVARÓZÓ BIT

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
PH2 – 2 db	4932479165	1 389 Ft
PZ2 – 2 db	4932479166	1 389 Ft
Hex 3 – 3 db	4932479191	1 690 Ft
Hex 4 – 3 db	4932479192	1 690 Ft
Hex 5 – 3 db	4932479193	1 690 Ft
Hex 6 – 3 db	4932479194	1 690 Ft
PH1 – 3 db	4932479180	1 690 Ft
PH2 – 3 db	4932479181	1 690 Ft
PH3 – 3 db	4932479182	1 690 Ft
PZ1 – 3 db	4932479183	1 690 Ft
PZ2 – 3 db	4932479184	1 690 Ft
PZ3 – 3 db	4932479185	1 690 Ft
TX10 – 3 db	4932479186	1 690 Ft
TX20 – 3 db	4932479187	1 690 Ft
TX25 – 3 db	4932479188	1 690 Ft
TX30 – 3 db	4932479189	1 690 Ft
TX40 – 3 db	4932479190	1 690 Ft
TX40 – 10 db	4932479529	2 590 Ft

ÚJ

ASD
AEG S2 CSAVARÓZÓ BIT

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
50mm Hex 3 – 10 db	4932479519	2 590 Ft
50mm Hex 5 – 10 db	4932479525	2 590 Ft
50mm Hex 6 – 10 db	4932479528	2 590 Ft
50mm PH1 – 10 db	4932479513	2 590 Ft
50mm PH1 – 2 db	4932479524	1 190 Ft
127mm PH2 – 5 db	4932479509	3 890 Ft
150mm PH2 – 5 db	4932479506	4 290 Ft
25mm PH2 – 1 db	4932479517	1 890 Ft
25mm PH2 – 10 db	4932479511	1 990 Ft
25mm PH2 – 2 db	4932479520	770 Ft
45mm Double ended PH2 – 10 db	4932479515	3 090 Ft
50mm PH2 – 10 db	4932479504	2 590 Ft
50mm PH2 – 2 db	4932479505	1 190 Ft
70mm PH2 – 10 db	4932479507	3 390 Ft
90mm PH2 – 10 db	4932479510	4 290 Ft
50mm PH3 – 10 db	4932479514	2 590 Ft
50mm PH3 – 2 db	4932479526	1 190 Ft
25mm PZ1 – 10 db	4932479523	1 990 Ft
50mm PZ1 – 10 db	4932479512	2 590 Ft
25mm PZ2 – 10 db	4932479522	1 990 Ft
50mm PZ2 – 10 db	4932479508	2 590 Ft
90mm PZ2 – 10 db	4932479518	4 290 Ft
50mm PZ3 – 10 db	4932479516	2 590 Ft
50mm TX10 – 10 db	4932479521	2 590 Ft
50mm TX15 – 10 db	4932479527	2 590 Ft

ÚJ

AAKHSSCBT
AEG HSS-G KOBALT FÚRÓSZÁR

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
1.0mm – 1 db	4932479321	770 Ft
1.5mm – 1 db	4932479322	770 Ft
10.0mm – 1 db	4932479340	3 190 Ft
11.0mm – 1 db	4932479341	3 890 Ft
12.0mm – 1 db	4932479342	5 090 Ft
13.0mm – 1 db	4932479343	5 090 Ft
2.0mm – 1 db	4932479323	770 Ft
2.5mm – 1 db	4932479324	770 Ft
3.0mm – 1 db	4932479325	950 Ft
3.2mm – 1 db	4932479326	950 Ft
3.5mm – 1 db	4932479327	950 Ft
4.0mm – 1 db	4932479328	950 Ft
4.2mm – 1 db	4932479329	1 190 Ft
4.5mm – 1 db	4932479330	1 190 Ft
4.8mm – 1 db	4932479331	1 190 Ft
5.0mm – 1 db	4932479332	1 389 Ft
5.5mm – 1 db	4932479333	1 389 Ft
6.0mm – 1 db	4932479334	1 690 Ft
6.5mm – 1 db	4932479335	1 690 Ft
7.0mm – 1 db	4932479336	2 090 Ft
8.0mm – 1 db	4932479337	2 090 Ft
8.5mm – 1 db	4932479338	2 790 Ft
9.0mm – 1 db	4932479339	2 790 Ft

TARTOZÉKOK



AAKHSSG

ÚJ

AEG HSS-G FÉM FÚRÓSZÁR

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
1.0mm – 2 db	4932479302	770 Ft
1.5mm – 2 db	4932479303	770 Ft
2.0mm – 2 db	4932479304	770 Ft
2.5mm – 2 db	4932479305	770 Ft
3.0mm – 2 db	4932479306	770 Ft
3.5mm – 2 db	4932479307	770 Ft
4.0mm – 2 db	4932479308	770 Ft
4.5mm – 1 db	4932479309	950 Ft
5.0mm – 1 db	4932479310	950 Ft
5.5mm – 1 db	4932479311	1 190 Ft
6.0mm – 1 db	4932479312	1 190 Ft
6.5mm – 1 db	4932479313	1 190 Ft
7.0mm – 1 db	4932479314	1 390 Ft
8.0mm – 1 db	4932479315	1 390 Ft
9.0mm – 1 db	4932479316	1 690 Ft
10.0mm – 1 db	4932479317	1 690 Ft
11.0mm – 1 db	4932479318	2 290 Ft
12.0mm – 1 db	4932479319	2 290 Ft
13.0mm – 1 db	4932479320	2 290 Ft



AAKSDS

ÚJ

AEG SDS-PLUS 2 ÉLŰ FÚRÓSZÁR

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
6mm x 110mm hosszú – 1 db	4932478681	1 290 Ft
6mm x 160mm hosszú – 1 db	4932478682	1 390 Ft
6mm x 210mm hosszú – 1 db	4932478683	1 590 Ft
6mm x 260mm hosszú – 1 db	4932478684	1 789 Ft
8mm x 160mm hosszú – 1 db	4932478685	1 390 Ft
8mm x 210mm hosszú – 1 db	4932478686	1 590 Ft
8mm x 260mm hosszú – 1 db	4932478687	1 790 Ft
8mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478693	2 090 Ft
10mm x 160mm hosszú – 1 db	4932478688	1 390 Ft
10mm x 210mm hosszú – 1 db	4932478689	1 590 Ft
10mm x 310mm hosszú – 1 db	4932478690	1 790 Ft
10mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478694	2 090 Ft
12mm x 160mm hosszú – 1 db	4932478691	1 390 Ft
12mm x 210mm hosszú – 1 db	4932478692	1 590 Ft
12mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478695	2 090 Ft
16mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478696	2 990 Ft
18mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478697	2 990 Ft
20mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478698	4 690 Ft
22mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478699	4 690 Ft
24mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478700	4 690 Ft

BALLISTIC SERIES

PRECÍZ
FORGÁCSOLT
ÉL

FELXIBILIS
KIALAKÍTÁS
A NYOMATÉKHTÁS
ELNYELÉSE
ÉRDEKÉBEN

AKÁR 30X HOSSZABB
ÉLETTARTAM,
MINT A MINŐSÉGI
HAGYOMÁNYOS BITEKNÉL

SDS+ 2 ÉLŰ BIT

GYORS,
PONTOS
FÚRÁS

SZIMPLA
KIHOORDÓ
SPIRÁLLAL

2 ÉLŰ
KARBID
HEGY A
A HOSSZABB
ÉLET-
TARTAMÉRT

SDS MAX FÚRÓ BITEK ÉS VÉSŐK

HAMAROSAN

HSS-G KOBALT FÚRÓSZÁRAK

ÉLEZETT ÉLEK
A KÖNNYŰ FÚRÁSÉRT
A KÜLÖNBÖZŐ
ANYAGOKBA

KIVÁLÓ
FÉMBE ÉS
LEMEZBE
TÖRTÉNŐ
FÚRÁSHOZ

135° OSZTOTT
HEGY A PONTOS
FÚRÁSÉRT

HŐÁLLÓ 5% KOBALT
ÖTVÖZÖTT ACÉL
A HOSSZABB
ÉLETTARTAMÉRT

HSS-G BITEK

ÉLEZETT
ÉLEK
A KÖNNYŰ
FÚRÁSÉRT A
KÜLÖNBÖZŐ
ANYAGOKBA

KIVÁLÓ
FÉMBE ÉS
LEMEZBE
TÖRTÉNŐ
FÚRÁSHOZ

135° OSZTOTT
HEGY A PONTOS
FÚRÁSÉRT

S2 CSAVAROZÓ BITEK

MAXIMÁLIS
TARTÓSSÁG A
HAGYOMÁNYOS
BITEKHEZ

MÁGNESES
BITEK

HŐKEZELT
AZ EXTRA
KEMÉNYSÉGÉRT

TARTOZÉK AKCIÓ

31 DB-OS
25 MM HOSSZÚ
BIT SZETT



Cikkszám: 4932471962

6 890 FT

PH1 X 1, PH2 X 3, PH3 X 2, PZ1 X 1, PZ2 X 3, PZ3 X 2, HEX3 X 1, HEX4 X 1, HEX5 X 1, HEX6 X 1, T15 X 3, T20 X 4, T25 X 4, TX30 X 2, TX40 X 1. Mágneses bittartó

3 DARABOS
SDS-PLUS VÉSŐ SZETT



Cikkszám: 4932352272

11 190 FT

MAXI-BIT 10 DB-OS
BIT SZETT



Cikkszám: 4932399493

2 090 FT

10 DB, 25 MM HOSSZÚ CSAVAROZÓ BIT

MULTI-MIX 75 DB-OS
FÚRÓSZÁR ÉS
CSAVAROZÓ BIT SZETT



Cikkszám: 4932352670

14 690 FT

SS-G (DIN 338) FÉM
FÚRÓ-CSAVAROZÓ KÉSZLET



Cikkszám: 4932352249

15 590 FT

50 DB FÚRÓ-CSAVAROZÓ SZETT



Cikkszám: 4932472024

16 390 FT

12 DARABOS
FÚRÉSZLAP SZETT
EGY DOBOZBAN



Cikkszám: 4932373494

6 490 FT

SAROKCSAVAROZÓ
TARTOZÉK WB1



Cikkszám: 4932430173

10 390 FT

12 DB-OS
FELSŐMARÓ SZETT



Cikkszám: 4932430836

43 290 FT

37 L-ES TÁROLÓ LÁDA



Cikkszám: 4932471878

22 290 FT

21 L-ES TÁROLÓ LÁDA



Cikkszám: 4932471879

15 090 FT

BAGTT



Cikkszám: 4932471880

20 490 FT

AEG

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.

Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Varsó, Lengyelország

© AEG POWERTOOLS

Az AEG POWERTOOLS fenntartja az adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát, ideértve a képeket, műszaki adatokat, szerviz és jótállási információkat is. Az AEG POWERTOOLS a nyomdahibákért, elírásokért nem vállal felelősséget.

Az akció 2022.06.30-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Az akciós újságban feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak.

Minden feltüntetett ár ajánlott, a kereskedő számára nem kötelező érvényű.

A feltüntetett árak információ jellegűek. A kereskedelmi árak ettől eltérhetnek.

aeg-powertools.eu

Az AEG bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ., azaz nyilvánosan működő részvénytársaság) licence alatt használunk.

Az Ön AEG kereskedője: