

POWER DEALS Q2 2021

Érvényes: 2021.04.28-08.31.
Az akciós újságban szereplő árak bruttó fogyasztói árak!

A KÖVETKEZŐ PRO18V GENERÁCIÓ

KERESSE ÚJDONSÁGAINKAT

8-9. oldal

ÚJ
GÉPEK
A PRO18V
GÉPCSALÁDBAN



8. oldal

ÚJ
PRO18V
MŰHELY
SEPRŐ



8. oldal

ÚJ
PRO18V
KINYOMÓ
PISZTOLY



AEG

PRO 18v

PROFI GÉPEK. EGY AKKUMULÁTORRAL

FÚRÁS ÉS VÉSÉS

PRO 18v BRUSHLESS



BSB18C2BL
4935472009
69 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BSB18CBL
4935451082
69 990 FT



BSB18G4
4935478632
27 990 FT

ÚJ

PRO 18v BRUSHLESS



BSB18BL
4935464099
69 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BBH18BL
4935464751
104 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BBH18C
4935464984
81 990 FT

SUBCOMPACT

PRO 18v BRUSHLESS



BSB18SBL
4935478456
44 990 FT

SUBCOMPACT

PRO 18v BRUSHLESS



BSS18S12BL-0
4935472279
54 990 FT

RÖGZÍTÉS

PRO 18v BRUSHLESS



BSS180P
4935451631
91 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BSS18C12Z
4935446449
51 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BSS18C12ZBL
4935459426
89 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BTS18BL
4935459620
54 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



B18N18
4935451535
154 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



B16N18
4935451533
159 990 FT



BSS18HTF12B6
4935472245
87 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BSS18C12ZB6
4935472012
69 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BSS18B6
4935472013
64 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BSS18SBL
4935472278
48 990 FT

CSISZOLÁS ÉS VÁGÁS

PRO 18v BRUSHLESS



BKS18BL
4935451537
94 990 FT

ÚJ



BKS18C2
4935478635
54 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BUS18BL
4935464032
99 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BUS18
4935431370
82 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BUS18CBL
4935471984
104 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BPS18-254BL
4935459336
214 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BST18BLX
4935459654
89 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



ACS18B30
4935471337
79 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS



BMMS18SBL-0
4935472280
49 990 FT

AZ ÖSSZES AKKUMULÁTOR 100%-BAN KOMPATIBILIS A MEGELŐZŐ GENERÁCIÓKKAL

FAMEGMUNKÁLÁS

PRO 18V BRUSHLESS



BHBS18-75BL
4935459582
79 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEX18-125
4935451086
49 990 FT



BHO18BL
4935464988
94 990 FT

FÉMMEGMUNKÁLÁS

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-125BL
4935464414
59 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-115BL
4935464415
59 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18115 BLPX
4935464419
71 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-230BL-0
4935459735
129 990 FT

EGYÉB



BR1218C
4935451539
74 990 FT



BFL18X
4935459657
31 990 FT



BTL18
4935459659
39 990 FT



BPL18
4935459661
59 990 FT



BHJ18C
4935459335
15 990 FT



BHSS18
4935471983
24 990 FT



BGE18C2
4935478458
24 990 FT

ÚJ



BKP18C-310
4935471246
59 990 FT



BKP18C2-310
4935478634
44 990 FT



BK18C
4935478457
34 990 FT

HAMAROSAN

AKKUMULÁTOROK



L1890RHD
4932464231
69 990 FT



L1860RHD
4932464754
51 990 FT



L1850R
4932451630
34 990 FT



L1840S
4935478636
29 990 FT



L1820S
4935472275
24 990 FT

HAMAROSAN

ÚJ

PRO18V SZETTEK



SET L1860RHDBLK
4932464756
94 990 FT



SET L1840S
4935478933
35 990 FT



SET L1820S
4935478932
31 990 FT

ÚJ

ÚJ

HAMAROSAN

HAMAROSAN

PRO 18v**SUBCOMPACT**

KOMPAKT MÉRET KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL

ÚJ MOTOR
TECHNOLOGIA

AKÁR 30%-KAL
KOMPAKTABB

KISEBB **MOTOR.**
18V **GÉPEK EREJÉVEL.**



4 MÁGNES

10 MÁGNES

A legkompaktabb 18 V-os gépek, amelyeket az AEG valaha készített.

A felhasználók olyan terméket szeretnének, amelyek teljesítményt biztosítanak a különböző alkalmazásokhoz, tartósak, ellenállóak, kompakt méret és súly jellemzi a könnyű használat érdekében.

**KOMPAKT****ERŐTELJES****KÖNNYŰ SÚLY**

Még több információért látogasson el a:
<https://www.aeg-powertools.eu/hu-hu/>

PRO 18v
SUBCOMPACT

DOLGOZZ KORLÁTOK NÉLKÜL

**MAXIMUM
HATÉKONYSÁG
MINIMUM MÉRET**

**18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SUBKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ**

ÚJ
BSB18SBL-202C
89 990 FT
CIKKSZÁM: 4935478455

Max nyomaték	65 Nm
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1750
Ütések száma (ütés/perc)	26000
Tokmány	13 mm
Max fúrási átmérő fa/ acél/ falazat	40/13/13mm
Gép méret	165 x 197 x 56mm

Szállítás terjedelme: 2x2.0 Ah 18 V akkumulátor és töltő

**KOMPAKT ÉS
TARTÓS**

**ERGONOMIKUS
ÉS KÖNNYŰ**

**18V SUB-
KOMPAKT
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
FÚRÓ-
CSAVARÓZÓ**


157 MM
91 990 FT
BS18SBL-202C
CIKKSZÁM: 4935472277

- Erőteljes Subkompakt szénkefe nélküli motor technológia akár 65 Nm nyomatékot szolgáltat
- Mindössze 1.3 kg és 157 mm hosszú

**18V SUB-
KOMPAKT
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
ÜTVE-
CSAVARÓZÓ**


119 MM
48 990 FT
BSS18SBL-0
CIKKSZÁM: 4935472278

- Erőteljes Subkompakt szénkefe nélküli motor technológia akár 220 Nm nyomatékot szolgáltat
- Mindössze 1.3 kg és 119 mm hosszú

**18V SUB-
KOMPAKT
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
ÜTVECSAVAR-
BEHAJTÓ**


113 MM
54 990 FT
BSS18S12BL-0
CIKKSZÁM: 4935472279

- Erőteljes Subkompakt szénkefe nélküli motor technológia akár 200 Nm nyomatékot szolgáltat
- Mindössze 1.4 kg és 113 mm hosszú

**18V SUBKOMPAKT
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MULTIDARABOLÓ**


49 990 FT
BMMS18SBL-0
CIKKSZÁM: 4935472280

- Kompakt és nagy teljesítményű Subkompakt szénkefe nélküli motor technológia akár 20,000 percenkénti fordulat
- Mindössze 1.2 kg és 76 mm tárcsaátmérő, 16 mm vágásmélység

PRO 18v

VÁLASZTÉK

MÉG TÖBB INFORMÁCIÓÉRT LÁTOGASSON EL AZ [AEG-POWERTOOLS.EU](https://www.aeg-powertools.eu) OLDALRA

PRO 18v

HAMAROSAN

18V ÜTFÚRÓ- CSAVARÓZÓ

BSB18G4-202C

64 990 FT



- > PRO18V ütfúró-csavarozó, két sebesség fokozattal, 60 Nm nyomatékot szolgáltat.
- > 500 ford/perc, 1 fokozaton, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz ajánlott, 1900 ford/perc 2 fokozaton a nagy fordulatszámot igénylő alkalmazásokhoz, 24 fokozatú nyomatékállítás.

Max nyomaték (Nm)	60
Max fúrási átmérő fa acél falazat (mm)	54 / 13 / 13
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0-500/0-1900
Max. ütésszám (ütés/perc)	0-28000
Tokmány (mm)	13
Súly akkumulátorral (Kg)	1,65

Szállítás terjedelme:
2 x 2,0 Ah 18 V akkumulátor, töltő

Cikkszám 4935478631

PRO 18v

ÚJ

18V FÚRÓ- CSAVARÓZÓ

BS18G4-202C

64 990 FT



- > PRO18V fúrócsavarozó, két sebesség fokozattal, 60 Nm nyomatékot szolgáltat
- > 500 ford/perc, 1 fokozaton, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz ajánlott, 1800 ford/perc, 2 fokozaton a nagy fordulatszámot igénylő alkalmazásokhoz, 24 fokozatú nyomatékállítás.

Max nyomaték (Nm)	60
Max fúrási átmérő (mm)	40/13
Üresjárat fordulat/szám (ford/perc)	0-500/0-1800
Tokmány (mm)	13
Súly akkumulátorral (Kg)	2,02

Szállítás terjedelme:
2 x 2,0 Ah 18 V akkumulátor, töltő

Cikkszám 4935478630

PRO 18v

ÚJ

18V KÖRFÚRÉSZ

BKS18C2-0

54 990 FT

- > Erőteljes és kompakt 165 mm-es körfűrész a gyors és pontos vágásokért, bármilyen fában.
- > Akár 3700 fordulat percnként és 57 mm vágási mélység a különböző alkalmazásokhoz
- > Fém felsőburkolat és alumínium alap a tartósságért

Feszültség (V)	18
Tárcsa átmérő (mm)	165
Max vágási mélység (mm)	57
Fordulatszám (ford/perc)	3700
Súly akkumulátorral (Kg)	3,1

Szállítás terjedelme:
Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Cikkszám 4935478635



PRO 18v

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PUMPA

Gépkocsik, teherautók és kisteherautók gumibroncsainak felfújására használható mind kereskedelmi, mind háztartási használatra.

MEGVILÁGÍTOTT LCD KIJELZŐ

A nyomás értékét bárban és PSI-ben is megjeleníti a felhasználói igény szerint változtatható.

SZÉNKEFÉS PUMPA

nagy hatékonyságú pumpával és műanyag retesszel szállítva.

18V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PUMPA

ÚJ

BK18C-0

34 990 FT

Feszültség	18V
Max. nyomás	10,3 Bar / 150 PSI
Pumpafej	Műanyag
Digitális kijelző	Igen
Súly	1,05 kg
Típus	BK18C-0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül szállítva


Cikkszám

4935478457

Különböző tartozékokkal szállítva

1. Szeleptű
2. Szeleptálcakító
3. Szelepadapter labdához

Tömlő hossza = 520mm + 30mm pumpafej



PRO 18v

HAMAROSAN

4000 NM TOLÓ ERŐ

optimális teljesítményt nyújt nagy viszkozitású anyaghoz is ajánlott.

KIVÁLÓ IRÁNYÍTÁS

a fokozatszabályozásnak és a ravasznak köszönhetően könnyen használható a 310 ml kartussal.

BEÉPÍTETT KAMPÓ

megkönnyíti a gép kényelmes tárolását, ha nincs használatban.

18V KINYOMÓ PISZTOLY

BKP18C2-310-0
44 990 FT

Feszültség (V)	18
Max toló erő (N)	4000
Kartus mérete (ml)	310
Súly akkumulátorral (Kg)	1,6
Típus	BKP18C2-310-0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Cikkszám 4935478634

PRO 18v

KI/BE KAPCSOLÓ

és puha bevonatú fogantyú a maximális kényelemért és a fáradtságmentes munkavégzésért

AKÁR 257 KPH MAXIMUM LEVEGŐ- ÁRAMLÁSI SEBESSÉG

az optimális teljesítményért, biztosítja a könnyű és kényelmes tisztítást a munkaterületen.

ELTÁVOLÍTHATÓ ORRÉSZ

lehetővé teszi szűk helyeken történő használatát

18V MŰHELY SEPRŐ

BGE18C2-0
24 990 FT

Feszültség (V)	18V
Max sebesség (Kph)	257
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	18000
Súly akkumulátor nélkül (Kg)	1,17
Típus	BGE18C2-0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül szállítva

Cikkszám 4935478458

DOLGOZZ OKOSAN!

BEMUTATKOZIK
AZ ÚJ
SZINTEZŐ
LÉZER CSALÁD



PONTOS MÉRÉS

**GYORSASÁG, DE NEM
A PONTOSÁG ROVÁSÁRA.**

Az AEG új színtező lézercsaládra jellemző zöld fény technológia akár négyszer jobb láthatóságot biztosít* mint a hagyományos piros lézer fény, amelyek optimális pontosságot, könnyű olvasást és az osztályában a legjobb teljesítményt nyújtják.

*csak a CLG220-B, CLG220-K, CL330-K modellek esetében

DOLGOZZ GYORSABBAN


**ÖN NEM HIBÁZHAT,
MI SEM TESSÜK.**

A gyors és pontos munkavégzés nem lehetőség hanem szükségesség. Az egyszemélyes munkavégzés lehetőségével az AEG színtezőlézerekkel időt takaríthat meg lehetővé téve a gyorsabb munkát, hatékonyabb munkavégzést.

**ZÖLD LÉZER
TECHNOLÓGIA**



**JÓL
LÁTHATÓ**



**KÖNNYŰ
HASZNÁLNI**

HÁROM VONALAS ZÖLD FÉNYŰ SZINTEZŐLÉZER LEHAJTHATÓ LÁBAKKAL

CLG330-K

84 990 FT



PONTOS
+/- 0.2 MM/M




CIKKSZÁM: 4935472255

Hatótávolság	30 M
Kivetítés	3 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Zöld
Pontosság	+/- 0.2 mm/m
Önszintezési tartomány	+/- 3°
Szintezési idő	3 mp



TARTOZÉKOK



ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER SZETT

CLG220-K

49 990 FT



PONTOS
+/- 0.4 MM/M



CIKKSZÁM: 4935472254


Hatótávolság	20 M
Kivetítés	2 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Zöld
Pontosság	+/- 0.4 mm/m
Önszintezési tartomány	+/- 3°
Szintezési idő	3 mp

ELÉRHETŐ MÉG:

CLG220-B

39 990 FT

CIKKSZÁM: 4935472253



TARTOZÉKOK



PIROS KERESZTVONALAS LÉZER

CLR215-B

34 990 FT

PONTOSSÁG
+/- 0.3 MM/M



CIKKSZÁM: 4935472252

Hatótávolság	15 M
Kivetítés	2 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Piros
Pontosság	+/- 0.3 mm/m
Önszintezési tartomány	+/- 3°
Szintezési idő	3 mp







TARTOZÉKOK



AEG

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

TÍPUS	CLR215-B 	CLG220-B 	CLG220-K 	CLG330-K 
SZÁLLÍTVA				
LÁTHATÓSÁG				
LÉZER VONALAK				
VÁLASZTÉK	15 m	20 m *	20 m *	30 m
IP	54	54 *	54 *	54
VÍZSZINTES SZINTEZÉS	✓	✓	✓	✓
FÜGGŐLEGES IGAZÍTÁS	✓	✓	✓	✓
KERESZT VONAL	✓	✓	✓	✓
90° KIVETÍTÉS				✓
VÍZMÉRTÉK				✓



PRO 18v

VÁLASZTÉK

A LEGERŐSEBB ½" ÜTVECSAVARÓZÓ A VILÁGON*

* A legnagyobb rögzítési nyomaték 1550 Nm és a legnagyobb oldási 2100 Nm nyomaték a ½"-os ütvecsavarozó kategóriában. A nyilatkozat a közzététel időpontjában érvényes.

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI 6 FOKOZATÚ, NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18HTF12B6-0
87 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	1550
Ütések száma (ütés/perc)	300
Bit befogás	1/2"
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1800
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472245

SUBCOMPACT
BRUSHLESS
156 X 197 X 56 MM
+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SUBKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18SBL-202C
91 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat (mm)	40/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1750

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935472277
+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18C2BL-202C
134 990 FT

Feszültség (V)	18
Furatátmérő fában (mm)	40
Furatátmérő fémbe (mm)	13
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950
Max. nyomaték (Nm)	65
Súly akkumulátorral (kg)	1,7
Szállítás terjedelme:	2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935464094
+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT


18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18C2X LI-202C
94 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Tokmány mérete (mm)	13, kulcsnélküli
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459423
+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT


18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18G3-152C
101 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	55
Fordulatszám szabályozás	2
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	40/13
Tokmány mérete (mm)	13
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: 2 x 1.5 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464101
BRUSHLESS


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARBEHAJTÓ 6 ÜZEMMÓDDAL

BSS18B6-0
64 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	280
Ütésszám (ütés/perc)	0-4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Bit befogás	¾" Hex
Nyomaték tartomány	6 fokozat
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472013
BRUSHLESS


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18C12ZBL-402C
171 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	500
Ütésszám (ütés/perc)	3500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1400-2750
Bit befogás	1/2" négyszög
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935459427
BRUSHLESS


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ 6 ÜZEMMÓDDAL

BSS18C12ZB6-0
69 990 FT

Feszültség (V)	18
Bit befogás	1/2"
Max. nyomaték (Nm)	300
Ütésszám (ütés/perc)	0-4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Nyomaték tartomány	6 fokozat
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472012

+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

PRO HD

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18BL LI-602C

199 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	100/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	140
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	500-2000
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: 2x 6.0 Ah HD akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464100



+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

18 V ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ

BSB18C2LI-202C

94 990 FT

Feszültség (V)	18
Furatátmérő fában (mm)	45
Furatátmérő fémben (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459722



+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C2BL LI-202C

139 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464096



+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C2BL LI-402C

159 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464097



+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

18 V ÜTVEFÚRÓ-
CSAVARÓZÓ

BSB18C2XLI-202C

99 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,74

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459424

Levehető tokmány



+ 30 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18CBL LI-402C

154 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	15-13
Max. nyomaték (Nm)	75
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550/0-2100
Súly akkumulátorral (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935448463



PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÚRÓFŰRÉSZ

BST18BLX-0
89 990 FT

Feszültség (V)	18
Lökethossz (mm)	25,4
Üresjáratú löketség (lök/perc)	3500
Ferdeszög tartomány (°)	45
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	135
Súly akkumulátorral (kg)	2,46

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459654

BRUSHLESS


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

BOF18BL
79 990 FT

Feszültség (V)	18
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	17000-25000
Bemerülési tartomány (mm)	32
Fordulatszám szabályozás	7
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, élvezető, 6 mm maró bit + 6,35 mm, kör és négyzet alapú talp, kulcs

Cikkszám: 4935459584

18 V SZÚRÓFŰRÉSZ

BST18XLI-401B
114 990 FT

Feszültség (V)	18
Lökethossz (mm)	26
Üresjáratú löketség (lök/perc)	0-2050
Ferdeszög tartomány (°)	45
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	80
Súly akkumulátorral (kg)	3,5

Szállítás terjedelme: 1 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, táska

Cikkszám: 4935471046

BRUSHLESS


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU

BHO18BL-0
94 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14300
Gyalulási mélység (mm)	0-2,0
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-12,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464988
BRUSHLESS


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉSZ, 64 MM VÁGÁSI MÉLYSÉG

BKS18BL-0
94 990 FT

Feszültség (V)	18
Fűrészlap átmérő (mm)	190
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3800
Max. vágás gérben 45°/90° (mm)	45/64
Súly akkumulátorral (kg)	3,6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451537
BRUSHLESS


18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFŰRÉSZ

ACS18B30
79 990 FT

Feszültség (V)	18
Láncvezető hossza (mm)	30
Láncsebesség (m/sec)	10
Olaj tank (ml)	120
Súly akkumulátorral (kg)	3,3

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471337


PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPAKT SZABLYAFÜRÉSZ

BUS 18CBL-0**104 990 FT****+ 2 db fűrészlap**

Feszültség (V)	18
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3000
Löklet hossz (mm)	19

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471984**+ 2 db fűrészlap**

18 V SZABLYAFÜRÉSZ

BUS 18-0**82 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	0-3600
Súly akkumulátorral (kg)	3,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935431370**BRUSHLESS****+ 2 db fűrészlap**

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFÜRÉSZ

BUS 18BL-0**99 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjáratú löketség (löklet/perc)	3200
Löklet hossz (mm)	28
Súly akkumulátorral (kg)	3,1

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464032**BRUSHLESS**

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZALAGCSISZOLÓ

BHBS 18-75BL**79 990 FT**

Feszültség (V)	18
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	75
Üresjáratú fordulatszám (m/perc)	135-300
Fordulatszám szabályozás	6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459582**BRUSHLESS**

18 V EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

BEX18-125 LI-0**49 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7000-11000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14000-22000
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátorral (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451086**BRUSHLESS**

SZÉNKEFE NÉLKÜLI CSÚSZTATHATÓ GÉRVÁGÓ

BPS18-254BL-0**214 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. vágási mélység (mm)	90
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3900
Gérvágás kapacitása balra/ jobbra (°)	45/45
Súly akkumulátorral (kg)	15,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459336

PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
NAGY KAPCSOLÓVAL****BEWS 18-125BLPX****71 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464419**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA****18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-125BL-0****59 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464414**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA****18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-115BL-0****59 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464415**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA****18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-125BL-502C****181 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,6

Szállítás terjedelme: 2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464417**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA****18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-115BL-502****151 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: 2 x 5.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464418**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA****18 V 230 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ****BEWS18-230BL-0****129 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5500
Max. vágási mélység (mm)	68
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	7,2
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459735

A tárcsák gyors
eltávolítása és rögzítése
12 másodperc alatt.

**FIXTEC ANYA**

PRO 18v

VÁLASZTÉK



18 V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PUMPA

BK18C-0
34 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomás (Bar/PSI)	10.3/150
Kijelző	Digitális
Pumpafej	Műanyag
Súly (kg)	1.05

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, szeleptű, szeleppátalakító, szelepadapter labdához

Cikkszám: 4935478457


18 V LÉGSEPRŰ

BGE18C2-0
24 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	18000
Max sebesség (Kph)	257
Súly akkumulátorral (kg)	1,17
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478458



18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0
24 990 FT

Feszültség (V)	18
Szívó erő (kPa)	5,4
Légszállítási teljesítmény (L/perc)	1068
Szűrő típusa	Mosható
Portartály kapacitása (ml)	670

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, réstisztító, padló tisztító fej, toldószár

Cikkszám: 4935471983


18 V RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG KINYOMÓPISZTOLY 310 ML

BKP18C-310-0
59 990 FT

Feszültség (V)	18
Nyomóerő (N)	4500
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,9

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471246
BRUSHLESS


18 V 16GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

B18N16-0
159 990 FT

Tár kapacitása	105
Szög típusa (mm)	1,6
Lövési frekvencia (/sec)	2
Súly akkumulátorral (kg)	3,0
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451533



18 V LED LÁMPA

BTL18-0
39 990 FT

Feszültség (V)	18
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP24
Lumen	2100
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459659


18 V LED LÁMPA

BPL18-0
59 990 FT

Feszültség (V)	18
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP20
Lumen	2000
Súly akkumulátorral (kg)	2,7

Szállítás terjedelme: 2,5 m-es hálózati vezeték


Cikkszám: 4935459661


18 V DAB+ DIGITALIS RÁDIÓ

BR 1218C-0
74 990 FT

Feszültség (V)	12-18V
Csatornák száma	10
Súly akkumulátorral (kg)	1,93
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451539



EGÉSZÍTSE KI RENDSZERÉT EXTRA TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ AKKUMULÁTORAINKKAL

PRO HD
LITHIUM ION



**18 V 6.0 AH HD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LI-ION AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932464754

L1860RHD

51 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION



**18 V 9.0 AH HD
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
LI-ION AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932464231

L1890RHD

69 990 FT

ÚJ



**18 V 2.0 AH LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4935472275

L1820S

24 990 FT

HAMAROSAN



**18 V 4.0 AH LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4935478636

L1840S

29 990 FT

HAMAROSAN



**18 V 1X 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

CIKKSZÁM: 4935478933

SET L1840S

35 990 FT

HAMAROSAN



**18 V 1X 2.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

CIKKSZÁM: 4935478932

SET L1820S

31 990 FT



**18 V 5.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4932451630

L1850R

34 990 FT



**14-18V LI-ION 30 PERCES
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ**

CIKKSZÁM: 4932464542

BL1418

19 990 FT



12-18 V GYORSTÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932451538

BLK1218

42 990 FT

PRO 12v



12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS 12G3 LI-202C

64 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	30/10
Max. nyomaték (Nm)	32
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1
Szállítás terjedelme:	2 x 2,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935451091



12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS12C2LI-202C

69 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10
Max. nyomaték (Nm)	34
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1
Szállítás terjedelme:	2 x 2,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935447867



12 V KÉTSEBESSÉGES SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB12C2LI-202B

69 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	20/10/10
Max. nyomaték (Nm)	0-400 / 0-1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. ütésszám (ütés/perc)	22500
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítás terjedelme:	akkumulátor 2 x 2,0 Ah, töltő, táska

Cikkszám: 4935443964



12 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS12C LI-0

32 490 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2000
Ütésszám (ütés/perc)	0-3000
Súly akkumulátorral (kg)	1,0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935446702



12 V KOMBIKALAPÁCS

BBH12-402C

114 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/beton (mm)	10/8/13
Ütés energia (EPTA)(J)	0,9
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-5350
Súly akkumulátorral (kg)	1,2

Szállítás terjedelme: 2 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935443991



12 V GIPSZKARTON CSAVARÓZÓ

BTS12C-202

74 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	3
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Szerszám befogás	1/4" Hex
Facsarok (mm)	55
Szállítás terjedelme:	2 x 2,0 Ah akkumulátor, töltő

Cikkszám: 4935459625

12 V 2.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430165

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés

L1220

12 990 FT



12 V 3.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932459180

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés.

L1230

15 990 FT



12 V 4.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430166

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés

L1240

18 990 FT



12 V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932471263

LL1240

19 990 FT



FAMEGMUNKÁLÁS

ÚJ



1200 W KÖRFŰRÉS, 190 MM

KS12-1

64 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Fordulat szám (ford/perc)	5000
Ferdeszög tartomány (°)	45
Befogó tüske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 90°/45° (mm)	62 / 47

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935472006



1500 W KÖRFŰRÉS, 190 MM

KS15-1

69 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Fordulat szám (ford/perc)	5500
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó tüske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 90°/45° (mm)	64 / 47

Szállítás terjedelme: Fűrészlap

Cikkszám: 4935472007



440 W EXCENTER CSISZOLÓ

EX150 ES

65 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000 - 10000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	8000 - 20000
Oscillációs átmérő (mm)	3,2 / 6,4
Csiszolótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2,8

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935443290



SZÚRÓFŰRÉS

STEP100X

44 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjárat löketszám (lök/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45
Löklet hossz (mm)	20
Előtölés beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, fűrészlap, csúszásgátló, porlevezető

Cikkszám: 4935451000



SZALAGCSISZOLÓ

HBS 1000 E

95 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1010
Szalag sebessége (ford/perc)	240 - 450
Szalag hossza (mm)	533
Szalag szélessége (mm)	75
Csiszoló felület (mm)	75x145
Súly (kg)	5,1

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, 1 db 80-as csiszolószalag, porzsák, marokfogantyú

Cikkszám: 4935413205

+ 2 db fűrészlap



1300 W SZABLYAFŰRÉS

US1300XE

69 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat löketszám (lök/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	30
Súly (kg)	3,8

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, 2 db fűrészlap

Cikkszám: 4935413235



1400 W KOMBI FELSŐMARÓ

MF1400 KE

159 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1400
Befogógyűrű mérete (mm)	8/12
Bemerülési tartomány (mm)	64
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	10000-23000
Súly (kg)	5,7

Szállítás terjedelme: Szerszámtáska

Cikkszám: 4935411850



700 W GYALÚ

PL700

44 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Fordulatszám (ford/perc)	17000
Kés mérete (mm)	82
Max. vágási mélység (mm)	3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935472008



HŐLÉGFÚVÓ

HG560

21 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő áramlás (l/perc)	253-420
Hőmérséklet tartomány (°C)	300 / 560
Súly (kg)	0,85

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935441015

FÉMIPARI GÉPEK

1300 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 13-125 SXE

39 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2800 - 11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451309



+ FIXTEC ANYA

800 W, 115 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-115 S

25 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451293

+ FIXTEC ANYA

800 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-125 S

28 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451296

+ FIXTEC ANYA

1000 W, 115 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-115 S

29 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451300

+ FIXTEC ANYA

1000 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-125 S

34 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451302

+ FIXTEC ANYA

1200 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 12-125 S

35 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451306

+ FIXTEC ANYA

2300 W, 230 MM
NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-230 E

69 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Max. vágási mélység (mm)	68
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5,2

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935431720

FÚRÓGÉP VÁLASZTÉK



705 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 705 RE
34 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	30/13/20/15
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935442830


750 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RE
39 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. nyomaték (Nm)	27
Tokmány mérete (mm)	1,5 - 13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935442850


750 W FÚRÓ

BE 750 R
36 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Szerszám befogás	Fogaskoszorús tokmány
Befogási tartomány (mm)	13
Fordulatszám (ford/perc)	3000
Max. nyomaték (Nm)	27
Súly (kg)	1,8
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935449160


SZAKÉRTŐ VEZETÉKES ERŐ



KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 850R
64 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1000 / 0-3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,7
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935447360


1100 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E-1100 RV
71 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000 / 0 - 3200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/24/22
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935447375

SDS-PLUS/SDS-MAX KALAPÁCS VÁLASZTÉK



800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH24 IE
67 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/24
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935451555


1010 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 28SX EK
94 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	30/13/28
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	75
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428190


800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH26XE
79 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428910


1100 W SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5G
169 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450
Ütés energia (EPTA)(J)	7,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	40/105/65
Súly (kg)	6,5
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935418160


1200 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 5 E
204 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Ütés energia (J)	8,5
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly (kg)	6,2
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935412361


1500 W SDS-MAX KOMBIVÉSŐKALAPÁCS

KH 7E
229 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (J)	10,5
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935459609


1500 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 7E
229 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2700
Ütés energia (EPTA)(J)	10,5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11,1
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935459422


SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

PM 10E
259 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1600
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975-1950
Ütés energia (J)	20
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly (kg)	11,0
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935412418


TARTOZÉK AKCIÓ

50 DARABOS
FÚRÓCSAVARÓZÓ
BIT SZETT



Cikkszám: 4932472024

16 490 FT

PROFI CSAVARÓZÓ
BIT KÉSZLET (17 DB)

Cikkszám: 4932399495

1 450 FT



MAXI BIT
SAROKCSAVARÓZÓ
BIT KÉSZLET,
25 MM HOSSZÚ
CSAVARÓZÓ BITEK

Cikkszám: 4932399493

1 250 FT



25 mm hosszú csavarozó bitek

30 DARABOS VEGYES
FÚRÓ CSAVARÓZÓ SZETT

Cikkszám: 4932472023

8 990 FT



MAXI MIX
18 DB-OS
FÚRÓSZÁR SZETT

Cikkszám: 4932352463

4 990 FT



Tartalma: Kőzetfúró Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; HSS-R fúrószár Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Fafúró Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

75 DB OS
MULTIMIX SZETT



Cikkszám: 4932352670

9 990 FT

CSISZOLÓLAPOK –
TÉPÓZÁRAS,
Ø 150 MM – 6 LYUKÚ

Cikkszám: 4932430456

1 300 FT



KÖRFÚRÉSZLAP
AKKUS KÖRFÚRÉSZHEZ

Cikkszám: 4932430366

6 990 FT



Méret: 165 mm x 15,8 mm • Fogosztás: 18 • Vágószélesség: 15 mm

KÖRFÚRÉSZLAP
VEZETÉKES
KÖRFÚRÉSZHEZ



Cikkszám: 4932430470

17 990 FT

Méret: 165 mm x 15,8 mm • Fogosztás: 18 • Vágószélesség: 15 mm

ALÁTÉT GUMIGYŰRŰVEL
KIEGÉSZÍTVE EX 150 ES

Cikkszám: 4932352871

4 990 FT



Méret: 190 mm x 30 mm • Fogosztás: 48 • Vágószélesség: 2,8 mm

SZERSZÁMOS
TÁSKA 8 ZSEBBEL

Cikkszám: 4932471880

18 990 FT



AEG26TB – 37 LITERES
SZERSZÁMOS LÁDA

Cikkszám: 4932471878

19 990 FT



AEG21TB- 21 LITERES
SZERSZÁMOS LÁDA

Cikkszám: 4932471879

16 990 FT



AEG

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.

Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, Lengyelország

© AEG POWERTOOLS

Az AEG POWERTOOLS fenntartja az adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát, ideértve a képeket, műszaki adatokat, szerviz és jótállási információkat is. Az AEG POWERTOOLS a nyomdai hibákért, elírásokért nem vállal felelősséget. Az akció 2021.08.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes.

aeg-powertools.eu

Az AEG bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ., azaz nyilvánosan működő részvénytársaság) licence alatt használunk.

Az Ön AEG kereskedője: