

POWER DEALS

Q3/4
2021

KERESSE ÚJDONSÁGAINKAT

14-15. oldal

ÚJ
PRO HD
AKKUMULÁTOROK



4-7. oldal

ÚJ
PRO18V
SZÉNKEFE
NÉLKÜLI
SZERSZÁMOK



22-23. oldal

ÚJ
AEG
TARTOZÉK
VÁLASZTÉK



HATÁRTALAN AKKUMULÁTOR ERŐ

A HD-SYNC™ TECHNOLOGIÁVAL

AEG

HD SYNC

PRO 18v

PROFI GÉPEK EGY RENDSZER

FÚRÁS ÉS VÉSÉS

PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS				
								
ÚJ	ÚJ							
BSB18C3BL	BS18C3BL	BSB18C2BL	BSB18CBL	BSB18G4				
		4935472009	4935451082	4935478632				
		69 990 FT	69 990 FT	27 990 FT				
		PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS		SUBCOMPACT	SUBCOMPACT		
								
BS18G4	BS18C2X	BSB18BL	BBH18BL	BBH18C	BS18SBL	BSB18SBL	BSB18C2X	
		4935464099	4935464751	4935464984	4935472277	4935478456		
		69 990 FT	104 990 FT	81 990 FT	91 990 FT	44 990 FT		

RÖGZÍTÉS

PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS		PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS
							
ÚJ							
BSS18C3B3	BSS18OP	BSS18C12Z	BSS18C12ZBL	BSS 18HTF12B6	BTS18BL	B18N18	
4935478940	4935451631	4935446449	4935459426	4935472245	4935459620	4935451535	
48 990 FT	91 990 FT	51 990 FT	89 990 FT	87 990 FT	54 990 FT	154 990 FT	
PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	SUBCOMPACT	SUBCOMPACT				
							
BSS18C12ZB6	BSS18B6	BSS18SBL	BSS18S12BL-0	BSS18C2			
4935472012	4935472013	4935472278	4935472279	4935478633			
69 990 FT	64 990 FT	48 990 FT	54 990 FT	32 990 FT			

CSISZOLÁS ÉS VÁGÁS

PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS
						
BKS18BL	BKS18C2	BUS18BL2	BUS18C2	BUS18CBL	BUS18-0	BPS18-254BL
4935451537	4935478635	4935478941	4935478942	4935471984	4935431370	4935459336
94 990 FT	54 990 FT	78 990 FT	46 990 FT	104 990 FT	82 990 FT	214 990 FT
PRO 18v BRUSHLESS	PRO 18v BRUSHLESS	SUBCOMPACT				
						
BST18BLX	ACS18B30	BMMS18SBL				
4935459654	4935471337	4935472280				
89 990 FT	79 990 FT	49 990 FT				

*Ár és cikkszám nélküli gép, csak akkumulátoros verzióban elérhető.

AZ ÖSSZES AKKUMULÁTOR 100%-BAN KOMPATIBILIS A MEGELŐZŐ GENERÁCIÓKKAL

FAMEGMUNKÁLÁS

PRO 18V BRUSHLESS



BHBS18-75BL
4935459582
79 990 FT



BEX18-125
4935451086
49 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BHO18BL
4935464988
94 990 FT

HAMAROSAN



BMT18
4935478943
52 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BOF18BL2
4935479163
69 990 FT

ÚJ

EGYÉB

ÚJ



BKP18C2-310
4935478634
44 990 FT



BK18C
4935478457
34 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BK18-38BL
4935471201
139 990 FT

FÉMMEGMUNKÁLÁS

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-125BL
4935464414
59 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18-115BL
4935464415
59 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



BEWS18125 BLPX
4935464419
71 990 FT

PRO 18V BRUSHLESS



PRO 18V BRUSHLESS



EGYÉB



BR1218C
4935451539
74 990 FT



BTL18
4935459659
39 990 FT



BPL18
4935459661
59 990 FT



FL18-0
4932451164
17 490 FT



BHJ18C
4935459335
15 990 FT



BHSS18
4935471983
24 990 FT



BGE18C2
4935478458
24 990 FT

AKKUMULÁTOROK

ÚJ



L1850SHD
4935478860
39 990 FT

ÚJ



L1840SHD
4935478859
27 990 FT

ÚJ



L1820SHD
4935478858
24 990 FT



L1890RHD
4932464231
69 990 FT



L1860RHD
4932464754
51 990 FT



L1840S
4935478636
29 990 FT



L1820S
4935472275
24 990 FT

PRO18V SZETTEK




SETL1840S
4935478933
35 990 FT



SETL1820S
4935478932
31 990 FT



SETLL1850SHD
4935478945
95 990 FT



SETL1840SHD
4935478944
55 990 FT

PRO 18v BRUSHLESS

350NM NYOMATÉK 2900 PERCENKÉNTI FORDULAT

A nagy fordulatszám és nyomaték kombináció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy minimális idő alatt rögzítse a nagy rögzítőelemeket.

3 FOKOZAT

Üzem mód kapcsoló a különböző alkalmazásokhoz.



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18C3B3-0
48 990 FT

Max nyomaték	350 Nm
Ütések száma	0 - 4200 ütés/perc
Üresjárat fordulatszám	0 - 2900 ford/perc
Befogás	1/2" Hex
Üzem mód	3
Cikkszám	4935478940

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

ÚJ SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOR KIALAKÍTÁS

ÚJ AEG PRO18V szénkefe nélküli motor kialakítás a lehető legkisebb és legkompaktabb kialakítás érdekében.

*a kép csak illusztráció

PRO 18v BRUSHLESS

NAGY PUHABEVONATÚ FOGANTYÚ

Biztosítja a maximális kényelmet

32MM LÖKETHOSSZ 3200 ÜRESJÁRATI LÖKETSZÁM

A gyorsabb, agresszívabb vágáshoz

ÁLLÍTHATÓ TALP

A nagyobb kényelem és biztonság érdekében.

EGYSZERŰ FŰRÉSZLAP CSERE


ÚJ

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉSZ

BUS18BL2-0
78 990 FT

Üresjárat löketszám	3200 löket/perc
Lökethossz	32mm
Oscillációs mozgás	Igen
Szerszám nélküli fűrészlap	Igen
Súly	< 3.6kg
Cikkszám	4935478941

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül
+2 db fűrészlap

*a kép csak illusztráció

ÚJ

LED
FÉNY

HDSYNC

PRO 18v BRUSHLESS

HAMAROSAN

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS18C3BL

121 990 FT

Max.nyomaték	110 Nm
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat	60/13/13 mm
Üresjárat fordulatszám	0-500 / 0-2100 ford/perc
Tokmány méret	13 mm
Súly	1,35 kg
Cikkszám	4935478934

Szállítás terjedelme: 2x2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

110 NM
NYOMATÉK

*a kép csak illusztráció

13MM FÉM
TOKMÁNYLehetővé teszi a felhasználók számára a
különböző bitek használatát alkalmazástól
függőenNehezen belátható
területek megvilágítása
használat közben.

PRO 18v BRUSHLESS

TELJESEN
FÉMHajtóműház kialakítás
a maximális tartósságértERŐTELJES
SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MOTORAkár 2100 percnkénti fordulatszámmal nagy
fordulatszámot igénylő alkalmazásokhoz

HDSYNC

31500
ÜTÉS/PERC
ÜTVEFÚRÁS
ÜZEMMÓDBAN

13 mm -es falazat fúráshoz.

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C3BL

151 990 FT

Max.nyomaték	110 Nm
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat	60/13/13 mm
Üresjárat fordulatszám	0-500 / 0-2100 ford/perc
Percnkénti ütések száma	31500
Tokmány méret	13 mm
Súly	1,4 kg
Cikkszám	4935478938

Szállítás terjedelme: 2x4.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

PRO 18v BRUSHLESS

ERGONOMIKUS FOGANTYÚ

A maximális kényelemért

30000 FORD/PERC

minden típusú fa megmunkálására

MAGNÉZIUM VÉDŐBURKOLAT

A tartósságért



7 FOKOZAT

Fordulatszám-szabályozás a különböző anyagok megmunkálásához

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

BOF18BL2-0

69 990 FT

Üresjáratú fordulatszám	30000 ford/perc
Fordulatszám	7 fokozat
Befogás	6mm
Súly	1.6kg
Cikkszám	4935479163

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

*a kép csak illusztráció

PRO 18v

3.6° OSZCILLÁCIÓS SZÖG

HAMAROSAN

Az anyagok gyors vágásához

SZERSZÁMNÉLKÜLI FŰRÉSZLAP CSERE

A fűrészlap egyszerű és gyors cseréje.

20000/ PERC

18V MULTITOOL

BMT18

52 990 FT

Oszcilláció	20000/perc
Oszcillációs szög	3.6°
Szerszám nélküli fűrészlap cseréje	igen
Súly	< 3.6kg
Cikkszám	4935478943

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

*a kép csak illusztráció

PRO 18v

NAGY GUMÍROZOTT FOGANTYÚ

3000 LÖKETSZÁM/PERC

Használat közben maximális kényelmet biztosít.

28MM LÖKETHOSSZ

FORDÍTHATÓ TALP

A nagyobb kényelem és biztonság érdekében a különböző anyagok és formák vágása közben

18V SZABLYAFÚRÉS

BUS18C2-0

46 990 FT

Üresjáratú löketszám	3000 löket/perc
Lökethossz	28mm
Rezgőmozgás	nem
Szerszám nélküli fűrészlap csere	igen
Súly	< 2.3kg
Cikkszám	4935478942

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

PRO 18v

210NM & 2800 FORD/PERC

Akár 210 Nm és 2800 percenkénti fordulatszám

KOMPAKT ÉS ERŐTELJES

Gyors munkavégzés

18V ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18C2

32 990 FT

Üresjáratú fordulatszám	0-2800 ford/perc
Ütések száma	0-3600 ütés/perc
Max. nyomaték	210 Nm
Bit befogás	1/4" Hex
Fokozat	1
Súly	113 kg
Cikkszám	4935478633

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

*a kép csak illusztráció

PRO 18V BRUSHLESS**PRO HD**
LITHIUM-ION**ÚJ**

FELSZABADULT AKKUMULÁTOR ENERGIÁVAL

A HD-SYNC™ TECHNOLOGIÁVAL

- A HD-SYNC (TM) intelligens technológia lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt az új generációs szénkefe nélküli motorok és az új HD akkumulátorok között.
- A HD-SYNC (TM) felszabadítja az AEG szénkefe nélküli gépekben rejlő lehetőségeket, hogy még nagyobb teljesítményt nyújtson a legnagyobb igénybevételt igénylő alkalmazásokhoz.



20%-kal
TÖBB
ERŐ

HD SYNC



A HD-SYNC™ lehetővé teszi a kommunikációt a teljesen új Proflux szénkefe nélküli motorok és új PROHD18V akkumulátorok között.

Az új PRO18V szénkefe nélküli gépek eddigi legjobb eszközeink.

A HD-SYNC (TM) technológiával, ezek az eszközök szüntelen erőt biztosítanak és nagyobb megbízhatóságot a legnagyobb igénybevételű alkalmazásokhoz.


ÚJ PRO Lítium-ion HD akkumulátorok új generációs eszközeinket akár 20% -kal több energiával látják el.

**PROFLUX™
BRUSHLESS
MOTOR**

**KIEMELKEDŐ
ERŐ**

PRO LI-ION™

**MEGÁLLÍTHATATLAN
MŰKÖDÉSI IDŐ**



**INTELLIGENS
ELEKTRONIKA**

PRO 18v VÁLASZTÉK

A LEGERŐSEBB 1/2" ÜTVECSAVARÓZÓ A VILÁGON*

* A legnagyobb rögzítési nyomaték 1550 Nm és a legnagyobb oldási 2100 Nm nyomaték a 1/2"-os ütvecsavarozó kategóriában. A nyilatkozat a közzététel időpontjában érvényes.

BRUSHLESS

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI 6 FOKOZATÚ, NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18HTF12B6-0

87 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	1550
Ütések száma (ütés/perc)	300
Bit befogás	1/2"
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1800

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472245



BRUSHLESS



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ 6 ÜZEMMÓDDAL

BSS18C12ZB6-0

69 990 FT

Feszültség (V)	18
Bit befogás	1/2"
Max. nyomaték (Nm)	300
Ütésszám (ütés/perc)	0-4000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-3000
Nyomaték tartomány	6 fokozat

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472012

BRUSHLESS

+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS18C12ZBL-402C

171 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomaték (Nm)	500
Ütésszám (ütés/perc)	3500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1400-2750
Bit befogás	1/2" négyszög
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: 2 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935459427

BRUSHLESS

PRO HD

+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18BL LI-602C

199 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	100/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	140
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	500-2000
Súly akkumulátorral (kg)	2,5

Szállítás terjedelme: 2 x 6,0 Ah HD akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464100

+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT



18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C2LI-202C

94 990 FT

Feszültség (V)	18
Furatátmérő fában (mm)	45
Furatátmérő fémben (mm)	13
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459722

BRUSHLESS

+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C2BL LI-402C

159 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1950
Súly akkumulátorral (kg)	2,0

Szállítás terjedelme: 2 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935464097

+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT



18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB18C2XLI-202C

99 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,74

Szállítás terjedelme: 2 x 2,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459424

+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

BSB18C3BL-402C

151 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	13/13/65
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	110
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-2100
Max. ütésszám (ütés/perc)	31500

Szállítás terjedelme: 2 x 4,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935478938

PRO 18v**VÁLASZTÉK****BRUSHLESS****SUBCOMPACT****+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SUBKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ****BSB18SBL-202C****89 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat (mm)	13/13/40
Max. ütésszám (ütés/perc)	26000
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1750

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935478455**SUBCOMPACT****BRUSHLESS****156 X 197 X 56 MM****+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SUBKOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ****BS18SBL-202C****91 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat (mm)	40/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1750

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935472277**BRUSHLESS****SUBCOMPACT****18 V SUBKOMPAKT SZÉNKEFE
NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ****BSS18SBL-0****48 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max nyomaték (Nm)	200
Ütések száma (ütés/perc)	0-4200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2900
Bit befogás	¼" Hex

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472278**BRUSHLESS****SUBCOMPACT****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
ÜTVE-CSAVARBEHAJTÓ****BSS18S12BL-0****54 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max nyomaték (Nm)	280
Ütések száma (ütés/perc)	0-3800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2800
Bit befogás	¼" Hex

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935472279**BRUSHLESS****SUBCOMPACT****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI
MULTIFÚRÉSZ****BMMS18SBL-0****49 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max vágási mélység (mm)	20000
Tárcsa méret (mm)	76
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	20000
Előre/hátra forgás	Igen

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, 5 x fém vágó tárcsa 1 x karbid abrazív tárcsával szállítva

Cikkszám: 4935472280**+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT****18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ****BSB18G4-202C****64 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Tokmány mérete (mm)	13, kulcsnélküli
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935478631**+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT****18V FÚRÓCSAVARÓZÓ****BS18G4-202C****64 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél/falazat (mm)	54/13/13
Tokmány mérete (mm)	13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-500/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,65

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, koffer

Cikkszám: 4935478630**+ 10 DB-OS FÚRÓSZÁR SZETT****18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ****BS18C2X LI-202C****94 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Tokmány mérete (mm)	13, kulcsnélküli
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: 2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935459423

PRO 18v

VÁLASZTÉK

+ 2 db fűrészlap**ÚJ****18 V SZABLYAFÜRÉSZ****BUS18C2-0****46 990 FT**

Feszültség (V)	18
Lökethossz (mm)	28,5
Max. vágási mélység fa/acél/vakolat (mm)	255/20/130
LED	Igen
Üresjáratú löketség (lök/perc)	3000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478942**ÚJ****18 V KÖRFÜRÉSZ****BKS18C2-0****54 990 FT**

Feszültség (V)	18
Tárcsa átmérő (mm)	165
Max vágási mélység (mm)	57
Fordulatszám (ford/perc)	3700
Súly akkumulátorral (kg)	3,1

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478635**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÚRÓFÜRÉSZ****BST18BLX-0****89 990 FT**

Feszültség (V)	18
Lökethossz (mm)	25,4
Üresjáratú löketség (lök/perc)	3500
Ferdeszög tartomány (°)	45
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	135
Súly akkumulátorral (kg)	2,46

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459654**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GYALU****BHO18BL-0****94 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14300
Gyalulási mélység (mm)	0-2,0
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0-12,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464988**18 V EXCENTRIKUS CSISZOLÓ****BEX18-125 LI-0****49 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	7000-11000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14000-22000
Csiszólótalp mérete (mm)	125
Súly akkumulátorral (kg)	2,1

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935451086**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZALAGCSISZOLÓ****BHBS 18-75BL****79 990 FT**

Feszültség (V)	18
Szalag hossza (mm)	457
Szalag szélessége (mm)	75
Üresjáratú fordulatszám (m/perc)	135-300
Fordulatszám szabályozás	6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459582**BRUSHLESS****ÚJ****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ****BOF18BL2-0****69 990 FT**

Feszültség (V)	18
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	17000-30000
Bemerülési tartomány (mm)	32
Fordulatszám szabályozás	7
Súly akkumulátorral (kg)	1,7

Szállítás terjedelme: Elvezető, 6 mm maró bit + 6,35 mm, kör és négyzet alapú talp, kulcs, akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935479163**BRUSHLESS****SZÉNKEFE NÉLKÜLI CSÚSZTATHATÓ GÉRVÁGÓ****BPS18-254BL-0****214 990 FT**

Feszültség (V)	18
Max. vágási mélység (mm)	90
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	3900
Gérvágás kapacitása balra/ jobbra (°)	45/45
Súly akkumulátorral (kg)	15,5

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935459336**BRUSHLESS****18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI LÁNCFÜRÉSZ****ACS18B30****79 990 FT**

Feszültség (V)	18
Láncvezető hossza (mm)	30
Láncsebesség (m/sec)	10
Olaj tank (ml)	120
Súly akkumulátorral (kg)	3,3

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471337

PRO 18v

VÁLASZTÉK

BRUSHLESS**18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
NAGY KAPCSOLÓVAL****BEWS 18-125BLPX****71 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,5
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464419**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA****18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-125BL-0****59 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464414**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA****18 V 115 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-115BL-0****59 990 FT**


Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	21
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,4
Szállítás terjedelme:	Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935464415**BRUSHLESS****+ FIXTEC ANYA****18 V 125 MM SZÉNKEFE NÉLKÜLI
SAROKCSISZOLÓ
CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL****BEWS18-125BL-502C****181 990 FT**

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11000
Max. vágási mélység (mm)	26
Tengelymenet	M14
Súly akkumulátorral (kg)	2,6

Szállítás terjedelme: 2 x 5,0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer**Cikkszám: 4935464417**

A tárcsák gyors
eltávolítása és rögzítése
12 másodperc alatt.

**FIXTEC ANYA**

PRO 18v

VÁLASZTÉK



18 V LÉGSEPRŐ

BGE18C2-0
24 990 FT

Feszültség (V)	18
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	18000
Max sebesség (Kph)	257
Súly akkumulátorral (kg)	1,17

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478458


18 V KÉZI PORSZÍVÓ

BHSS18-0
24 990 FT

Feszültség (V)	18
Szívó erő (kPa)	5,4
Lég szállítási teljesítmény (L/perc)	1068
Szűrő típusa	Mosható
Portartály kapacitása (ml)	670

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, rés tisztító, padló tisztító fej, toldószár

Cikkszám: 4935471983


18 V NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PUMPA

BK18C-0
34 990 FT

Feszültség (V)	18
Max. nyomás (Bar/PSI)	10.3/150
Kijelző	Digitális
Pumpafej	Műanyag
Súly (kg)	1,05

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül, szeleptű, szeleppáralakító, szelepadapter labdához

Cikkszám: 4935478457

HÁROM VONALAS ZÖLD FÉNYŰ SZINTEZŐLÉZER LEHAJTHATÓ LÁBAKKAL

CLG330-K
84 990 FT

Hatótávolság (m)	30
Kivetítés	3 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Zöld
Pontosság (mm/m)	+/- 0,2
Önszintezési tartomány (°)	+/- 3
Szintezési idő (mp)	3
Lézer típusa	Zöld

Szállítás terjedelme: 1 x mágneses fali tartó, 3 x AA elem, 1 x zöld lézer cél tábla, 1 x tok, 1 x tok

Cikkszám: 4935472255


ZÖLD KERESZTVONALAS LÉZER SZETT

ELÉRHETŐ MÉG: CLG220-B | 4935472253 | 39 990 Ft

CLG220-K
49 990 FT

Hatótávolság (m)	20
Kivetítés	2 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Zöld
Pontosság (mm/m)	+/- 0,4
Önszintezési tartomány (°)	+/- 3
Szintezési idő (mp)	3
Lézer típusa	Zöld

Szállítás terjedelme: 1 x mágneses fali tartó, lézervonal állvány, 2 x AA elem, 1 x zöld lézer cél tábla, 1 x tok, 1 x tépőzáras szalag

Cikkszám: 4935472254


PIROS KERESZTVONALAS LÉZER

CLR215-B
34 990 FT

Hatótávolság (m)	15
Kivetítés	2 vonal
Lézer osztály	II
Lézer típusa	Piros
Pontosság (mm/m)	+/- 0,3
Önszintezési tartomány (°)	+/- 3
Szintezési idő (mp)	3
Lézer típusa	Zöld

Szállítás terjedelme: 1 x mágneses fali tartó, 2 x AA elem, 1 x tok, 1 x tépőzáras szalag

Cikkszám: 4935472252


DUPLA 18 V AKKUMULÁTOROS SZÉNKEFE NÉLKÜLI KOMPRESSZOR

BK18-38BL-0
139 990 FT

Feszültség (V)	18
Teljesítmény (kW)	0,4
Tartály kapacitása (l)	3,8
Max. nyomás (bar)	8,3
Levegő sebessége (l/min)	30,8
Súly akkumulátor nélkül (kg)	8,7

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935471201
ÚJ


18 V RAGASZTÓ- ÉS TÖMÍTŐANYAG KINYOMÓPISZTOLY 310 ML

BKP18C2-310
44 990 FT

Feszültség (V)	18
Nyomóerő (N)	4000
Súly akkumulátor nélkül (kg)	1,6

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935478634


18 V LED LÁMPA

BPL18-0
59 990 FT

Feszültség (V)	18
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP20
Lumen	2000
Súly akkumulátorral (kg)	2,7

Szállítás terjedelme: 2,5 m-es hálózati vezeték

Cikkszám: 4935459661

PRO HD

LITHIUM-ION

ÚJ

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓS AKKUMULÁTOROK

Az alapoktól újratervezett, új generációs PRO18V HD akkumulátorok a HD-SYNC™ technológia felszabadítja a legújabb szénkefe nélküli gépekben rejlő valódi lehetőségeket.

Nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és megbízhatóbb munkavégzést jelent. Válasszon a 2,0 Ah közül, 4,0 Ah vagy 5,0 Ah akkumulátoraink közül, továbbá 2022-től a 6,0 Ah és 8,0 Ah kapacitású akkumulátorokból. A legújabb akkumulátor választékunk újra definiálja az AEG akkus szerszámok határait.

FEATURING HD SYNC


100% -BAN
PRO18V KOMPATIBILIS

INTELLIGENS ELEKTRONIKA

AZ OPTIMÁLIS TELJESÍTMÉNYÉRT

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ CELLÁK

KIFEJEZETTEN A NAGY ERŐT
IGÉNYLŐ ALKALMAZÁSOKHOZ,
KIEMELKEDŐ MŰKÖDÉSI IDŐT ÉS
MEGNÖVELT TELJESÍTMÉNYT
BIZTOSÍTANAK



HÁRMAS
VÉDELMI
RENDSZER

PRO 18v
20%
TÖBB ERŐ*

A PRO-LITHIUM HD

**FELSZABADULT
AKKUMULÁTOR
ENERGIÁVAL**

* A korábbi AEG akkumulátor technológia. AEG L1840R 18V 4.0 Ah pro lítium akkumulátor.


**VÉDELEM A TÚLZOTT
ÁRAMERŐSSÉGGEL SZEMBEN**

Védi az akkumulátort és a gépet is
a túlzott áramfelvételtől


**AZ EGYES CELLÁK
EGYEDI FIGYELÉSE**

Egyedi cellafigyelés védi az akkumulátort
a magas hőmérséklettől


**TERMÍKUS TÚLTERHELÉS
VÉDELEM**

Hőkioldó védi az akkumulátort
a túlmelegedéstől



EGÉSZÍTSE KI RENDSZERÉT EXTRA TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ AKKUMULÁTORAINKKAL

PRO HD
LITHIUM ION

ÚJ

HD SYNC



**18 V 5.0 AH LI-ION
PRO HD AKKUMULÁTOR
100% PRO18V KOMPATIBILIS**

CIKKSZÁM: 4935478860

L1850SHD

39 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION

ÚJ

HD SYNC



**18 V 4.0 AH LI-ION
PRO HD AKKUMULÁTOR
100% PRO18V KOMPATIBILIS**

CIKKSZÁM: 4935478859

L1840SHD

27 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION

ÚJ

HD SYNC



**18 V 2.0 AH LI-ION PRO HD
AKKUMULÁTOR
100% PRO18V KOMPATIBILIS**

CIKKSZÁM: 4935478858

L1820SHD

24 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION

HD SYNC



**18 V 5.0 AH
LI-ION PRO HD AKKUMULÁTOR
+TÖLTŐ SZETT
100% PRO18V KOMPATIBILIS**

CIKKSZÁM: 4935478945

SETL1850SHD

95 990 FT

PRO HD
LITHIUM ION

HD SYNC



**18 V 4.0 AH
LI-ION PRO HD AKKUMULÁTOR
+TÖLTŐ SZETT
100% PRO18V KOMPATIBILIS**

CIKKSZÁM: 4935478944

SETL1840SHD

55 990 FT

ÚJ

SUBCOMPACT



18 V 2.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4935472275

L1820S

24 990 FT

ÚJ

SUBCOMPACT



**18 V 4.0 AH LI-ION
AKKUMULÁTOR**

CIKKSZÁM: 4935478636

L1840S

29 990 FT

ÚJ

SUBCOMPACT



**18 V 1 X 4.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

CIKKSZÁM: 4935478933

SET L1840S

35 990 FT

ÚJ

SUBCOMPACT



**18 V 1 X 2.0 AH PRO LI-ION
AKKUMULÁTOR, TÖLTŐ SZETT**

CIKKSZÁM: 4935478932

SET L1820S

31 990 FT

ÚJ

SUBCOMPACT



18 V SUBKOMPAKT TÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4935472276

BL18S

13 490 FT



**14-18V LI-ION 30 PERCES
AKKUMULÁTOR TÖLTŐ**

CIKKSZÁM: 4932464542

BL1418

19 990 FT



12-18 V GYORSTÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932451538

BLK1218

42 990 FT

PRO 12v



12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS 12G3 LI-202C

64 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	30/10
Max. nyomaték (Nm)	32
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1
Szállítás terjedelme:	2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935451091



12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

BS12C2LI-202C

69 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10
Max. nyomaték (Nm)	34
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1,1
Szállítás terjedelme:	2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935447867



12 V KÉTSEBESSÉGES SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

BSB12C2LI-202B

69 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	20/10/10
Max. nyomaték (Nm)	0-400 / 0-1500
Tokmány mérete (mm)	10
Max. ütésszám (ütés/perc)	22500
Súly akkumulátorral (kg)	1,2
Szállítás terjedelme:	akkumulátor 2 x 2.0 Ah, töltő, táska

Cikkszám: 4935443964



12 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ

BSS12C LI-0

32 490 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	115
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-2000
Ütésszám (ütés/perc)	0-3000
Súly akkumulátorral (kg)	1,0

Szállítás terjedelme: Akkumulátor és töltő nélkül

Cikkszám: 4935446702



12 V KOMBIKALAPÁCS

BBH12-402C

114 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. fúrási átmérő fa/acél/beton (mm)	10/8/13
Ütés energia (EPTA)(J)	0,9
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0-5350
Súly akkumulátorral (kg)	1,2

Szállítás terjedelme: 2 x 4.0 Ah akkumulátor, töltő, műanyag koffer

Cikkszám: 4935443991



12 V GIPSZKARTON CSAVARÓZÓ

BTS12C-202C

74 990 FT

Feszültség (V)	12
Max. nyomaték (Nm)	3
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000
Szerszám befogás	1/4" Hex
Facsavarok (mm)	55
Szállítás terjedelme:	2 x 2.0 Ah akkumulátor, töltő

Cikkszám: 4935459625

12 V 2.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430165

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés

L1220

12 990 FT



12 V 4.0 AH LI-ION AKKUMULÁTOR

CIKKSZÁM: 4932430166

- Termikus túlterhelés védelem.
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben.
- Egyedi cellafigyelés

L1240

18 990 FT



12 V AKKUMULÁTOR TÖLTŐ

CIKKSZÁM: 4932471263

LL1240

19 990 FT

FAMEGMUNKÁLÁS



SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP100X

44 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45
Lökét hossz (mm)	20
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, fűrészlap, csúszáságtálló, porlevezető

Cikkszám: 4935451000

+ 2 db fűrészlap



1300 W SZABLYAFŰRÉSZ

US 1300XE

69 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	0 - 2800
Lökét hossz (mm)	30
Súly (kg)	3,8

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, 2 db fűrészlap

Cikkszám: 4935413235



1500 W KÖRFŰRÉSZ, 190 MM

KS15-1

69 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Fordulat szám (ford/perc)	5500
Fűrészlap mérete (mm)	190
Befogó tüske mérete (mm)	30
Max. vágási mélység 90°/45° (mm)	64 / 47

Szállítás terjedelme: Fűrészlap

Cikkszám: 4935472007



440 W EXCENTER CSISZOLÓ

EX 150 ES

65 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	4000 - 10000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	8000 - 20000
Oscillációs átmérő (mm)	3,2 / 6,4
Csiszolótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2,8

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935443290



SZALAGCSISZOLÓ

HBS 1000 E

95 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1010
Szalag sebessége (ford/perc)	240 - 450
Szalag hossza (mm)	533
Szalag szélessége (mm)	75
Csiszoló felület (mm)	75x145
Súly (kg)	5,1

Szállítás terjedelme: 4 m kábel, 1 db 80-as csiszolószalag, porzsák, marokfogantyú

Cikkszám: 4935413205



700 W GYALÚ

PL700

44 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	700
Fordulatszám (ford/perc)	17000
Kés mérete (mm)	82
Max. vágási mélység (mm)	3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935472008



1400 W KOMBI FELSŐMARÓ

MF1400 KE

159 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1400
Befogógyűrű mérete (mm)	8/12
Bemerülési tartomány (mm)	64
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10000-23000
Súly (kg)	5,7

Szállítás terjedelme: Szerszámtáska

Cikkszám: 4935411850



IPARI PORSZÍVÓ

AP2-200ELCP

102 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Tartály kapacitása (ml)	20
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	3,5
Súly (kg)	7,5

Cikkszám: 4935447460



HŐLÉGFÚVÓ

HG 560 D

21 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő áramlás (l/perc)	253-420
Hőmérséklet tartomány (°C)	300 / 560
Súly (kg)	0,85

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935441015

FÉMIPARI GÉPEK

1300 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 13-125 SXE

39 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	2800 - 11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451309



+ FIXTEC ANYA

800 W, 115 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-115 S

25 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451293

1000 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-125 S

34 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451302

+ FIXTEC ANYA

800 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-125 S

28 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	12000
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451296

1200 W, 125 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 12-125 S

35 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	40
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,4

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451306



+ FIXTEC ANYA

1000 W, 115 MM
KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-115 S

29 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11500
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935451300

2300 W, 230 MM
NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-230E

69 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6600
Max. vágási mélység (mm)	68
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5,2

Szállítás terjedelme: -

Cikkszám: 4935431720



FÚRÓGÉP VÁLASZTÉK



705 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 705 RE
34 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	30/13/20/15
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935442830


750 W EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RE
39 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20
Max. nyomaték (Nm)	27
Tokmány mérete (mm)	1,5 - 13
Súly (kg)	1,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935442850


750 W FÚRÓ

BE 750 R
36 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	750
Szerszám befogás	Fogaskoszorús tokmány
Befogási tartomány (mm)	13
Fordulatszám (ford/perc)	3000
Max. nyomaték (Nm)	27
Súly (kg)	1,8
Szállítás terjedelme:	Szerszámtáska

Cikkszám: 4935449160


SZAKÉRTŐ VEZETÉKES ERŐ



KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 850R
64 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	850
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-1000 / 0-3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	56
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,7
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935447360


1100 W KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E-1100 RV
71 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000 / 0 - 3200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/24/22
Max. nyomaték (Nm)	60
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2,9
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935447375

SDS-PLUS/SDS-MAX KALAPÁCS VÁLASZTÉK



800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH24 IE
67 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/24
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935451555


1010 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 28SX EK
94 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2,8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	30/13/28
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	75
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428190


800 W SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH26XE
79 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	800
Ütés energia (EPTA)(J)	2,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26
Súly (kg)	2,8
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935428910


1100 W SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5G
169 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450
Ütés energia (EPTA)(J)	7,5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	40/105/65
Súly (kg)	6,5
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935418160


1200 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 5 E
204 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1200
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Ütés energia (J)	8,5
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly (kg)	6,2
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935412361


1500 W SDS-MAX KOMBIVÉSŐKALAPÁCS

KH 7E
229 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	300
Ütés energia (J)	10,5
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	45
Max. fúrási átmérő áttörőfúróval (mm)	80
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935459609


1500 W SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 7E
229 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1500
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2700
Ütés energia (EPTA)(J)	10,5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s ²)	11,1
Súly (kg)	7,3
Szállítás terjedelme:	Koffer

Cikkszám: 4935459422


1600 W SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

PM 10E
259 990 FT

Felvett teljesítmény (W)	1600
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975-1950
Ütés energia (J)	20
Szerszám befogás	SDS-Max
Súly (kg)	11,0
Szállítás terjedelme:	-

Cikkszám: 4935412418


TARTOZÉKOK

BALLISTIC SERIES
ÚJ
AAK25
AEG 25 MM ÜTVECSAVARÓZÓ BIT

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
PH2 – 2 db	4932479164	899 Ft
Hex 3 – 3 db	4932479177	1 190 Ft
Hex 4 – 3 db	4932479178	1 190 Ft
Hex 5 – 3 db	4932479179	1 190 Ft
PH1 – 3 db	4932479167	1 190 Ft
PH2 – 3 db	4932479168	1 190 Ft
PH3 – 3 db	4932479169	1 190 Ft
PZ1 – 3 db	4932479170	1 190 Ft
PZ2 – 3 db	4932479171	1 190 Ft
PZ3 – 3 db	4932479172	1 190 Ft
TX10 – 3 db	4932479173	1 190 Ft
TX20 – 3 db	4932479174	1 190 Ft
TX25 – 3 db	4932479175	1 190 Ft
TX30 – 3 db	4932479176	1 190 Ft


AAK50
AEG 50 MM ÜTVECSAVARÓZÓ BIT

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
PH2 – 2 db	4932479165	1 190 Ft
PZ2 – 2 db	4932479166	1 190 Ft
Hex 3 – 3 db	4932479191	1 390 Ft
Hex 4 – 3 db	4932479192	1 390 Ft
Hex 5 – 3 db	4932479193	1 390 Ft
Hex 6 – 3 db	4932479194	1 390 Ft
PH1 – 3 db	4932479180	1 390 Ft
PH2 – 3 db	4932479181	1 390 Ft
PH3 – 3 db	4932479182	1 390 Ft
PZ1 – 3 db	4932479183	1 390 Ft
PZ2 – 3 db	4932479184	1 390 Ft
PZ3 – 3 db	4932479185	1 390 Ft
TX10 – 3 db	4932479186	1 390 Ft
TX20 – 3 db	4932479187	1 390 Ft
TX25 – 3 db	4932479188	1 390 Ft
TX30 – 3 db	4932479189	1 390 Ft
TX40 – 3 db	4932479190	1 390 Ft
TX40 – 10 db	4932479529	2 390 Ft

ÚJ
ASD
AEG S2 CSAVARÓZÓ BIT

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
50mm Hex 3 – 10 db	4932479519	2 390 Ft
50mm Hex 5 – 10 db	4932479525	2 390 Ft
50mm Hex 6 – 10 db	4932479528	2 390 Ft
50mm PH1 – 10 db	4932479513	2 390 Ft
50mm PH1 – 2 db	4932479524	999 Ft
127mm PH2 – 5 db	4932479509	3 490 Ft
150mm PH2 – 5 db	4932479506	3 790 Ft
25mm PH2 – 1 db	4932479517	1 390 Ft
25mm PH2 – 10 db	4932479511	1 690 Ft
25mm PH2 – 2 db	4932479520	899 Ft
45mm Double ended PH2 – 10 db	4932479515	3 490 Ft
50mm PH2 – 10 db	4932479504	2 290 Ft
50mm PH2 – 2 db	4932479505	899 Ft
70mm PH2 – 10 db	4932479507	3 590 Ft
90mm PH2 – 10 db	4932479510	4 190 Ft
50mm PH3 – 10 db	4932479514	2 390 Ft
50mm PH3 – 2 db	4932479526	999 Ft
25mm PZ1 – 10 db	4932479523	1 590 Ft
50mm PZ1 – 10 db	4932479512	2 390 Ft
25mm PZ2 – 10 db	4932479522	1 590 Ft
50mm PZ2 – 10 db	4932479508	2 290 Ft
90mm PZ2 – 10 db	4932479518	4 190 Ft
50mm PZ3 – 10 db	4932479516	2 390 Ft
50mm TX10 – 10 db	4932479521	2 390 Ft
50mm TX15 – 10 db	4932479527	2 390 Ft


ÚJ
AAKHSSCBT
AEG HSS-G KOBALT FÚRÓSZÁR

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
1.0mm – 1 db	4932479321	699 Ft
1.5mm – 1 db	4932479322	699 Ft
10.0mm – 1 db	4932479340	3 990 Ft
11.0mm – 1 db	4932479341	4 790 Ft
12.0mm – 1 db	4932479342	5 990 Ft
13.0mm – 1 db	4932479343	6 990 Ft
2.0mm – 1 db	4932479323	799 Ft
2.5mm – 1 db	4932479324	799 Ft
3.0mm – 1 db	4932479325	699 Ft
3.2mm – 1 db	4932479326	999 Ft
3.5mm – 1 db	4932479327	799 Ft
4.0mm – 1 db	4932479328	899 Ft
4.2mm – 1 db	4932479329	899 Ft
4.5mm – 1 db	4932479330	1 190 Ft
4.8mm – 1 db	4932479331	1 390 Ft
5.0mm – 1 db	4932479332	1 190 Ft
5.5mm – 1 db	4932479333	1 490 Ft
6.0mm – 1 db	4932479334	1 390 Ft
6.5mm – 1 db	4932479335	1 790 Ft
7.0mm – 1 db	4932479336	1 990 Ft
8.0mm – 1 db	4932479337	2 390 Ft
8.5mm – 1 db	4932479338	2 790 Ft
9.0mm – 1 db	4932479339	3 190 Ft



TARTOZÉKOK



AAKHSSG

ÚJ

AEG HSS-G FÉM FÚRÓSZÁR

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
1.0mm – 2 db	4932479302	599 Ft
1.5mm – 2 db	4932479303	599 Ft
2.0mm – 2 db	4932479304	699 Ft
2.5mm – 2 db	4932479305	799 Ft
3.0mm – 2 db	4932479306	899 Ft
3.5mm – 2 db	4932479307	899 Ft
4.0mm – 2 db	4932479308	699 Ft
4.5mm – 1 db	4932479309	699 Ft
5.0mm – 1 db	4932479310	599 Ft
5.5mm – 1 db	4932479311	899 Ft
6.0mm – 1 db	4932479312	799 Ft
6.5mm – 1 db	4932479313	999 Ft
7.0mm – 1 db	4932479314	999 Ft
8.0mm – 1 db	4932479315	999 Ft
9.0mm – 1 db	4932479316	1 490 Ft
10.0mm – 1 db	4932479317	1 590 Ft
11.0mm – 1 db	4932479318	2 190 Ft
12.0mm – 1 db	4932479319	2 490 Ft
13.0mm – 1 db	4932479320	2 790 Ft



AAKSDS

ÚJ

AEG SDS-PLUS 2 ÉLŰ FÚRÓSZÁR

Megnevezés	Cikkszám	Ár Ft/szett
6mm x 110mm hosszú – 1 db	4932478681	899 Ft
6mm x 160mm hosszú – 1 db	4932478682	899 Ft
6mm x 210mm hosszú – 1 db	4932478683	899 Ft
6mm x 260mm hosszú – 1 db	4932478684	899 Ft
8mm x 160mm hosszú – 1 db	4932478685	899 Ft
8mm x 210mm hosszú – 1 db	4932478686	899 Ft
8mm x 260mm hosszú – 1 db	4932478687	899 Ft
8mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478693	1 590 Ft
10mm x 160mm hosszú – 1 db	4932478688	899 Ft
10mm x 210mm hosszú – 1 db	4932478689	899 Ft
10mm x 310mm hosszú – 1 db	4932478690	899 Ft
10mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478694	1 590 Ft
12mm x 160mm hosszú – 1 db	4932478691	899 Ft
12mm x 210mm hosszú – 1 db	4932478692	899 Ft
12mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478695	1 590 Ft
16mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478696	2 190 Ft
18mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478697	2 190 Ft
20mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478698	3 190 Ft
22mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478699	3 190 Ft
24mm x 460mm hosszú – 1 db	4932478700	3 190 Ft

BALLISTIC SERIES

PRECÍZ
FORGÁCSOLT
ÉL

FELXIBILIS
KIALAKÍTÁS
A NYOMATÉKHTÁS
ELNYELÉSE
ÉRDEKÉBEN

AKÁR 30X HOSSZABB
ÉLETTARTAM,
MINT A MINŐSÉGI
HAGYOMÁNYOS BITEKNÉL

SDS+ 2 ÉLŰ BIT

GYORS,
PONTOS
FÚRÁS

SZIMPLA
KIHOORDÓ
SPIRÁLLAL

2 ÉLŰ
KARBID
HEGY A
A HOSSZABB
ÉLET-
TARTAMÉRT

SDS MAX FÚRÓ BITEK ÉS VÉSŐK

HAMAROSAN

HSS-G KOBALT FÚRÓSZÁRAK

ÉLEZETT ÉLEK
A KÖNNYŰ FÚRÁSÉRT
A KÜLÖNBÖZŐ
ANYAGOKBA

KIVÁLÓ
FÉMBE ÉS
LEMEZBE
TÖRTÉNŐ
FÚRÁSHOZ

135° OSZTOTT
HEGY A PONTOS
FÚRÁSÉRT

HŐÁLLÓ 5% KOBALT
ÖTVÖZÖTT ACÉL
A HOSSZABB
ÉLETTARTAMÉRT

HSS-G BITEK

ÉLEZETT
ÉLEK
A KÖNNYŰ
FÚRÁSÉRT
A KÜLÖNBÖZŐ
ANYAGOKBA

KIVÁLÓ
FÉMBE ÉS
LEMEZBE
TÖRTÉNŐ
FÚRÁSHOZ

135° OSZTOTT
HEGY A PONTOS
FÚRÁSÉRT

S2 CSAVAROZÓ BITEK

MAXIMÁLIS
TARTÓSSÁG A
HAGYOMÁNYOS
BITEKHEZ

MÁGNESES
BITEK

HŐKEZELT
AZ EXTRA
KEMÉNYSÉGÉRT

TARTOZÉK AKCIÓ

MAXI BIT
SAROKCSAVARÓZÓ
BIT KÉSZLET,
25 MM HOSSZÚ
CSAVARÓZÓ BITEK



Cikkszám: 4932399493

949 FT

25 mm hosszú csavarozó bitek (10 db)

SAROKCSAVARÓZÓ
TARTOZÉK WB1



Cikkszám: 4932430173

5 190 FT

POWERSSET HSS-R
PROFI BOX FÚRÓSZÁR
(19 DB)



Cikkszám: 4932352459

4 490 FT

KÖRFÚRÉSZLAP
ALUMÍNIUMHOZ



Cikkszám: 4932430472

32 990 FT

254x30x80 fogas

KÖRFÚRÉSZLAP
FÁHOZ



Cikkszám: 4932430469

3 690 FT

190x30x24 fogas

12 DARABOS
FÚRÉSZLAP SZETT
EGY DOBOZBAN



Cikkszám: 4932373494

3 990 FT

30 DARABOS VEGYES
FÚRÓ CSAVARÓZÓ SZETT



Cikkszám: 4932472023

6 990 FT

37 L

BAGTT



Cikkszám: 4932471880

14 990 FT

Méret: 165 mm x 158 mm • Fogosztás: 18 • Vágószélesség: 15 mm

AEG26TB



Cikkszám: 4932471878

12 990 FT

37 L



AEG

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.

Komitetu Obrony Robotników 45A, 02-146 Warszawa, Lengyelország

© AEG POWERTOOLS

Az AEG POWERTOOLS fenntartja az adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát, ideértve a képeket, műszaki adatokat, szerviz és jótállási információkat is. Az AEG POWERTOOLS a nyomdai hibákért, elírásokért nem vállal felelősséget.

Az akció 2021.12.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Az akciós újságban feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak. Minden feltüntetett ár ajánlott, a kereskedő számára nem kötelező érvényű.

A feltüntetett árak információ jellegűek. A kereskedelmi árak ettől eltérhetnek.

aeg-powertools.eu

Az AEG bejegyzett védjegy, amelyet az AB Electrolux (publ., azaz nyilvánosan működő részvénytársaság) licence alatt használunk.

Az Ön AEG kereskedője: