

РАСКРОЙТЕ НАСТОЯЩИЙ БЕСПРОВОДНОЙ ПОТЕНЦИАЛ С HD-SYNC™

AEG

2

PRO 18v

PRO ИНСТРУМЕНТЫ. ONE АККУМУЛЯТОР.

ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ НА 100%







неудержимую мощь и высочайшую надежнос<u>ть даже</u>



НОВИНКА





PRO -LITHIUM-ION

НОВИНКА


НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Аккумуляторы PRO18V HD нового поколения, разработанные с использованием технологии HD-SYNCTM, позволяют раскрыть истинный потенциал наших новейших бесщеточных инструментов. Это означает более высокую мощность, больше выполненной работы и более высокую надежность. К аккумуляторам 2.0Ач, 4.0Ач и 5.0Ач в 2022 году прибавятся аккумуляторы 6.0Ач и 8.0Ач. Этот расширенный диапазон аккумуляторов действительно переопределяет пределы возможностей аккумуляторных инструментов AEG.



100%

PRO 18V COBMECTIMOCTL.



ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ

ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОЙ мощности

РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РЕЖИМОВ, ПОЗВОЛЯЮТ УВЕЛИЧИТЬ ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕГО РАБОТЫ.







ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

Ващищает как аккумулятор,



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ЯЧЕЕК

Защищает аккумулятор от глубокого разряда или перезаряда.



защита от

Выключает аккумулятор, если температура превысит допустимый предел





КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 29000Б/МИН СКОРОСТЬ

Высокие скорость и крутящий момент позволяют работать с крупным крепежом и выболнять работу максимально быстро.

3 СКОРОСТИ

Позволяют выбрать оптимальный режим в зависимости от выполняемой работы.



18В БЕСШЕТОЧНЫЙ **ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ**

BSS18C3B3-0

| Макс.крутящий момент | 350 Hm |
|----------------------|------------------|
| Частота импульсов | 0 - 4200 имп/мин |
| Скорость хх | 0 - 2900 об/мин |
| Патрон | 1/4" Hex |
| Скорости/режимы | 3 |
| Артикул | 4935478940 |
| Начало производства | 01/09/2021 |

ОБНОВЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Использование новых технических решений позволяет стелать новые инструменты AEG PRO 18V максимально легкими и



ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ

BS18C3BL

| М СВ Д6 | Макс.крутящий момент | 110 Hm |
|---------------|---|-----------------------|
| | Макс. диаметр сверления дерево/сталь/камень | 60/13/13 |
| | Скорость хх | 0-500 / 0-2100 об/мин |
| | Патрон | 13 мм |
| | Bec | 1,35 кг |
| | Hauses engineering | 01 /00 /0001 |

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

PRO 18v BRUSHLESS

ЭЛАСТИЧНОЕ

РУКОЯТКИ

32ММ ХОД ПОЛОТНА 32000ДВ/МИН

Для быстрого агрессивного реза

НАКЛОННАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДОШВА

Для максимально комфортной и безопасной работы.

ζныν МЕХАНИЗМ ЗАМЕНЫ ОСНАСТКИ

сабельных пил AEG.

НОВИНКА

HDSY

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

BUS18BL2-0

| Скорость хх | 3200 дв/мин |
|--------------------------------|-------------|
| Длина хода | 32 мм |
| Маятниковый режим | да |
| Бесключевая замена оснастки | да |
| Bec | < 3.6 кг |
| Артикул | 4935478941 |
| Начало производства | 01/09/2021 |

PRO 18v BRUSHLESS

КОРПУС РЕДУКТО

Для увеличения надежности

мошнь БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает скорость враг 2100об/мин

НОВИНКА




В РЕЖИМЕ СВЕРЛЕНИЯ С УДАРОМ

18В БЕСШЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ **ПРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ**

BSB18C3BL

| A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | |
|--|-----------------------|
| lакс.крутящий момент | 110 H _M |
| накс. диаметр верления ерево/сталь/камень | 60/13/13 |
| корость хх | 0-500 / 0-2100 об/мин |
| астота ударов | 31500 |
| атрон | 13 мм |
| ec | 1,4 кг |
| ачало производства | 01/09/2021 |



MAKCMMAJIBHAJI HAJIEXKHOCTB. BECTOJOBHAJI TOYHOCTB.

АССОРТИМЕНТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ РАСШИРЯЕТСЯ

АЕС начинает производство более 150 новых принадлежностей, разработанных в соответствии с новейшими требованиями надежности и эффективности. От ударостойких бит BALLISTIC с увеличенным до 30 раз сроком службы, до сверл по металлу HSS-G Cobalt, обладающих максимальной долговечностью и точностью даже при сверлении легированной стали. АЕС аксессуары продолжают обновлять стандарты производительности и надёжности.

BALLISTIC SERIES

ТОЧНЫЕ ФРЕЗЕРОВАННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

ТОРСИОННАЯ
ЗОНА

СРОК СЛУЖБЫ ВЫШЕ
ДО 30 РАЗ, ПО СРАВНЕНИЮ С БИТАМИ
СТАНДАРТНОГО КАЧЕСТВА

SDS+ 2 КРОМОЧНЫЕ БУРЫ



SDS MAX БУРЫ И ДОЛОТА

СКОРО

HSS-G COBALT СВЕРЛА

ПРОФИЛЬ ШНЕКА
ПОЗВОЛЯЕТ ПЕГКО
ПРОХОДИТЬ СКВОЗЬ
МАТЕРИАЛ

ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫ-

ИДЕАЛЬ-НЫ ДЛЯ СВЕРЛЕ-НИЯ МЕ-ТАПЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИСТО-ВЫХ

135° УГОЛ ЗАТОЧКИ ДЛЯ АККУРАТНОГО СВЕРЛЕНИЯ

ТЕРМОСТОЙКОЕ ПОКРЫ-ТИЕ СОДЕРЖАЩЕЕ 5% КОБАЛЬТА ДЛЯ УВЕЛИ-ЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

HSS-G СВЕРЛА





S2 БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТОВ



Больше информации на www.aeg-powertools.eu/ru-ru











ЛАЗЕРНЫЕ НИВЕЛИРЫ



CLR215-B

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, КРАСНЫЙ ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ


| | CLR215-B | |
|----------------------------|--|--|
| Кол.аккумуляторов | 2 x AA | |
| Пределы измерения (м) | 15M | |
| Цвет луча | Красный | |
| Угол самовыравнивания [°] | 3 | |
| Время самовыравнивания [с] | 3~5 | |
| Стандартная комплектация | Поворотный магнитный держатель с резьбами $^{5}/_{8}$ " и $^{1}/_{4}$ ", 2 х АА батарейки, сумка | |
| Артикул | 4935472252 | |
| Штрихкод | 4058546338985 | |
| | | |



CLG220-B

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

| | CLG220-B |
|----------------------------|---|
| Кол.аккумуляторов | 2 x AA |
| Пределы измерения (м) | 20M |
| Цвет луча | Зеленый |
| Угол самовыравнивания [°] | 3 |
| Время самовыравнивания [с] | 3~5 |
| Стандартная комплектация | Поворотный магнитный держатель с резьбами $^{5}/\text{s}^{-}$ и $^{1}/\text{s}^{-}$, 2 х АА батарейки, сумка |
| Артикул | 4935472253 |
| Штрихкод | 4058546338992 |
| | |



CLG220-K

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР С НАБОРОМ, ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ЛУЧА, КРЕСТ

| | CLG220-K | |
|----------------------------|--|--|
| Кол.аккумуляторов | 2 x AA | |
| Пределы измерения (м) | 20M | |
| Цвет луча | Зеленый | |
| Угол самовыравнивания [°] | 3 | |
| Время самовыравнивания [с] | 3~5 | |
| Стандартная комплектация | Поворотный магнитный держатель с резьбами $^{5}/_{8}$ " и $^{1}/_{4}$ ", Потолочный кронштейн, Зеленый приемник, 3 х АА батарейки, сумка | |
| | 4935472254 | |
| Штрихкод | 4058546339005 | |



CLG330-K

ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР, ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ЛУЧА, ТРИ ЛИНИИ + НИЖНЯЯ ТОЧКА

| | CLG330-K | |
|-------------------------------|--|--|
| Кол.аккумуляторов | 3 x AA | |
| Пределы измерения (м) | 30M | |
| Цвет луча | Зеленый | |
| Угол самовыравнивания [°] | 3 | |
| Время самовыравнивания [с] | 3 ~ 5 | |
| Стандартная комплектация | Поворотный магнитный держатель с резьбами ⁵ /в [°] и ¹ / ₄ [°] , зеленый приемник, 3 х ААА батарейки, сумка | |
| Артикул | 4935472255 | |
| Штрихкод 4058546339012 | | |



PRO 18V HOMEHKJATYPA



BSB 18C3BL

НОВИНКА

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BSB 18C3BL-402C | |
|--|-----------------|--|
| Кол.аккумуляторов | 2 x 4,0Aч | |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 13 / 13 / 65 | |
| Патрон (мм) | 13 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 110 | |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 500 / 0 - 2100 | | |
| Артикул | 4935478938 | |
| Штрихкод | 4058546362201 | |
| | | |



BS 18C3BL

НОВИНКА

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BS 18C3BL-402C | |
|---|----------------|--|
| Кол.аккумуляторов | 2 x 4,0Aч | |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 65 / 13 | |
| Патрон (мм) | 13 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 110 | |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 500 / 0 - 2100 | | |
| Артикул | 4935478936 | |
| Штрихкод | 4058546362188 | |
| | | |



BSB 18BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-**ШУРУПОВЕРТ**

| | BSB 18BL-O |
|--|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 100 / 13 / 20 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 140 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 1) 550 - 2000 |
| Артикул | 4935464099 |
| Штрихкод | 4058546220440 |
| | |



BSB 18C2 BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-**ШУРУПОВЕРТ**

| | BSB 18C2BL LI-402C | |
|--|--------------------|--|
| Кол.аккумуляторов | 2 х 4.0Ач | |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 40 / 13 / 13 | |
| Патрон (мм) | 13 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 65 | |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 500 / 0 - 1950 | | |
| Артикул | 4935464097 | |
| Штрихкод | 4058546220426 | |



BS 18C2BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-**ШУРУПОВЕРТ**

| | BS 18C2BL LI-402C |
|---|-------------------|
| Кол.аккумуляторов | 2 х 4.0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 40 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 65 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 500 / 0 - 1950 | |
| Артикул | 4935464095 |
| Штрихкод | 4058546220402 |
| Штрихкод | 4058546220402 |



BSB 18CBL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BSB 18CBL-0 | |
|--|---------------|--|
| Кол.аккумуляторов | ÷ | |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 45 / 13 / 14 | |
| Патрон (мм) | 1,5 - 13 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 75 | |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 550 / 0 - 2100 | | |
| Артикул | 4935451082 | |
| Штрихкод | 4002395811083 | |
| | | |



BS 18CBL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BS 18CBL LI-202C | |
|---|------------------|--|
| Кол. аккумуляторов | 2 x 2.0Aч | |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 45 / 13 | |
| Патрон (мм) | 1,5 - 13 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 75 | |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 550 / 0 - 2100 | | |
| Артикул | 4935448768 | |
| Штрихкод | 4002395294572 | |
| | | |



BSB 18G4

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BSB 18G4-202C |
|--|---------------|
| Кол.аккумуляторов | 2 x 2,0Aч |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 54 / 13 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 28,000 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Артикул | 4935478631 |
| Штрихкод | 4058546348243 |



BS 18G4

18В ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BS 18G4-202C |
|--|-------------------|
| Кол.аккумуляторов | 2 x 2,0Aч |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 54 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 0 - 500 / 0 -1800 |
| Артикул | 4935478630 |
| Штрихкод | 4058546348236 |
| | |



BSB 18C2X

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BSB 18C2X LI-202C |
|--|--------------------|
| Кол.аккумуляторов | 1 х 2.0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 40 / 13 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 50 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 0 - 500 / 0 - 1850 |
| Артикул | 4935459424 |
| Штрихкод | 4058546010850 |



BS 18C2X

18В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BS 18C2X LI-202C |
|---|------------------|
| Кол.аккумуляторов | 2 х 2.0Ач |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм) | 45 / 13 |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 60 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 0 - 450 / 0 - 1800 | |
| Артикул | 4935459423 |
| Штрихкод | 4058546010843 |
| 1 | |



BS 18SBL

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BS 18SBL-202C | |
|--|---------------|--|
| Кол.аккумуляторов | 2 х 2,0Ач | |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 40 13 | |
| Патрон (мм) | 13 | |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 65 | |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 0-450 / 0-1750 | | |
| Артикул | 4935472277 | |
| Штрихкод | 4058546339234 | |



PRO 18V HOMEHKJATYPA



BSB 18SBL

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

| | BSB 18SBL-202C |
|-------------------------------|----------------|
| Кол.аккумуляторов | 2 x 2.0Ач |
| Зарядное устройство | 40 мин |
| Патрон (мм) | 13 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 65 |
| Макс. частота ударов (уд/мин) | 26.000 |
| Артикул | 4935478455 |
| Штрихкод | 4058546346461 |



BBH 18BL

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

| | BBH 18BL-0 |
|--|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 30 / 13 / 26 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 2,5 |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 0 - 1400 |
| Ударное действие при нагруз (уд/мин) | 0 - 4800 |
| Артикул | 4935464751 |
| Штрихкод | 4058546226961 |
| | |



18В 4-РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

| | BBH 18C-0 |
|--|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм) | 13 / 10 / 16 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 1,5 |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 0 - 1300 |
| Ударное действие при нагру: (уд/мин) | 0 - 5500 |
| Артикул | 4935464984 |
| Штрихкод | 4058546229290 |



BSS 18C3B3

НОВИНКА

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ **ВИНТОВЕРТ**

| | BSS 18C3B3-0 |
|-------------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 350 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 4200 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | a) 0 - 2900 |
| Тип хвостовика | 1/4" Hex |
| Артикул | 4935478940 |
| Штрихкод | 4058546362225 |
| | |



BSS 18SBL

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕ-ТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТО-

| | BSS 18SBL-0 |
|-------------------------------|------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 200 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 4) 0-2900 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-4200 |
| Тип хвостовика | 1/4" Hex |
| Артикул | 4935472278 |
| Штрихкод | 4058546339241 |
| | |







BSS 18OP

18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С **МАСЛЯНЫМ РЕДУКТОРОМ**

| | BSS 18OP-0 |
|--|----------------------------|
| Кол.аккумуляторов | |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-550 / 0-1300 / 0-1700 |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 22 / 54 / 73 |
| Скорость без нагрузки (об/ 0 - 1000 / 0 - 1800 / мин) 0 - 2400 | |
| Артикул | 4935451631 |
| Штрихкод | 4002395140985 |



BSS 18C2

НОВИНКА

18В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

| | BSS 18C2-0 |
|-------------------------------|--------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 200 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 3600 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 4) 0 - 2900 |
| Тип хвостовика | 1/4" Hex |
| Артикул | 4935478633 |
| Штрихкод | 4058546348267 |
| | |



BSS 18S12BL

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕ-ТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | BSS 18S12BL-0 |
|-------------------------------|-------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 280 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | ı) 0-2800 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-3800 |
| Тип хвостовика | 1/2" квадратный |
| Поставляется в | Подарочная коробк |
| Артикул | 4935472278 |
| Штрихкод | 4058546339241 |
| | |



BSS 18B6

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ 6-РЕЖИМНЫЙ **ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ**

| | BSS 18B6-0 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 280 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 4000 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 50 - 750 / 210 - 2100 / 280 - 3000 |
| Тип хвостовика | 1/4" Hex |
| Режимы | 6 |
| Артикул | 4935472013 |
| | |



BSS 18HTF12B6

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ 6 - РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ

| • | _ |
|-------------------------------|--------------------|
| | BSS 18HTF12B6-0 |
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | a) 0-1800 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-2300 |
| Тип хвостовика | 1/2" квадратный |
| Поставляется в | Подарочная коробка |
| Артикул | 4935472245 |
| Штрихкод | 4058546326418 |
| | |

BSS 18C12ZB6

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ 6-РЕЖИМНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | BSS 18C12ZB6-0 |
|-------------------------------|--------------------|
| Макс. крутящий момент (Нм) | 300 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 4000 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | a) 0 - 3000 |
| Тип хвостовика | 1/2" квадратный |
| Режимы | 6 |
| Артикул | 4935472012 |
| | |



PRO 18V HOMEHKJATYPA



BSS 18S12BL

18В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ БЕСЩЕ-ТОЧНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | BSS 18S12BL-0 |
|------------------------------|--------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 280 |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 0-2800 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-3800 |
| Тип хвостовика | " квадратный |
| Поставляется в | Подарочная коробка |
| Артикул | 4935472278 |
| Штрихкод | 4058546339241 |
| | |



BSS 18C 12Z BL

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | BSS 18C 12ZBL-0 |
|-------------------------------|-----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 500 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 1400 - 2750 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0 - 3500 |
| Тип хвостовика | 1/2" квадратный |
| Артикул | 4935459426 |
| Штрихкод | 4058546010874 |
| | |



BSS 18C 12Z

18В КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

| | BSS 18C 12Z-0 |
|-------------------------------|-----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 360 |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 0 - 2900 |
| Настота ударов (уд/мин) | 0 - 3200 |
| ип хвостовика | 1/2" квадратный |
| Артикул | 4935446449 |
| Штрихко д | 4002395136247 |
| | |



BTS 18BL

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ ПО ГИПСОКАРТОНУ

| | BTS 18BL-0 |
|------------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. крутящий момент (Нм) | 5 |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 5000 |
| Тип хвостовика | 1/4" Hex |
| Артикул | 4935459620 |
| Штрихкод | 4058546027926 |



B18N18

18В 18 GA БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

| | B18N18-0 |
|-------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Емкость магазина | 105 |
| Тип гвоздя (мм) | 1,2 |
| Количество циклов | 2/c |
| Артикул | 4935451535 |
| Штрихкод | 4002395146321 |



B16N18

18В 16 GA БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

| | B16N18-0 |
|------------------|---------------|
| ол.аккумуляторов | - |
| мкость магазина | 105 |
| ип гвоздя (мм) | 1,6 |
| оличество циклов | 2/c |
| ртикул | 4935451533 |
| Итрихко д | 4002395146307 |



BKS 18BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ

| | BKS 18BL-0 |
|---------------------------------------|---------------|
| | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин | ı) 3800 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 46 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 64 |
| Размер шпинделя (мм) | 30 |
| Артикул | 4935451537 |
| Штрихкод | 4002395146345 |
| | |



BKS 18C2

18В ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

| | BKS 18C2-0 |
|---------------------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 3700 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 39,7 |
| Макс. глубина резания при 90° (мм) | 57 |
| Размер шпинделя (мм) | 20 |
| Артикул | 4935478635 |
| Штрихкод | 4058546348281 |
| | |



BUS 18CBL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ КОМПАКТНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

| | BUS 18CBL-0 |
|---|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 0 - 3000 |
| Амплитуда хода (мм) | 19 |
| Артикул | 4935471984 |
| Штрихкод | 4058546298838 |
| | |



BUS 18BL2

НОВИНКА

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

| BUS 18BL2-0 |
|---------------|
| - |
| 3200 |
| 32 |
| 4935478941 |
| 4058546362232 |
| |

BUS 18C2

НОВИНКА

18В САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

| | BUS 18C2-0 |
|---|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 3000 |
| Амплитуда хода (мм) | 28.5 |
| Артикул | 4935478942 |
| Штрихкод | 4058546362249 |



BPS18-254BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

| | BPS18-254BL-0 |
|---------------------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Диаметр диска (мм) | 254 |
| Макс. глубина резания (мм) | 90 |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 3900 |
| Макс. глубина резания при 45° (мм) | 43 |
| Артикул | 4935459336 |
| Штрихкод | 4058546009977 |
| | |



PRO 18V HOMEHKJATYPA



BMMS 18SBL

18В СВЕРХКОМПАКТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИЛА

| | BMMS 18SBL-0 |
|-------------------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Диаметр диска (мм) | 76 |
| Число оборотов в минуту (об/мин) | 20.000 |
| Режущая способность (мм) | 16 |
| Артикул | 4935472280 |
| Штрихкод | 4058546339265 |



ACS18B30

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

| | ACS18B30-0 | |
|---------------------|---------------|--|
| Кол.аккумуляторов | - | |
| Длина шины (см) | 30 | |
| Скорость цепи (м/с) | 10 | |
| Артикул | 4935471337 | |
| Штрихкод | 4058546289652 | |



BST 18X

18В ЛОБЗИК

| | BST 18X-0 |
|--|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Амплитуда хода (мм) | 26 |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 0 - 2050 |
| Макс. режущая способность в мягком дереве (мм) | 80 |
| Макс. наклон (°) | 45 |
| Артикул | 4935413130 |
| Штрихкод | 4002395197460 |
| | |



BST 18BLX

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

| | BST 18BLX-0 |
|--|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Амплитуда хода (мм) | 25,4 |
| Частота хода без нагрузки (дв / мин) | 3500 |
| Макс. режущая способность в мягком дереве (мм) | 135 |
| Срез под углом (°) | 45 |
| Макс. наклон (°) | 45 |
| Артикул | 4935459654 |
| Штрихкод | 4058546028268 |



BOF 18BL2

НОВИНКА

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

| | BOF 18BL2-0 |
|------------------------------------|-----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Уровень погружения (мм) | 32 |
| Скорость без нагрузки (об/ мин) | 17.000 - 25.000 |
| Артикул | 4935479163 |
| Штрихкод | 4058546369576 |



BEX18-125

18В ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ **ШЛИФМАШИНА**

| | BEX18-125-0 |
|-------------------------------|-----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 7000 - 11.000 |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 14.000 - 22.000 |
| Диаметр колебаний (мм) | 2,4 |
| Размер шлифподошвы (мм) | 125 |
| Артикул | 4935451086 |
| Штрихкод | 4002395811120 |





BHO 18BL

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ РУБАНОК

| | 511010520 |
|---------------------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) 14.300 | |
| Глубина строгания (мм) | 0 - 2,0 |
| Ширина строгания (мм) | 82 |
| Глубина шпунта (мм) | 0 - 12,5 |
| Артикул | 4935464988 |
| Штрихкод | 4058546229337 |



BHBS 18-75BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ **ШЛИФМАШИНА**

| | BHBS18-75BL-0 |
|--------------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Длина ленты (мм) | 457 |
| Ширина ленты (мм) | 75 |
| Скорость без нагрузки (м/мин) | 135 - 300 |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 135 - 300 |
| Артикул | 4935459582 |
| Штрихкод | 4058546027544 |
| | |



CKOPO

18В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ **ИНСТРУМЕНТ**

| | BMT 18-0 |
|----------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Угол осциляции | 3.6 |
| Уровень колебаний (дв/мин) | 20000 |
| Артикул | 4935478943 |
| Штрихкод | 4058546362256 |
| | |



PRO 18V HOMEHKJATYPA



BEWS 18-125BLPX

18В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛО-ШЛИФМАШИНА С КЛАВИШНЫМ **ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ**

| | BEWS 18-125BLPX-0 |
|--------------------------------|-------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин) | 11.000 |
| Макс. глубина резания (мм) | 26 |
| Резьба шпинделя | M 14 |
| Артикул | 4935464419 |
| Штрихкод | 4058546223649 |



BEWS 18-230BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

| | BEWS 18-230BL-0 |
|------------------------------|-----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 5500 |
| Макс. глубина резания (мм) | 68 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Артикул | 4935459735 |
| Штрихкод | 4058546029074 |



BK18-38BL

2 Х 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПРЕССОР

| | BK18-38BL-0 |
|-----------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Мощность (кВт) | 0,4 |
| Объем бака (л) | 3,8 |
| Макс. давление (бар) | 8,3 |
| Поток воздуха (л/мин) | 30,8 |
| Артикул | 4935471201 |
| Штрихкод | 4058546288297 |



BEWS 18-115BL

18В 115ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

| | BEWS 18-115BL-0 |
|------------------------------|-----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 11.000 |
| Макс. глубина резания (мм) | 21 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Артикул | 4935464415 |
| Штрихкод | 4058546223601 |



BEWS 18-115BLPX

18В 115ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С КЛА-ВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

| | BEWS 18-115BLPX-0 |
|-------------------------------|-------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 1) 11.000 |
| Макс. глубина резания (мм) | 21 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Артикул | 4935464420 |
| Штрихкод | 4058546223656 |



BEWS 18-125BL

18В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

| | BEWS 18-125BL-0 |
|-------------------------------|-----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 11.000 |
| Макс. глубина резания (мм) | 26 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Артикул | 4935464414 |
| Штрихкод | 4058546223595 |



BGE 18C2

18В ВОЗДУХОДУВКА

| | BGE 18C2-0 |
|--------------------------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Скорость без нагрузки (об/мин | 1) 18,000 |
| Объем воздуха (м /мин) | 2,8 |
| Скорость воздушного потока (км/ч) | 257 |
| Артикул | 4935478458 |
| Штрихкод | 4058546346492 |
| | |



BHSS 18

18В РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС

| | BHSS 18-0 |
|---------------------------|-----------------|
| Давление всасывания (кПа) | 5,4 |
| Поток воздуха (л/мин) | 1068 |
| Объем бака (л) | 0,67 |
| Тип фильтра | Моющийся фильтр |
| Артикул | 4935471983 |
| Штрихкод | 4058546298821 |



BKP 18C2

18В ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА 310МЛ

| | DKI 10C2-010-0 |
|------------------------|----------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Макс. толкающее усилие | 4000 |
| Артикул | 4935478634 |
| Штрихкод | 4058546348274 |
| | 400004004027 |





BR 1218C

18В РАДИО DAB+

| | BR 1218C-0 |
|-------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Артикул | 4935451539 |
| Штрихко д | 4002395146369 |



BK 18C

18В КОМПРЕССОР

Штрихкод

| | BK 18C-0 |
|---|------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Подача при 35 psi 2.41 Бар 241 кПа [л мин] | 23 |
| Подача при 90 psi 6.21 Бар 621 кПа [л мин] | 14 |
| Максимальное давление | 10,3 / 150 |
| Артикул | 4935478457 |

4058546346485



18B USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

| | BHJ18C-0 |
|-------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Артикул | 4935459335 |
| Штрихкод | 4058546009960 |
| | |



BPL18

18В СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

| | BPL18-0 |
|--------------------------|---------------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| ип ламп | Светодиод |
| Ветовой поток | 2500 |
| Стандартная комплектация | 2,5м сетевой кабель |
| Артикул | 4935459661 |
| Штрихко д | 4058546028336 |
| | |



BTL18

18В СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

| | BTL18-O |
|-----------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Тип ламп | Светодиод |
| Класс защищенности IP | IP24 |
| Световой поток | 2100 |
| Артикул | 4935459659 |
| Штрихкод | 4058546028312 |



BK18-38BL

2 X 18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КОМПРЕССОР

| | BK18-38BL-0 |
|-----------------------|---------------|
| Кол.аккумуляторов | - |
| Лощность (кВт) | 0,4 |
| Объем бака (л) | 3,8 |
| Лакс. давление (бар) | 8,3 |
| Іоток воздуха (л/мин) | 30,8 |
| І ртикул | 4935471201 |
| Цтрихко д | 4058546288297 |





KH 5G

SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

| | KH 5G |
|--|---------------|
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 7,5 |
| Ударное действие при нагру (уд/мин) | о-3000 |
| Вес (кг) | 6,4 |
| Артикул | 4935418160 |
| Штрихкод | 4002395133062 |



MH 5G

SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

| | MH 5G |
|--|---------------|
| Мощность (Вт) | 1100 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 7,5 |
| Ударное действие при нагру (уд/мин) | о - 3000 |
| Вес (кг) | 5,9 |
| Артикул | 4935443170 |
| Штрихкод | 4002395135462 |



SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

| | PM 10E |
|--|-----------------------|
| Мощность (Вт) | 1600 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 20 |
| Ударное действие при нагру (уд/мин) | эке 975 - 1950 |
| Вес (кг) | 11,0 |
| Артикул | 4935412418 |
| Штрихкод | 4002395198832 |



KH 24IE

SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

| | KH 24IE |
|--|----------------------|
| Мощность (Вт) | 800 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 2,4 |
| Ударное действие при нагру (уд/мин) | ′зке 0 - 4500 |
| Вес (кг) | 2,8 |
| Артикул | 4935451555 |
| Штрихкод | 4002395144570 |



KH 28 Super XE

SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

| | KH 28 Super XE |
|--|---------------------|
| Мощность (Вт) | 1010 |
| Энергия удара (ЕРТА)(Дж) | 2,8 |
| Ударное действие при нагру (уд/мин) | зке 0 - 5000 |
| Вес (кг) | 2,8 |
| Артикул | 4935428190 |
| Штрихкод | 4002395194377 |
| | |



PM 3

SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

| | PM 3 |
|--|--------------------|
| Лощность (Вт) | 720 |
| нергия удара (ЕРТА)(Дж) | 3,6 |
| 'дарное действие при нагруз уд/мин) | ке 0 - 3650 |
| вес (кг) | 3,7 |
| І ртикул | 4935412541 |
| Итрихкод | 4002395199044 |

 \sim 27

СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



WS 12-125 S

МАПАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ АНИШАМ

| | WS 12-125 S |
|------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт) | 1200 |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 11.500 |
| Макс. глубина резания (мм) | 31 |
| Диаметр диска (мм) | 125 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Вес (кг) | 2,4 |
| Артикул | 4935451306 |
| Штрихкод | 4002395151240 |
| | |



WS 24-180 V

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

| | WS 24-180 V |
|------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт) | 2400 |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 8500 |
| Макс. глубина резания (мм) | 44 |
| Диаметр диска (мм) | 180 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Вес (кг) | 5,3 |
| Артикул | 4935446490 |
| Штрихкод | 4002395136285 |
| | |



WS 24-230 GEV

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

| | WS 24-230 GEV |
|------------------------------|---------------|
| Мощность (Вт) | 2400 |
| Скорость без нагрузки (об/ми | н) 0 - 6600 |
| Макс. глубина резания (мм) | 68 |
| Диаметр диска (мм) | 230 |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Вес (кг) | 5,6 |
| Артикул | 4935431765 |
| Штрихкод | 4002395194964 |



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AAK25



НОВИНКА



AEG 25MM BALLISTIC УДАРОСТОЙКИЕ БИТЫ

| Описание | Артикул | Штрихкод |
|--|------------|---------------|
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм PH2 - 2 штуки | 4932479164 | 4892210198495 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 3 - 3 штуки | 4932479177 | 4892210198624 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 4 - 3 штуки | 4932479178 | 4892210198631 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм HEX 5 - 3 штуки | 4932479179 | 4892210198648 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм РН1 - 3 штуки | 4932479167 | 4892210198525 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм РН2 - 3 штуки | 4932479168 | 4892210198532 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм РНЗ - 3 штуки | 4932479169 | 4892210198549 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм РZ1 - 3 штуки | 4932479170 | 4892210198556 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм РZ2 - 3 штуки | 4932479171 | 4892210198563 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм РZ3 - 3 штуки | 4932479172 | 4892210198570 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм ТХ10 - 3 штуки | 4932479173 | 4892210198587 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм ТХ20 - 3 штуки | 4932479174 | 4892210198594 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм ТХ25 - 3 штуки | 4932479175 | 4892210198600 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 25мм ТХ30 - 3 штуки | 4932479176 | 4892210198617 |

AAK50



НОВИНКА

AEG 50MM BALLISTIC УДАРОСТОЙКИЕ БИТЫ

| Описание | Артикул | Штрихкод |
|--|------------|---------------|
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм PH2 - 2 штуки | 4932479165 | 4892210198501 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм РZ2 - 2 штуки | 4932479166 | 4892210198518 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм Hex 3 - 3 штуки | 4932479191 | 4892210198761 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм Hex 4 - 3 штуки | 4932479192 | 4892210198778 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм Hex 5 - 3 штуки | 4932479193 | 4892210198785 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм Hex 6 - 3 штуки | 4932479194 | 4892210198792 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм РН 1 - 3 штуки | 4932479180 | 4892210198655 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм PH2 - 3 штуки | 4932479181 | 4892210198662 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм РНЗ - 3 штуки | 4932479182 | 4892210198679 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм РZ1 - 3 штуки | 4932479183 | 4892210198686 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм РZ2 - 3 штуки | 4932479184 | 4892210198693 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм РZ3 - 3 штуки | 4932479185 | 4892210198709 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм ТХ10 - 3 штуки | 4932479186 | 4892210198716 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм ТХ20 - 3 штуки | 4932479187 | 4892210198723 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм ТХ25 - 3 штуки | 4932479188 | 4892210198730 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм ТХ30 - 3 штуки | 4932479189 | 4892210198747 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм ТХ40 - 3 штуки | 4932479190 | 4892210198754 |
| AEG Ballistic Ударостойкие биты 50мм ТХ40 - 10 штук | 4932479529 | 4892210201737 |

29

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ASD

НОВИНКА



AEG S2 БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

| Описание | Артикул | Штрихкод |
|--|------------|---------------|
| AEG Биты для шуруповерта 50мм Hex 3 - 10 штук | 4932479519 | 4892210201638 |
| AEG Биты для шуруповерта 50мм Hex 5 - 10 штук | 4932479525 | 4892210201690 |
| AEG Биты для шуруповерта 50мм Hex 6 - 10 штук | 4932479528 | 4892210201720 |
| АЕG Биты для шуруповерта 50мм РН1 - 10 штук | 4932479513 | 4892210201577 |
| АЕG Биты для шуруповерта 50мм РН1 - 2 штуки | 4932479524 | 4892210201683 |
| АЕG Биты для шуруповерта 127мм PH2 - 5 штук | 4932479509 | 4892210201539 |
| AEG Биты для шуруповерта 150мм PH2 - 5 штук | 4932479506 | 4892210201508 |
| АЕG Бита для шуруповерта 25мм PH2 - 1 штука | 4932479517 | 4892210201614 |
| АЕG Биты для шуруповерта 25мм PH2 - 10 штук | 4932479511 | 4892210201553 |
| АЕG Биты для шуруповерта 25мм PH2 - 2 штуки | 4932479520 | 4892210201645 |
| AEG Биты для шуруповерта 45мм двусторонние PH2 - 10 штук | 4932479515 | 4892210201591 |
| АЕG Биты для шуруповерта 50мм PH2 - 10 штук | 4932479504 | 4892210201485 |
| АЕG Биты для шуруповерта 50мм PH2 - 2 штуки | 4932479505 | 4892210201492 |
| АЕG Биты для шуруповерта 70мм PH2 - 10 штук | 4932479507 | 4892210201515 |
| AEG Биты для шуруповерта 90мм PH2 - 10 штук | 4932479510 | 4892210201546 |
| АЕG Биты для шуруповерта 50мм РНЗ - 10 штук | 4932479514 | 4892210201584 |
| АЕG Биты для шуруповерта 50мм РНЗ - 2 штуки | 4932479526 | 4892210201706 |
| AEG Биты для шуруповерта 25мм РZ1 - 10 штук | 4932479523 | 4892210201676 |
| AEG Биты для шуруповерта 50мм РZ1 - 10 штук | 4932479512 | 4892210201560 |
| AEG Биты для шуруповерта 25мм РZ2 - 10 штук | 4932479522 | 4892210201669 |
| AEG Биты для шуруповерта 50мм РZ2 - 10 штук | 4932479508 | 4892210201522 |
| AEG Биты для шуруповерта 90мм РZ2 - 10 штук | 4932479518 | 4892210201621 |
| AEG Биты для шуруповерта 50мм РZ3 - 10 штук | 4932479516 | 4892210201607 |
| AEG Биты для шуруповерта 50мм ТХ10 - 10 штук | 4932479521 | 4892210201652 |
| AEG Биты для шуруповерта 50мм ТХ15 - 10 штук | 4932479527 | 4892210201713 |



НОВИНКА



AEG HSS-G COBALT СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

| Описание | Артикул | Штрихкод |
|---|------------|---------------|
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 1.0мм - 1 штука | 4932479321 | 4892210200914 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 1.5мм - 1 штука | 4932479322 | 4892210200921 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 10.0мм - 1 штука | 4932479340 | 4892210201102 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 11.0мм - 1 штука | 4932479341 | 4892210201119 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 12.0мм - 1 штука | 4932479342 | 4892210201126 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 13.0мм - 1 штука | 4932479343 | 4892210201133 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 2.0мм - 1 штука | 4932479323 | 4892210200938 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 2.5мм - 1 штука | 4932479324 | 4892210200945 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.0мм - 1 штука | 4932479325 | 4892210200952 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.2мм - 1 штука | 4932479326 | 4892210200969 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 3.5мм - 1 штука | 4932479327 | 4892210200976 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.0мм - 1 штука | 4932479328 | 4892210200983 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.2мм - 1 штука | 4932479329 | 4892210200990 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.5мм - 1 штука | 4932479330 | 4892210201003 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 4.8мм - 1 штука | 4932479331 | 4892210201010 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 5.0мм - 1 штука | 4932479332 | 4892210201027 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 5.5мм - 1 штука | 4932479333 | 4892210201034 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 6.0мм - 1 штука | 4932479334 | 4892210201041 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 6.5мм - 1 штука | 4932479335 | 4892210201058 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 7.0мм - 1 штука | 4932479336 | 4892210201065 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 8.0мм - 1 штука | 4932479337 | 4892210201072 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 8.5мм - 1 штука | 4932479338 | 4892210201089 |
| AEG HSS-G Cobalt Сверло по металлу 9.0мм - 1 штука | 4932479339 | 4892210201096 |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

AAKHSSG

НОВИНКА



AEG HSS-G СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ

| Описание | Артикул | Штрихкод |
|--|------------|---------------|
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 1.0мм - 2 штуки | 4932479302 | 4892210200723 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 1.5мм - 2 штуки | 4932479303 | 4892210200730 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 2.0мм - 2 штуки | 4932479304 | 4892210200747 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 2.5мм - 2 штуки | 4932479305 | 4892210200754 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 3.0мм - 2 штуки | 4932479306 | 4892210200761 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 3.5мм - 2 штуки | 4932479307 | 4892210200778 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 4.0мм - 2 штуки | 4932479308 | 4892210200785 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 4.5мм - 1 штука | 4932479309 | 4892210200792 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 5.0мм - 1 штука | 4932479310 | 4892210200808 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 5.5мм - 1 штука | 4932479311 | 4892210200815 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 6.0мм - 1 штука | 4932479312 | 4892210200822 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 6.5мм - 1 штука | 4932479313 | 4892210200839 |
| АЕG HSS-G Сверло по металлу 7.0мм - 1 штука | 4932479314 | 4892210200846 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 8.0мм - 1 штука | 4932479315 | 4892210200853 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 9.0мм - 1 штука | 4932479316 | 4892210200860 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 10.0мм - 1 штука | 4932479317 | 4892210200877 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 11.0мм - 1 штука | 4932479318 | 4892210200884 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 12.0мм - 1 штука | 4932479319 | 4892210200891 |
| AEG HSS-G Сверло по металлу 13.0мм - 1 штука | 4932479320 | 4892210200907 |

AAKSDS

НОВИНКА



AEG SDS-PLUS БУР С ДВУМЯ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ

| Описание | Артикул | Штрихкод |
|---|------------|---------------|
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками бх110мм | 4932478681 | 4892210193063 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками бх160мм | 4932478682 | 4892210193070 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками бх210мм | 4932478683 | 4892210193087 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 6х260мм | 4932478684 | 4892210193094 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 8х160мм | 4932478685 | 4892210193100 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 8х210мм | 4932478686 | 4892210193117 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 8х260мм | 4932478687 | 4892210193124 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 8х460мм | 4932478693 | 4892210193186 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 10x160мм | 4932478688 | 4892210193131 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 10х210мм | 4932478689 | 4892210193148 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 10х310мм | 4932478690 | 4892210193155 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 10х460мм | 4932478694 | 4892210193193 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 12x160мм | 4932478691 | 4892210193162 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 12х210мм | 4932478692 | 4892210193179 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 12х460мм | 4932478695 | 4892210193209 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 16х460мм | 4932478696 | 4892210193216 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 18х460мм | 4932478697 | 4892210193223 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 20х460мм | 4932478698 | 4892210193230 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 22х460мм | 4932478699 | 4892210193247 |
| AEG SDS-plus бур с двумя режущими кромками 24х460мм | 4932478700 | 4892210193254 |

КОГДА МЫ ГОВОРИМ: "ОНИ ВЫДЕРЖАТ", МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ЭТО.

