

01 SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

POWER DEALS

03-04
2023

AEG PARTENAIRE

LES MEILLEURS
ARTISANS
DE FRANCE

ÉDITION 2023



LA TECHNOLOGIE QUI VOUS PROTÈGE!

MEULEUSE 125 mm BRUSHLESS 18V

2 BATTERIES 6.0 Ah HD

BEWS18-125BLPX2-602C

JUSQU'À

100€ ^{TTC} REMBOURSÉS

DU 01/11 AU 31/12/2023

*VOIR OFFRE PAGE 13

AEG STAND 11 B12 – HALL 11
À RENNES (35) AU PARC EXPO
DU 18 AU 20 OCTOBRE 2023



AEG

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES
CHARGEURS
ET LASERS**

*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

AEG

en partenariat avec

LES MEILLEURS ARTISANS DE FRANCE

ÉDITION 2023



LE CONCOURS QUI VALORISE LE TALENT DE NOS ARTISANS !

**Retrouvez-nous sur notre stand AEG
lors de la finale WORLDSKILLS France
les 15 et 16 septembre
au salon d'exposition EUREXPO à Lyon (69)**

PRO 18v BRUSHLESS

NOUVEAUTÉ 2023

SCIE SAUTEUSE
BRUSHLESS 18V

BST18BLX2-0 ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Capacité bois	135 mm maxi
4 vitesses	0 à 3500 cps/min
Course	25,4 mm
Mouvement pendulaire	4 positions
Coupe biseau	0 à 45°
Poids	2,4 kg
Référence	4935492484



EQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE



**CONTRÔLE &
PRÉCISION**

- 4 vitesses variables
- Mouvement pendulaire 4 positions

**PUISSANCE &
LONGÉVITÉ**

- Moteur brushless

**CONSTRUCTION
RENFORCÉE**

- Chassis monobloc en acier

**FACILITÉ
D'UTILISATION**

- Changement de lame sans outil FIXTEC
- Semelle inclinable sans outil

PRO 18v

NOUVEAUTÉ 2023

SCIE SAUTEUSE 18V

BST18X2-0 ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Capacité bois	135 mm maxi
Vitesse	0 à 3000 cps/min
Course	25,4 mm
Mouvement pendulaire	4 positions
Coupe biseau	0 à 45°
Poids	2,3 kg
Référence	4935492485



EFFICACITÉ

- Mouvement pendulaire 4 positions

PERFORMANCE

- Course 25,4 mm
- 3 000 cps/min

**FACILITÉ
D'UTILISATION**

- Changement de lame sans outil FIXTEC

**TRAVAIL
FACILITÉ**

- Soufflerie intégrée
- Raccordement à un aspirateur

LIBÉREZ LE VÉRITABLE POTENTIEL DU SANS FIL

PRO HD
LITHIUM-ION



18V 6.0 Ah

Grande autonomie

Idéale pour les outils très énergivores tels qu'une tronçonneuse ou scie à onglets radiale

PRO HD
LITHIUM-ION

18V 4.0 Ah - 5.0 Ah

Les batteries 4.0 Ah et 5.0 Ah sont idéales pour scier, percer dans le béton ou avec une scie cloche.

PRO HD
LITHIUM-ION

18V 2.0Ah

La plus compacte

Idéale pour les applications en hauteur. Parfaite pour les visseuses à chocs, les cloueurs et les clés à cliquet.

GAMME COMPLÈTE 18V PRO HD



18V 2.0Ah
L1820SHD



18V 4.0Ah
L1840SHD



18V 5.0Ah
L1850SHD



18V 6.0Ah
L1860SHD

ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE

PRO HD
LITHIUM-ION



Entièrement repensées, nos batteries PRO18V HD de nouvelle génération équipées de la technologie HD-SYNC™ libèrent le véritable potentiel de nos derniers outils Brushless. Cela signifie plus de puissance, plus d'autonomie et une grande fiabilité. Cette nouvelle gamme de batteries PRO18V HD redéfinit véritablement les limites de ce dont les outils sans fil AEG sont capables.

ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE

Pour optimiser les performances

CELLULES À HAUT RENDEMENT

Spécialement conçues pour des applications difficiles et offrant de grandes autonomies et de grandes performances

100 %

Compatible avec les outils PRO18V et rétrocompatible avec tous les outils 18V depuis 2007



TRIPLE PROTECTION

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

Pour protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie.

PROTECTION THERMIQUE

Supprime les risques de surchauffe ou de surcharge de l'outil.

PROTECTION INDIVIDUELLE DES CELLULES

Contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser

LA TECHNOLOGIE

PRO 18v BRUSHLESS

À VOTRE SERVICE

MOTEUR PROFLEX

DURÉE DE VIE
x 10*

ÉLECTRONIQUE CORETEK

PUISSANCE
+ 25%*

BATTERIE PRO LITHIUM

AUTONOMIE
+ 25%*

* Par rapport à l'ancienne génération de machines

PRO 18v BRUSHLESS

SYSTÈME DUAL

DOUBLE BATTERIE DOUBLE AUTONOMIE

Pour vos chantiers les plus exigeants
et les plus énergivores, travaillez en
toute autonomie et sans contrainte
avec 1 seule ou 2 batteries simultanément.
Cumulez jusqu'à 18 Ah!



SCIE À ONGLET RADIALE 18V

Ø 254 mm / 3 900 tr/min
4935459336

BPS18-254BL-0 (1)



MEULEUSE 230 mm 18V

Ø 230 mm / 5 500 tr/min
4935459735 - livrée sans disque

BEWS18-230BL-0 (1)



COMPRESSEUR BRUSHLESS 18V

8,3 bars / 30,8 l
4935471201

BK18-38BL-0 (1)

ÉQUIPEZ-VOUS SUR-MESURE SANS DÉPENSER PLUS!

① DÉMARREZ AVEC VOTRE PACK ÉNERGIE

② CHOISISSEZ VOS OUTILS **PRO 18V**

PERFORER & PERCER

Perfo-burineur SDS+ 18V 2,5 J / 1500 tr/min / 5000 cps/min 4935480697	Perfo-burineur SDS+ 18V 1,5 J / 1300 tr/min / 5500 cps/min 4935464984	Perceuse-visseuse à percussion 18V 141 Nm / 2 000 tr/min / 32 000 cps/min 4935481042	Perceuse-visseuse à percussion 18V 75 Nm / 2 100 tr/min / 27 300 cps/min 4935451082	Perceuse-visseuse à percussion 18V 65 Nm / 1700 tr/min / 24 000 cps/min 4935478456	Perceuse-visseuse d'angle 18V 42 Nm / 1900 tr/min 4935480055
BBH18BL2-0⁽¹⁾	BBH18C-0⁽¹⁾	BSB18BL2-0⁽¹⁾	BSB18CBL-0⁽¹⁾	BSB18SBL-0⁽¹⁾	BS18SRABL-0⁽¹⁾

VISSEUR

Visseuse à chocs 18V 3 modes / 350 Nm / 2900 tr/min / 4 200 cps/min - 4935478940	Visseuse à chocs 18V 75 Nm / 2 400 tr/min / 1700 cps/min 4935479631	Visseuse à chocs 18V 205 Nm / 2900 tr/min / 4 200 cps/min 4935480059	Visseuse à chocs 18V 210 Nm / 2800 tr/min / 3600 cps/min 4935478633	Visseuse plaquiste 18V 5 Nm / 5000 tr/min 4935480620
BSS18C3B3-0⁽¹⁾	BSS18OP-0⁽¹⁾	BSS18SBL2-0⁽¹⁾	BSS18C2-0⁽¹⁾	BTS18BL-0⁽¹⁾

BOULONNER

Boulonneuse à chocs 18V 1550 Nm / 1800 tr/min / 2300 cps/min 4935472245	Boulonneuse à chocs 18V 785 Nm / 2800 tr/min / 3800 cps/min 4935479663	Boulonneuse à chocs 18V 6 modes / 300 Nm / 3000 tr/min / 4000 cps/min 4935472012	Boulonneuse à chocs 18V 300 Nm / 2800 tr/min / 4800 cps/min 4935480060	Boulonneuse à chocs 18V 410 Nm / 2650 tr/min / 3100 cps/min 4935481078
BSS18HTF12B6-0⁽¹⁾	BSS18MTF12BL-0⁽¹⁾	BSS18C12ZB6-0⁽¹⁾	BSS18S12BL2-0⁽¹⁾	BSS18C12ZC-0⁽¹⁾

MULTIMATÉRIAUX

Scie sabre 18V 31 kg / course 32 mm / 3200 cps/min 4935478941	Scie sabre compacte 18V 18 kg / course 22 mm / 3200 cps/min 4935479662	Scie sabre 18V 2,3 kg / course 28 mm / 3 000 cps/min 4935478942	Multitool 18V 20 000 osc/min / Angle oscillation 3,6° 4935478943	Mini scie multi-matériaux 18V 20 000 tr/min / Ø disque 76 mm 4935472280
BUS18BL2-0⁽¹⁾	BUS18SBL-0⁽¹⁾	BUS18C2-0⁽¹⁾	BMT18-0⁽¹⁾	BMMS18SBL-0⁽¹⁾

MÉTAUX

Meuleuse Ø 230 mm 18V Ø 230 mm / 5500 tr/min 4935459735	Meuleuse Ø 125 mm Full security 18V Ø 125 mm / 9 000 tr/min 4935480857	Meuleuse Ø 125 mm 18V Ø 125 mm / 11 000 tr/min 4935464414	Meuleuse Ø 115 mm Full security 18V Ø 115 mm / 9 000 tr/min 4935480856
BEWS18-230BL-0⁽¹⁾	BEWS18-125BLPX2-0⁽¹⁾	BEWS18-125BL-0⁽¹⁾	BEWS18-115BLPX2-0⁽¹⁾

SPECIALISTES

Compresseur 18V 8,3 bars / 30,8 l 4935471201	Mini compresseur 18V 10,3 bars 4935478457	Pistolet thermique 18V 170 l/min / 480°C max 4935480972	Souffleur 18V 2,8 m³/min 4935478458	Aspirateur 18V 1132 l/min / 6,2 kPa 4935480540
BK18-38BL-0⁽¹⁾	BK18C-0⁽¹⁾	BHG18-0⁽¹⁾	BGE18C2-0⁽¹⁾	BHSS18C-0⁽¹⁾

DU 1/11 AU 31/12/2023

OFFRE SPÉCIALE NOËL 2023

20€^{TTC}

REMBOURSÉS

SUR TOUS LES OUTILS 18V NUS*

*Voir liste des produits éligibles et modalités sur le site www.aeg-powertools.fr/promo

Offre de remboursement valable du 01/11 au 31/12/2023 jusqu'à 20€ TTC par outil, cumulable jusqu'à 2 outils par entreprise. Par exemple: 40€ TTC remboursés sur l'achat de 2 outils bénéficiant chacun d'un remboursement de 20€ TTC

BOIS

Scie circulaire 18V Ø 190 mm / 5 400 tr/min 4935479661	Scie circulaire 18V Ø 165 mm / 5 000 tr/min 4935479660	Scie circulaire 18V Ø 165 mm / 3700 tr/min 4935478635	Scie sauteuse 18V Cap. 135 mm / 3500 cps/min 4935492484	Scie sauteuse 18V Cap. 135 mm / 3 000 cps/min 4935492485	Scie onglet radiale 18V Ø 254 mm / 3 900 tr/min 4935459336
BKS18BL2-0⁽¹⁾	BKS18SBL-0⁽¹⁾	BKS18C2-0⁽¹⁾	BST18BL2X-0⁽¹⁾	BST18X2-0⁽¹⁾	BPS18-254BL-0⁽¹⁾

Rabot 18V 82 mm / 14 300 tr/min 4935464988	Affleureuse 18V Ø 6 mm / 30 000 tr/min 4935479163	Ponceuse à bande 18V 75 x 457 mm / 11000 tr/min 4935459582	Ponceuse excentrique 18V Ø 125 mm / 22 000 osc/min 4935451086	Tronçonneuse 18V Guide 30 cm / 10 m/s 4935471337
BHO18BL-0⁽¹⁾	BOF18BL2-0⁽¹⁾	BHBS18-75BL-0⁽¹⁾	BEX18-125-0⁽¹⁾	ACS18B30-0⁽¹⁾

FIXATION

Cloueur 16G 18V Clou 1,6 x 65 mm 4935451533	Cloueur 18G 18V Clou 1,2 x 55 mm 4935451535	Agrafeuse 18V Agrafes 6,4 à 14,5 mm/dos 10 mm 4935480969	Pistolet à cartouche 18V 300 ml / 4 500 N 4935471246	Lampe 18V 340 lumens 4935479665	Lampe d'inspection 18V 800 lumens 4935479666
B16N18-0⁽¹⁾	B18N18-0⁽¹⁾	B18CS10-0⁽¹⁾	BKP18C-310-0⁽¹⁾	BFL18-0⁽¹⁾	BSL18-0⁽¹⁾

Pistolet à cartouche 18V 310 ml / 4 000 N 4935478634	Clé à cliquet 18V 81 Nm / 175 tr/min / carré 1/2" 4935480973	Clé à cliquet 18V 61 Nm / 340 tr/min / carré 1/4" 4935480974	Clé à cliquet 18V 75 Nm / 250 tr/min / carré 3/8" 4935480053	Riveteuse 18V 10 000 N / Rivets 2,4 à 4,8 mm 4935472246	Lampe de chantier 18V 3 000 lumens 4935480054	Projecteur de chantier 18V 3500 lumens 4935480541
BKP18C2-310-0⁽¹⁾	BSS18R12BL-0⁽¹⁾	BSS18R14BL-0⁽¹⁾	BSS18R38BL-0⁽¹⁾	BNZ18-0⁽¹⁾	BTL18C2-0⁽¹⁾	BLP18-0⁽¹⁾

SON

Radio FM 18V 30 W / Bluetooth / IP54 4935479668
BRSP18-0⁽¹⁾

VENTILATION

Ventilateur 18V Ø 19 cm / débit d'air 900m³/h 4935492627
BAF18-0⁽¹⁾

6.0 Ah

Pack Énergie 6.0 Ah HD
2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V
+ caisse de rangement
4935478551

SETLL160BLTB

5.0 Ah

Pack Énergie 5.0 Ah HD
2 batteries 5.0 Ah HD + chargeur 18V
+ sac de rangement
4935478945

SETLL1850SHD

4.0 Ah

Pack Énergie 4.0 Ah HD
1 batterie 4.0 Ah HD + chargeur 18V
+ sac de rangement
4935478944

SETLL1840SHD

BATTERIES

Chargeur 14,4V & 18V 4932464542	Chargeur 18V 2 ports 4935480052	Chargeur multiplateforme 12V & 18V 49324551538	Chargeur 18V 6 ports 4935480051
BL1418⁽¹⁾	BL18C2⁽¹⁾	BLK1218⁽¹⁾	BL18C6⁽¹⁾

Batterie 18V 2.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4935478858	Batterie 18V 4.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4935478859	Batterie 18V 5.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4935478860	Batterie 18V 6.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4935480049	Batterie 18V 9.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4932464231
L1820SHD	L1840SHD	L1850SHD	L1860SHD	L1890RHD

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

PACK 5 OUTILS - 3 BATTERIES 6.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS



BSB18BL2-0 ^{CP} Perceuse-visseuse à percussion 18V
141 Nm - Référence. 4935481042

BSS18OP-0 ^{CP} Visseuse à chocs oléopneumatique 18V
Référence. 4935451631

BBH18BL2-602C Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS
18V + 2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V
Référence. 4935492637

BEWS18-125BLPX2-0 ^{CP} Meuleuse d'angle 125 mm 18V
Référence. 4935480857

BUS18BL2-0 ^{CP} Scie sabre Brushless 18V
Référence. 4935478941

L1860SHD

Batterie HD 18V 6.0 Ah

Référence. 4935480049

AEG26TB Caisse de rangement 37 litres
Référence. 4932471878

OFFRES SPÉCIALES PACKS BRUSHLESS ARTISANS

PACK 3 OUTILS - 2 BATTERIES 6.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS



BSB18BL2-602K Perceuse-visseuse à percussion 18V
140 Nm + 2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V
Référence. 4935481043

BBH18BL2-0 ^{CP} Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS 18V
Référence. 4935480697

BEWS18-125BLPX2-0 ^{CP} Meuleuse d'angle 125 mm 18V
Référence. 4935480857

Sac de transport

Référence. 4931413266

PACK 2 OUTILS - 2 BATTERIES 4.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS



DU 1/11 AU 31/12/2023
50€^{ttc}
REMBOURSÉS

BSB18C2BLLI-402C Perceuse-visseuse à percussion 18V Brushless 65 Nm

Référence. 4935464097

BSS18C3B3-0 ^{CP} Visseuse à chocs 18V 350 Nm

Référence. 4935478940

OFFRES SPÉCIALES PACKS BRUSHLESS ARTISANS

PACK PERFO - 3 BATTERIES 6.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS



DU 1/11 AU 31/12/2023
50€^{ttc}
REMBOURSÉS

BBH18BL2-602C Marteau perforateur 2,5 joules 18V Brushless

Référence. 4935492637

L1860SHD Batterie HD 18V 6.0 Ah

Référence. 4935480049

PACK TRONÇONNEUSE 18V 2 BATTERIES **9.0** AB III

PRO 18v BRUSHLESS



ACS18B30-0 [Ⓜ] Tronçonneuse Brushless 18V - Référence 4935471337
L1890RHD Batterie HD 18V 9,0 Ah - Référence 4932464231
BL18C2 Chargeur de batterie 2 ports - Référence 4935480052
AEG26TB Caisse de rangement 37 litres - Référence. 4932471878

OFFRES SPÉCIALES PACK ARTISANS

PACK RIVETEUSE 18V - 1 BATTERIE **2.0** AB III

PRO 18v



BNZ18-0 [Ⓜ] Riveteuse 18V - Référence 4935472246
L1820S Batterie 18V 2,0 Ah - Référence 4935472275
BL1418 Chargeur de batterie 18V - Référence 4932464542
Sac de transport - Référence 4931413266

Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

AEG

Du 1^{er} novembre au 31 décembre 2023

PARTENAIRE DU CONCOURS
**MEILLEURS
ARTISANS
DE FRANCE**
ÉDITION 2023
RMC
RADIO-MONTAGNE

JUSQU'À
100€^{TTC} REMBOURSÉS
Sur une sélection d'outils filaires, starter packs ou outils nus.



**OFFREZ-VOUS
UN NOËL
DE PRO !**

OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898

[Ⓜ] Voir liste des produits éligibles et modalités sur le site www.aeg-powertools.fr/promo

Offre de remboursement jusqu'à 50€ TTC par outil, cumulable jusqu'à 2 outils par foyer. Par exemple : 100€ TTC remboursés sur l'achat de 2 outils bénéficiant chacun d'un remboursement de 50€ TTC. Textes et visuels non contractuels. AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ)

BSB18BL2-602K

PRO 18V BRUSHLESS



COUPLE MAX
141 Nm

MOTEUR
BRUSHLESS

PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION 18V

141 Nm

DU 1/11 AU 31/12/2023
50€
REMBOURSÉS



SÉCURITÉ
Système
ANTI-REBOND
avec capteur
de détection



2 BATTERIES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
6.0 Ah HD

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Couple	141 Nm
Capacité bois acier béton	Ø 100 mm Ø 13 mm Ø 20 mm
2 vitesses	0 à 500 tr/min 0 à 2000 tr/min
Percussion	0 à 32 000 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,5 kg
Référence.	4935481043

PACKS PRO EXPERT

BSB18CBL-502C

PRO 18V BRUSHLESS

COUPLE MAX
75 Nm

MOTEUR
BRUSHLESS

PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION 18V

75 Nm

DU 1/11 AU 31/12/2023
50€
REMBOURSÉS

MANDRIN AMOVIBLE



2 BATTERIES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
5.0 Ah HD

2 Batteries	18V 5.0 Ah HD
Couple	75 Nm
Capacité bois acier béton	Ø 45 mm Ø 13 mm Ø 14 mm
2 vitesses	0 à 550 tr/min 0 à 2100 tr/min
Percussion	0 à 27 300 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,1 kg
Référence.	4935480696

INCLUS : MANDRIN
RENVOI D'ANGLE
SUPPLÉMENTAIRE



Mandrins disponibles
en option

BSB18C2BLLI-402C

PRO 18V BRUSHLESS

COUPLE MAX
65 Nm

MOTEUR
BRUSHLESS

PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION 18V

65 Nm

DU 1/11 AU 31/12/2023
50€
REMBOURSÉS

CONSTRUCTION ROBUSTE
MANDRIN 13 mm MÉTAL

ENTRETIEN FACILITÉ
CARTER MOTEUR
DÉMONTABLE



2 BATTERIES
4.0 Ah

2 Batteries	18V 4.0 Ah
Couple	65 Nm
Capacité bois acier béton	Ø 40 mm Ø 13 mm Ø 14 mm
2 vitesses	0 à 500 tr/min 0 à 1950 tr/min
Percussion	0 à 25 230 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,0 kg
Référence.	4935464097

PACKS PRO EXPERT

BS18C3BL-402C

PRO 18V BRUSHLESS

COUPLE MAX
110 Nm

MOTEUR
BRUSHLESS

PERCEUSE-VISSEUSE 18V

110 Nm

DU 1/11 AU 31/12/2023
50€
REMBOURSÉS



2 BATTERIES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
4.0 Ah HD

2 Batteries	18V 4.0 Ah HD
Moteur	Brushless
Couple	110 Nm
Capacité bois métal	Ø 60 mm Ø 13 mm
Vitesse à vide	0 à 500 / 0 à 2100 tr/min
Cadence de frappe	0 à 25 350 cps/min
Poids avec batterie	2,4 kg
Référence.	4935478936

BBH18BL2-602C

PRO 18V BRUSHLESS

MARTEAU PERFORATEUR
BRUSHLESS SDS-PLUS 18V

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless



2,5 JOULES

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Force de frappe	2,5 Joules EPTA
2 vitesses	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Capacité perçage béton	Ø 26 mm
Emmanchement	SDS-PLUS
Nbre de modes	4
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence.	4935492637

CONFORT DE TRAVAIL

- Nouveau système anti-vibrations 2 points

JUSQU'À
-50 %
DE VIBRATIONS

Comparé à la précédente génération

2 BATTERIES

NOUVELLE GÉNÉRATION
6.0 Ah HD

HDSYNC

PACKS PRO EXPERT

BEWS18-125BLPX2-602C

PRO 18V BRUSHLESS

MEULEUSE D'ANGLE 125 mm
BRUSHLESS 18V

SÉCURITÉ

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillable
- Frein à disque ultra rapide

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

CONFORT

- Poignée avant anti-vibrations
- Poignée arrière affinée



2 BATTERIES

NOUVELLE GÉNÉRATION
6.0 Ah HD

HDSYNC

FULL
SECURITY

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Profondeur de coupe	26 mm max
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence.	4935492638

FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC

BBH18BL2

PRO 18V BRUSHLESS

HDSYNC

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18V

2,5 J

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935480697 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
5.0 Ah HD + coffret

2 x 18V 5.0 Ah HD
2,5 Joules EPTA
Ø 26 mm
0 à 1500 tr/min
0 à 5000 cps/min
3,0 kg
4935492343

Version 2 batteries
9.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

2 x 18V 8.0 Ah HD
2,5 Joules EPTA
Ø 26 mm
0 à 1500 tr/min
0 à 5000 cps/min
3,0 kg
4935480697 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

CONFORT

- Nouveau système anti-vibrations 2 points



SÉLECTEUR

4 MODES INDÉPENDANTS

- Perçage béton, perçage bois et acier, burinage, burinage libre

BEWS18-230BL

PRO 18V BRUSHLESS

HDSYNC

MEULEUSE D'ANGLE 230 mm 18V

SYSTÈME DUAL

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
6.0 Ah HD en coffret

2 x 18V 6.0 Ah HD
Ø 230 mm
5500 tr/min
68 mm
5,0 kg
4935464816

Version 2 batteries
9.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

2 x 18V 8.0 Ah HD
Ø 230 mm
5500 tr/min
68 mm
5,0 kg
4935459735 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC

CONFORT

- Poignées anti-vibrations
- Poignée arrière rotative



SÉCURITÉ

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillable

BEWS18-125BLPX2

PRO 18V BRUSHLESS

HDSYNC

MEULEUSE D'ANGLE 125 mm 18V

FULL SECURITY

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935492638 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
5.0 Ah HD
+ coffret


2 x 18V 5.0 Ah HD
Ø 125 mm
9 000 tr/min
26 mm
2,5 kg
4935480858

Version 2 batteries
9.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

2 x 18V 8.0 Ah HD
Ø 125 mm
9 000 tr/min
26 mm
2,5 kg
4935480857 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

CONFORT

- Poignée avant anti-vibrations



FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC

SÉCURITÉ

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillable

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Voir offre remboursement page 8 et 13. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

BSS18MTF12BL-0

PRO 18v BRUSHLESS



BOULONNEUSE À CHOCS 18V

785 Nm

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

2 x 18V 5.0 Ah HD
785 Nm
Carré 1/2"
0-2800 tr/min
0 à 3800 cps/min
3 + Autostop
4935479663 / 4935478945

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

2 x 18V 6.0 Ah HD
785 Nm
Carré 1/2"
0-2800 tr/min
0 à 3800 cps/min
3 + Autostop
4935479663 / 4935478551

PUISSANCE

- Couple 785 Nm

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

PRÉCISION

- 4 modes de serrage dont 1 autostop



BK18-38BL-0

PRO 18v BRUSHLESS

COMPRESSEUR 18V

8,3 BARS

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Capacité réservoir	3,8 L
Pression max	8,3 bars
Débit d'air	30,8 L / min
Référence	4935471201 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

2 x 18V 5.0 Ah HD
3,8 L
8,3 bars
30,8 L / min
4935471201 / 4935478945

Version 2 batteries 9.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

2 x 18V 9.0 Ah HD
3,8 L
8,3 bars
30,8 L / min
4935471201 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

SYSTÈME DUAL

- Fonctionne avec 1 ou 2 batteries 18V



LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

BMMS18SBL-0

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT

MINI SCIE MULTIMATÉRIAUX 18V

20 000 tr/min

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Diamètre disque	76 mm
Alésage	10 mm
Vitesse	20 000 tr/min
Poids	1,3 kg
Référence	4935472280 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 2.0 Ah HD + sac de rangement

2 x 18V 2.0 Ah HD
76 mm
10 mm
20 000 tr/min
1,3 kg
4935472280 / 4935478858 x 2 / 4932464542 / 4931413266

MANIABILITÉ

- Design compact et léger



LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

ULTRA RAPIDE

- Vitesse 20 000 tr/min

BSS18OP

PRO 18v BRUSHLESS

VISSEUSE À CHOCS 18V

73 dB

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 1/4"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

2 x 18V 5.0 Ah
22 / 54 / 73 Nm
Hex 1/4"
0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
1,4 kg
4935451631 / 4935478945

Version 2 batteries 6.0 Ah HD

2 x 18V 6.0 Ah HD
22 / 54 / 73 Nm
Hex 1/4"
0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
1,4 kg
4935451631 / 4935478551

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

TRIPLE LED

- Pour un éclairage optimal

TECHNOLOGIE À BAIN D'HUILE

- Permet de réduire le bruit de l'impact à seulement 73 dB



BSS18HTF12B6

PRO 18v BRUSHLESS

BOULONNEUSE À CHOCS 18V

LA BOULONNEUSE AEG LA PLUS PUISSANTE!

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Couple serrage maxi	1550 Nm
Couple desserrage maxi	2100 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1800 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	6
Référence	4935472245 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

2 x 18V 6.0 Ah HD
1550 Nm
2100 Nm
0 à 2300 cps/min
0 à 1800 tr/min
Carré 1/2"
6
4935472245 / 4935478551

Version 2 batteries 9.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

2 x 18V 9.0 Ah HD
1550 Nm
2100 Nm
0 à 2300 cps/min
0 à 1800 tr/min
Carré 1/2"
6
4935472245 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

PUISSANCE

- Couple 2100 Nm en desserrage 1550 Nm en serrage



PRÉCISION

- 6 modes de serrage dont 3 autostop

ACS18B30

PRO 18v BRUSHLESS

TRONÇONNEUSE 18V

GUIDE 30 cm

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

2 x 18V 6.0 Ah HD
30 cm
10 m/s
4,0 kg
4935471337 / 4935478551

Version 2 batteries 9.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

2 x 18V 9.0 Ah HD
30 cm
10 m/s
4,0 kg
4935471337 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

CONFORT

- Poignée AR anti-vibrations

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless



REVÊTEMENT SOFTGRIP

- Pour une prise en main ferme et confortable

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Voir offre remboursement page 8. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

BUS18BL2

PRO 18v BRUSHLESS



SCIE SABRE 18V

COURSE 32 mm

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
5.0 Ah HD
+ sac de rangement

2 x 18V 5.0 Ah HD
32 mm
0 à 3200 cps/min
3,2 kg
4935478941 / 4935478945

Version 2 batteries
9.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ Chargeur double

2 x 18V 8.0 Ah HD
32 mm
0 à 3200 cps/min
3,2 kg
4935478941 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless



PERFORMANCE

- Mouvement pendulaire

FACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC pour un changement de lame sans outil

BKS18BL2

PRO 18v BRUSHLESS



SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm 18V

65 mm

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Lame	Ø 190 mm
Coupe maxi	65 mm
Vitesse	0 à 5400 tr/min
Coupe biseau	Jusqu'à 56°
Poids sans batterie	3,5 kg
Référence	4935479661 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
5.0 Ah HD
+ sac de rangement

2 x 18V 5.0 Ah HD
Ø 190 mm
65 mm
0 à 5400 tr/min
Jusqu'à 56°
3,5 kg
4935479661 / 4935478945

Version 2 batteries
9.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ Chargeur double

2 x 18V 8.0 Ah HD
Ø 190 mm
65 mm
0 à 5400 tr/min
Jusqu'à 56°
3,5 kg
4935479661 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

COUPE RAPIDE

- 5 400 tr/min



LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

ROBUSTESSE

- Carter et semelle en magnésium

BST18BLX2

PRO 18v BRUSHLESS



NOUVEAUTÉ 2023

SCIE SAUTEUSE 18V

MOTEUR
BRUSHLESS

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 cps/min
Coupe biseau	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935492484 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
5.0 Ah HD
+ sac de rangement

2 x 18V 5.0 Ah HD
25,4 mm
0 à 3500 cps/min
0 à 45°
135 mm
4935492484 / 4935478945

Version 2 batteries
9.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ Chargeur double

2 x 18V 8.0 Ah HD
25,4 mm
0 à 3500 cps/min
0 à 45°
135 mm
4935492484 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878

PRÉCISION & PERFORMANCE

- 4 vitesses variables
- Mouvement pendulaire



PUISSANCE & LONGÉVITÉ


- Moteur brushless

FACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC:
 - changement de lame sans outil
- Semelle réglable sans outil

AEG


LES INDISPENSABLES DE LA MESURE



NIVEAU LASER ROUGE 2 LIGNES

CLR215-B

Piles fournies	2 x AA
Portée	15 m
Couleur laser	Rouge
Plage de nivellement	3°
Temps de nivellement auto	3-5 secondes
Livré avec	1 support mural magnétique, 2 x piles AA, 1 bande scratch, 1 pochette de rangement
Référence	4935472252



NIVEAU LASER VERT 2 LIGNES

CLG220-B

Piles fournies	2 x AA
Portée	20 m
Couleur laser	Vert
Plage de nivellement	3°
Temps de nivellement auto	3-5 secondes
Livré avec	1 support mural magnétique, 2 x piles AA, 1 bande scratch, 1 pochette de rangement
Référence	4935472253



NIVEAU LASER VERT 2 LIGNES

CLG220-K

Piles fournies	2 x AA
Portée	20 m
Couleur laser	Vert
Plage de nivellement	3°
Temps de nivellement auto	3-5 secondes
Livré avec	1 support mural magnétique, 1 pince murale, 2 x piles AA, 1 bande scratch, 1 cible laser verte, 1 pochette de rangement
Référence	4935472254



NIVEAU LASER VERT 3 LIGNES

CLG330-K

Piles fournies	3 x AA
Portée	30 m
Couleur laser	Vert
Plage de nivellement	3°
Temps de nivellement auto	3-5 secondes
Livré avec	1 support mural magnétique, 3 x piles AA, 1 cible laser verte, 1 pochette de rangement
Référence	4935472255

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Voir offre remboursement page 8.
Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

AEG

LE TRAVAIL DU BÉTON

Gamme SDS-PLUS Perforateurs-burineurs

						
	BH 24 IE	KH 24 IE	KH 24 IXE	KH 26 XEK	KH 28 S XEK	PN3500X
Type	Perforateur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
Puissance	800 W	800 W	800 W	800 W	1010 W	750 W
Cap. béton/bois/métal	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 26 / 30 / 13 mm	Ø 28 / 30 / 13 mm	Ø 30 / 40 / 16 mm
Énergie de frappe	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,5 Joules EPTA	2,8 Joules EPTA	3,4 Joules EPTA
Vitesse	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 970 tr/min
Frappe	0 à 4500 cps/min	0 à 4500 cps/min	0 à 4500 cps/min	0 à 4500 cps/min	0 à 5000 cps/min	0 à 4200 cps/min
Niveaux de vibrations	Perçage ⁽¹⁾	13,6 m/s² / 1,5 m/s²	13,6 m/s² / 1,5 m/s²	13,6 m/s² / 1,5 m/s²	13,3 m/s² / 1,5 m/s²	19 m/s² / 1,5 m/s²
	Burinage ⁽²⁾	-	11,9 m/s² / 1,5 m/s²	11,9 m/s² / 1,5 m/s²	11,6 m/s² / 1,5 m/s²	15 m/s² / 1,7 m/s²
Poids	2,8 kg	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	2,8 kg	3,6 kg
Mandrin FIXTEC	-	-	OUI	OUI	OUI	OUI
Livré avec	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto
Référence	4935451558	4935451555	4935451553	4935428910	4935428190	4935412210

Gamme SDS MAX Perforateurs-burineurs

				
	KH 5 G	KH 5 E	KH 7 E	PN 11 E
Type	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
Puissance	1100 W	1200 W	1500 W	1700 W
Capacité foret/trépan	Ø 40/105 mm	Ø 40/90 mm	Ø 45/150 mm	Ø 50/150 mm
Énergie de frappe	7,5 Joules EPTA	8,5 Joules EPTA	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA
Vitesse	0 à 450 tr/min	0 à 300 tr/min	0 à 300 tr/min	0 à 250 tr/min
Frappe	0 à 3000 cps/min	0 à 2840 cps/min	0 à 2700 cps/min	975-1950 cps/min
Niveaux de vibrations	Perçage ⁽¹⁾	16,8 m/s² / 1,5 m/s²	13 m/s² / 1,5 m/s²	11,5 m/s² / 1,5 m/s²
	Burinage ⁽²⁾	16,7 m/s² / 1,5 m/s²	9 m/s² / 1,9 m/s²	9 m/s² / 1,9 m/s²
Poids	6,4 kg	6,6 kg	7,3 kg	11,8 kg
Réducteur frappe	-	OUI	OUI	OUI
Livré avec	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignées latérales AVS
Référence	4935418160	4935412350	4935459609	4935412440



Gamme SDS MAX Burineurs

				
	MH 5 G	MH 5 E	MH 7 E	PM 10 E
Type	Burineur	Burineur	Burineur	Burineur
Puissance	1100 W	1200 W	1500 W	1600 W
Énergie de frappe	7,5 Joules EPTA	8,5 Joules EPTA	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA
Frappe	0 à 3000 cps/min	0 à 2840 cps/min	0 à 2700 cps/min	975 à 1950 cps/min
Niveaux de vibrations	16,7 m/s² / 1,5 m/s²	11,5 m/s² / 1,9 m/s²	11,5 m/s² / 1,9 m/s²	11 m/s² / 2 m/s²
Poids	5,9 kg	6,2 kg	7,3 kg	11 kg
Réducteur frappe	-	OUI	OUI	OUI
Livré avec	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée étrier	Coffret, poignée étrier	Coffret, poignée étrier
Référence	4935443170	4935412361	4935459422	4935412418



(1) Valeur d'émission vibratoire Ah, HD Incertitude K=

(2) Valeur d'émission vibratoire Ah, Incertitude K=

KH26 XEK PERFO-BURINEUR SDS-PLUS

PUISSANCE & POLYVALENCE

Puissance absorbée	800 W
Vitesse à vide	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 4500 cps/min
Capacité bois	Ø 30 mm
métal	Ø 13 mm
béton	Ø 26 mm
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Poids	2,8 kg
Livré avec	Coffret, poignée latérale, FIXTEC + mandrin auto
Référence	4935428910

KH26 XEK



SYSTEME FIXTEC

Mandrin en métal avec verrouillage facile et rapide

Puissance **800 W**

Ø **26 mm**

Dans le béton

2,5 J
Frappe élevée

KH 7E PERFO-BURINEUR SDS-MAX

PUISSANCE & ENDURANCE

Puissance absorbée	1500 W
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Cadence de frappe	0 à 2700 cps/min
Capacité béton	Ø 45 mm
Turbo trépan	Ø 80
Trépan	Ø 150 mm
Énergie de frappe	10,5 Joules EPTA
Poids	7,3 kg
Livré avec	Coffret, poignée latérale AVS
Référence	4935459609

KH 7E

PUISSANCE ET ENDURANCE
1500 W

LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

Carter en magnésium

Système anti-vibrations
AVS

DÉMARRAGE PROGRESSIF
Plus précis

RÉDUCTEUR DE FRAPPE
Plus pratique



PM 10 E BURINEUR SDS-MAX

PUISSANCE EN CONTINU

Puissance absorbée	1600 W
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Cadence de frappe	975 à 1950 cps/min
Énergie de frappe	20 Joules EPTA
Poids	11 kg
Livré avec	Coffret
Référence	4935412418

PM 10 E

20 J FORCE DE FRAPPE
PUISSANTE

Puissance
1600 W

SYSTEME ANTI-VIBRATIONS
AVS
Confort de travail

BLOCAGE DE LA GÂCHETTE
Pour un travail en continu



Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

AEG

LES INDISPENSABLES DU MÉTAL

Meuleuses Ø 125 mm

						
	WS8-125S	WS8-125SK	WS10-125S	WS10-125SK	WS12-125S	WS12-125SK
Puissance	800 W	800 W	1000 W	1000 W	1200 W	1200 W
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Vitesse (tr/min)	12 000	12 000	11 500	11 500	11 500	11 500
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Poids	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Écrou FIXTEC	-	-	-	-	-	-
Livrée avec	-	Coffret, 2 disques diamant	-	Coffret, 2 disques diamant	-	Coffret, 2 disques diamant
Référence	4935451296	4935451298	4935451302	4935451303	4935451306	4935451307

					
	WS13-125SX	WS13-125SXEK	WS15-125SX - DMS	WS15-125SXE	
Puissance	1300 W	1300 W	1500 W	1500 W	
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	
Vitesse (tr/min)	2 800 à 11 500	2 800 à 11 500	2 600 à 11 000	2 600 à 11 000	
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	
Poids	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg	
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI	OUI	
Écrou FIXTEC	OUI	OUI	OUI	OUI	
Livrée avec	-	Plateau, 3 disques lamelles, 10 disques abrasifs	-	-	
Référence	4935451309	4935451310	4935455130	4935455120	

Meuleuses Ø 230 mm

			
	WS22-230 DMS	WS22-230D SET	WS24-230 GEV DMS
Puissance	2200 W	2200 W	2400 W
Disque/broche M14	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Vitesse (tr/min)	6 600	6 600	6 600
Capacité de tronçonnage	68 mm	68 mm	68 mm
Poids	5,2 kg	5,2 kg	5,6 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI
Livrée avec	-	Coffret + 1 disque diamant	Coffret
Référence	4935431730	4935447040	4935431775

Meuleuse Ø 355 mm

	
	SMT355
Puissance	2300 W
Disque/broche M14	Ø 355 mm
Vitesse (tr/min)	3 800
Poids	16,5 kg
Livrée avec	Disque Ø 355 mm, étai
Référence	4935411770

MEULEUSE 125 mm 1200 W

PUISSANCE & MANIABILITÉ

Puissance	1200 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	11500 tr/min
Poids	2,4 kg

WS12-125S RÉF.4935451306



MOTEUR 1 200 W
PUISSANCE

POIGNÉE ANTIVIBRATIONS
CONFORT D'UTILISATION

CARTER ORIENTABLE SANS OUTIL
FACILITÉ D'UTILISATION

MEULEUSE 125 mm 1500 W

PUISSANCE & SÉCURITÉ

Puissance	1500 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	35 mm
Vitesse	11 000 tr/min
Poids	2,5 kg

WS15-125SX DMS RÉF.4935455130



VARIATEUR DE VITESSE
TRAVAIL EN PRÉCISION

POIGNÉE AR ERGONOMIQUE
MEILLEURE PRISE EN MAIN

TECHNOLOGIE DMS
INTERRUPTEUR TYPE
"HOMME MORT"

FIXTEC : CHANGEMENT DE
DISQUE SANS OUTIL
FACILITÉ D'UTILISATION

DUO MEULEUSES D'ANGLE 230 mm & 125 mm

PUISSANCE & PRÉCISION

WS22-230

Puissance	2200 W
Disque	Ø 230 mm
Capacité tronçonnage	68 mm
Vitesse	6 600 tr/min
Poids	5,2 kg

JPWS22-8 RÉF.4935464950



LINE
LOCK-OUT

DÉMARRAGE PROGRESSIF
MEILLEUR CONTRÔLE

SYSTÈME LINE LOCK-OUT
SÉCURITÉ OPTIMALE

WS8-125S

Puissance	800 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	12000 tr/min
Poids	1,9 kg



PERFORATEUR SDS-PLUS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BBH18BL2-602C

Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Livrée avec	Coffret, 2 batteries 6.0 Ah HD, chargeur
Référence	4935492637



PERFORATEUR BURINEUR 1500 W

KH 7 E

Puissance	1500 W
Énergie de frappe	10,5 joules EPTA
Capacité béton / turbo trépan / trépan	Ø 45 / 80 / 150 mm
Vitesse	0 à 300 tr/min
Cadence de frappe	2,6 kg
Poids	7,3 kg
Référence	4935459609



PERFORATEUR BURINEUR 1700 W

PN 11 E

Puissance	1700 W
Énergie de frappe	20 joules EPTA
Capacité béton / trépan	Ø 50 / 150 mm
Cadence de frappe	975 à 1950 cps/min
Poids	11,8 kg
Livré avec	Coffret, poignées latérales
Référence	4935412440



MEULEUSE Ø 125 mm 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS18-125BLPX2-602C

Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	26 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Livré avec	Coffret, 2 batteries 6.0 Ah HD, chargeur
Référence	4935492638



MEULEUSE Ø 230 mm

WS24-230 GEV DMS

Puissance	2 400 W
Disque	Ø 230 mm
Capacité tronçonnage	68 mm
Vitesse	6 600 tr/min
Poids	5,6 kg
Référence	4935431775



RAINUREUSE 1500 W

MFE 1500

Puissance	1500 W
Vitesse à vide	0 à 8 600 tr/min
Rainure	8 à 26 mm
Disque	Ø 125 mm
Poids	4,1 kg
Référence	4935413605

NOUVEAUTÉ 2023



SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BKS18BL2

Lame	Ø 190 mm
Vitesse	0 à 5 400 tr/min
Capacité 90°/45°	65 / 45 mm
Coupe biseau	0 à 56°
Poids	3,6 kg
Livrée avec	Caisse, 2 batteries 9.0 Ah HD, chargeur double
Références	4935479661 + 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878



SCIE CIRCULAIRE 1600 W

KS66-2

Puissance	1600 W
Lame	Ø 190 mm
Vitesse	0 à 5 800 tr/min
Capacité 90°/45°	64/47 mm
Coupe biseau	0 à 56°
Poids	4,8 kg
Référence	4935446675



SCIE SAUTEUSE 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BST18BLX2

Vitesse à vide	3500 cps/min
Course	25,4 mm
Coupe biseau	0 à 45°
Capacité max bois tendre	135 mm
Poids	2,4 kg
Livrée avec	Caisse, 2 batteries 9.0 Ah HD, chargeur double
Références	4935492484 + 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878



SCIE SAUTEUSE 705 W

ST 800XE

Puissance	705 W
Capacité bois/métal/alu	150 / 10 / 25 mm
Vitesse	600 à 2700 cps/min
Course	26 mm
Coupe biseau	0 à 45°
Poids	2,3 kg
Livrée avec	Coffret
Référence	4935412950



SCIE SABRE 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BUS18BL2

Course lame	32 mm
Vitesse	0 à 3 200 tr/min
Capacité 90°/45°	65/45 mm
Poids sans batterie	3,1 kg
Livrée avec	Caisse, 2 batteries 9.0 Ah HD, chargeur double
Références	4935478941 + 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878



SCIE SABRE 1300 W

US 1300 XE

Puissance	1300 W
Course lame	30 mm
Vitesse	0 à 2 800 cps/min
Course	30 mm
Poids	3,8 kg
Livrée avec	Coffret, 2 lames
Référence	4935413235



CAROTTEUSE 1500 W

DB 1500 2XE

Puissance	1500 W
Vitesse à vide	0 à 1500 0 à 3 000 tr/min
Diamètre de perçage max	Ø 162 mm
Broche	M18 x 2,5
Poids	4,2 kg
Référence	4935412475



BOULONNEUSE À CHOCS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BSS18HTF12B6-0 ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Couple serrage	1550 Nm
Couple desserrage	2100 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1800 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	6
Référence	935472245



COMPRESSEUR 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BK18-38BL-0 ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Puissance moteur	0,4 kW
Capacité réservoir d'air	3,8 litres
Pression maxi (bar)	8,3 bars
Débit d'air	30,8 l/min
Poids	8,7 kg
Référence	4935471201



PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 mm

EX 150 ED-SET

Puissance	440 W
Disque	Ø 150 mm
Vitesse	4 000 à 10 000 tr/min
Oscillation	8 000 à 20 000 osc/min
Diamètre oscillation	Ø 3,2 / 6,4 mm
Poids	2,8 kg
Livrée avec	25 abrasifs, sac à poussière
Référence	4935433867



RABOT 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BHO18BL-0 ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Vitesse à vide	14 300 tr/min
Profondeur de rabotage	0 à 2,0 mm
Largeur rabotage	82 mm
Profondeur du rainurage	0 à 12,5 mm
Poids	3,0 kg
Référence	4935464988



AFFLEUREUSE 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BOF18BL2-0 ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Pinces	Ø 6 mm
Vitesse à vide	20 000 à 30 000 tr/min
Nombre de vitesses	7
Profondeur de fraisage	0 à 35 mm
Livrée avec	Guide, pinces Ø 6 mm, guides à copier, clé
Référence	4935479163

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Voir offre remboursement page 8. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

SCIE À ONGLET RADIALE 1800 W - Ø 254 mm

PS254DBE

PUISSANCE

1800 W

PRÉCISION

- Double échelles angulaires graduées
- Réglages rapides avec index présélectionnés et réglages libres



PLUS PRATIQUE

- Système radial avec rails surdimensionnés pour la précision
- Réglages des coupes d'onglets et d'inclinaison précis, simples et rapides, avec verrouillage
- Double butées coulissantes pour le travail des grosses pièces

Puissance	1800 W
Vitesse à vide	4 800 tr/min
Lame / Nbre dents	Ø 254 mm / 48 dents
Alésage lame	30 mm
Capacité de coupe à 90°	89 x 305 mm
Capacité de coupe onglet 45°	89 x 203 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 305 mm
Angle biseau max	48°
Angle onglet max	70°
Profondeur de coupe max	89 mm
Référence	4935481077



FACILE À TRANSPORTER

- Poignée et position de transport

GRANDE CAPACITÉ DE COUPE

- Jusqu'à 89 mm de capacité de coupe
- Lame Ø 254 mm

ÉQUIPEMENT COMPLET

- Projecteur LED
- Aspiration des poussières
- Étau de serrage se montant à droite ou à gauche



POLYVALENCE

Coupe en biseau à gauche ou à droite jusqu'à 48°



ÉTABLI UNIVERSEL POUR TOUTES SCIES À ONGLET ET SCIES RADIALES

Extensible jusqu'à 2,3 m
Pieds ajustables
Construction légère et robuste
Réf. 4935440850

PSU1000



Pensez-y!



BPS18-254BL-0 SCIE À ONGLET RADIALE 18 V

LAME Ø 254 mm

Batterie	18V (non fournie)
Vitesse à vide	3 900 tr/min
Lame / alésage	Ø 254 / 30 mm
Capacité de coupe	90 x 305 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	45° / 45°
Profondeur de coupe maxi à 90° / 45°	90 mm / 43 mm
Référence	4935459336

BPS18-254BL-0 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS

SYSTÈME DUAL

- Utilisation avec 1 ou 2 batteries simultanément

MOTEUR BRUSHLESS

INCLINAISON & ORIENTATION GAUCHE/DROITE



Version avec 2 batteries 9.0 Ah HD, caisse de rangement 37 l, chargeur double



BPS18-254BL SCIE À ONGLET RADIALE 18 V

Références	4935459336 / 4932464231 x 2 / 4935480052 / 4932471878
------------	---

PS254L SCIE À ONGLET RADIALE 1800 W

LAME Ø 254 mm

PUISSANCE 1800 W

ASPIRATION INTÉGRÉE

- Jusqu'à 80 % de la poussière aspirée

ÉCLAIRAGE LED LASER



Puissance	1800 W
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Lame / alésage	Ø 254 / 30 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	50° / 50°
Capacité de coupe maxi onglet 0°/biaise 90°	90 x 305 mm
Référence	4935440670

PS254L



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Voir offre remboursement page 8. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

AEG

LES SOLUTIONS DE RANGEMENT AEG

POUR LA PROTECTION ET LE TRANSPORT DE VOS OUTILS AEG



Vendu sans outils ni batteries

CAISSE DE RANGEMENT 37 LITRES

AEG26TB

- Capacité 37 litres, soit jusqu'à 14 outils (selon modèles d'outils)
- Joint d'étanchéité
- Demi-plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée Softgrip

RÉF. 4932471878



Vendu sans outils ni batteries

CAISSE DE RANGEMENT 21 LITRES

AEG21TB

- Capacité 21 litres, soit jusqu'à 8 outils (selon modèles d'outils)
- Joint d'étanchéité
- Demi-plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée Softgrip

RÉF. 4932471879



Vendu sans outils ni batteries

SAC DE RANGEMENT 8 POCHES

BAGTT

- Capacité 21 litres, soit jusqu'à 8 outils (selon modèles d'outils)
- Tissus haute qualité 1680 deniers
- Huit poches intérieures et six boucles d'outils intérieures
- Sept poches extérieures
- Base en plastique dur et imperméable
- Large ouverture avec zip
- Bandoulière ajustable

RÉF. 4932471880

Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

AEG



PROFESSIONNEL RAPIDE ONLINE REPAIR SERVICE

SERVICE DE RÉPARATION POUR LES PROFESSIONNELS

**SERVICE DE RÉPARATION
EN LIGNE**
24h/24 et 7J/7



ENREGISTREZ VOTRE OUTIL EN LIGNE

- › Enregistrez votre outil en ligne.
- › Renseignez votre numéro de série.
- › Sélectionnez le lieu de retrait et le lieu de retour de votre outil.
- › Décrivez votre panne.



COLLECTE ET SUIVI

- › Votre outil est ensuite collecté par un transporteur et envoyé dans un centre de réparation agréé AEG.
- › Vous pouvez suivre en ligne la réparation votre outil.



RETOUR DE VOTRE OUTIL

- › Si votre outil n'est plus sous garantie, notre équipe vous enverra un devis à valider. Vous pourrez alors accepter ou refuser la réparation de votre outil.
- › Si le coût de réparation est supérieur au coût de votre outil, un technicien vous contactera.
- › Une fois réparé, votre outil vous sera livré au point de retrait sélectionné.
- › En cas de refus de devis, l'outil vous sera renvoyé.

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES
CHARGEURS
ET LASERS**

*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE [AEG-POWERTOOLS.FR](https://www.aeg-powertools.fr)

www.aeg-powertools.fr



AEG Powertools France



[aegpowertools_france](https://www.instagram.com/aegpowertools_france)

OFFRE SPÉCIALE NOËL

PACK PERCEUSE + RADIO FM + 2 BATTERIES 5.0

PRO 18V BRUSHLESS

BSB18CBL-502C

**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION 18V**

75 Nm

**INCLUS : MANDRIN
RENVOI D'ANGLE
SUPPLÉMENTAIRE**



2 Batteries	18V 5.0 Ah HD
Couple	75 Nm
Capacité bois	Ø 45 mm
acier	Ø 13 mm
béton	Ø 14 mm
2 vitesses	0 à 550 tr/min 0 à 2100 tr/min
Percussion	0 à 27 300 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,1 kg

**COUPLE MAX
75 Nm**

**MOTEUR
BRUSHLESS**

MANDRIN AMOVIBLE

**2 BATTERIES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
5.0 Ah HD**



Mandrels disponibles
en option

DU 1/11 AU 31/12/2023

50€^{TTC}
REMBOURSÉS



BRSP18-0

PRO 18V

RADIO DE CHANTIER 18V

- Son haute qualité, 30W
- Bluetooth : connexion jusqu'à 30 mètres
- IP 54 : protection eau et poussières



BSB18CBL-502C Perceuse-visseuse à percussion
18V Brushless

Référence 4935480696

BRSP18-0 Radio de chantier 18V

Référence 4935479668

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Voir offre remboursement page 13.
Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Offres valables dans la limite des stocks disponibles.

AEG

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué - 35 rue de Guivry
77990 Le Mesnil Amelot - FRANCE

Tél. : 01 60 94 69 41

commandes.fr@tti-emea.com

Sous réserve de modifications techniques. Textes et photos non contractuels. Les prix sont indicatifs, le revendeur est libre de fixer ses prix de vente. Toutes les informations et les prix contenus dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*Les prix indiqués n'incluent pas l'éco-participation de 0,42 € HT sur les outils, de 0,12 € HT sur les chargeurs, de 0,17 € HT sur les lampes, de 2,08 € HT sur les scies à onglet et les compresseurs. Offres valables chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles. RCS MEAUX B349282772 - 08/2023 - AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ). 4939435897 - 4058546446093
Papier certifié PEFC issu de forêts durablement gérées et imprimé selon des procédés respectueux de l'environnement.

