

1^{er} SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

POWER DEALS ^{S2} 2024

AEG

est fier d'être Supporter Officiel
du club de rugby
STADE FRANÇAIS PARIS



AEG

SUPPORTER OFFICIEL

NOUVELLES PAGES 8-9
BATTERIES 18V
8.0 Ah & 12.0 Ah HD
NOUVEAUTÉS 2024



PUISSANCE & AUTONOMIE SANS LIMITES

NOUVEAUTÉ 2024
PAGE 10

NOUVELLE
PONCEUSE
BRUSHLESS 18V



NOUVEAUTÉ 2024
PAGE 11

NOUVEAU
PROJECTEUR DE
CHANTIER 18V



NOUVEAUTÉ 2024
PAGES 12-13

NOUVEAU
CLOUEUR DE
CHARPENTIER
18V



AEG

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS**

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES
CHARGEURS
ET LASERS**

**APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

AEG

est fier d'être Supporter Officiel du club de rugby
STADE FRANÇAIS PARIS



Saison TOP14 2024-2025

Proximité, performance et agilité sont des valeurs communes que nous partageons aussi avec nos clients !



AEG

en partenariat avec

LES MEILLEURS ARTISANS DE FRANCE



LE CONCOURS QUI VALORISE LE TALENT
DE NOS ARTISANS !

**Pour la 4^{ème} année consécutive,
AEG est partenaire
de la catégorie Maçonnerie.**

AEG

**AEG EST FIÈRE D'AVOIR REMPORTEE
LE LABEL MAT D'OR 2024**



**GRÂCE À SA
TECHNOLOGIE
ANTI-REBOND**



141 Nm

BSB18BL2

PRO 18v BRUSHLESS



OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898.

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ).

PRO 18v BRUSHLESS

PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION 18V

141 Nm

ÉQUIPÉ DE LA
TECHNOLOGIE



PRO HD
LITHIUM-ION

PUISSANCE

- 141 Nm

LONGÉVITÉ

- Moteur brushless
- Durée de vie x 10

SÉCURITÉ

- Système ANTI-REBOND avec capteur de détection



BSB18BL2-602K

Batterie	2 x 6.0 Ah HD
Couple	141 Nm
Cadence de frappe	0 à 32 000 cps/min
Vitesse variable	0 à 550 / 0 à 2 000 tr/min
Capacité perçage bois/métal/béton	Ø 100 / 13 / 20 mm
Référence	4935481043

Existe aussi en version nue (voir page 16)

TECHNOLOGIE

- Batteries 6.0 Ah HD équipées de la technologie HD SYNC

Le système ANTI-REBOND de sécurité bloque la rotation incontrôlée de l'outil



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

AEG

**AEG EST FIÈRE D'AVOIR REMPORTEE
LE LABEL MAT D'OR 2024**



TECHNOLOGIE
OLÉPNEUMATIQUE

VISSEUSE À CHOCS 18V
BSS180P-0

PRO 18v BRUSHLESS



SYSTÈME DUAL
1 ou 2 BATTERIES

MEULEUSE D'ANGLE 230 mm 18V
BEWS18-230BL-0

PRO 18v BRUSHLESS



OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898.

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ).

6 ANS DE GARANTIE SUR LES OUTILS
3 ANS DE GARANTIE SUR LES BATTERIES CHARGEURS ET LASERS

*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUUVANT L'ACHAT

BSS180P

PRO 18v BRUSHLESS

VISSEUSE À CHOCS 18V

73 dB

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 1/4"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 ⁽¹⁾

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

TRIPLE LED

- Pour un éclairage optimal

TECHNOLOGIE À BAIN D'HUILE

- Réduit le bruit de l'impact à seulement **73 dB**



BEWS18-230BL

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

MEULEUSE D'ANGLE 230 mm 18V

SYSTÈME DUAL

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 ⁽¹⁾

SYSTÈME DUAL

- Fonctionne avec 1 ou 2 batteries 18V

CONFORT

- Poignées anti-vibrations
- Poignée arrière rotative



SÉCURITÉ

- Interrupteur «Homme mort» non verrouillable

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

8

NOUVEAUTÉS

LES PLUS PUISSANTES DE LA GAMME

NOUVEAUTÉS 2024

PRO HD
LITHIUM-ION

18V
8.0 Ah & 12.0Ah

	L1812SHD	L1880SHD
VOLTAGE	18V	18V
AMPERAGE	12.0 Ah	8.0 Ah
COMPATIBLE HD SYNC	OUI	OUI
TYPE DE CELLULE	217 000	217 000
RÉFÉRENCE	4935493535	4935480050

 LES PLUS FORTS
AMPÉRAGES

 TAILLE
COMPACTE

 + FORT E
AUTONOMIE

GAMME DE BATTERIES PROLITHIUM ION™

← COMPACTE/LÉGÈRE

→ PUISSANCE/AUTONOMIE

 Batterie 18V 2.0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4935478858

L1820SHD

 Batterie 18V 4.0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4935478859

L1840SHD

 Batterie 18V 5.0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4935478860

L1850SHD

 Batterie 18V 6.0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4935480049

L1860SHD

NOUVEAU

 Batterie 18V 8.0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4935480050

L1880SHD

NOUVEAU

 Batterie 18V 12.0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4935493535

L1812SHD

NOUVEAUTÉS

9

100% COMPATIBLE

AVEC TOUS LES OUTILS AEG 18V

**CELLULES À HAUT
RENDEMENT**SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR DES
APPLICATIONS DIFFICILES ET OFFRANT
DE GRANDES AUTONOMIES ET
DE GRANDES PERFORMANCES

**TRIPLE
PROTECTION**
**PROTECTION CONTRE
LES SURCHARGES**Pour protéger le moteur et prolonger
la durée de vie de la batterie.**PROTECTION THERMIQUE**Supprime les risques de surchauffe
ou de surcharge de l'outil.**PROTECTION INDIVIDUELLE
DES CELLULES**Contrôle la charge et la décharge
de chaque cellule pour réguler la
puissance et optimiser l'autonomie en
fonction des travaux à réaliser**ÉLECTRONIQUE
INTELLIGENTE**POUR OPTIMISER
LES PERFORMANCES



PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT

ULTRA COMPACTE FINITION DE PRO



NOUVEAUTÉ 2024

PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 mm
BRUSHLESS 18V



BEX18SBL-125-0

VITESSE	7 000 à 11 000 osc/min
ABRASIF	Ø 125 mm
Nbre VITESSES	6
POIDS	1,15 kg
RÉFÉRENCE	4935498212



BOIS



MÉTAL



PLASTIQUE

+ Utilisation possible sur
peinture et enduits



NOUVEAUTÉ 2024

PRO 18v BRUSHLESS

MULTITOOL BRUSHLESS 18V

BMT18BL0 (1)

ANGLE OSCILLATION	4°
OSCILLATIONS	0 à 20 000 osc/min
POIDS SANS BATTERIE	1,2 kg
LIVRÉ AVEC	2 lames + 1 plateau de ponçage + 10 abrasifs
RÉFÉRENCE	4935498157

FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de lame rapide et sans outil

LONGÉVITÉ

- Moteur brushless
- Durée de vie x 10

PERFORMANCE

- Angle d'oscillation 4°

CONFORT D'UTILISATION

- Très faible niveau de vibrations



TOUTES LES NOUVEAUTÉS PRO18V SUR aeg-powertools.eu

NOUVEAUTÉ 2024

PRO 18v

PROJECTEUR DE CHANTIER 18V

BAL18-0 (1)

PUISSANCE	3 500 lumens
Nbre MODES	3
FIXATION TRÉPIED	OUI
RÉFÉRENCE	4935498211

PUISSANCE

- 3 modes jusqu'à 3 500 lumens

PRATIQUE

- Panneau pivotant à 360°
- Réglage et blocage inclinaison de la lampe

ROBUSTE

- Construction anti-chocs



**PRO 18v BRUSHLESS**

PARFAIT DU PREMIER AU DERNIER CLOU

NOUVEAU CLOUEUR B18FN10

L'OUTIL INCONTOURNABLE
POUR LES PROFESSIONNELS
DU CLOUAGE

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

- Technologie Air Spring Drive : fonctionnement par air comprimé en circuit fermé avec une cuve rechargeable.
- Puissance de 120 joules
- Jusqu'à 3 tirs par seconde
- Rechargement de cuve tous les 20 000 tirs.



LONGÉVITÉ

- MOTEUR BRUSHLESS
- DURÉE DE VIE X10



ÉCONOMIQUE

- SANS D'ENTRETIEN
- SANS CARTOUCHE DE GAZ



NOUVEAUTÉ 2024

PRO 18v BRUSHLESS

CLOUEUR DE CHARPENTIER
BRUSHLESS 18V

B18FN10-0 ⁽¹⁾

PUISSANCE	120 joules
VITESSE	3 clous/seconde
GAUGE DES CLOUS	Ø 2,9 à 3,3 mm
LONGUEUR DES CLOUS	50 à 90 mm
CAPACITÉ CHARGEUR	67 clous
RÉFÉRENCE	4935498184

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x 10
- Pas d'entretien
- Sans charbons

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

TECHNOLOGIE AIR SPRING DRIVE

- Pas d'attente de montée en puissance
- Jusqu'à 3 tirs par seconde

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Pas d'entretien
- Pas de cartouche de gaz
- Fonctionnement par air comprimé en circuit fermé avec cuve de recharge
- Jusqu'à 20 000 tirs avant rechargement
- Recharge rapide à partir d'un compresseur ou d'un gonfleur



NOUVEAUTÉ 2024

PRO 18v BRUSHLESS

CLOUEUR DE FINITION 16GA
BRUSHLESS 18V

B18BN16-0 ⁽¹⁾

VITESSE	2 clous/seconde
GAUGE DES CLOUS	Ø 1,6 mm
LONGUEUR DES CLOUS	32 à 65 mm
CAPACITÉ CHARGEUR	112 clous
POIDS SANS BATTERIE	2,9 kg
RÉFÉRENCE	4935498189

PERFORMANCE

TECHNOLOGIE CLEAN DRIVE:

- Moins de risque de blocage
- Entrée plus efficace des clous dans le matériau

PRÉCISION

- Ajustement rapide et sans outil de la profondeur et de la puissance de frappe



NOUVEAUTÉ 2024

PRO 18v BRUSHLESS

CLOUEUR DE FINITION 18GA
BRUSHLESS 18V

B18BN18-0 ⁽¹⁾

VITESSE	3 clous/seconde
GAUGE DES CLOUS	Ø 1,2 mm
LONGUEUR DES CLOUS	16 à 55 mm
CAPACITÉ CHARGEUR	105 clous
POIDS SANS BATTERIE	2,4 kg
RÉFÉRENCE	4935498188

LONGÉVITÉ

- Moteur brushless
- Durée de vie x 10



NOUVEAUTÉ 2024

NOUVELLE GAMME DE CLOUS

COMPATIBLE TOUTES MARQUES

CLOUS TÊTE EN «D» 34° - bande papier

Code	Désignation	Ø mm clou	Nbre clous boîte	Classe	Type	Référence	Prix HT	Prix TTC
AAFN34R50-2200	Clou de charpente 34° - longueur 50 mm	2,8	2200	1	Annelé brillant	4932499093		
AAFN34R64-2200	Clou de charpente 34° - longueur 64 mm	2,8	2200	1	Annelé brillant	4932499094		
AAFN34R70-2200	Clou de charpente 34° - longueur 70 mm	2,8	2200	1	Annelé brillant	4932499095		
AAFN34R75-2200	Clou de charpente 34° - longueur 75 mm	2,8	2200	1	Annelé brillant	4932498990		
AAFN34R90-2200	Clou de charpente 34° - longueur 90 mm	3,1	2200	1	Annelé brillant	4932499096		
AAFN34RG50-2200	Clou de charpente 34° - longueur 50 mm	2,8	2200	2	Annelé galvanisé	4932499097		
AAFN34RG75-28-2200	Clou de charpente 34° - longueur 75 mm	2,8	2200	2	Annelé galvanisé	4932498991		
AAFN34RG75-31-2200	Clou de charpente 34° - longueur 75 mm	3,1	2200	2	Annelé galvanisé	4932499098		
AAFN34RG90-2200	Clou de charpente 34° - longueur 90 mm	3,1	2200	2	Annelé galvanisé	4932499099		

CLOUS FINITION GAUGE 16 DROITS

Code	Désignation	Ø mm clou	Nbre clous boîte	Classe	Type	Référence	PV HT	PV TTC
AABN16-25-5000	Clou de finition gauge 16 - longueur 25 mm 1,35 x 1,61 mm	1,6	5000	1	Galvanisé	4932499105		
AABN16-32-5000	Clou de finition gauge 16 - longueur 32 mm 1,35 x 1,61 mm	1,6	5000	1	Galvanisé	4932499106		
AABN16-38-2500	Clou de finition gauge 16 - longueur 38 mm 1,35 x 1,61 mm	1,6	2500	1	Galvanisé	4932499107		
AABN16-45-2500	Clou de finition gauge 16 - longueur 45 mm 1,35 x 1,61 mm	1,6	2500	1	Galvanisé	4932499108		
AABN16-50-2500	Clou de finition gauge 16 - longueur 50 mm 1,35 x 1,61 mm	1,6	2500	1	Galvanisé	4932499109		
AABN16-63-2500	Clou de finition gauge 16 - longueur 63 mm 1,35 x 1,61 mm	1,6	2500	1	Galvanisé	4932499110		

CLOUS FINITION GAUGE 18 DROITS

Code	Désignation	Ø mm clou	Nbre clous boîte	Classe	Type	Référence	PV HT	PV TTC
AABN18-25-5000	Clou de finition gauge 18 - longueur 25 mm 1,05 x 1,25 mm	1,2	5000	1	Revêtement résine, galvanisé	4932499100		
AABN18-30-5000	Clou de finition gauge 18 - longueur 30 mm 1,05 x 1,25 mm	1,2	5000	1	Revêtement résine, galvanisé	4932499101		
AABN18-32-5000	Clou de finition gauge 18 - longueur 32 mm 1,05 x 1,25 mm	1,2	5000	1	Revêtement résine, galvanisé	4932499102		
AABN18-40-5000	Clou de finition gauge 18 - longueur 40 mm 1,05 x 1,25 mm	1,2	5000	1	Revêtement résine, galvanisé	4932499103		
AABN18-50-5000	Clou de finition gauge 18 - longueur 50 mm 1,05 x 1,25 mm	1,2	5000	1	Revêtement résine, galvanisé	4932499104		

NOUVEAUTÉ 2024

PRO 18v BRUSHLESS

VENTILATEUR EXTRACTEUR D'AIR BRUSHLESS 18V

BDF18-0 ⁽¹⁾

Ventilateur	Ø 45 cm
Débit d'air	2 405 m ³ /h
Vitesse	jusqu'à 1274 tr/min
Nbe de vitesses	6
Référence	4935498577

HYBRIDE

- Alimentation par batterie 18V ou sur le secteur

SILENCIEUX

- Seulement 57 dB

LONGÉVITÉ

- Moteur brushless
- Durée de vie x 10



PRO 18v

VENTILATEUR DE CHANTIER 18V

BAF18-0 ⁽¹⁾

Ventilateur	Ø 19 cm
Débit d'air	900 m ³ /h
Vitesse	0 à 2400 tr/min
Poids sans batterie	2,4 kg
Référence	4935492627

NOUVEAUTÉ 2024

NOMADE

- Utilisation sans fil
- Poignée de transport

ROBUSTE

- Construction anti-chocs

EFFICACITÉ

- 6 vitesses - 900 m³/h



ÉQUIPEZ-VOUS SUR-MESURE SANS DÉPENSER PLUS!

1 DÉMARREZ AVEC VOTRE PACK ÉNERGIE

2 CHOISISSEZ VOS OUTILS **PRO 18V**

PERFORER & PERCER



VISSER



BOULONNER



MULTIMATÉRIAUX




MÉTAUX



SPECIALISTES



BOIS



FIXATION



ÉCLAIRAGE & SON



CHARGEURS & BATTERIES



BBH18BL2

PRO 18V BRUSHLESS



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18V

2,5 J

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935480697 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
6.0 Ah HD + coffret

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935492637

Version 2 batteries
8.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935480697 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

CONFORT

- Système anti-vibrations 2 points



SÉLECTEUR

4 MODES INDÉPENDANTS

- Perçage béton, perçage bois et acier, burinage, burinage libre

BEWS18-230BL

PRO 18V BRUSHLESS



MEULEUSE D'ANGLE 230 mm 18V

SYSTÈME DUAL

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
12.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 12.0 Ah HD
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 / 4935493535 x 2 / 4935480052 / 4932471878

Version 2 batteries
8.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

SYSTÈME DUAL

- Fonctionne avec 1 ou 2 batteries 18V

CONFORT

- Poignées anti-vibrations
- Poignée arrière rotative



SÉCURITÉ

- Interrupteur «Homme mort» non verrouillable

BEWS18-125BLPX2

PRO 18V BRUSHLESS



MEULEUSE D'ANGLE 125 mm 18V

FULL SECURITY

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935492638 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
6.0 Ah HD
+ coffret

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935492638

Version 2 batteries
8.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935480857 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

CONFORT

- Poignée avant anti-vibrations



FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écran FIXTEC

SÉCURITÉ

- Interrupteur «Homme mort» non verrouillable

BSS18HTF12BL

PRO 18V BRUSHLESS

BOULONNEUSE À CHOCS 18V

1220 Nm

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Couple serrage maxi	1220 Nm
Couple desserrage maxi	1627 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1900 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	4
Référence	4935493429 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
6.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple serrage maxi	1220 Nm
Couple desserrage maxi	1627 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1900 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	4
Référence	4935493429 / 4935478551

PUISSANCE

- Couple 1627 Nm en desserrage
1220 Nm en serrage

Version 2 batteries
8.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Couple serrage maxi	1220 Nm
Couple desserrage maxi	1627 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1900 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	4
Référence	4935493429 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10



PRÉCISION

- 3 modes de serrage et 1 mode auto

BKS18PBL

PRO 18V BRUSHLESS



SCIE PLONGEANTE 18V

MOTEUR BRUSHLESS

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Profondeur de coupe	0 à 55 mm
Lame	Ø 165 mm
Vitesse	0 à 4500 tr/min
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935493529 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
6.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Profondeur de coupe	0 à 55 mm
Lame	Ø 165 mm
Vitesse	0 à 4500 tr/min
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935493529 / 4935478551

Version 2 batteries
8.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Profondeur de coupe	0 à 55 mm
Lame	Ø 165 mm
Vitesse	0 à 4500 tr/min
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935493529 / 4935493535 x 2 / 4935480050 / 4932471878

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10



RÉGLAGES FACILES

- Double graduation pour profondeur de travail
- Visibilité sortie de la lame

PRÉCISION

- Livrée avec 1 rail de guidage monobloc de 150 cm et 2 serre-joints

ROBUSTESSE

- Carter et semelle en magnésium

B18FN10

PRO 18V BRUSHLESS



CLOUEUR DE CHARPENTIER 10 GA 34° 18V

Air comprimé sans gaz

Version nue ⁽¹⁾

Batterie	18V (non fournie)
Claus	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clous	50 à 90 mm
Chargeur	67 clous
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498184 ⁽¹⁾

Version 2 batteries
6.0 Ah HD
+ coffret

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Claus	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clous	50 à 90 mm
Chargeur	67 clous
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498601

Version 2 batteries
2.0 Ah HD
+ caisse 37 litres
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 2.0 Ah HD
Claus	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clous	50 à 90 mm
Chargeur	67 clous
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498184 / 4935478858 x 2 / 4935480052 / 4932471878

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

- Technologie Air Spring Drive



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Pas d'entretien,
- Pas de cartouche de gaz

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

BSS180P

PRO 18v BRUSHLESS

VISSEUSE À CHOCS 18V

73 dB

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/4"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 (1)

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/4"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 / 4935478945

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/4"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 / 4935478551

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

TRIPLE LED

- Pour un éclairage optimal

TECHNOLOGIE À BAIN D'HUILE

- Réduit le bruit de l'impact à seulement 73 dB



BUS18BL2

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

SCIE SABRE 18V

COURSE 32 mm

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 (1)

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

Version 2 batteries 12.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

Batterie	2 x 18V 12.0 Ah HD
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 / 4935493535 x 2 / 4935480052 / 4932471878

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

PERFORMANCE

- Mouvement pendulaire

FACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC pour un changement de lame sans outil



BSS18MTF12BL

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

BOULONNEUSE À CHOCS 18V

785 Nm

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 (1)

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 / 4935478945

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 / 4935478551

PUISSANCE

- Couple 785 Nm

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

PRÉCISION

- 4 modes de serrage dont 1 autostop



ACS18B30

PRO 18v BRUSHLESS

TRONÇONNEUSE 18V

GUIDE 30 cm

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 (1)

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 / 4935478551

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

CONFORT

- Poignée AR anti-vibrations

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

REVÊTEMENT SOFTGRIP

- Pour une prise en main ferme et confortable



BST18BLX2

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

SCIE SAUTEUSE 18V

MOTEUR BRUSHLESS

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 cps/min
Coupe biaisé	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935492484 (1)

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 cps/min
Coupe biaisé	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935492484 / 4935478945

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 cps/min
Coupe biaisé	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935492484 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

PRÉCISION & PERFORMANCE

- 4 vitesses variables
- Mouvement pendulaire

PUISSANCE & LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

FACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC: - changement de lame sans outil
- Semelle réglable sans outil





MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

MAÇON

PLAQUISTE

CUISINISTE

PLAQUISTE

MÉTALLIER

TERRASSIER



AEG

PARTENAIRE DE TOUS LES ARTISANS

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES
CHARGEURS
ET LASERS**

*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT



MEULEUSE
BEWS18-125BLPX2

MÉTALLIER

BEWS18-125BL-0⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS



MEULEUSE 125 18V
Batterie (non fournie): 18V
Disque: Ø 125 mm
Vitesse: 11 000 tr/min
Capacité de tronçonnage: 26 mm
Réf: 4935464414⁽¹⁾

BMMSSBL-0⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT



MINI SCIE 18V
Batterie (non fournie): 18V
Disque: Ø 76 mm
Vitesse: 20 000 tr/min
Poids: 1,2 kg
Réf: 4935472280⁽¹⁾

WS8-125S



MEULEUSE 125
Puissance: 800 W
Disque: Ø 125 mm
Vitesse: 12 000 tr/min
Capacité de tronçonnage: 31 mm
Poids: 1,9 kg
Anti-redémarrage
Écrou FIXTEC
Réf: 4935451296

WS12-125S



MEULEUSE 125
Puissance: 1200 W
Disque: Ø 125 mm
Vitesse: 11 500 tr/min
Capacité de tronçonnage: 31 mm
Poids: 2,4 kg
Anti-redémarrage
Écrou FIXTEC
Réf: 4935451306

WS13-125SXE



MEULEUSE 125
Puissance: 1300 W
Disque: Ø 125 mm
Vitesse: 2800 à 11500 tr/min
Capacité de tronçonnage: 31 mm
Poids: 2,5 kg
Anti-redémarrage
Écrou FIXTEC
Réf: 4935451309

SMT355



TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 355 mm
Puissance: 2 300 W
Disque: Ø 355 mm
Vitesse: 4 280 tr/min
Poids: 16,5 kg
Livré avec: Disque, étai
Réf: 4935411770

PRO 18v BRUSHLESS



MEULEUSE Ø 125 mm 18V
BEWS18-125BLPX2-602C

Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	26 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Livré avec	Coffret, 2 batteries 6.0 Ah HD, chargeur
Référence	4935492638

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



LES OUTILS INDISPENSABLES DU MÉTAL

Meuleuses Ø 125 mm



Puissance	800 W	800 W	1000 W	1000 W	1200 W	1200 W
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Vitesse (tr/min)	12000	12000	11500	11500	11500	11500
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Poids	1,9 kg	1,9 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Écrou FIXTEC	-	-	-	-	-	-
Livrée avec	-	Coffret, 2 disques diamant	-	Coffret, 2 disques diamant	-	Coffret, 2 disques diamant
Référence	4935451296	4935451298	4935451302	4935451303	4935451306	4935451307



Puissance	1300 W	1300 W	1500 W	1500 W
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Vitesse (tr/min)	2800 à 11500	2800 à 11500	2600 à 11000	2600 à 11000
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Poids	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,5 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI	OUI
Écrou FIXTEC	OUI	OUI	OUI	OUI
Livrée avec	-	Plateau, 3 disques lamelles, 10 disques abrasifs	-	-
Référence	4935451309	4935451310	4935451310	4935451310



Meuleuses Ø 230 mm



Puissance	2200 W	2200 W	2400 W
Disque/broche M14	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Vitesse (tr/min)	6600	6600	6600
Capacité de tronçonnage	68 mm	68 mm	68 mm
Poids	5,2 kg	5,2 kg	5,6 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI
Livrée avec	-	Coffret + 1 disque diamant	Coffret
Référence	4935431730	4935447040	4935431775

Tronçonneuse Ø 355 mm



SMT355

Puissance	2300 W
Disque/broche M14	Ø 355 mm
Vitesse (tr/min)	4280
Poids	16,5 kg
Livrée avec	Disque Ø 355 mm, étai
Référence	4935411770

MEULEUSE 125 mm 1200 W

PUISSANCE & MANIABILITÉ

Puissance	1200 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	11500 tr/min
Poids	2,4 kg

WS12-125S RÉF.4935451306


MOTEUR 1200 W
PUISSANCEPOIGNÉE ANTIVIBRATIONS
CONFORT D'UTILISATIONCARTER ORIENTABLE SANS OUTIL
FACILITÉ D'UTILISATION

MEULEUSE 125 mm 1500 W

PUISSANCE & SÉCURITÉ

Puissance	1500 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	11000 tr/min
Poids	2,5 kg

WS15-125SXE DMS RÉF. 4935455130

VARIATEUR DE VITESSE
TRAVAIL EN PRÉCISIONPOIGNÉE AR ERGONOMIQUE
MEILLEURE PRISE EN MAINTECHNOLOGIE DMS
INTERRUPTEUR TYPE
"HOMME MORT"FIXTEC : CHANGEMENT DE
DISQUE SANS OUTIL
FACILITÉ D'UTILISATION

DUO MEULEUSES D'ANGLE 230 mm & 125 mm

PUISSANCE & PRÉCISION

Puissance	2200 W
Disque	Ø 230 mm
Capacité tronçonnage	68 mm
Vitesse	6600 tr/min
Poids	5,2 kg

JPWS22-8 RÉF.4935464950

LINE
LOCK-OUTDÉMARRAGE PROGRESSIF
MEILLEUR CONTRÔLESYSTÈME LINE LOCK-OUT
SÉCURITÉ OPTIMALE

Puissance	800 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	12000 tr/min
Poids	1,9 kg

WS8-125S



CHARPENTIER

SCIE CIRCULAIRE
BRUSHLESS 18V
BKS18BL2

BKS18SBL-0 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS



SCIE CIRCULAIRE 18V
Batterie (non fournie): 18V
Lame: Ø 165 mm
Vitesse: 5 000 tr/min
Capacité 90°: 57 mm
Coupe biaisée : 0 à 50°
Poids avec batterie: 2,9 kg
Réf: 4935479660 ⁽¹⁾

BPS18-254BL-0 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS



SCIE À ONGLET RADIALE 18V
Batterie (non fournie): 18V
Vitesse à vide: 3 900 tr/min
Lame / alésage: Ø 254 / 30 mm
Capacité de coupe: 90 x 305 mm
Capacité onglet G/D: 45° / 45°
Capacité 90°/45°: 90 mm / 43 mm
Réf: 4935459336 ⁽¹⁾

BSS18MTF12BL-0 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS



BOULOUNNEUSE À CHOCS 18V
Batterie (non fournie): 18V
Couple: 785 Nm
Vitesse: 0 à 2 800 tr/min
Frappe: 0 à 3 800 cps/min
Nbre modes: 3 + autostop
Réf: 4935479663 ⁽¹⁾

KS66-2



SCIE CIRCULAIRE
Puissance: 1 600 W
Lame: Ø 190 mm
Vitesse: 5 800 tr/min
Capacité 90°/45°: 63/47 mm
Coupe biaisée : 0 à 56°
Poids: 4,8 kg
Réf: 4935446675

ACS18B30-0 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS



TRONÇONNEUSE 18V
Batterie (non fournie): 18V
Guide: 30 cm
Vitesse de chaîne: 10 m/s
Poids sans batterie: 4,0 kg
Réf: 4935471337 ⁽¹⁾

BSB18BL2-602K

PRO 18v BRUSHLESS



PERCEUSE À PERCUSSION 18V
2 Batteries 18V 6,0 Ah HD
Couple: 141 Nm
Vitesse: 0 à 2 000 tr/min
Percussion: 0 à 32 000 cps/min
Poids avec batterie: 2,5 kg
Réf: 4935481043

PRO 18v BRUSHLESS



SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm 18V

BKS18BL2-0 ⁽¹⁾

Batterie (non fournie)	18V
Lame	Ø 190 mm
Vitesse	0 à 5 400 tr/min
Capacité 90°/45°	68/47,5 mm
Coupe biaisée	0 à 56°
Poids	4,0 kg
Référence	4935479661 ⁽¹⁾

BPS18-254BL-0
SCIE À ONGLET RADIALE 18 V
LAME Ø 254 mm

Batterie	18V (non fournie)
Vitesse à vide	3 900 tr/min
Lame / alésage	Ø 254 / 30 mm
Capacité de coupe	90 x 305 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	45° / 45°
Profondeur de coupe maxi à 90° / 45°	90 mm / 43 mm
Référence	4935459336

BPS18-254BL-0 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS

SYSTÈME DUAL

• Utilisation avec 1 ou 2 batteries simultanément

MOTEUR

BRUSHLESS

INCLINAISON & ORIENTATION
GAUCHE/DROITE



Version avec
2 batteries 8.0 Ah HD,
caisse de rangement 37 l,
chargeur double



BPS18-254BL
SCIE À ONGLET RADIALE 18 V

Références 4935459336 / 4935480050 x 2 /
4935480052 / 4932471878

PS254L
SCIE À ONGLET RADIALE 1800 W

LAME Ø 254 mm



PUISSANCE
1800 W

ASPIRATION
INTÉGRÉE


• Jusqu'à 80 % de la poussière aspirée

PRÉCISION
LASER LED



Puissance	1800 W
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Lame / alésage	Ø 254 / 30 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	50° / 50°
Capacité de coupe maxi onglet 0°/biaise 90°	90 x 305 mm
Référence	4935440670

PS254L



MENUISIER

PONCEUSE À BANDE
BRUSHLESS 18V
BHBS18-75BL

BHBS18-75BL-0 ⁽¹⁾

PRO 18V BRUSHLESS



PONCEUSE À BANDE 18V
Batterie (non fournie): 18V
Bande abrasive: 457 x
75 mm
Vitesse: 135 à 300 tr/min
Poids sans batterie: 3,4 kg
Référence: 4935459582 ⁽¹⁾

BHO18BL-0 ⁽¹⁾

PRO 18V BRUSHLESS



RABOT 18V
Batterie (non fournie): 18V
Vitesse à vide: 14 300 tr/min
Profondeur rabotage: 2,0 mm
Largeur rabotage: 82 mm
Profondeur rainurage: 12,5 mm
Réf: 4935464988 ⁽¹⁾

EX125ED-SET

PRO 18V BRUSHLESS



**PONCEUSE EXCENTRIQUE
125 mm**
Puissance: 300 W
Abratif: Ø 125 mm
Vitesse: 7 000 à 12 000 tr/min
Oscillation: 24 000 osc/min
Poids: 2,8 kg
Réf: 4935433870

EX150ED-SET



**PONCEUSE EXCENTRIQUE
150 mm**
Puissance: 440 W
Abratif: Ø 150 mm
Vitesse: 4 000 à 10 000 tr/min
Oscillation: 20 000 osc/min
Poids: 2,8 kg
Réf: 4935433867

BST18BLX2

PRO 18V BRUSHLESS



SCIE SAUTEUSE 18V
Batterie (non fournie): 18V
Vitesse à vide: 3 500 cps/min
Course: 25,4 mm
Coupe biseau: 0 à 45°
Capacité max bois tendre: 135 mm
Poids: 2,4 kg
Réf: 4935492484

BOF18BL3-0 ⁽¹⁾

PRO 18V BRUSHLESS



AFFLEUREUSE 18V
Batterie (non fournie): 18V
Pincés: Ø 6 mm
Vitesse: 17 000 à 30 000 tr/min
Nbe vitesses: 7
Profondeur de fraisage: 36 mm
Réf: 4935493555



PRO 18V BRUSHLESS

SUBCOMPACT

**PONCEUSE EXCENTRIQUE
BRUSHLESS 18V**

BEX18SBL-125-0 ⁽¹⁾

Batterie (non fournie)	18V
Vitesse osc/min	7 000 à 12 000
Abratif mm	Ø 125
Nbe vitesses	6
Poids kg	1,15
Référence	4935498212 ⁽¹⁾

SCIE À ONGLET RADIALE DE PRÉCISION
1800 W - Ø 254 mm

PS254DBE

PUISSANCE

1800 W

PRÉCISION

- Double échelles angulaires graduées
- Réglages rapides avec index présélectionnés et réglages libres



PLUS PRATIQUE



- Système radial avec rails surdimensionnés pour la précision
- Réglages des coupes d'onglets et d'inclinaison précis, simples et rapides, avec verrouillage
- Double butées coulissantes pour le travail des grosses pièces

FACILE À
TRANSPORTER


- Poignée et position de transport

GRANDE CAPACITÉ
DE COUPE

- Jusqu'à 89 mm de capacité de coupe
- Lame Ø 254 mm

ÉQUIPEMENT
COMPLET

- Projecteur LED
- Aspiration des poussières
- Étau de serrage se montant à droite ou à gauche



POLYVALENCE

Coupe en biseau à gauche
ou à droite jusqu'à 48°



Puissance	1800 W
Vitesse à vide	4 800 tr/min
Lame / Nbre dents	Ø 254 mm / 48 dents
Alésage lame	30 mm
Capacité de coupe à 90°	89 x 305 mm
Capacité de coupe onglet 45°	89 x 203 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 305 mm
Angle biseau max	48°
Angle onglet max	70°
Profondeur de coupe max	89 mm
Référence	4935481077



ÉTABLI UNIVERSEL
POUR TOUTES SCIES À ONGLET
ET SCIES RADIALES

Extensible jusqu'à 2,3 m
Pieds ajustables
Construction légère et robuste
Réf. 4935440850

PSU1000



Pensez-y!





CLOUEUR DE CHARPENTE
BRUSHLESS 18V
BF18FN10

COUVREUR

BEWS18-230BL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



BUS18BL2 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



SCIE SABRE 18V

Batterie (non fournie): 18V
Course: 32 mm
Vitesse: 0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie: 3,2 kg
Réf: 4935478941 (1)



MEULEUSE 230 18V

Batterie (non fournie): 18V
Disque: Ø 230 mm
Vitesse: 5500 tr/min
Capacité de tronçonnage: 68 mm
Poids: 5,0 kg
Réf: 4935459735 (1)

BRSP18-0 (1)

PRO 18v



RADIO DE CHANTIER 18V

Batterie (non fournie): 18V
Fréquence: FM/AM/BT
Bluetooth: 30 m
Puissance: 2 x 15 W
Protection IP: IP54
Réf: 4935479668 (1)

BUS18SBL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT



SCIE SABRE 18V

Batterie (non fournie): 18V
Course: 22 mm
Vitesse: 0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie: 1,8 kg
Réf: 4935479662 (1)

WS22-230 DMS



MEULEUSE 230

Puissance: 2200 W
Disque: Ø 230 mm
Vitesse: 6600 tr/min
Capacité de tronçonnage: 68 mm
Poids: 5,2 kg
Réf: 4935431730

B18CS10-0 (1)

PRO 18v



AGRAFEUSE 18V

Batterie (non fournie): 18V
Chargeur: 88 agrafes
Longueur agrafe: 6,35 à 14,3 mm
Largeur agrafe: 9,5 mm
Poids avec batterie: 1,81 kg
Réf: 4935480969 (1)

- JUSQU'À 3 TIRS/SECONDE
- SANS ENTRETIEN
- SANS CARTOUCHE DE ZAZ

CLOUEUR DE CHARPENTE
10GA 34° BRUSHLESS 18V

BF18FN10-0 (1)

Batterie (non fournie)	18V
Clous	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clous	50 à 90 mm
Chargeur	68 clous
Coupe biseau	0 à 56°
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935408184 (1)

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



PERFO-BURINEUR
BRUSHLESS 18V
BBH18BL2

MAÇON - PLAQUISTE

PN 11 E



PERFO-BURINEUR 1700 W

Puissance: 1700 W
Énergie de frappe:
20 joules EPTA
Capacité béton / trépan:
Ø 50 / 150 mm
Cadence de frappe:
975 à 1950 cps/min
Poids: 11,8 kg
Réf: 4935412440

KH 7 E



PERFO-BURINEUR 1500 W

Puissance: 1500 W
Énergie de frappe:
10,5 joules EPTA
Capacité béton / trépan:
Ø 45 / 150 mm
Cadence de frappe:
0 à 300 cps/min
Poids: 7,3 kg
Réf: 4935459609

BTS18BL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



VISSEUSE À PLACO 18V

Batterie (non fournie): 18V
Couple: 5 Nm
Vitesse: 0 à 5000 tr/min
Réception: HEX 1/4"
Poids: 1,8 kg
Réf: 4935459620 (1)

BSS18C3B3-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



VISSEUSE À CHOCS 18V

Batterie (non fournie): 18V
Couple: 350 Nm
Vitesse: 0 à 2900 tr/min
Frappe: 0 à 4200 cps/min
Réception: HEX 1/4"
Réf: 4935478940 (1)

BLP-0 (1)

PRO 18v



ÉCLAIRAGE DE CHANTIER 18V

Ampoule: LED
Puissance: 3500 lumens
Poids avec batterie: 2,4 kg
Réf: 4935480541

CLG330-K

NIVEAU LASER VERT
3 LIGNES

Piles fournies: 3 x AA
Portée: 30 m
Couleur laser: Vert
Plage de nivellement: 3°
Temps de nivellement auto:
3-5 secondes
Livré avec: 1 support mural
magnétique,
3 x piles AA, 1 cible laser verte,
1 pochette de rangement
Réf: 4935472255

PRO 18v BRUSHLESS



PERFORATEUR SDS-PLUS 18V

BBH18BL2-602C

Batteries	2 x 6.0 Ah HD18V
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935492637

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



LES OUTILS INDISPENSABLES DU BÉTON

Gamme SDS-PLUS Perforateurs-burineurs

						
	BH 24 IE	KH 24 IE	KH 24 IXE	KH 26 XEK	KH 28 S XEK	
Type	Perforateur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	
Puissance	800 W	800 W	800 W	800 W	1010 W	
Cap. béton/bois/métal	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 26 / 30 / 13 mm	Ø 28 / 30 / 13 mm	
Énergie de frappe	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,5 Joules EPTA	2,8 Joules EPTA	
Vitesse	0 à 1500 tr/min					
Frappe	0 à 4500 cps/min	0 à 5000 cps/min				
Niveaux de vibrations	Perçage ⁽¹⁾ Burinage ⁽²⁾	13,6 m/s ² / 1,5 m/s ² -	13,6 m/s ² / 1,5 m/s ² -	13,3 m/s ² / 1,5 m/s ² -	15,4 m/s ² / 1,5 m/s ² -	
Poids	2,8 kg					
Mandrin FIXTEC	-	-	OUI	OUI	OUI	
Livré avec	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	
Référence	4935451558	4935451555	4935451553	4935428910	4935428190	

Gamme SDS MAX Perforateurs-burineurs

						
	KH 5 G	KH 5 E	KH 7 E	PN 11 E		
Type	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur		
Puissance	1100 W	1200 W	1500 W	1700 W		
Capacité foret/trépan	Ø 40/105 mm	Ø 40/90 mm	Ø 45/150 mm	Ø 50/150 mm		
Énergie de frappe	7,5 Joules EPTA	8,5 Joules EPTA	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA		
Vitesse	0 à 450 tr/min	0 à 300 tr/min	0 à 300 tr/min	0 à 250 tr/min		
Frappe	0 à 3000 cps/min	0 à 2840 cps/min	0 à 2700 cps/min	975 à 1950 cps/min		
Niveaux de vibrations	Perçage ⁽¹⁾ Burinage ⁽²⁾	16,8 m/s ² / 1,5 m/s ² 16,7 m/s ² / 1,5 m/s ²	13 m/s ² / 1,5 m/s ² 9 m/s ² / 1,9 m/s ²	11,5 m/s ² / 1,5 m/s ² 9 m/s ² / 1,9 m/s ²	12,5 m/s ² / 2 m/s ² 11 m/s ² / 2 m/s ²	
Poids	6,4 kg	6,6 kg	7,3 kg	11,8 kg		
Réducteur frappe	-	OUI	OUI	OUI		
Livré avec	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignées latérales AVS	Coffret, poignées latérales AVS		
Référence	4935418160	4935412350	4935459609	4935412440		

Gamme SDS MAX Burineurs

					
	MH 5 E	MH 7 E	PM 10 E		
Type	Burineur	Burineur	Burineur		
Puissance	1200 W	1500 W	1600 W		
Énergie de frappe	8,5 Joules EPTA	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA		
Frappe	0 à 2840 cps/min	0 à 2700 cps/min	975 à 1950 cps/min		
Niveaux de vibrations	Burinage ⁽²⁾	11,5 m/s ² / 1,9 m/s ²	11,5 m/s ² / 1,9 m/s ²	11 m/s ² / 2 m/s ²	
Poids	6,2 kg	7,3 kg	11 kg		
Réducteur frappe	OUI	OUI	OUI		
Livré avec	Coffret, poignée étrier	Coffret, poignée étrier	Coffret, poignée étrier		
Référence	4935412361	4935459422	4935412418		

(1) Valeur d'émission vibratoire Ah, HD Incertitude K=

(2) Valeur d'émission vibratoire Ah, Incertitude K=



KH26 XEK PERFO BURINEUR SDS-PLUS PUISSANCE & POLYVALENCE

Puissance absorbée	800 W
Vitesse à vide	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 4500 cps/min
Capacité bois	Ø 30 mm
métal	Ø 13 mm
béton	Ø 26 mm
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Poids	2,8 kg
Livré avec	Coffret, poignée latérale, FIXTEC + mandrin auto
Référence	4935428910

KH26 XEK



SYSTEME FIXTEC

Mandrin en métal avec verrouillage facile et rapide

Puissance **800 W**

Ø **26 mm**

Dans le béton

2,5 J
Frappe élevée

KH 7E PERFO BURINEUR SDS-MAX

PUISSANCE & ENDURANCE

Puissance absorbée	1500 W
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Cadence de frappe	0 à 2700 cps/min
Capacité béton	Ø 45 mm
Turbo trépan	Ø 80
Trépan	Ø 150 mm
Énergie de frappe	10,5 Joules EPTA
Poids	7,3 kg
Livré avec	Coffret, poignée latérale AVS
Référence	4935459609

KH 7E

PUISSANCE ET
ENDURANCE
1500 W



LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

Carter en magnésium

Système anti-vibrations
AVS

DÉMARRAGE
PROGRESSIF
Plus précis

RÉDUCTEUR DE FRAPPE
Plus pratique

PM 10 E BURINEUR SDS-MAX

PUISSANCE EN CONTINU

Puissance absorbée	1600 W
Cadence de frappe	975 à 1950 cps/min
Énergie de frappe	20 Joules EPTA
Poids	11 kg
Livré avec	Coffret
Référence	4935412418

PM 10 E

20 J FORCE DE FRAPPE
PUISSANTE



Puissance
1600 W

SYSTEME
ANTI-VIBRATIONS
AVS

Confort de travail

BLOCAGE DE LA
GÂCHETTE
Pour un travail
en continu

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

AGENCEUR-CUISINISTE

PERCEUSE À PERCUSSION
18V
BSBSBL2

BSBSBL2-0 ⁽¹⁾

PRO 18v



PERCEUSE À PERCUSSION 18V
Batterie (non fournie): 18V
Couple: 65 Nm
Vitesse: 0 à 1700 tr/min
Percussion: 0 à 26 000 cps/min
Poids sans batterie: 1,4 kg
Réf: 4935480057

BSB18CBL-502C

PRO 18v BRUSHLESS



PERCEUSE À PERCUSSION 18V
2 Batteries 18V 5,0 Ah HD
Couple: 75 Nm
Vitesse: 0 à 2100 tr/min
Percussion: 0 à 27 300 cps/min
Poids avec batterie: 2,1 kg
Réf: 4935480696

CLG220-K

BKP18C-310-0 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS



PISTOLET À COLLE
Batterie (non fournie): 18V
Force: 4 500 N
Nbe vitesses: 6
Réf: 4935471246

BST18BSBL-0 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT



SCIE SAUTEUSE 18V
Batterie (non fournie): 18V
Vitesse à vide: 3200 cps/min
Course: 25,4 mm
Coupe biseau: 0 à 45°
Nbe vitesses: 6 + auto
Poids: 1,8 kg
Réf: 4935493527

GR1500

RAIL DE GUIDAGE 150 cm
Réf: 4932498947

GR700

RAIL DE GUIDAGE 70 cm
Réf: 4932498946

PRO 18v BRUSHLESS



SCIE PLONGEANTE 18V

BKS18PBL-0 ⁽¹⁾

Batterie (non fournie)	18V
Lame	Ø 165 mm
Vitesse	0 à 4 500 tr/min
Capacité 90°	55 mm
Coupe biseau	0 à 47°
Livrée avec	rail de guidage 150 cm
Référence	4935493529 ⁽¹⁾

AEG



PROFESSIONNEL
RAPIDE
ONLINE
REPAIR SERVICE

SERVICE DE RÉPARATION
POUR LES PROFESSIONNELS

SERVICE DE RÉPARATION
EN LIGNE
24h/24 et 7J/7



ENREGISTREZ VOTRE
OUTIL EN LIGNE

- › Enregistrez votre outil en ligne.
- › Renseignez votre numéro de série.
- › Sélectionnez le lieu de retrait et le lieu de retour de votre outil.
- › Décrivez votre panne.



COLLECTE
ET SUIVI

- › Votre outil est ensuite collecté par un transporteur et envoyé dans un centre de réparation agréé AEG.
- › Vous pouvez suivre en ligne la réparation votre outil.



RETOUR
DE VOTRE OUTIL

- › Si votre outil n'est plus sous garantie, notre équipe vous enverra un devis à valider. Vous pourrez alors accepter ou refuser la réparation de votre outil.
- › Si le coût de réparation est supérieur au coût de votre outil, un technicien vous contactera.
- › Une fois réparé, votre outil vous sera livré au point de retrait sélectionné.
- › En cas de refus de devis, l'outil vous sera renvoyé.

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES
CHARGEURS
ET LASERS**

*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE AEG-POWERTOOLS.FR

www.aeg-powertools.fr



AEG Powertools France



[aegpowertools_france](https://www.instagram.com/aegpowertools_france)



AEG

LES SOLUTIONS DE RANGEMENT AEG POUR LA PROTECTION ET LE TRANSPORT DE VOS OUTILS AEG



Vendu sans outils ni batteries

**CAISSE DE RANGEMENT
37 LITRES****AEG26TB**

- Capacité 37 litres, soit jusqu'à 14 outils (selon modèles d'outils)
- Joint d'étanchéité
- Demi-plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée Softgrip

RÉF. 4932471878



Vendu sans outils ni batteries

**CAISSE DE RANGEMENT
21 LITRES****AEG21TB**

- Capacité 21 litres, soit jusqu'à 8 outils (selon modèles d'outils)
- Joint d'étanchéité
- Demi-plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée Softgrip

RÉF. 4932471879



Vendu sans outils ni batteries

**SAC DE RANGEMENT
8 POCHE****BAGTT**

- Capacité 21 litres, soit jusqu'à 8 outils (selon modèles d'outils)
- Tissu haute qualité 1680 deniers
- Huit poches intérieures et six boucles d'outils intérieures
- Sept poches extérieures
- Base en plastique dur et imperméable
- Large ouverture avec zip
- Bandoulière ajustable

RÉF. 4932471880

**BSB18BL2-602K****PRO 18v BRUSHLESS****COUPLE MAX
141 Nm****MOTEUR
BRUSHLESS**

Durée de vie x10

**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION 18V****141 Nm**

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Couple	141 Nm
Capacité bois	Ø 100 mm
acier	Ø 13 mm
béton	Ø 20 mm
2 vitesses	0 à 550 tr/min 0 à 2000 tr/min
Percussion	0 à 32 000 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,5 kg
Référence.	4935481043

**SÉCURITÉ**
Système
ANTI-REBOND
avec capteur
de détection**2 BATTERIES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
6.0 Ah HD**

PACKS PRO EXPERT

BSB18CBL-502C**PRO 18v BRUSHLESS****COUPLE MAX
75 Nm****MOTEUR
BRUSHLESS**

Durée de vie x10

**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION 18V****75 Nm**

2 Batteries	18V 5.0 Ah HD
Couple	75 Nm
Capacité bois	Ø 45 mm
acier	Ø 13 mm
béton	Ø 14 mm
2 vitesses	0 à 550 tr/min 0 à 2100 tr/min
Percussion	0 à 7 150 cps/min 0 à 27 300 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,1 kg
Référence.	4935480696

**2 BATTERIES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
5.0 Ah HD****MANDRIN AMOVIBLE****INCLUS : MANDRIN
RENVOI D'ANGLE
SUPPLÉMENTAIRE**Mandrins disponibles
en option



BSB18C2BLLI-402C

PRO 18v BRUSHLESS

PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION 18V

65 Nm

2 Batteries	18V 4.0 Ah
Couple	65 Nm
Capacité bois	Ø 40 mm
acier	Ø 13 mm
béton	Ø 13 mm
2 vitesses	0 à 500 tr/min 0 à 1950 tr/min
Percussion	0 à 7150 cps/min 0 à 25350 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,0 kg
Référence.	4935464097

COUPLE MAX
65 NmMOTEUR
BRUSHLESS

Durée de vie x10

CONSTRUCTION ROBUSTE
MANDRIN 13 mm MÉTALENTRETIEN FACILITÉ
CARTER MOTEUR
DÉMONTABLE2 BATTERIES
4.0 Ah

PACKS PRO EXPERT

BS18C3BL-402C

PRO 18v BRUSHLESS

PERCEUSE-VISSEUSE 18V

110 Nm

2 Batteries	18V 4.0 Ah HD
Moteur	Brushless
Couple	110 Nm
Capacité bois	Ø 65 mm
métal	Ø 13 mm
Vitesse à vide	0 à 500 / 0 à 2100 tr/min
Poids avec batterie	2,4 kg
Référence.	4935478936

2 BATTERIES
NOUVELLE
GÉNÉRATION
4.0 Ah HDCOUPLE MAX
110 NmMOTEUR
BRUSHLESS

Durée de vie x10



BBH18BL2-602C

PRO 18v BRUSHLESS

MARTEAU PERFORATEUR
BRUSHLESS SDS-PLUS 18V

2,5 JOULES

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Force de frappe	2,5 Joules EPTA
2 vitesses	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Capacité perçage béton	Ø 26 mm
Emmanchement	SDS-PLUS
Nbre de modes	4
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence.	4935492637

CONFORT DE
TRAVAIL
• Système
anti-vibrations
2 pointsJUSQU'À
-50 %
DE VIBRATIONS

Comparé à la précédente génération

2 BATTERIES
NOUVELLE GÉNÉRATION
6.0 Ah HD

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

HDSYNC

PACKS PRO EXPERT

BEWS18-125BLPX2-602C

PRO 18v BRUSHLESS

MEULEUSE D'ANGLE 125 mm
BRUSHLESS 18VFULL
SECURITY

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Profondeur de coupe	26 mm max
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence.	4935492638

FACILITÉ D'UTILISATION
• Changement de disque sans
outil grâce à l'écrou FIXTEC

SÉCURITÉ

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillable
- Frein à disque ultra rapide

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

CONFORT

- Poignée avant anti-vibrations
- Poignée arrière affinée

2 BATTERIES
NOUVELLE GÉNÉRATION
6.0 Ah HD

HDSYNC



BTS18BLBSA-202C

PRO 18v BRUSHLESS

VISSEUSE À PLACO
+ CHARGEUR DE BANDE 18VMOTEUR
BRUSHLESSFACILITÉ D'UTILISATION
FONCTION PUSH DRIVE:
MISE EN ROUTE DÈS QU'UNE
PRESSION EST EXERCÉEMOTEUR
BRUSHLESS
Durée de vie x10ERGONOMIQUE
POIDS LÉGER

2 Batteries	2 x 18V 2.0 Ah
Couple	5 Nm
Vitesses	0 à 5 000 tr/min
Réception	HEX 1/4"
Poids sans batterie	1,8 kg
Référence	4935498602

2 BATTERIES
2.0 Ah

PACKS PRO EXPERT

B18FN10-602C

PRO 18v BRUSHLESS

CLOUEUR DE CHARPENTIER 10 GA 34° 18V

Air comprimé sans gaz

PERFORMANCE
ET EFFICACITÉ

- Technologie Air Spring Drive

LONGÉVITÉ
• Moteur Brushless
• Durée de vie x10SIMPLICITÉ
D'UTILISATION

- Pas d'entretien,
- Pas de cartouche de gaz

2 BATTERIES
6.0 Ah

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah
Clous	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clous	50 à 90 mm
Chargeur	67 clous
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498601

PACK TRONÇONNEUSE 18V
2 BATTERIES 8.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS

ACS18B30-0¹⁾ Tronçonneuse Brushless 18V - Référence 4935471337
L1880SHD Batterie HD 18V 8,0 Ah - Référence 4935480050
BL18C2 Chargeur de batterie 2 ports - Référence 4935480052
AEG26TB Caisse de rangement 37 litres - Référence 4932471878OFFRES SPÉCIALES
PACKS BRUSHLESS ARTISANS

PACK PERFO - 3 BATTERIES 6.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS

BBH18BL2-602C Marteau perforateur 2,5 joules 18V Brushless
Référence 4935492637
L1860SHD Batterie HD 18V 6,0 Ah
Référence 4935480049

PACK 2 OUTILS - 2 BATTERIES **5.0 Ah****PRO 18v BRUSHLESS**

BSB18CBL-502C Perceuse-visseuse à percussion 18V Brushless
75 Nm + 2 batteries 5.0 Ah HD + chargeur 18V
Référence. 4935480696

BEWS18-125BL-0 Meuleuse d'angle 18V Brushless
Référence. 4935464414

OFFRES SPÉCIALES

PACKS BRUSHLESS ARTISANS

PACK 3 OUTILS - 2 BATTERIES **6.0 Ah****PRO 18v BRUSHLESS**

FR18-AEF-3BL-602TB Référence. 4935498755

BSB18BL2 Perceuse-visseuse à percussion 18V

BBH18BL2-0 Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS 18V

BEWS18-125BLPX2-0 Meuleuse d'angle 125 mm 18V

L1860SHD Batterie HD 18V 6.0 Ah

AEG26TB Caisse de rangement 37 litres

PACK 5 OUTILS - 3 BATTERIES **6.0 Ah****PRO 18v BRUSHLESS**

BSB18BL2-602K Perceuse-visseuse à percussion 18V 141 Nm + 2 batteries 6,0 Ah HD + chargeur -
Référence. 4935481043

BSS18OP-0 Visseuse à chocs oléopneumatique 18V
Référence. 4935451631

BBH18BL2-0 Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS 18V
Référence. 4935480697

BEWS18-125BLPX2-0 Meuleuse d'angle 125 mm 18V
Référence. 4935480857

BUS18BL2-0 Scie sabre Brushless 18V
Référence. 4935478941

L1860SHD
Batterie HD 18V 6.0 Ah
Référence. 4935480049

AEG26TB Caisse de rangement 37 litres
Référence. 4932471878

OFFRES SPÉCIALES

PACKS BRUSHLESS ARTISANS

PACK 5 OUTILS - 3 BATTERIES **6.0 Ah****PRO 18v BRUSHLESS**

BSB18BL2-0 Perceuse-visseuse à percussion 18V 141 Nm - Référence. 4935481042

BSS18OP-0 Visseuse à chocs oléopneumatique 18V
Référence. 4935451631

BBH18BL2-602C Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS 18V + 2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V
Référence. 4935492637

BEWS18-125BLPX2-0 Meuleuse d'angle 125 mm 18V
Référence. 4935480857

BKS18BL2-0 Scie circulaire Ø 190 mm 18V
Référence. 4935479661

L1860SHD
Batterie HD 18V 6.0 Ah
Référence. 4935480049

AEG26TB Caisse de rangement 37 litres
Référence. 4932471878

PRO 18v BRUSHLESS

L'OFFRE INCONTOURNABLE DE FIN D'ANNÉE

Perceuse-visseuse à percussion
Brushless 18V
BSB18C2BL-502TB



PUISSANCE
COUPLE 65 NM

MOTEUR BRUSHLESS 18V
LONGÉVITÉ x 10



TOUT COMPRIS :

- PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V : BSB18C2BL
- 2 BATTERIES 5.0 Ah HD
- CHARGEUR 18V
- CAISSE DE RANGEMENT
- RÉF : 4935498181

AEG

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué - 35 rue de Guivry
77990 Le Mesnil Amelot - FRANCE

Tél. : **01 60 94 69 41**

commandes.fr@tti-emea.com

Sous réserve de modifications techniques. Textes et photos non contractuels. Les prix sont indicatifs, le revendeur est libre de fixer ses prix de vente. Toutes les informations et les prix contenus dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

*Les prix indiqués n'incluent pas l'éco-participation de 0,42 € HT sur les outils, de 0,12 € HT sur les chargeurs, de 0,17 € HT sur les lampes, de 2,08 € HT sur les scies à onglet et les compresseurs. Offres valables chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles. RCS MEAUX B349282772 - 08/2024 - AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ). 4939435963 - 4058546452230 Papier certifié PEFC issu de forêts durablement gérées et imprimé selon des procédés respectueux de l'environnement.

