

02 JANVIER AU 31 JUILLET 2023

# POWER DEALS <sup>S1</sup> 2023

**NOUVELLE**  
**PERCEUSE-VISSEUSE**  
**À PERCUSSION 18V**  
**140 Nm**



**NOUVEAU SYSTÈME**  
**ANTI-KICKBACK**

NOUVEAUTÉS

PAGE 4

**NOUVEAU**  
**MARTEAU**  
**PERFORATEUR**  
**BRUSHLESS 2,5 J**  
**18V**



PAGE 5

**NOUVELLE**  
**MEULEUSE 125 mm**  
**BRUSHLESS**  
**FULL SECURITY**  
**18V**



PAGE 5

**NOUVELLE**  
**RADIO FM**  
**DE CHANTIER**  
**18V**



# AEG

**PRO 18v BRUSHLESS**

**DÉCOUVREZ LE**  
**MEILLEUR DE LA**  
**PUISSANCE ET DE**  
**LA SÉCURITÉ AEG!**

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES  
CHARGEURS  
ET LASERS\*\*

\*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

# LA TECHNOLOGIE AEG POUR VOTRE SÉCURITÉ

PRO 18V BRUSHLESS

ÉQUIPÉ DE LA  
TECHNOLOGIE HD SYNC


Nouvelle perceuse-visseuse à percussion AEG à couple élevé avec système **ANTI-KICKBACK** de sécurité

## CAPTEUR DE DÉTECTION

stoppe immédiatement le moteur lorsqu'il y a un risque de blocage de l'outil

## MOTEUR BRUSHLESS

délivre un couple de **140 Nm** dans un encombrement plus compact



1.

1. Risque de blocage du foret.



2.

2. Le système ANTI-KICKBACK de sécurité bloque la rotation incontrôlée de l'outil.



Le système ANTI-KICKBACK de sécurité arrête votre outil avant que vous n'en perdiez le contrôle surtout lors des travaux en hauteur ou en position instable.




## AEG DES OUTILS DÉVELOPPÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ

• **BSB 18BL2** (voir p. 3) avec système ANTI-KICKBACK de sécurité

• **BEWS 18-125BLPX2** (voir p. 5) avec interrupteur type "Homme mort"

• **BBH 18BL2** (voir p. 4) avec système anti-vibrations 2 points



PRO 18V BRUSHLESS

## NOUVEAUTÉ 2023 PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V 140 Nm

ÉQUIPÉ DE LA  
TECHNOLOGIE



PRO HD  
LITHIUM-ION

PUISSANCE  
140 Nm

LONGÉVITÉ  
Moteur  
Brushless



SÉCURITÉ  
Nouveau système  
ANTI-KICKBACK  
avec capteur  
de détection

TECHNOLOGIE  
Nouvelles batteries  
6.0 Ah HD équipées  
de la technologie  
HD SYNC

## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V

BSB18BL2-602K

Batterie	2 x 6.0 Ah HD
Couple réglable	140 Nm
Percussion	0 à 32 000 cps/min
Vitesse variable	0 à 550 / 0 à 2 000 tr/min
Capacité perçage bois/métal/béton	Ø 100 / 13 / 13 mm
Référence	4935481043

Existe aussi en version nue (voir page 12)

Le système ANTI-KICKBACK de sécurité bloque la rotation incontrôlée de l'outil



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



PRO 18V BRUSHLESS

PRO HD  
LITHIUM-ION

ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE HD SYNC

# NOUVEAUTÉ 2023 MARTEAU PERFORATEUR SDS-PLUS BRUSHLESS 18V

**CONFORT DE TRAVAIL**  
Nouveau système  
anti-vibrations 2 points

JUSQU'À  
**-50 %**  
DE VIBRATIONS

Comparé à la précédente génération

**PUISSANCE**  
2,5 Joules EPTA

MARTEAU PERFORATEUR  
SDS-PLUS 18V

BBH18BL2-0 (1)

Force de frappe	2,5 Joules EPTA
Vitesse variable	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5 000 cps/min
Capacité perçage béton	Ø 26 mm
Emmanchement	SDS-PLUS
Nbre de modes	4
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935480697

Existe aussi en version avec batteries  
(Voir pages 18-19)

## LA TECHNOLOGIE AEG POUR VOTRE CONFORT



HD SYNC  
COMPATIBLE



PRO 18V BRUSHLESS

ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE HD SYNC

# NOUVEAUTÉ 2023 MEULEUSE D'ANGLE 125 mm BRUSHLESS 18V

**FACILITÉ D'UTILISATION**

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC
- Carter réglable sans outil

**LONGÉVITÉ**

- Moteur Brushless

MEULEUSE D'ANGLE 125 mm 18V

BEWS18-125BLPX2-0 (1)

Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Profondeur de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935480857

**CONFORT DE TRAVAIL**

- Poignée avant anti-vibrations
- Poignée arrière affinée

**PERFORMANCE**

- Rapport de vitesse optimisé pour augmenter le couple

**SÉCURITÉ**

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillable
- Frein à disque ultra rapide

HD SYNC  
COMPATIBLE



PRO 18V

# NOUVEAUTÉ 2023 RADIO 18V

## Votre meilleur compagnon sur vos chantiers!

**ÉQUIPEMENT COMPLET**

- Écran LCD rétro éclairé
- Horloge intégrée
- Indicateur de batterie faible
- Mémoire 6 stations

**ROBUSTESSE**

- Construction renforcée
- Poignées intégrées
- Protection IP54

RADIO DE CHANTIER 18V

BRSP18-0(1)

Fréquence	FM / AM / BT
Bluetooth	30 m
Haut-parleurs	2 x 15 W
Indice protection IP	IP54
Référence	4935479668
Disponibilité	Mars 2023

**PLUS PRATIQUE**

- Commandes intuitives
- Bluetooth jusqu'à 30 m
- Prise USB

**SON HAUTE QUALITÉ**

• 30 W



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

## PRO 18v

### NOUVEAUTÉ 2023

# PISTOLET THERMIQUE 18V

#### PUISSANCE

- Chauffe jusqu'à 480°C

#### MISE EN ROUTE RAPIDE

- Montée en température en moins de 10 secondes

#### ERGONOMIE

- Design compact et poids léger

#### PISTOLET THERMIQUE 18V

##### BHG18-0<sup>(1)</sup>

Température réglable	480°C
Montée en température	± 10 secondes
Débit d'air	170 L/min
Poids sans batterie	0,7 kg
Référence	4935480972

#### POLYVALENCE

- Livré avec 2 buses différentes (droite et inclinée)

## PRO 18v

### NOUVEAUTÉ 2023

# RIVETEUSE 18V

#### PERFORMANCE

- Jusqu'à 650 rivets par charge avec batterie 2,0 Ah

#### FACILITÉ D'UTILISATION

- Collecteur de broches de rivets amovible
- Réglage sans outil

#### PUISSANCE

- 10 000 N

#### RIVETEUSE 18V

##### BNZ18-0<sup>(1)</sup>

Force de traction	10 000 N
Rivet	Ø 2,4 à 4,8 mm
Poids sans batterie	1,6 kg
Référence	4935472246
Disponibilité	Avril 2023

#### ERGONOMIQUE

- Design très compact et construction légère

#### VISIBILITÉ

- Éclairage LED de la zone de travail

## PRO 18v

### NOUVEAUTÉ 2023

# AGRAFEUSE 18V

#### FACILITÉ D'UTILISATION

- Réglage facile et rapide de la profondeur sans outil grâce à la molette de réglage

#### SÉCURITÉ

- Déclenchement uniquement lorsque l'outil est en contact avec le matériau

#### AGRAFEUSE 18V

##### B18CS10-0<sup>(1)</sup>

Agrafe (largeur)	10 mm
Agrafe (hauteur)	6,4 à 14,5 mm
Capacité stockage	90 agrafes
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935480969

#### RAPIDITÉ D'EXÉCUTION

- Déclenchement par simple pression sur la gâchette

#### PRODUCTIVITÉ

- Jusqu'à 6 000 agrafes avec 1 seule charge complète d'une batterie 4.0 Ah

Molette de réglage de la profondeur d'agrafage

## PRO 18v BRUSHLESS

### NOUVEAUTÉ 2023

# VISSEUSE À CHOCS ET BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V

#### VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V

##### BSS18SBL2-0<sup>(1)</sup>

Couple maxi	205 Nm
Cadence de frappe	0 à 4 200 cps/min
Vitesse	0 à 2 900 tr/min
Nombre de modes	4
Réception	HEX 1/4"
Référence	4935480059
Disponibilité	Mars 2023

#### BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V

##### BSS18S12BL2-0<sup>(1)</sup>

Couple maxi	300 Nm
Cadence de frappe	0 à 4 800 cps/min
Vitesse	0 à 2 800 tr/min
Nombre de modes	4 dont 1 autostop
Réception	Carré 1/4"
Référence	4935480060
Disponibilité	Février 2023

## SUBCOMPACT

#### PLUS PUISSANTE

- 205 Nm

#### PLUS COMPACTE

#### PLUS PRÉCISE

- 4 modes différents

#### VISIBILITÉ

- 3 lampes LED

#### PLUS PUISSANTE

- 300 Nm

#### PLUS COMPACTE

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

**PRO 18v**

**NOUVEAUTÉ 2023**  
**BOULONNEUSE**  
**À CHOCS 18V**



**PUISSANCE**

- 410 Nm

**PRÉCISION**

- 3 modes de serrage

**RÉSISTANCE**

- Carter et engrenage en métal



**BOULONNEUSE À CHOCS 18V**

**BSS18C12ZC-0<sup>(1)</sup>**

Couple	410 Nm
Cadence de frappes	0 à 3100 cps/min
Vitesse variable	0 à 2 650 tr/min
Nbre de modes	3
Réception	Carré 1/2"
Référence	4935481078
Disponibilité	Avril 2023

**PRO 18v**

**NOUVEAUTÉ 2023**  
**CHARGEUR 2 PORTS 18 V**

**CHARGE EN MODE SIMULTANÉ**

- Chargement des batteries en même temps



**INDICATEUR INDIVIDUEL DE CHARGE**

- Visualisation rapide de l'état d'avancement de la charge sur chaque batterie

**CHARGEUR 2 PORTS 18V**

**BL18C2<sup>(1)</sup>**

Alimentation secteur	220-240 V
Compatibilité avec	Batteries PRO18V
Nombre de ports	2
Taux de charge	4.0 A
Référence	4935480052
Disponibilité	Février 2023

LIVRÉ SANS BATTERIE

**PRO 18v BRUSHLESS**

**NOUVEAUTÉ 2023**  
**CLÉS À CLIQUET 18V**

**PLUS PRATIQUE**

- Tête étroite pour atteindre des zones de travail difficiles d'accès

**PUISSANCE & LONGÉVITÉ**

- Moteur Brushless

**RÉCEPTION CARRÉ 1/2" ou 1/4"**



**VISIBILITÉ**

- Éclairage LED de la zone de travail

**ERGONOMIQUE**

- Revêtement SOFTGRIP pour une meilleure prise en main

**CLÉ À CLIQUET 1/2" 18V**

**BSS18R12BL-0<sup>(1)</sup>**

Couple	81 Nm
Vitesse	0 à 175 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Référence	4935480973

**CLÉ À CLIQUET 1/4" 18V**

**BSS18R14BL-0<sup>(1)</sup>**

Couple	61 Nm
Vitesse	0 à 340 tr/min
Réception	Carré 1/4"
Référence	4935480974



**NOUVEAUTÉ 2023**  
**CHARGEUR 6 PORTS 18 V**

**PRO 18v**

**CHARGE EN MODE SÉQUENTIEL**

- Chargement batterie par batterie

**TRANSPORT FACILE**

- Large poignée ergonomique



**INDICATEUR INDIVIDUEL DE CHARGE**

- Visualisation rapide de l'état d'avancement de la charge sur chaque batterie.



**CHARGEUR 6 PORTS 18V**

**BL18C6<sup>(1)</sup>**

Alimentation secteur	220-240 V
Compatibilité avec	Batteries PRO18V
Nombre de ports batteries	6
Taux de charge	4.0 A
Référence	4935480051
Disponibilité	Février 2023

LIVRÉ SANS BATTERIE

<sup>(1)</sup> Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

# LIBÉREZ LE VÉRITABLE POTENTIEL DU SANS FIL

**PRO HD**  
LITHIUM-ION



## NOUVEAUTÉ 2023 18V 8.0Ah

### Grande autonomie

Idéale pour les outils très énergivores tels qu'une tronçonneuse, scie à onglets ou meuleuse Ø 230 mm.

**PRO HD**  
LITHIUM-ION

## 18V 6.0Ah - 5.0Ah - 4.0Ah

Les batteries 4.0 Ah, 5.0 Ah et 6.0 Ah sont idéales pour scier, percer dans le béton ou avec une scie cloche.

**PRO HD**  
LITHIUM-ION

## 18V 2.0Ah

### La plus compacte

Idéale pour les applications en hauteur. Parfaite pour les visseuses à chocs, les cloueurs et les clés à cliquet.

## GAMME COMPLÈTE 18V PRO HD



18V 2.0Ah  
L1820SHD

18V 4.0Ah  
L1840SHD

18V 5.0Ah  
L1850SHD

18V 6.0Ah  
L1860SHD

18V 8.0Ah  
L1880SHD

Disponible avril 2023

EQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE

**PRO HD**  
LITHIUM-ION



Entièrement repensées, nos batteries PRO18V HD de nouvelle génération équipées de la technologie HD-SYNC™ libèrent le véritable potentiel de nos derniers outils Brushless. Cela signifie plus de puissance, plus d'autonomie et une grande fiabilité. Cette nouvelle gamme de batteries PRO18V HD redéfinit véritablement les limites de ce dont les outils sans fil AEG sont capables.

## ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE

Pour optimiser les performances

## CELLULES À HAUT RENDEMENT

Spécialement conçues pour des applications difficiles et offrant de grandes autonomies et de grandes performances

**100 %**

Compatible avec les outils PRO18V et rétrocompatible avec tous les outils 18V depuis 2007



**TRIPLE PROTECTION**

### PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

Pour protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie.

### PROTECTION THERMIQUE

Supprime les risques de surchauffe ou de surcharge de l'outil.

### PROTECTION INDIVIDUELLE DES CELLULES

Contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

# ÉQUIPEZ-VOUS SUR-MESURE SANS DÉPENSER PLUS!

1 DÉMARREZ AVEC VOTRE PACK ÉNERGIE

2 CHOISISSEZ VOS OUTILS **PRO 18V**

**6.0 Ah**

**Pack Énergie 6.0 Ah HD**  
2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ caisse de rangement  
4935478551

**SETLL160BLTB**

**5.0 Ah**

**Pack Énergie 5.0 Ah HD**  
2 batteries 5.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ sac de rangement  
4935478945

**SETLL1850SHD**

**4.0 Ah**

**Pack Énergie 4.0 Ah HD**  
1 batterie 4.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ sac de rangement  
4935478944

**SETLL1840SHD**

**PERFORER & PERCER**

<b>NOUVEAU</b> Perfo-burineur SDS+ 18V 2.5 J / 1500 tr/min / 5000 cps/min 4935480697 <b>BBH18BL2-0</b> (0)	Perfo-burineur SDS+ 18V 1.5 J / 1300 tr/min / 5500 cps/min 4935464984 <b>BBH18C-0</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Perceuse-visseuse à percussion 18V 140 Nm / 2 000 tr/min / 32 000 cps/min 4935481042 <b>BSB18BL2-0</b> (0)	Perceuse-visseuse à percussion 18V 75 Nm / 2 100 tr/min / 27 300 cps/min 4935451082 <b>BSB18CBL-0</b> (0)	Perceuse-visseuse à percussion 18V 65 Nm / 1750 tr/min / 24 000 cps/min 4935478456 <b>BSB18SBL-0</b> (0)	Perceuse visseuse d'angle 18V 42 Nm / 1900 tr/min 4935480055 <b>BS18SRABL-0</b> (0)
--	--	---	--	---	--

**VISSER**

Visseuse à chocs 18V 3 modes / 350 Nm / 2900 tr/min / 4 200 cps/min - 4935478940 <b>BSS18C3B3-0</b> (0)	Visseuse à chocs 18V 73 Nm / 2400 tr/min / 1700 cps/min 4935451631 <b>BSS18OP-0</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Visseuse à chocs 18V 205 Nm / 2900 tr/min / 4 200 cps/min 4935480059 Disponible mars 2023 <b>BSS18SBL2-0</b> (0)	Visseuse à chocs 18V 200 Nm / 2900 tr/min / 4 200 cps/min 4935472278 Disponible jusqu'à février 2023 <b>BSS18SBL-0</b> (0)	Visseuse à chocs 18V 200 Nm / 2800 tr/min / 3600 cps/min 4935478633 <b>BSS18C2-0</b> (0)	Visseuse plaquiste 18V 5 Nm / 5000 tr/min 4935459620 <b>BTS18BL-0</b> (0)
---	--	---	---	---	--

**BOULONNER**

Boulonneuse à chocs 18V 1550 Nm / 1800 tr/min / 2300 cps/min 4935472245 <b>BSS18HTF12B6-0</b> (0)	Boulonneuse à chocs 18V 785 Nm / 2800 tr/min / 3800 cps/min 4935479663 <b>BSS18MTF12BL-0</b> (0)	Boulonneuse à chocs 18V 6 modes / 300 Nm / 3000 tr/min / 4000 cps/min 4935472012 <b>BSS18C12ZB6-0</b> (0)	Boulonneuse à chocs 18V 280 Nm / 2800 tr/min / 3800 cps/min 4935472279 Disponible jusqu'à février 2023 <b>BSS18S12SBL-0</b> (0)	Boulonneuse à chocs 18V 300 Nm / 2800 tr/min / 4800 cps/min 4935480060 Disponible février 2023 <b>BSS18S12BL2-0</b> (0)	Boulonneuse à chocs 18V 410 Nm / 2650 tr/min / 3100 cps/min 4935481078 Disponible avril 2023 <b>BSS18C12ZC-0</b> (0)
--	---	--	--	--	---

**MULTIMATÉRIAUX**

Scie sabre 18V 31 kg / course 32 mm / 3200 cps/min 4935478941 <b>BUS18BL2-0</b> (0)	Scie sabre compacte 18V 18 kg / course 22 mm / 3200 cps/min 4935479662 <b>BUS18SBL-0</b> (0)	Scie sabre 18V 2.3 kg / course 28 mm / 3000 cps/min 4935478942 <b>BUS18C2-0</b> (0)	Multitool 18V 20 000 osc/min / Angle oscillation 3,6° 4935478943 <b>BMT18-0</b> (0)	Mini scie multi-matériaux 18V 20 000 osc/min / Ø disque 76 mm 4935472280 <b>BMMS18SBL-0</b> (0)
--	---	--	--	--

**MÉTAUX**

Meuleuse Ø 230 mm 18V Ø 230 mm / 5500 tr/min 4935459735 <b>BEWS18-230BL-0</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Meuleuse Ø 125 mm Full security 18V Ø 125 mm / 9 000 tr/min 4935480857 <b>BEWS18-125BLPX2-0</b> (0)	Meuleuse Ø 125 mm 18V Ø 125 mm / 11 000 tr/min 4935464414 <b>BEWS18-125BL-0</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Meuleuse Ø 115 mm Full security 18V Ø 115 mm / 9 000 tr/min 4935480856 <b>BEWS18-115BLPX2-0</b> (0)
--	--	--	--

**SPECIALISTES**

Compresseur 18V 8,3 bars / 30,8 l 4935471201 <b>BK18-38BL-0</b> (0)	Mini compresseur 18V 10,3 bars 4935478457 <b>BK18C-0</b> (0)	Pistolet thermique 18V 170 l/min / 480°C max 4935480972 <b>BHG18-0</b> (0)	Souffleur 18V 2,8 m³/min 4935478458 <b>BGE18C2-0</b> (0)	Aspirateur 18V 1132 l/min / 6,2 kPa 4935480540 <b>BHSS18C-0</b> (0)
--	---	---	---	--

**BOIS**

Scie circulaire 18V Ø 190 mm / 5 400 tr/min 4935479661 <b>BKS18BL2-0</b> (0)	Scie circulaire 18V Ø 165 mm / 5 000 tr/min 4935479660 <b>BKS18SBL-0</b> (0)	Scie circulaire 18V Ø 165 mm / 7 700 tr/min 4935478635 <b>BKS18C2-0</b> (0)	Scie sauteuse 18V Cap. 135 mm / 3500 cps/min 4935459654 <b>BST18BLX-0</b> (0)	Scie sauteuse 18V Cap. 80 mm / 2 050 cps/min 4935413130 <b>BST18X-0</b> (0)	Scie onglet radiale 18V Ø 254 mm / 3 900 tr/min 4935459336 <b>BPS18-254BL-0</b> (0)
Rabot 18V 82 mm / 14 300 tr/min 4935464988 <b>BHO18BL-0</b> (0)	Affleureuse 18V Ø 6 mm / 30 000 tr/min 4935479163 <b>BOF18BL2-0</b> (0)	Ponceuse à bande 18V 75 x 457 mm / 11000 tr/min 4935459582 <b>BHBS18-75BL-0</b> (0)	Ponceuse excentrique 18V Ø 125 mm / 22 000 osc/min 4935451086 <b>BEX18-125-0</b> (0)	Tronçonneuse 18V Guide 30 cm / 10 m/s 4935471337 <b>ACS18B30-0</b> (0)	

**FIXATION**

Cloueur 16G 18V Clou 1,6 x 65 mm 4935451533 <b>B16N18-0</b> (0)	Cloueur 18G 18V Clou 1,2 x 55 mm 4935451535 <b>B18N18-0</b> (0)	Agrafeuse 18V Agrafes 6,4 à 14,5 mm/dos 10 mm 4935480969 <b>B18CS10-0</b> (0)	Pistolet à cartouche 18V 300 ml / 4 500 N 4935471246 <b>BKP18C-310-0</b> (0)	Lampe 18V 340 lumens 4935479665 <b>BFL18-0</b> (0)	Lampe d'inspection 18V 800 lumens 4935479666 <b>BSL18-0</b> (0)
Pistolet à cartouche 18V 310 ml / 4 000 N 4935478634 <b>BKP18C2-310-0</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Clé à cliquet 18V 81 Nm / 175 tr/min / carré 1/2" 4935480973 <b>BSS18R12BL-0</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Clé à cliquet 18V 75 Nm / 250 tr/min / carré 3/8" 4935480053 <b>BSS18R38BL-0</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Riveteuse 18V 10 000 N / Rivets 2,4 à 4,8 mm 4935472246 Disponible avril 2023 <b>BNZ18-0</b> (0)	Lampe de chantier 18V 3 000 lumens 4935480054 <b>BTL18C2-0</b> (0)	Projecteur de chantier 18V 3 500 lumens 4935480541 <b>BLP18-0</b> (0)

**SON**

<b>NOUVEAU</b> Radio FM 18V 30 W / Bluetooth / IP54 4935479668 Disponible mars 2023 <b>BRSP18-0</b> (0)	Chargeur 14,4V & 18V 4932464542 <b>BL1418</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Chargeur 18V 2 ports 4935480052 <b>BL18C2</b> (0)	Chargeur multiplateforme 12V & 18V 49324551538 <b>BLK1218</b> (0)	<b>NOUVEAU</b> Chargeur 18V 6 ports 4935480051 <b>BL18C6</b> (0)		
Radio FM 18V 4935451539 Disponible jusqu'à mars 2023 <b>BR1218C-0</b> (0)	Batterie 18V 2.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4935478858 <b>L1820SHD</b>	Batterie 18V 4.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4935478859 <b>L1840SHD</b>	Batterie 18V 5.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4935478860 <b>L1850SHD</b>	Batterie 18V 6.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4935480049 <b>L1860SHD</b>	Batterie 18V 8.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 493240050 <b>L1880SHD</b>	<b>NOUVEAU</b> Batterie 18V 9.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™ 4932464231 <b>L1890RHD</b>

(0) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

Disponible avril 2023 Disponible jusqu'à avril 2023

**PACK 5 OUTILS - 3 BATTERIES 6.0 Ah** **PRO 18v BRUSHLESS**


**BSB18BL2-0** (1) Perceuse-visseuse à percussion 18V  
140 Nm - Référence. 4935481042

**BSS18OP-0** (1) Visseuse à chocs oléopneumatique 18V  
Référence. 4935451631

**BBH18BL2-602C** Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS  
18V + 2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V  
Référence. 4935492637

**BEWS18-125BLPX2-0** (1) Meuleuse d'angle 125 mm 18V  
Référence. 4935480857

**ACS18B30-0** (1) Tronçonneuse Brushless 18V  
Référence. 4935471337

**L1860SHD**

**Batterie HD 18V 6.0 Ah**

Référence. 4935480049

**AEG26TB** Caisse de rangement 37 litres

Référence. 4932471878

# OFFRES SPÉCIALES

## PACKS BRUSHLESS ARTISANS

**PACK 3 OUTILS - 2 BATTERIES 6.0 Ah** **PRO 18v BRUSHLESS**
**NOUVEAUTÉ 2023**


**BSB18BL2-602K** Perceuse-visseuse à percussion 18V  
140 Nm + 2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V  
Référence. 4935481043

**BBH18BL2-0** (1) Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS 18V  
Référence. 4935480697

**BEWS18-125BLPX2-0** (1) Meuleuse d'angle 125 mm 18V

Référence. 4935480857

**Sac de transport**

Référence. 4931413266

# OFFRES SPÉCIALES

## PACKS BRUSHLESS ARTISANS

**PACK 5 OUTILS - 3 BATTERIES 6.0 Ah** **PRO 18v BRUSHLESS**


**BSB18BL2-0** (1) Perceuse-visseuse à percussion 18V  
140 Nm - Référence. 4935481042

**BSS18OP-0** (1) Visseuse à chocs oléopneumatique 18V  
Référence. 4935451631

**BBH18BL2-602C** Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS  
18V + 2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V  
Référence. 4935492637

**BEWS18-125BLPX2-0** (1) Meuleuse d'angle 125 mm 18V  
Référence. 4935480857

**BKS18BL2-0** (1) Scie circulaire Ø 190 mm 18V  
Référence. 4935479661

**L1860SHD**

**Batterie HD 18V 6.0 Ah**

Référence. 4935480049

**AEG26TB** Caisse de rangement 37 litres

Référence. 4932471878

**PACK 2 OUTILS - 2 BATTERIES 5.0 Ah** **PRO 18v BRUSHLESS**


**BSB18CBL-502C** Perceuse-visseuse à percussion 18V Brushless  
75 Nm + 2 batteries 5.0 Ah HD + chargeur 18V  
Référence. 4935480696

**BEWS18-125BL-0** (1) Meuleuse d'angle 18V Brushless  
Référence. 4935464414

BSB18BL2-602K

NOUVEAUTÉ 2023

PERCEUSE-VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC



140 Nm

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Couple	140 Nm
Capacité bois acier béton	Ø 100 mm Ø 13 mm Ø 20 mm
2 vitesses	0 à 500 tr/min 0 à 2000 tr/min
Percussion	0 à 32 000 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,5 kg
Référence.	4935481043

BSB18C3BL-502C

PERCEUSE-VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC



110 Nm

2 Batteries	18V 5.0 Ah HD
Couple	110 Nm
Capacité bois acier béton	Ø 60 mm Ø 13 mm Ø 13 mm
2 vitesses	0 à 500 tr/min 0 à 2 100 tr/min
Percussion	0 à 31 500 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,4 kg
Référence.	4935478939

BSB18C2BL-402C

PERCEUSE-VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V

PRO 18v BRUSHLESS

65 Nm

2 Batteries	18V 4.0 Ah
Couple	65 Nm
Capacité bois acier béton	Ø 40 mm Ø 13 mm Ø 14 mm
2 vitesses	0 à 500 tr/min 0 à 1950 tr/min
Percussion	0 à 25 230 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,0 kg
Référence.	4935464097



BSS18MTF12BL-402C

BOULONNEUSE  
À CHOCS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

785 Nm

2 Batteries	18V 4.0 Ah HD
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0 à 2 800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3 800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence.	4935479664



# PACKS PRO EXPERT

BSB18CBL-502C

PERCEUSE-VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V

PRO 18v BRUSHLESS

COUPLE MAX  
75 NmMOTEUR  
BRUSHLESS

75 Nm

MANDRIN AMOVIBLE

2 BATTERIES  
NOUVELLE  
GÉNÉRATION  
5.0 Ah HDINCLUS : MANDRIN  
RENVOI D'ANGLE  
SUPPLÉMENTAIREMandrins disponibles  
en option

2 Batteries	18V 5.0 Ah HD
Couple	75 Nm
Capacité bois acier béton	Ø 45 mm Ø 13 mm Ø 14 mm
2 vitesses	0 à 550 tr/min 0 à 2 100 tr/min
Percussion	0 à 27 300 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,1 kg
Référence.	4935480696

BS18C3BL-402C

PERCEUSE-VISSEUSE 18V

PRO 18v BRUSHLESS

110 Nm

COUPLE MAX  
110 NmMOTEUR  
BRUSHLESS2 BATTERIES  
NOUVELLE  
GÉNÉRATION  
4.0 Ah HD

2 Batteries	18V 4.0 Ah HD
Moteur	Brushless
Couple	110 Nm
Capacité bois métal	Ø 60 mm Ø 13 mm
Vitesse à vide	0 à 500 / 0 à 2 100 tr/min
Cadence de frappe	0 à 25 350 cps/min
Poids avec batterie	2,4 kg
Référence.	4935478936

BBH18BL2-602C

PRO 18v BRUSHLESS

NOUVEAUTÉ 2023

MARTEAU PERFORATEUR  
BRUSHLESS SDS-PLUS 18V

## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless



HDSYNC

2,5 JOULES

## CONFORT DE TRAVAIL

- Nouveau système anti-vibrations 2 points

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Force de frappe	2,5 Joules EPTA
2 vitesses	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Capacité perçage béton	Ø 26 mm
Emmanchement	SDS-PLUS
Nbre de modes	4
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence.	4935492637

JUSQU'À  
-50 %  
DE VIBRATIONS

Comparé à la précédente génération

2 BATTERIES

NOUVELLE GÉNÉRATION  
6.0 Ah HD

## PACKS PRO EXPERT

BEWS18-125BLPX2-602C

PRO 18v BRUSHLESS

NOUVEAUTÉ 2023

MEULEUSE D'ANGLE 125 mm  
BRUSHLESS 18V

## SÉCURITÉ

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillable
- Frein à disque ultra rapide

HDSYNC

## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

## CONFORT

- Poignée avant anti-vibrations
- Poignée arrière affinée



2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Profondeur de coupe	26 mm max
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence.	4935492638

## FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC

2 BATTERIES

NOUVELLE GÉNÉRATION  
6.0 Ah HD

BBH18BL2

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

NOUVEAUTÉ 2023

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18V

2,5 J

## Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935480697 (1)

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD + coffret

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935492343

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse 37 litres  
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935480697 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

## CONFORT

- Nouveau système anti-vibrations 2 points



## SÉLECTEUR

## 4 MODES INDÉPENDANTS

- Perçage béton, perçage bois et acier, burinage, burinage libre

BEWS18-230BL

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

## MEULEUSE D'ANGLE 230 mm 18V

## SYSTÈME DUAL

## Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 (1)

Version 2 batteries  
6.0 Ah HD en coffret

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935464816

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse 37 litres  
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

## FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC

## CONFORT

- Poignées anti-vibrations
- Poignée arrière rotative



## SÉCURITÉ

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillable

BEWS18-125BLPX2

PRO 18v BRUSHLESS

HDSYNC

NOUVEAUTÉ 2023

## MEULEUSE D'ANGLE 125 mm 18V

## FULL SECURITY

## Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935492638 (1)

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD  
+ coffret

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935480858

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse 37 litres  
+ chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935480857 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

## CONFORT

- Poignée avant anti-vibrations



## FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC

## SÉCURITÉ

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillable

BSS18MTF12BL-0

PRO 18v BRUSHLESS



## BOULONNEUSE À CHOCS 18V

785 Nm

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 (1)

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 / 4935478945

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 / 4935478551

## PUISSANCE

- Couple 785 Nm

## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

## PRÉCISION

- 4 modes de serrage dont 1 autostop



BK18-38BL-0

PRO 18v BRUSHLESS

## COMPRESSEUR 18V

8,3 BAR

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Capacité réservoir	3,8 L
Pression max	8,3 bars
Débit d'air	30,8 L / min
Référence	4935471201 (1)

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Capacité réservoir	3,8 L
Pression max	8,3 bars
Débit d'air	30,8 L / min
Référence	4935471201 / 4935478945

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Capacité réservoir	3,8 L
Pression max	8,3 bars
Débit d'air	30,8 L / min
Référence	4935471201 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

## SYSTÈME DUAL

- Fonctionne avec 1 ou 2 batteries 18V



## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

BMMS18SBL-0

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT

## MINI SCIE MULTIMATÉRIEAUX 18V

20 000 tr/min

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Diamètre disque	76 mm
Alésage	10 mm
Vitesse	20 000 tr/min
Poids	1,3 kg
Référence	4935472280 (1)

Version 2 batteries 2.0 Ah HD + sac de rangement

Batterie	2 x 18V 2.0 Ah HD
Diamètre disque	76 mm
Alésage	10 mm
Vitesse	20 000 tr/min
Poids	1,3 kg
Référence	4935472280 / 4935478858 x 2 / 4932464542 / 4931413266

## MANIABILITÉ

- Design compact et léger



## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

## ULTRA RAPIDE

- Vitesse 20 000 tr/min

BSS18OP

PRO 18v BRUSHLESS

## VISSEUSE À CHOCS 18V

73 dB

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/4"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 (1)

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/4"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 / 4935478945

Version 2 batteries 6.0 Ah HD

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/4"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 / 4935478551

## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

## TRIPLE LED

- Pour un éclairage optimal

## TECHNOLOGIE À BAIN D'HUILE

- Permet de réduire le bruit de l'impact à seulement 73 dB



BSS18HTF12B6

PRO 18v BRUSHLESS

## BOULONNEUSE À CHOCS 18V

LA PLUS PUISSANTE AU MONDE DANS SA CATÉGORIE (2)!

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Couple serrage maxi	1550 Nm
Couple desserrage maxi	2100 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1800 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	6
Référence	4935472245 (1)

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple serrage maxi	1550 Nm
Couple desserrage maxi	2100 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1800 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	6
Référence	4935472245 / 4935478551

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Couple serrage maxi	1550 Nm
Couple desserrage maxi	2100 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1800 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	6
Référence	4935472245 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

## PUISSANCE

- Couple 2100 Nm en desserrage 1550 Nm en serrage



## PRÉCISION

- 6 modes de serrage dont 3 autostop

ACS18B30

PRO 18v BRUSHLESS

## TRONÇONNEUSE 18V

GUIDE 30 cm

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 (1)

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 / 4935478551

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

## CONFORT

- Poignée AR anti-vibrations

## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless



## REVÊTEMENT SOFTGRIP

- Pour une prise en main ferme et confortable

## BUS18BL2

PRO 18V BRUSHLESS



## SCIE SABRE 18V

## COURSE 32 mm

Version nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD  
+ sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 / 4935478945

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse 37 litres  
+ Chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless



## PERFORMANCE

- Mouvement pendulaire

## FACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC pour un changement de lame sans outil

## BKS18BL2

PRO 18V BRUSHLESS



## SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm 18V

## 65 mm

Version nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Lame	Ø 190 mm
Coupe maxi	65 mm
Vitesse	0 à 5400 tr/min
Coupe biaisé	Jusqu'à 56°
Poids sans batterie	3,5 kg
Référence	4935479661 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD  
+ sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Lame	Ø 190 mm
Coupe maxi	65 mm
Vitesse	0 à 5400 tr/min
Coupe biaisé	Jusqu'à 56°
Poids sans batterie	3,5 kg
Référence	4935479661 / 4935478945

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse 37 litres  
+ Chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Lame	Ø 190 mm
Coupe maxi	65 mm
Vitesse	0 à 5400 tr/min
Coupe biaisé	Jusqu'à 56°
Poids sans batterie	3,5 kg
Référence	4935479661 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

## COUPE RAPIDE

- 5 400 tr/min



## ROBUSTESSE

- Carter et semelle en magnésium

## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

## BST18BLX

PRO 18V BRUSHLESS

## SCIE SAUTEUSE 18V

DÉMARRAGE  
PROGRESSIFVersion nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 tr/min
Coupe biaisé	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935459654 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD  
+ sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 tr/min
Coupe biaisé	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935459654 / 4935478945

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse 37 litres  
+ Chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 tr/min
Coupe biaisé	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935459654 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878



## PERFORMANCE

- Mouvement pendulaire


## FACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC pour un changement de lame sans outil

## LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless

AEG

LES SOLUTIONS DE  
RANGEMENT AEGPOUR LA PROTECTION  
ET LE TRANSPORT  
DE VOS OUTILS AEG

Vendu sans outils ni batteries

CAISSE DE RANGEMENT  
37 LITRES

## AEG26TB

- Capacité 37 litres
- Joint d'étanchéité
- Demi-plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée Softgrip

RÉF. 4932471878



Vendu sans outils ni batteries

CAISSE DE RANGEMENT  
21 LITRES

## AEG21TB

- Capacité 21 litres
- Joint d'étanchéité
- Demi-plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée Softgrip

RÉF. 4932471879



Vendu sans outils ni batteries

SAC DE RANGEMENT  
8 POCHE

## BAGTT

- Tissus haute qualité 1680 deniers
- Huit poches intérieures et six boucles d'outils intérieures
- Sept poches extérieures
- Base en plastique dur et imperméable
- Large ouverture avec zip
- Bandoulière ajustable

RÉF. 4932471880

# AEG LE TRAVAIL DU BÉTON

## Gamme SDS-PLUS Perforateurs-burineurs

	BH 24 IE	KH 24 IE	KH 24 IXE	KH 26 XEK	KH 28 S XEK	PN3500X
<b>Type</b>	Perforateur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
<b>Puissance</b>	800 W	800 W	800 W	800 W	1010 W	750 W
<b>Cap. béton/bois/métal</b>	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 26 / 30 / 13 mm	Ø 28 / 30 / 13 mm	Ø 30 / 40 / 16 mm
<b>Énergie de frappe</b>	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,5 Joules EPTA	2,8 Joules EPTA	3,4 Joules EPTA
<b>Vitesse</b>	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 970 tr/min
<b>Frappe</b>	0 à 4500 cps/min	0 à 4500 cps/min	0 à 4500 cps/min	0 à 4500 cps/min	0 à 5000 cps/min	0 à 4200 cps/min
<b>Niveaux de vibrations</b>	Perçage <sup>(1)</sup>	13,6 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	13,6 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	13,6 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	15,4 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	19 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>
	Burinage <sup>(2)</sup>	-	11,9 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	11,9 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	11,6 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	13,5 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	2,8 kg	2,8 kg	3,0 kg	2,8 kg	2,8 kg	3,6 kg
<b>Mandrin FIXTEC</b>	-	-	OUI	OUI	OUI	OUI
<b>Livré avec</b>	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto			
<b>Référence</b>	4935451558	4935451555	4935451553	4935428910	4935428190	4935412210

## Gamme SDS MAX Perforateurs-burineurs

	KH 5 G	KH 5 E	KH 7 E	PN 11 E
<b>Type</b>	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
<b>Puissance</b>	1100 W	1200 W	1500 W	1700 W
<b>Capacité foret/trépan</b>	Ø 40/105 mm	Ø 40/90 mm	Ø 45/150 mm	Ø 50/150 mm
<b>Énergie de frappe</b>	7,5 Joules EPTA	8,5 Joules EPTA	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA
<b>Vitesse</b>	0 à 450 tr/min	0 à 300 tr/min	0 à 300 tr/min	0 à 250 tr/min
<b>Frappe</b>	0 à 3000 cps/min	0 à 2840 cps/min	0 à 2700 cps/min	975-1950 cps/min
<b>Niveaux de vibrations</b>	Perçage <sup>(1)</sup>	16,8 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	13 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	11,5 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>
	Burinage <sup>(2)</sup>	16,7 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	9 m/s <sup>2</sup> / 1,9 m/s <sup>2</sup>	9 m/s <sup>2</sup> / 1,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	6,4 kg	6,6 kg	7,3 kg	11,8 kg
<b>Réducteur frappe</b>	-	OUI	OUI	OUI
<b>Livré avec</b>	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignées latérales AVS
<b>Référence</b>	4935418160	4935412350	4935459609	4935412440



## Gamme SDS MAX Burineurs

	MH 5 G	MH 5 E	MH 7 E	PM 10 E
<b>Type</b>	Burineur	Burineur	Burineur	Burineur
<b>Puissance</b>	1100 W	1200 W	1500 W	1600 W
<b>Énergie de frappe</b>	7,5 Joules EPTA	8,5 Joules EPTA	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA
<b>Frappe</b>	0 à 3000 cps/min	0 à 2840 cps/min	0 à 2700 cps/min	975 à 1950 cps/min
<b>Niveaux de vibrations</b>	Perçage <sup>(1)</sup>	16,7 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	11,5 m/s <sup>2</sup> / 1,9 m/s <sup>2</sup>	11 m/s <sup>2</sup> / 2 m/s <sup>2</sup>
	Burinage <sup>(2)</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>
<b>Poids</b>	5,9 kg	6,2 kg	7,3 kg	11 kg
<b>Réducteur frappe</b>	-	OUI	OUI	OUI
<b>Livré avec</b>	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée étrier	Coffret, poignée étrier	Coffret, poignée étrier
<b>Référence</b>	4935443170	4935412361	4935459422	4935412418



(1) Valeur d'émission vibratoire Ah, HD Incertitude K=  
(2) Valeur d'émission vibratoire Ah, Incertitude K=

## KH26 XEK PERFO-BURINEUR SDS-PLUS

### PUISSANCE & POLYVALENCE

<b>Puissance absorbée</b>	800 W
<b>Vitesse à vide</b>	0 à 1500 tr/min
<b>Cadence de frappe</b>	0 à 4500 cps/min
<b>Capacité bois</b>	Ø 30 mm
métal	Ø 13 mm
béton	Ø 26 mm
<b>Énergie de frappe</b>	2,5 Joules EPTA
<b>Poids</b>	2,8 kg
<b>Livré avec</b>	Coffret, poignée latérale, FIXTEC + mandrin auto
<b>Référence</b>	4935428910

### KH26 XEK



### SYSTEME FIXTEC

Mandrin en métal avec verrouillage facile et rapide

Puissance **800 W**

Ø **26 mm**

Dans le béton

**2,5 J**  
Frappe élevée

## KH 7E PERFO-BURINEUR SDS-MAX

### PUISSANCE & ENDURANCE

<b>Puissance absorbée</b>	1500 W
<b>Vitesse à vide</b>	0 à 300 tr/min
<b>Cadence de frappe</b>	0 à 2700 cps/min
<b>Capacité béton</b>	Ø 45 mm
Turbo trépan	Ø 80
Trépan	Ø 150 mm
<b>Énergie de frappe</b>	10,5 Joules EPTA
<b>Poids</b>	7,3 kg
<b>Livré avec</b>	Coffret, poignée latérale AVS
<b>Référence</b>	4935459609

### KH 7E

PUISSANCE ET ENDURANCE  
**1500 W**



### LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

Carter en magnésium

Système anti-vibrations  
**AVS**

DÉMARRAGE PROGRESSIF  
Plus précis

RÉDUCTEUR DE FRAPPE  
Plus pratique


## PM 10 E BURINEUR SDS-MAX

### PUISSANCE EN CONTINU

<b>Puissance absorbée</b>	1600 W
<b>Vitesse à vide</b>	0 à 300 tr/min
<b>Cadence de frappe</b>	975 à 1950 cps/min
<b>Énergie de frappe</b>	20 Joules EPTA
<b>Poids</b>	11 kg
<b>Livré avec</b>	Coffret
<b>Référence</b>	4935412418

### PM 10 E

**20 J** FORCE DE FRAPPE  
PUISSANTE



Puissance  
**1600 W**

SYSTEME ANTI-VIBRATIONS  
**AVS**

Confort de travail

BLOCAGE DE LA GÂCHETTE  
Pour un travail en continu

## Meuleuses Ø 125 mm

						
<b>Puissance</b>	800 W	1000 W	1000 W	1200 W	1300 W	1500 W
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Vitesse (tr/min)	12 000	11 500	11 500	11 500	2 800 à 11 500	2 600 à 11 000
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Poids	1,9 kg	1,9 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Écrou FIXTEC	-	-	-	-	OUI	OUI
Livrée avec	-	-	Coffret, 2 disques diamant	-	Plateau, 3 disques lamelles, 10 disques abrasifs	-
<b>Référence</b>	4935451296	4935451302	4935451303	4935451306	4935451310	4935455130

## Meuleuses Ø 230 mm

			
<b>Puissance</b>	2 200 W	2 200 W	2 400 W
Disque/broche M14	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Vitesse (tr/min)	6 600	6 600	6 600
Capacité de tronçonnage	68 mm	68 mm	68 mm
Poids	5,2 kg	5,2 kg	5,6 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI
Livrée avec	-	Coffret + 1 disque diamant	Coffret
<b>Référence</b>	4935431730	4935447040	4935431775

## Meuleuse Ø 355 mm

	
<b>Puissance</b>	2 300 W
Disque/broche M14	Ø 355 mm
Vitesse (tr/min)	3 800
Poids	16,5 kg
Livrée avec	Disque Ø 355 mm, étiau
<b>Référence</b>	4935411770

## DUO MEULEUSES D'ANGLE 230 mm &amp; 125 mm

## PUISSANCE &amp; PRÉCISION

## WS22-230

<b>Puissance</b>	2 200 W
<b>Disque</b>	Ø 230 mm
<b>Capacité tronçonnage</b>	68 mm
<b>Vitesse</b>	6 600 tr/min
<b>Poids</b>	5,2 kg



DÉMARRAGE PROGRESSIF  
MEILLEUR CONTRÔLE

SYSTÈME LINE LOCK-OUT  
SÉCURITÉ OPTIMALE

## WS8-125S

<b>Puissance</b>	800 W
<b>Disque</b>	Ø 125 mm
<b>Capacité tronçonnage</b>	31 mm
<b>Vitesse</b>	12 000 tr/min
<b>Poids</b>	1,9 kg

**JPWS22-8** RÉF.4935464950



## NOUVEAUTÉ 2023



## PERFORATEUR SDS-PLUS 18V

PRO 18V BRUSHLESS

## BBH18BL2-602C

<b>Énergie de frappe</b>	2,5 Joules EPTA
<b>Capacité béton</b>	Ø 26 mm
<b>Vitesse</b>	0 à 1500 tr/min
<b>Cadence de frappe</b>	0 à 5 000 cps/min
<b>Poids sans batterie</b>	3,0 kg
<b>Livrée avec</b>	Coffret, 2 batteries 6,0 Ah HD, chargeur
<b>Référence</b>	4935492637

## NOUVEAUTÉ 2023



## MEULEUSE Ø 125 mm 18V

PRO 18V BRUSHLESS

## BEWS18-125BLPX2-602C

<b>Disque</b>	Ø 125 mm
<b>Capacité tronçonnage</b>	26 mm
<b>Vitesse</b>	9 000 tr/min
<b>Livrée avec</b>	Coffret, 2 batteries 6,0 Ah HD, chargeur
<b>Référence</b>	4935492638



## CAROTTEUSE 1500 W

## DB 1500 2XE

<b>Puissance</b>	1500 W
<b>Vitesse à vide</b>	0 à 1500 0 à 3 000 tr/min
<b>Diamètre de perçage max</b>	Ø 162 mm
<b>Broche</b>	M18 x 2,5
<b>Poids</b>	4,2 kg
<b>Référence</b>	4935412475



## PERFORATEUR BURINEUR 1500 W

## KH 7 E

<b>Puissance</b>	1500 W
<b>Énergie de frappe</b>	10,5 joules EPTA
<b>Capacité béton / turbo trépan / trépan</b>	Ø 45 / 80 / 150 mm
<b>Vitesse</b>	0 à 300 tr/min
<b>Cadence de frappe</b>	2,6 kg
<b>Poids</b>	7,3 kg
<b>Référence</b>	4935459609



## MEULEUSE Ø 230 mm

## WS24-230 GEV DMS

<b>Puissance</b>	2 400 W
<b>Disque</b>	Ø 230 mm
<b>Capacité tronçonnage</b>	68 mm
<b>Vitesse</b>	6 600 tr/min
<b>Poids</b>	5,6 kg
<b>Référence</b>	4935431775



## BOULONNEUSE À CHOCS 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BSS18HTF12B6-0<sup>(1)</sup>

<b>Batterie</b>	18V (non fournie)
<b>Couple serrage</b>	1550 Nm
<b>Couple desserrage</b>	2 100 Nm
<b>Cadence de frappe</b>	0 à 2 300 cps/min
<b>Vitesse à vide</b>	0 à 1 800 tr/min
<b>Réception</b>	Carré 1/2"
<b>Nombre de modes</b>	6
<b>Référence</b>	935472245



## PERFORATEUR BURINEUR 1700 W

## PN 11 E

<b>Puissance</b>	1700 W
<b>Énergie de frappe</b>	20 joules EPTA
<b>Capacité béton / trépan</b>	Ø 50 / 150 mm
<b>Cadence de frappe</b>	975 à 1 950 cps/min
<b>Poids</b>	11,8 kg
<b>Livré avec</b>	Coffret, poignées latérales
<b>Référence</b>	4935412440



## RAINUREUSE 1500 W

## MFE 1500

<b>Puissance</b>	1500 W
<b>Vitesse à vide</b>	0 à 8 600 tr/min
<b>Rainure</b>	8 à 26 mm
<b>Disque</b>	Ø 125 mm
<b>Poids</b>	4,1 kg
<b>Référence</b>	4935413605



## COMPRESSEUR 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BK18-38BL-0<sup>(1)</sup>

<b>Batterie</b>	18V (non fournie)
<b>Puissance moteur</b>	0,4 kW
<b>Capacité réservoir d'air</b>	3,8 litres
<b>Pression maxi (bar)</b>	8,3 bars
<b>Débit d'air</b>	30,8 l/min
<b>Poids</b>	8,7 kg
<b>Référence</b>	4935471201

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BKS18BL2

Lame	Ø 190 mm
Vitesse	0 à 5 400 tr/min
Capacité 90°/45°	65 / 45 mm
Coupe biaisée	0 à 56°
Poids	3,6 kg
Livrée avec	Caisse, 2 batteries 8.0 Ah HD, chargeur double
Références	4935479661 + 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878



SCIE SAUTEUSE 705 W

ST 800XE

Puissance	705 W
Capacité bois/métal/alu	150 / 10 / 25 mm
Vitesse	600 à 2 700 cps/min
Course	26 mm
Coupe biaisée	0 à 45°
Poids	2,3 kg
Livrée avec	Coffret
Référence	4935412950



PONCEUSE EXCENTRIQUE 150 mm

EX 150 ED-SET

Puissance	440 W
Disque	Ø 150 mm
Vitesse	4 000 à 10 000 tr/min
Oscillation	8 000 à 20 000 osc/min
Diamètre oscillation	Ø 3,2 / 6,4 mm
Poids	2,8 kg
Livrée avec	25 abrasifs, sac à poussière
Référence	4935433867



SCIE CIRCULAIRE 1600 W

KS66-2

Puissance	1600 W
Lame	Ø 190 mm
Vitesse	0 à 5 800 tr/min
Capacité 90°/45°	64/47 mm
Coupe biaisée	0 à 56°
Poids	4,8 kg
Référence	4935446675



SCIE SAUTEUSE 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BUS18BL2

Course lame	32 mm
Vitesse	0 à 3 200 tr/min
Capacité 90°/45°	65/45 mm
Poids sans batterie	3,1 kg
Livrée avec	Caisse, 2 batteries 8.0 Ah HD, chargeur double
Références	4935478941 + 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878



RABOT 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BHO18BL-0<sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Vitesse à vide	14 300 tr/min
Profondeur de rabotage	0 à 2,0 mm
Largeur rabotage	82 mm
Profondeur du rainurage	0 à 12,5 mm
Poids	3,0 kg
Référence	4935464988



SCIE SAUTEUSE 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BST18BLX

Vitesse à vide	3 500 cps/min
Course	25,4 mm
Coupe biaisée	0 à 45°
Capacité max bois tendre	135 mm
Poids	2,4 kg
Livrée avec	Caisse, 2 batteries 8.0 Ah HD, chargeur double
Références	4935459654 + 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878



SCIE SAUTEUSE 1300 W

US 1300 XE

Puissance	1300 W
Course lame	30 mm
Vitesse	0 à 2 800 cps/min
Course	30 mm
Poids	3,8 kg
Livrée avec	Coffret, 2 lames
Référence	4935413235




AFFLEUREUSE 18V

PRO 18V BRUSHLESS

BOF18BL2-0<sup>(1)</sup>


Batterie	18V (non fournie)
Pincettes	Ø 6 mm
Vitesse à vide	20 000 à 30 000 tr/min
Nombre de vitesses	7
Profondeur de fraisage	0 à 35 mm
Livrée avec	Guide, pincettes Ø 6 mm, guides à copier, clé
Référence	4935479163



NIVEAU LASER ROUGE 2 LIGNES

CLR215-B

Piles fournies	2 x AA
Portée	15 m
Couleur laser	Rouge
Plage de nivellement	3°
Temps de nivellement auto	3-5 secondes
Livrée avec	1 support mural magnétique, 2 x piles AA, 1 bande scratch, 1 pochette de rangement
Référence	4935472252



NIVEAU LASER VERT 2 LIGNES

CLG220-B

Piles fournies	2 x AA
Portée	20 m
Couleur laser	Vert
Plage de nivellement	3°
Temps de nivellement auto	3-5 secondes
Livrée avec	1 support mural magnétique, 2 x piles AA, 1 bande scratch, 1 pochette de rangement
Référence	4935472253



NIVEAU LASER VERT 2 LIGNES

CLG220-K

Piles fournies	2 x AA
Portée	20 m
Couleur laser	Vert
Plage de nivellement	3°
Temps de nivellement auto	3-5 secondes
Livrée avec	1 support mural magnétique, 1 pince murale, 2 x piles AA, 1 bande scratch, 1 cible laser verte, 1 pochette de rangement
Référence	4935472254



NIVEAU LASER VERT 3 LIGNES

CLG330-K

Piles fournies	3 x AA
Portée	30 m
Couleur laser	Vert
Plage de nivellement	3°
Temps de nivellement auto	3-5 secondes
Livrée avec	1 support mural magnétique, 3 x piles AA, 1 cible laser verte, 1 pochette de rangement
Référence	4935472255

# NOUVEAUTÉ 2023

## SCIE À ONGLET RADIALE 1800 W - Ø 254 mm

**PS254DBE**

### PUISSANCE

**1800 W**


### PRÉCISION

- Double échelles angulaires graduées
- Réglages rapides avec index présélectionnés et réglages libres




### PLUS PRATIQUE

- Système radial avec rails surdimensionnés pour la précision
- Réglages des coupes d'onglets et d'inclinaison précis, simples et rapides, avec verrouillage
- Double butées coulissantes pour le travail des grosses pièces



Puissance	1800 W
Vitesse à vide	4 800 tr/min
Lame / Nbre dents	Ø 254 mm / 48 dents
Alésage lame	30 mm
Capacité de coupe à 90°	89 x 305 mm
Capacité de coupe onglet 45°	89 x 203 mm
Capacité de coupe inclinaison 45°	38 x 305 mm
Angle biseau max	48°
Angle onglet max	70°
Profondeur de coupe max	89 mm
Référence	4935481077



### FACILE À TRANSPORTER


- Poignée et position de transport

### GRANDE CAPACITÉ DE COUPE

- Jusqu'à 89 mm de capacité de coupe
- Lame Ø 254 mm

### ÉQUIPEMENT COMPLET

- Projecteur LED
- Aspiration des poussières
- Étau de serrage se montant à droite ou à gauche



### POLYVALENCE

Coupe en biseau à gauche ou à droite jusqu'à 48°



### ÉTABLI UNIVERSEL POUR TOUTES SCIES À ONGLET ET SCIES RADIALES

Extensible jusqu'à 2,3 m  
Pieds ajustables  
Construction légère et robuste  
Réf. 4935440850

**PSU1000**



Pensez-y!



### BPS18-254BL-0 SCIE À ONGLET RADIALE 18 V

LAME Ø 254 mm

Batterie	18V (non fournie)
Vitesse à vide	3 900 tr/min
Lame / alésage	Ø 254 / 30 mm
Capacité de coupe	90 x 305 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	45° / 45°
Profondeur de coupe maxi à 90° / 45°	90 mm / 43 mm
Référence	4935459336

**BPS18-254BL-0 (1)**

Version avec 2 batteries 8.0 Ah HD, caisse de rangement 37 l, chargeur double



**PRO 18v BRUSHLESS**

### SYSTÈME DUAL

- Utilisation avec 1 ou 2 batteries simultanément

### MOTEUR BRUSHLESS

### INCLINAISON & ORIENTATION GAUCHE/DROITE

### BPS18-254BL

### SCIE À ONGLET RADIALE 18 V

Références 4935459336 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932471878

### PS254L SCIE À ONGLET RADIALE 1800 W

LAME Ø 254 mm

Puissance	1800 W
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Lame / alésage	Ø 254 / 30 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	50° / 50°
Capacité de coupe maxi onglet 0°/biaise 90°	90 x 305 mm
Référence	4935440670

**PS254L**



### PUISSANCE 1800 W

### ASPIRATION INTÉGRÉE

- Jusqu'à 80 % de la poussière aspirée

### ÉCLAIRAGE LED LASER

### PS216L3 SCIE À ONGLET RADIALE 1400 W

LAME Ø 216 mm

Puissance	1400 W
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Lame	Ø 216 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	50° / 50°
Capacité de coupe maxi onglet 0°/biaise 90°	65 x 305 mm
Référence	4935471981

**PS216L3**



### PUISSANCE 1400 W

### ÉCLAIRAGE LED LASER

### SYSTÈME DE BLOCAGE PRÉ-INDEXÉ

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

# AEG



## PROFESSIONNEL RAPIDE ONLINE REPAIR SERVICE

**SERVICE DE RÉPARATION  
POUR LES PROFESSIONNELS**

**SERVICE DE RÉPARATION  
EN LIGNE  
24h/24 et 7J/7**



### ENREGISTREZ VOTRE OUTIL EN LIGNE

- › Enregistrez votre outil en ligne.
- › Renseignez votre numéro de série.
- › Sélectionnez le lieu de retrait et le lieu de retour de votre outil.
- › Décrivez votre panne.



### COLLECTE ET SUIVI

- › Votre outil est ensuite collecté par un transporteur et envoyé dans un centre de réparation agréé AEG.
- › Vous pouvez suivre en ligne la réparation votre outil.



### RETOUR DE VOTRE OUTIL

- › Si votre outil n'est plus sous garantie, notre équipe vous enverra un devis à valider. Vous pourrez alors accepter ou refuser la réparation de votre outil.
- › Si le coût de réparation est supérieur au coût de votre outil, un technicien vous contactera.
- › Une fois réparé, votre outil vous sera livré au point de retrait sélectionné.
- › En cas de refus de devis, l'outil vous sera renvoyé.

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES  
CHARGEURS  
ET LASERS\*\*

\*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE [AEG-POWERTOOLS.FR](http://AEG-POWERTOOLS.FR)

[www.aeg-powertools.fr](http://www.aeg-powertools.fr)



AEG Powertools France



[aegpowertools\\_france](https://www.instagram.com/aegpowertools_france)

# AEG

**TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE**

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué - 35 rue de Guivry  
77990 Le Mesnil Amelot - FRANCE  
Tél.: **01 60 94 69 41**  
[commandes.fr@tti-emea.com](mailto:commandes.fr@tti-emea.com)

Sous réserve de modifications techniques. Textes et photos non contractuels. Les prix sont indicatifs, le revendeur est libre de fixer ses prix de vente. Toutes les informations et les prix contenus dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.  
\*Les prix indiqués n'incluent pas l'éco-participation de 0,42 € HT sur les outils, de 0,12 € HT sur les chargeurs, de 0,17 € HT sur les lampes, de 2,08 € HT sur les scies à onglet et les compresseurs. Offres valables chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.  
RCS MEAUX B349282772 - 01/2023 - AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ). 4939745913 - 4058546440220  
Papier certifié PEFC issu de forêts durablement gérées et imprimé selon des procédés respectueux de l'environnement.