

01 JANVIER AU 31 JUILLET 2025

# POWER DEALS

S1 2025

# AEG

Supporter Officiel du club de rugby  
STADE FRANÇAIS PARIS



# AEG

SUPPORTER OFFICIEL

PERFORMANCE

+ 66%\*

AUTONOMIE

+ 96%\*

\*Vs batterie 4,0 Ah HD



NOUVEAUTÉ 2025

# FORCE

## PRO LITHIUM-ION

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BATTERIE

PRO 18v TABLESS 4.0 Ah

# AEG

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES  
CHARGEURS  
ET LASERS\*

\*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

**AEG,  
SUPPORTER OFFICIEL  
DU STADE FRANÇAIS PARIS  
SAISON TOP14 2024 / 2025**



**COMME EUX, UTILISEZ LES OUTILS AEG  
POUR UN RÉSULTAT IMPLACABLE !**



**AEG**

en partenariat avec

LES **MEILLEURS  
ARTISANS  
DE FRANCE**



**LE CONCOURS QUI VALORISE LE TALENT  
DE NOS ARTISANS !**



**Pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive,  
AEG est partenaire de la catégorie Maçonnerie.**



# FORCE PRO LITHIUM-ION

Accédez à un nouveau niveau de performance



## TECHNOLOGIE CELLULES TABLESS

- PLUS DE PUISSANCE**
- PLUS D'AUTONOMIE**
- MOINS D'ÉCHAUFFEMENT**
- DURÉE DE VIE PLUS LONGUE**

CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE OFFRE UNE PUISSANCE PLUS ÉLEVÉE DANS UNE BATTERIE COMPACTE

Des performances exceptionnelles grâce à une batterie 4,0 Ah de la même taille et du même poids qu'une batterie de 2,0 Ah. Cette batterie est la solution idéale pour les outils compacts, sans compromis sur la puissance, tout en conservant un outil léger.

### NOUVEAUTÉ 2025 18V 4.0Ah

L1840THD

Ampérage	4.0 Ah
Type de cellule	TABLESS
Taille de cellule	21 700
Poids	0,4 kg
Référence	4935499438

Disponible février 2025



## TECHNOLOGIE TABLESS

### PERFORMANCE

**+ 66%\***

### AUTONOMIE

**+ 96%\***

\*Vs batterie 4,0 Ah HD



Double communication entre la batterie et les moteurs brushless équipés aussi de cette technologie



PROTECTION THERMIQUE

PROTECTION INDIVIDUELLE DES CELLULES

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES



### TEMPS DE COUPE pour 3 planches d'OSB 3/4" empilées

34s



37s



42s



44s



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



NOUVEAUTÉ 2025

PRO 18v

# PRO18V CHARGEUR RAPIDE

## RAPIDITÉ

Seulement 20 minutes pour une batterie 4,0 Ah L1840THD

## CHARGEMENT INTELLIGENT

2 MODES AUTOMATIQUES:

- Chargement classique pour les batteries à faible ampérage (2,0 Ah et 4,0 Ah)
- Chargement turbo pour les plus forts ampérages (6,0 Ah à 12,0 Ah)

## MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Activé pour réduire la consommation d'énergie afin de maintenir la charge de la batterie et de maximiser sa durée de vie



**SEULEMENT 60 min POUR UNE BATTERIE 12.0 Ah HD !**

BL18T12

Voltage	18V
Taux de charge	12 A
100% compatible	OUI
2 modes de charge	TURBO & NORMAL
Référence	4935499439

Disponible mars 2025

PRO 18v

# GAMME BATTERIES PRO18V

NOUVEAUTÉ 2025



Batterie 18V 4.0 Ah THD  
4935499438

L1840THD



Batterie 18V 12.0 Ah SHD  
4935493535

L1812SHD



Batterie 18V 8.0 Ah SHD  
4935480050

L1880SHD



Batterie 18V 6.0 Ah SHD  
4935480049

L1860SHD



Batterie 18V 5.0 Ah SHD  
4935478860

L1850SHD



Batterie 18V 4.0 Ah SHD  
4935478859

L1840SHD



Batterie 18V 2.0 Ah SHD  
4935478858

L1820SHD



NOUVEAUTÉ 2025

PRO 18v

## LAMPE TORCHE 8V

BML18-0 (1)

Type	LED
Puissance	850 lumens
2 modes	fort / moyen
Poids sans batterie	0,4 kg
Référence	4935498210



## COMPACTITÉ

- Faible encombrement
- Facilement repliable

## PUISSANCE

- 850 lumens
- 2 modes

## PRATICITÉ

- Tête orientable et réglable
- Crochet rétractable
- Support aimanté

TOUTES LES NOUVEAUTÉS PRO18V SUR [aeg-powertools.eu](http://aeg-powertools.eu)

PRO 18v BRUSHLESS

## VENTILATEUR EXTRACTEUR D'AIR BRUSHLESS 18V

BDF18-0 (1)

Ventilateur	Ø 57,7 cm
Débit d'air	3 400 à 6 600 m <sup>3</sup> /h
Vitesse	650 à 1 000 tr/min
Nbe de vitesses	6
Référence	4935498577

## HYBRIDE

- Alimentation par batterie 18V ou sur le secteur

## SILENCIEUX

- Seulement 57 dB

## LONGÉVITÉ

- Moteur brushless
- Durée de vie x 10



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT

# ULTRA COMPACTES FINITION DE PRO



## NOUVELLE GAMME DE PONCEUSES SUBCOMPACT 18V

### NOUVEAUTÉ 2025

PONCEUSE VIBRANTE ¼ FEUILLE  
BRUSHLESS 18V

BFS18SBL-14-0 <sup>(1)</sup>

VITESSE	7 000 à 11 000 osc/min
ABRASIF	1/4 feuille
Nbre VITESSES	6
POIDS	1,26 kg
RÉFÉRENCE	4935498213

Disponible février 2025

### NOUVEAUTÉ 2025

PONCEUSE EXCENTRIQUE 125 mm  
BRUSHLESS 18V

BEX18SBL-125-0 <sup>(1)</sup>

VITESSE	7 000 à 11 000 osc/min
ABRASIF	Ø 125 mm
Nbre VITESSES	6
POIDS	1,15 kg
RÉFÉRENCE	4935498212

BOIS MÉTAL PLASTIQUE

**+** Utilisation possible sur peinture  
et enduits



### NOUVEAUTÉ 2025

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT

SCIE A RUBAN BRUSHLESS  
SUBCOMPACT 18V

BNS18SBL-0 <sup>(1)</sup>

VITESSE	176,8 m/min
Nbre VITESSES	6
CAPACITÉ DE COUPE	64 mm
LONGUEUR LAME	777 mm
RÉFÉRENCE	4935498943

## LÉGÈRE POLYVALENTE

Cette scie à ruban SUBCOMPACT 18V possède un puissant moteur brushless procurant une vitesse de coupe jusqu'à 176,8 m/min et une capacité de coupe jusqu'à 64 mm. Bien équilibré, cet outil léger et ergonomique permet à son utilisateur une coupe facile dans le métal, le bois ou le plastique, et même au-dessus de la tête. Il permet de travailler dans un espace restreint sans difficulté ou perte de performance.

## MOTEUR PUISSANT | DESIGN SUBCOMPACT



### IDÉALE POUR:

- Poteau en bois
- Bois de construction
- Tuyau de chauffage et de ventilation
- Tige filetée
- Chemin de câble
- Tuyau d'évacuation
- Fer à béton



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



PRO 18V BRUSHLESS

ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE HD SYNC



# PUISSANCE. PRÉCISION. CONTRÔLE.



SCIE PLONGEANTE  
BRUSHLESS 18V

AVEC  
RAIL 150 cm



SCIE PLONGEANTE BRUSHLESS 18V  
Créé pour les professionnels de la menuiserie

0 à 4 500 tr/min

Ø 165 mm  
LAME CARBURE

47°  
COUPE BIAISE

58 mm  
COUPE


LIVRÉE AVEC RAIL DE GUIDAGE  
150 cm

**ROBUSTESSE**  
CARTER MAGNÉSIUM

BKS18PBL-0 (1)

LAME	Ø 165 mm
VITESSE	0 à 4 500 tr/min
COUPE	0 à 58 mm
COUPE BIAISE	0 à 47°
RAIL GUIDAGE	1,5 m (livré avec)
RÉFÉRENCE	4935493529

AEG



“ Les scies plongeantes que j'ai utilisées auparavant ne vous permettent pas les coupes précises, nettes et agréables qu'offre AEG.

Elle est livrée avec tout ce dont vous avez besoin : le rail et les serre-joints. Elle fonctionne avec une batterie PRO 18V, que je peux emporter dans ma caisse à outils. Elle s'utilise sur tous les outils que j'ai dans la camionnette.

C'EST L'OUTIL  
INDISPENSABLE



**STEVE JOHNSON**

Menuisier depuis 2012

Scie plongante Brushless 18V recommandée avec le nouvel aspirateur BWD18-0 18V

NOUVEAUTÉ 2025

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE  
18V

BWD18-0 (1)

DÉBIT D'AIR	1 500 l/min
DÉPRESSION	13 kpa
CAPACITÉ CUVE	20 litres
TUYAU	Ø 35 mm x 1,8 m
POIDS SANS BATTERIE	5,6 kg
RÉFÉRENCE	4935498754

Disponible février 2025

AUTONOMIE

- Système DUAL 1 ou 2 batteries 18V (non fournies)
- Jusqu'à 88 minutes avec 2 batteries 6,0 Ah HD

2 MODES

Économique ou forte puissance

PROTECTION

- Équipé d'un filtre HEPA H12 lavable

Indispensable pour les surfaces humides

LIVRÉ AVEC :

- 1 tuyau de 1,8 mètre,
- 1 tube d'extension réglable avec raccord coudé,
- 1 brosse sols durs,
- 1 suceur plat,
- 1 brosse ronde,
- 1 filtre HEPA H12 lavable,
- 1 filtre en mousse épaisse,
- 1 sac à poussières,
- 1 adaptateur universel pour raccord aux outils AEG,
- 1 régulateur d'air.



PRO 18v BRUSHLESS

# PARFAIT

## DU PREMIER AU DERNIER CLOU

### CLOUEUR B18FN10

*L'OUTIL INCONTOURNABLE  
POUR LES PROFESSIONNELS  
DU CLOUAGE*

#### PERFORMANCE ET EFFICACITE

- Technologie Air Spring Drive: fonctionnement par air comprimé en circuit fermé avec une cuve rechargeable.
- Puissance de 120 joules
- Jusqu'à 3 tirs par seconde
- Rechargement de cuve tous les 20 000 tirs.

CLOUEUR DE CHARPENTIER  
BRUSHLESS 18V

B18FN10-0<sup>(1)</sup>

PUISSANCE	120 joules
VITESSE	3 clous/seconde
GAUGE DES CLOUS	Ø 2,9 à 3,3 mm
LONGUEUR DES CLOUS	50 à 90 mm
CAPACITÉ CHARGEUR	67 clous
RÉFÉRENCE	4935498184



#### LONGÉVITÉ

- MOTEUR BRUSHLESS
- DURÉE DE VIE X10



#### ÉCONOMIQUE

- SANS ENTRETIEN
- SANS CARTOUCHE À GAZ



# AEG

**AEG EST FIER D'AVOIR REMPORTÉ  
LE TROPHÉE SYSTÈME D  
OUTILLAGE ELECTROPORTATIF**



**SANS  
CARTOUCHE  
À GAZ**

JUSQU'À  
**3 TIRS/S**

**B18FN10**

PRO 18v BRUSHLESS

OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898.



# QUICKSTACK

## NOUVELLE GAMME DE RANGEMENT MODULAIRE

SYSTÈME DE RANGEMENT ROBUSTE,  
MODULAIRE, MOBILE, ÉTANCHE ET SÉCURISÉ

Solution de stockage modulaire destinée aux professionnels qui travaillent en extérieur et dans des conditions difficiles. Combinez les unités pour transporter ce dont vous avez besoin et manœuvrer facilement sur vos chantiers grâce à la caisse sur roues.



### MODULAIRE

- S'empilent les unes sur les autres
- Nombreuses combinaisons possibles

### ROBUSTE

- Structure en résine haute densité ultra résistante
- Attaches et charnières en métal

### POLYVALENTE

- Rangement pour les outils électroportatifs, l'outillage à main, les accessoires, les consommables...

### SÉCURISÉE

- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Caisse verrouillable par cadenas (non fourni)



# QUICKSTACK



### NOUVEAUTÉ 2025

CAISSE DE RANGEMENT  
TÉLESCOPIQUE SUR ROUES

#### AEGHDRB

- DIMENSIONS : 56,2 x 37,4 x 41,2 cm,
- JOINT D'ÉTANCHEITÉ,
- ATTACHES MÉTALLIQUES,
- ROBUSTE MANCHE TÉLESCOPIQUE,
- PLATEAU AMOVIBLE.

RÉFÉRENCE : 4932499695

Disponible mars 2025



### NOUVEAUTÉ 2025

CAISSE DE RANGEMENT  
GRAND FORMAT

#### AEGHDMB

- DIMENSIONS : 52,8 x 37,1 x 31,0 cm,
- JOINT D'ÉTANCHEITÉ,
- ATTACHES MÉTALLIQUES,
- 2 ORGANISEURS D'OUTILS.

RÉFÉRENCE : 4932499697

Disponible mars 2025



### NOUVEAUTÉ 2025

CAISSE DE RANGEMENT  
PETIT FORMAT

#### AEGHDTC

- DIMENSIONS : 52,8 x 37,1 x 17,9 cm,
- JOINT D'ÉTANCHEITÉ,
- ATTACHES MÉTALLIQUES,
- 6 GODETS AMOVIBLES ET SÉPARATEURS.

RÉFÉRENCE : 4932499698

Disponible mars 2025



# ÉQUIPEZ-VOUS SUR-MESURE SANS DÉPENSER PLUS!

1 DÉMARREZ AVEC VOTRE PACK ÉNERGIE

2 CHOISISSEZ VOS OUTILS **PRO 18V**

**6.0 Ah**  
Pack Énergie 6.0 Ah HD  
2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ caisse de rangement  
4935478551  
**SETLL160BLTB**

**5.0 Ah**  
Pack Énergie 5.0 Ah HD  
2 batteries 5.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ sac de rangement  
4935478945  
**SETLL1850SHD**

**4.0 Ah**  
Pack Énergie 4.0 Ah HD  
1 batterie 4.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ sac de rangement  
4935478944  
**SETLL1840SHD**

## PERFORER & PERCER

 <b>Perfo-burineur SDS+ 18V</b> 2,5 J / 1500 tr/min / 5000 cps/min 4935480697 <b>BBH18BL2-0 (1)</b>	 <b>Perfo-burineur SDS+ 18V</b> 1,5 J / 1300 tr/min / 5500 cps/min 4935464984 <b>BBH18C-0 (1)</b>	 <b>Perceuse-visseuse à percussion 18V</b> 141 Nm / 2000 tr/min / 32.000 cps/min 4935481042 <b>BSB18BL2-0 (1)</b>	 <b>Perceuse-visseuse à percussion 18V</b> 75 Nm / 2100 tr/min / 27300 cps/min 4935451082 <b>BSB18CBL-0 (1)</b>	 <b>Perceuse-visseuse à percussion 18V</b> 65 Nm / 1700 tr/min / 26000 cps/min 4935480057 <b>BSB18SBL2-0 (1)</b>	 <b>Perceuse-visseuse à percussion 18V</b> 42 Nm / 1900 tr/min 4935480055 <b>BS18SRABL-0 (1)</b>
---	---	---	---	--	--

## VISSER

 <b>Visseuse à chocs 18V</b> 3 modes / 350 Nm / 2900 tr/min / 4200 cps/min - 4935478940 <b>BSS18C3B3-0 (1)</b>	 <b>Visseuse à chocs 18V</b> 73 Nm / 2400 tr/min / 1700 cps/min 4935451631 <b>BSS18OP-0 (1)</b>	 <b>Visseuse à chocs 18V</b> 200 Nm / 3100 tr/min / 4400 cps/min 4935480059 <b>BSS18SBL2-0 (1)</b>	 <b>Visseuse à chocs 18V</b> 210 Nm / 2800 tr/min / 3600 cps/min 4935478633 <b>BSS18C2-0 (1)</b>	 <b>Visseuse à chocs d'angle 18V</b> 105 Nm / 2650 tr/min / 3800 cps/min 4935493964 <b>BSS18SRABL-0 (1)</b>	 <b>Visseuse plaquiste 18V</b> 5 Nm / 5000 tr/min 4935459620 <b>BTS18BL-0 (1)</b>
---	---	--	--	---	---

## BOULONNER

 <b>Boulonneuse à chocs 18V</b> 1220 Nm / 1900 tr/min / 2300 cps/min 4935493429 <b>BSS18HTF12BL-0 (1)</b>	 <b>Boulonneuse à chocs 18V</b> 785 Nm / 2800 tr/min / 13000 cps/min 4935479663 <b>BSS18MTF12BL-0 (1)</b>	 <b>Boulonneuse à chocs 18V</b> 280 Nm / 2800 tr/min / 3800 cps/min 4935480060 <b>BSS18S12BL2-0 (1)</b>	 <b>Boulonneuse à chocs 18V</b> 439 Nm / 2700 tr/min / 3100 cps/min 4935481078 <b>BSS18C12ZC-0 (1)</b>	 <b>Boulonneuse à chocs d'angle 18V</b> 1/2" 210 Nm / 3200 tr/min / 3600 cps/min 4935493430 <b>BSS18SRA12BL-0 (1)</b>	 <b>Boulonneuse à chocs d'angle 18V</b> 3/8" 210 Nm / 3200 tr/min / 3600 cps/min 4935493431 <b>BSS18SRA38BL-0 (1)</b>
---	---	---	--	---	---

## MULTIMATÉRIAUX

 <b>Scie sabre 18V</b> 3,1 kg / course 32 mm / 3200 cps/min 4935478941 <b>BUS18BL2-0 (1)</b>	 <b>Scie sabre compacte 18V</b> 1,8 kg / course 22 mm / 3200 cps/min 4935479662 <b>BUS18SBL-0 (1)</b>	 <b>Scie sabre 18V</b> 2,3 kg / course 28 mm / 3000 cps/min 4935478942 <b>BUS18C2-0 (1)</b>	 <b>Multitool 18V</b> 20 000 osc/min / Angle oscillation 4° 4935498157 <b>BMT18BL-0 (1)</b>	 <b>Multitool 18V</b> 20 000 osc/min / Angle oscillation 3,6° 4935478943 <b>BMT18-0 (1)</b>	 <b>Mini scie multimatériaux 18V</b> 20 000 tr/min / Ø disque 76 mm 4935480280 <b>BMS18SBL-0 (1)</b>
--	---	---	---	---	--

## MÉTAUX

 <b>Meuleuse Ø 230 mm 18V</b> Ø 230 mm / 5500 tr/min 4935459735 <b>BEWS18-230BL-0 (1)</b>	 <b>Meuleuse Ø 125 mm Full security 18V</b> Ø 125 mm / 9 000 tr/min 4935480857 <b>BEWS18-125BLPX2-0 (1)</b>	 <b>Meuleuse Ø 125 mm 18V</b> Ø 125 mm / 11 000 tr/min 4935484414 <b>BEWS18-125BL-0 (1)</b>	 <b>Meuleuse Ø 125 mm 18V</b> Ø 125 mm / 9 200 tr/min 4935498182 <b>BEWS18-125X2-0 (1)</b>	 <b>Scie à ruban 18V</b> 176,8 m/min 4935498943 <b>BNS18SBL-0 (1)</b>	 <b>Pistolet thermique 18V</b> 170 l/min / 480°C max 4935480972 <b>BHG18-0 (1)</b>
---	---	---	--	---	--

## SPECIALISTES

 <b>Aspirateur eau/poussière 18V</b> 1500 l/min / cuve 20 litres 4935498754 <b>BWD18-0 (1)</b>	 <b>Mini compresseur 18V</b> 10,3 bars 4935478457 <b>BK18C-0 (1)</b>	 <b>Souffleur 18V</b> 2,8 m³/min / 18 000 tr/min 4935478458 <b>BGE18C2-0 (1)</b>	 <b>Aspirateur 18V</b> 1132 l/min / 6,2 kPa 4935480540 <b>BHSS18C-0 (1)</b>	 <b>Ventilateur 18V</b> Ø 19 cm / débit d'air 900m³/h 4935492627 <b>BAF18-0 (1)</b>	 <b>Ventilateur de chantier 18V</b> Ø 57,7 cm / débit d'air 3400 à 6600m³/h - 4935498577 <b>BDF18-0 (1)</b>
--	--	--	---	---	--

## BOIS

 <b>Scie plongeante 18V</b> Ø 165 mm / 4 500 tr/min 4935493529 <b>BKS18PBL-0 (1)</b>	 <b>Scie circulaire 18V</b> Ø 190 mm / 5 400 tr/min 4935479661 <b>BKS18BL2-0 (1)</b>	 <b>Scie circulaire 18V</b> Ø 165 mm / 5 000 tr/min 4935479660 <b>BKS18SBL-0 (1)</b>	 <b>Scie circulaire 18V</b> Ø 165 mm / 3 700 tr/min 4935478635 <b>BKS18C2-0 (1)</b>	 <b>Scie sauteuse 18V</b> Cap. 135 mm / 3 200 cps/min 4935493527 <b>BST18SBL-0 (1)</b>	 <b>Scie sauteuse 18V</b> Cap. 135 mm / 3 500 cps/min 4935492484 <b>BST18BL2X-0 (1)</b>
 <b>Scie sauteuse 18V</b> Cap. 135 mm / 3 000 cps/min 4935492485 <b>BST18X2-0 (1)</b>	 <b>Ponceuse vibrante 18V</b> 1/2 feuille / 11000 osc/min 4935498213 <b>BFS18SBL-14-0 (1)</b>	 <b>Ponceuse excentrique 18V</b> Ø 125 mm / 11 000 osc/min 4935498212 <b>BEX18SBL-125-0 (1)</b>	 <b>Ponceuse à bande 18V</b> 75 x 457 mm / 300 m/min 4935459582 <b>BHBS18-75BL-0 (1)</b>	 <b>Ponceuse excentrique 18V</b> Ø 125 mm / 22 000 osc/min 4935451086 <b>BEX18-125-0 (1)</b>	 <b>Robot 18V</b> 82 mm / 14 300 tr/min 4935464988 <b>BHO18BL-0 (1)</b>

## BOIS

 <b>Affleureuse 18V</b> Course 36 mm / 30 000 tr/min 4935493555 <b>BOF18BL3-0 (1)</b>	 <b>Tronçonneuse 18V</b> Guide 30 cm / 10 m/s 4935471337 <b>ACS18B30-0 (1)</b>
---	--

## FIXATION

 <b>Cloueur de charpentier 18V</b> Clou 2,9-3,3 x 50-90 mm 4935498184 <b>B18FN10-0 (1)</b>	 <b>Cloueur de FINITION 16 GA 18V</b> Clou 1,6 x 25-65 mm 4935498189 <b>B18BN16-0 (1)</b>	 <b>Cloueur de FINITION 18 GA 18V</b> Clou 1,2 x 16-54 mm 4935498188 <b>B18BN18-0 (1)</b>	 <b>Agrafeuse 18V</b> Agrafes 6,4 à 14,3 mm/dos 9,5 mm 4935480969 <b>B18CS10-0 (1)</b>
--	---	---	--

## FIXATION

 <b>Pistolet à cartouche 18V</b> 310 ml / 4 000 N 4935478634 <b>BKP18C2-310-0 (1)</b>	 <b>Clé à cliquet 18V</b> 81 Nm / 175 tr/min / carré 1/2" 4935480973 <b>BSS18R12BL-0 (1)</b>	 <b>Clé à cliquet 18V</b> 61 Nm / 325 tr/min / carré 1/4" 4935480974 <b>BSS18R14BL-0 (1)</b>	 <b>Clé à cliquet 18V</b> 75 Nm / 250 tr/min / carré 3/8" 4935480053 <b>BSS18R38BL-0 (1)</b>	 <b>Riveteuse 18V</b> 11 000 N / Rivets 2,4 à 4,8 mm 4935472246 <b>BNZ18-0 (1)</b>	 <b>Lampe 18V</b> 340 lumens 4935479665 <b>BFL18-0 (1)</b>	 <b>Lampe d'inspection 18V</b> 800 lumens 4935479666 <b>BSL18-0 (1)</b>
---	--	--	--	--	--	---

## ECLAIRAGE & SON

 <b>Lampe 18V</b> 850 lumens 4935480210 <b>BML18-0 (1)</b>	 <b>Lampe de chantier 18V</b> 3 200 lumens 4935480954 <b>BTL18C2-0 (1)</b>	 <b>Projecteur de chantier 18V</b> 3 500 lumens 4935480541 <b>BLP18-0 (1)</b>	 <b>Projecteur de chantier 18V</b> 2 500 lumens 4935498211 <b>BAL18-0 (1)</b>	 <b>Radio FM 18V</b> 30 W / Bluetooth / IP54 4935479668 <b>BRSP18-0 (1)</b>
--	--	---	---	---

## CHARGEURS & BATTERIES

 <b>Chargeur 14,4V &amp; 18V</b> 4932464542 <b>BL1418 (1)</b>	 <b>Chargeur rapide 18V</b> Disponible mars 2025 4935499439 <b>BL18T12 (1)</b>	 <b>Batterie 18V 2.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™</b> 4935478858 <b>L1820SHD</b>	 <b>Batterie 18V 4.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™</b> 4935478859 <b>L1840SHD</b>	 <b>Batterie 18V 5.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™</b> 4935478860 <b>L1850SHD</b>	 <b>Batterie 18V 6.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™</b> 4935480049 <b>L1860SHD</b>	 <b>Batterie 18V 4.0 Ah THD FORCE</b> 4935499438 <b>L1840THD</b>	 <b>Batterie 18V 8.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™</b> 4935480050 <b>L1880SHD</b>	 <b>Batterie 18V 12.0 Ah HD PROLITHIUM-ION™</b> 4935493535 <b>L1812SHD</b>
--	--	--	--	--	--	---	--	---

Disponible février 2025

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



**BBH18BL2**

**PRO 18V BRUSHLESS**



## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18V

**2,5 J**

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935480697 (1)

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse Quickstack

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935500110

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935480697 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499697

### CONFORT

- Système anti-vibrations 2 points



### SÉLECTEUR

#### 4 MODES INDÉPENDANTS

- Perçage béton, perçage bois et acier, burinage, burinage libre



**BSS18HTF12BL**

**PRO 18V BRUSHLESS**

## BOULONNEUSE À CHOCS 18V

**1220 Nm**

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Couple serrage maxi	1220 Nm
Couple desserrage maxi	1627 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1900 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	4
Référence	4935493429 (1)

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple serrage maxi	1220 Nm
Couple desserrage maxi	1627 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1900 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	4
Référence	4935493429 / 4935478551

### PUISSANCE

- Couple 1627 Nm en desserrage 1220 Nm en serrage

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Couple serrage maxi	1220 Nm
Couple desserrage maxi	1627 Nm
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min
Vitesse à vide	0 à 1900 tr/min
Réception	Carré 1/2"
Nombre de modes	4
Référence	4935493429 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499698

### LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10



### PRÉCISION

- 3 modes de serrage et 1 mode auto

**BEWS18-230BL**

**PRO 18V BRUSHLESS**



## MEULEUSE D'ANGLE 230 mm 18V

### SYSTÈME DUAL

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 (1)

Version 2 batteries 12.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 12.0 Ah HD
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 / 4935493535 x 2 / 4935499439 / 4932499698

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Disque	Ø 230 mm
Vitesse à vide	5500 tr/min
Capacité tronçonnage	68 mm
Poids sans batterie	5,0 kg
Référence	4935459735 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499698

### SYSTÈME DUAL

- Fonctionne avec 1 ou 2 batteries 18V

### CONFORT

- Poignées anti-vibrations
- Poignée arrière rotative



### SÉCURITÉ

- Interrupteur «Homme mort» non verrouillage

**BKS18PBL**

**PRO 18V BRUSHLESS**



## SCIE PLONGEANTE 18V

### MOTEUR BRUSHLESS

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Profondeur de coupe	0 à 55 mm
Lame	Ø 165 mm
Vitesse	0 à 4500 tr/min
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935493529 (1)

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres + chargeur

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Profondeur de coupe	0 à 55 mm
Lame	Ø 165 mm
Vitesse	0 à 4500 tr/min
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935493529 / 4935478551

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur double

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Profondeur de coupe	0 à 55 mm
Lame	Ø 165 mm
Vitesse	0 à 4500 tr/min
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935493529 / 4935480050 x 2 / 4935480052 / 4932499697

### LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10



### RÉGLAGES FACILES

- Double graduation pour profondeur de travail
- Visibilité sortie de la lame

### PRÉCISION

- Livrée avec 1 rail de guidage monobloc de 150 cm et 2 serre-joints

### ROBUSTESSE

- Carter et semelle en magnésium

**BEWS18-125BLPX2**

**PRO 18V BRUSHLESS**



## MEULEUSE D'ANGLE 125 mm 18V

### FULL SECURITY

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935480857 (1)

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + coffret

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935480857

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9000 tr/min
Capacité de coupe	26 mm
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence	4935480857 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499697

### CONFORT

- Poignée avant anti-vibrations



### FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC

### SÉCURITÉ

- Interrupteur «Homme mort» non verrouillage

**B18FN10**

**PRO 18V BRUSHLESS**



## CLOUEUR DE CHARPENTIER 10 GA 34° 18V

Sans cartouche à gaz

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Clois	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clois	50 à 90 mm
Chargeur	67 clois
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498184 (1)

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + coffret

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Clois	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clois	50 à 90 mm
Chargeur	67 clois
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498601

Version 2 batteries 4.0 Ah FORCE + chargeur

Batterie	2 x 18V 4.0 Ah FORCE
Clois	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clois	50 à 90 mm
Chargeur	67 clois
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498184 / 4935499438 x 2 / 4932464542

### PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

- Technologie Air Spring Drive



### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Pas d'entretien,
- Pas de cartouche de gaz

### LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10



**BSS180P**

**PRO 18v BRUSHLESS**

## VISSEUSE À CHOCS OLEOPNEUMATIQUE 18V

**73 dB**

Version nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/8"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD  
+ sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/8"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 / 4935478945

Version 2 batteries  
6.0 Ah HD  
+ caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex 3/8"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 / 4935478551

### LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

### TRIPLE LED

- Pour un éclairage optimal

### TECHNOLOGIE À BAIN D'HUILE

- Réduit le bruit de l'impact à seulement **73 dB**



**BUS18BL2**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**HDSYNC**

## SCIE SABRE 18V

**COURSE 32 mm**

Version nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse Quickstack  
+ chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499698

Version 2 batteries  
12.0 Ah HD  
+ caisse Quickstack  
+ chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 12.0 Ah HD
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 / 4935493535 x 2 / 4935499439 / 4932499698

### LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

### PERFORMANCE

- Mouvement pendulaire

### FACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC pour un changement de lame sans outil



**BSS18MTF12BL**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**HDSYNC**

## BOULONNEUSE À CHOCS 18V

**785 Nm**

Version nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD  
+ sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 / 4935478945

Version 2 batteries  
6.0 Ah HD  
+ caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Couple max	785 Nm
Réception	Carré 1/2"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 / 4935478551

### PUISSANCE

- Couple 785 Nm

### LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

### PRÉCISION

- 4 modes de serrage dont 1 autostop



**BKS18BL2**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**HDSYNC**

## SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm 18V

**65 mm**

Version nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Lame	Ø 190 mm
Coupe maxi	68 mm
Vitesse	0 à 5400 tr/min
Coupe biaise	Jusqu'à 56°
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935479661 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD  
+ sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Lame	Ø 190 mm
Coupe maxi	68 mm
Vitesse	0 à 5400 tr/min
Coupe biaise	Jusqu'à 56°
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935479661 / 4935478945

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse Quickstack  
+ chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Lame	Ø 190 mm
Coupe maxi	68 mm
Vitesse	0 à 5400 tr/min
Coupe biaise	Jusqu'à 56°
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935479661 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499697

### COUPE RAPIDE

- 5 400 tr/min

### LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

### ROBUSTESSE

- Carter et semelle en magnésium



**ACS18B30**

**PRO 18v BRUSHLESS**

## TRONÇONNEUSE 18V

**GUIDE 30 cm**

Version nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
6.0 Ah HD  
+caisse 37 litres

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah HD
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 / 4935478551

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse Quickstack  
+ chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499698

### CONFORT

- Poignée AR anti-vibrations

### LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

### REVÊTEMENT SOFTGRIP

- Pour une prise en main ferme et confortable



**BST18BLX2**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**HDSYNC**

## SCIE SAUTEUSE 18V

**MOTEUR BRUSHLESS**

Version nue <sup>(1)</sup>

Batterie	18V (non fournie)
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 cps/min
Coupe biaise	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935492484 <sup>(1)</sup>

Version 2 batteries  
5.0 Ah HD  
+ sac de rangement

Batterie	2 x 18V 5.0 Ah HD
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 cps/min
Coupe biaise	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935492484 / 4935478945

Version 2 batteries  
8.0 Ah HD  
+ caisse Quickstack  
+ chargeur rapide

Batterie	2 x 18V 8.0 Ah HD
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 cps/min
Coupe biaise	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935492484 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499698

### PRÉCISION & PERFORMANCE

- 4 vitesses variables
- Mouvement pendulaire

### PUISSANCE & LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

### FACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC: - changement de lame sans outil
- Semelle réglable sans outil



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



PARTENAIRE

MÉTALLIER



MENUISIER

CHARPENTIER

AGENCEUR

MAÇON

PLAQUISTE

CUISINISTE

PLAQUISTE

MÉTALLIER

TERRASSIER



MEULEUSE  
BEWS18-125BLPX2

# MÉTALLIER

# AEG

## PARTENAIRE DE TOUS LES ARTISANS

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES  
CHARGEURS  
ET LASERS\*\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

BEWS18-125BL-0<sup>(1)</sup>

PRO 18V BRUSHLESS



**MEULEUSE 125 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Disque: Ø 125 mm  
Vitesse: 11 000 tr/min  
Capacité de tronçonnage: 26 mm  
Réf: 4935464414<sup>(1)</sup>

BMMSSBL-0<sup>(1)</sup>

PRO 18V BRUSHLESS



**MINI SCIE 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Disque: Ø 76 mm  
Vitesse: 20 000 tr/min  
Poids: 1,2 kg  
Réf: 4935472280<sup>(1)</sup>

WS8-125S



**MEULEUSE 125**  
Puissance: 800 W  
Disque: Ø 125 mm  
Vitesse: 12 000 tr/min  
Capacité de tronçonnage: 31 mm  
Poids: 1,9 kg  
Anti-redémarrage  
Réf: 4935451296

WS12-125S



**MEULEUSE 125**  
Puissance: 1200 W  
Disque: Ø 125 mm  
Vitesse: 11 500 tr/min  
Capacité de tronçonnage: 31 mm  
Poids: 2,4 kg  
Anti-redémarrage  
Écrou FIXTEC  
Réf: 4935451306

WS13-125SXE



**MEULEUSE 125**  
Puissance: 1300 W  
Disque: Ø 125 mm  
Vitesse: 2800 à 11500 tr/min  
Capacité de tronçonnage: 31 mm  
Poids: 2,5 kg  
Anti-redémarrage  
Écrou FIXTEC  
Réf: 4935451309

SMT355



**TRONÇONNEUSE À MÉTAUX 355 mm**  
Puissance: 2300 W  
Disque: Ø 355 mm  
Vitesse: 4 280 tr/min  
Poids: 16,5 kg  
Livré avec: Disque, étai  
Réf: 4935411770

PRO 18V BRUSHLESS



**MEULEUSE Ø 125 mm 18V  
BEWS18-125BLPX2-602C**

Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	26 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Livré avec	Coffret, 2 batteries 6.0 Ah HD, chargeur
Référence	4935492638

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



## LES OUTILS INDISPENSABLES DU MÉTAL

## Meuleuses Ø 125 mm



Puissance	800 W	800 W	1000 W	1000 W	1200 W	1200 W
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Vitesse (tr/min)	12000	12000	11500	11500	11500	11500
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Poids	1,9 kg	1,9 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Écrou FIXTEC	-	-	-	-	-	-
Livrée avec	-	Coffret, 2 disques diamant	-	Coffret, 2 disques diamant	-	Coffret, 2 disques diamant
Référence	4935451296	4935451298	4935451302	4935451303	4935451306	4935451307



Puissance	1300 W	1300 W	1500 W
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Vitesse (tr/min)	2800 à 11500	2800 à 11500	2600 à 11000
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm	31 mm
Poids	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI
Écrou FIXTEC	OUI	OUI	OUI
Livrée avec	-	Plateau, 3 disques lamelles, 10 disques abrasifs	-
Référence	4935451309	4935451310	4935451310

## Meuleuses Ø 230 mm



Puissance	2200 W	2400 W
Disque/broche M14	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Vitesse (tr/min)	6600	6600
Capacité de tronçonnage	68 mm	68 mm
Poids	5,2 kg	5,6 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI
Livrée avec	-	Coffret
Référence	4935431730	4935431775

## Tronçonneuse Ø 355 mm



Puissance	2300 W
Disque/broche M14	Ø 355 mm
Vitesse (tr/min)	4280
Poids	16,5 kg
Livrée avec	Disque Ø 355 mm, étai
Référence	4935411770

## MEULEUSE 125 mm 1200 W

## PUISSANCE &amp; MANIABILITÉ

Puissance	1200 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	11500 tr/min
Poids	2,4 kg

## WS12-125S RÉF.4935451306

MOTEUR 1200 W  
PUISSANCEPOIGNÉE ANTIVIBRATIONS  
CONFORT D'UTILISATIONCARTER ORIENTABLE SANS OUTIL  
FACILITÉ D'UTILISATION

## MEULEUSE 125 mm 1500 W

## PUISSANCE &amp; SÉCURITÉ

Puissance	1500 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	11000 tr/min
Poids	2,5 kg

## WS15-125SXE DMS RÉF. 4935455130

VARIATEUR DE VITESSE  
TRAVAIL EN PRÉCISIONPOIGNÉE AR ERGONOMIQUE  
MEILLEURE PRISE EN MAINTECHNOLOGIE DMS  
INTERRUPTEUR TYPE  
"HOMME MORT"FIXTEC : CHANGEMENT DE  
DISQUE SANS OUTIL  
FACILITÉ D'UTILISATION

## DUO MEULEUSES D'ANGLE 230 mm &amp; 125 mm

## PUISSANCE &amp; PRÉCISION

WS22-230	
Puissance	2200 W
Disque	Ø 230 mm
Capacité tronçonnage	68 mm
Vitesse	6600 tr/min
Poids	5,2 kg

## JPWS22-8 RÉF.4935464950

LINE  
LOCK-OUTDÉMARRAGE PROGRESSIF  
MEILLEUR CONTRÔLESYSTÈME LINE LOCK-OUT  
SÉCURITÉ OPTIMALE

## WS8-125S

Puissance	800 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	12000 tr/min
Poids	1,9 kg

# CHARPENTIER

SCIE CIRCULAIRE  
BRUSHLESS 18V  
BKS18BL2



BSB18BL2-602K

PRO 18V BRUSHLESS



PERCEUSE-VISSEUSE  
A PERCUSSION 18V  
2 Batteries 18V 6,0 Ah HD  
Couple: 141 Nm  
Vitesse: 0 à 2 000 tr/min  
Percussion: 0 à 32 000 cps/min  
Poids avec batterie: 2,5 kg  
Réf: 4935481043 (1)

BKS18SBL-0 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



SCIE CIRCULAIRE 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Lame: Ø 165 mm  
Vitesse: 5 000 tr/min  
Capacité 90°: 57 mm  
Coupe biaisée : 0 à 50°  
Poids avec batterie: 2,9 kg  
Réf: 4935479660 (1)

BSS18MTF12BL-0 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



BOULONNEUSE À CHOCS 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Couple: 785 Nm  
Vitesse: 0 à 2 800 tr/min  
Frappe: 0 à 3 800 cps/min  
Nbre modes: 3 + autostop  
Réf: 4935479663 (1)

KS66-2



SCIE CIRCULAIRE  
Puissance: 1600 W  
Lame: Ø 190 mm  
Vitesse: 5 800 tr/min  
Capacité 90°/45°: 63/47 mm  
Coupe biaisée : 0 à 56°  
Poids: 4,8 kg  
Réf: 4935446675

ACS18B30-0 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



TRONÇONNEUSE 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Guide: 30 cm  
Vitesse de chaîne: 10 m/s  
Poids sans batterie: 4,0 kg  
Réf: 4935471337 (1)

BSS18HTF12BL-0 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



BOULONNEUSE À CHOCS 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Couple: 1 220 Nm  
Vitesse: 0 à 1 900 tr/min  
Frappe: 0 à 2 300 cps/min  
Nbre modes: 3 + autostop  
Réf: 4935493429 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm 18V

BKS18BL2-0 (1)

Batterie (non fournie)	18V
Lame	Ø 190 mm
Vitesse	0 à 5 400 tr/min
Capacité 90°/45°	68/47,5 mm
Coupe biaisée	0 à 56°
Poids	4,0 kg
Référence	4935479661 (1)

PS216L3  
SCIE RADIALE  
LAME Ø 216 mm



Puissance	1400 W
Vitesse à vide	5 000 tr/min
Lame	Ø 216 mm 40 dents
Capacité de coupe	65 x 305 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	50° / 50°
Référence	4935471981

PS216L3

PSU1000  
ÉTABLI UNIVERSEL



Extensible jusqu'à	2,3 m
Pieds ajustables	
Construction	légère et robuste
Référence	4935440850

PS216L3

BAL18-0 (1) PRO 18V  
PROJECTEUR DE CHANTIER 18V



Puissance	2 500 lumens
Poids sans batterie	1,0 kg
Référence	4935498211 (1)

BAL18-0 (1)

PS254L  
SCIE À ONGLET RADIALE 1800 W

LAME Ø 254 mm



PUISSANCE  
1800 W

ASPIRATION  
INTÉGRÉE

• Jusqu'à 80 % de la poussière aspirée

PRÉCISION  
LASER LED



Puissance	1800 W
Vitesse à vide	4 500 tr/min
Lame / alésage	Ø 254 / 30 mm
Capacité onglet à gauche / à droite	50° / 50°
Capacité de coupe maxi onglet 0°/biaise 90°	90 x 305 mm
Référence	4935440670

PS254L



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



PONCEUSE VIBRANTE  
BRUSHLESS 18V  
BFS18SBL-14

# MENUISIER

PL700



**RABOT**  
Puissance : 700 W  
Vitesse à vide : 17 000 tr/min  
Profondeur rabotage : 3,0 mm  
Largeur rabotage : 82 mm  
Réf : 4935472008

STEP100X



**SCIE SAUTEUSE**  
Puissance : 700 W  
Capacité max bois tendre : 100 mm  
Changement de lame FIXTEC  
Réf : 4935451000

BBSE1100



**PONCEUSE À BANDE**  
Puissance : 1100 W  
Largeur : 100 mm  
Référence : 4935413530

B18BN16-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



**CLOUEUR DE FINITION  
16 GA 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Clous : 32 à 63,5 mm de longueur  
Réf : 4935498189 (1)

B18BN18-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



**CLOUEUR DE FINITION  
18 GA 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Clous : 16 à 55 mm de longueur  
Réf : 4935498188 (1)

BWD18-0 (1)

PRO 18v



**ASPIRATEUR DE CHANTIER 18V**  
Système DUAL : 1 ou 2 batteries 18V  
Cuve : 20 litres  
Dépression : 12 Kpa  
Débit d'air : 1500 L/min  
Réf : 4935498754 (1)  
Disponible février 2025

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT



**PONCEUSE VIBRANTE  
BRUSHLESS 18V**

BFS18SBL-14-0 (1)

Batterie (non fournie)	18V
Vitesse osc/min	7 000 à 12 000
Abrasif mm	1/4 feuille
Nbe vitesses	6
Poids kg	1,26
Référence	4935498213 (1)

Disponible février 2025



PONCEUSE À BANDE  
BRUSHLESS 18V  
BHBS18-75BL

# MENUISIER

BHO18BL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



**RABOT 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Vitesse à vide : 14 300 tr/min  
Profondeur rabotage : 2,0 mm  
Largeur rabotage : 82 mm  
Profondeur rainurage : 12,5 mm  
Réf : 4935464988 (1)

BHBS18-75BL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



**PONCEUSE À BANDE 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Bande abrasive : 457 x 75 mm  
Vitesse : 135 à 300 tr/min  
Poids sans batterie : 3,4 kg  
Référence : 4935459582 (1)

EX125ED-SET

PRO 18v BRUSHLESS



• livrée avec 25 disques

**PONCEUSE EXCENTRIQUE  
125 mm**  
Puissance : 300 W  
Abratif : Ø 125 mm  
Vitesse : 7 000 à 12 000 tr/min  
Oscillation : 24 000 osc/min  
Poids : 2,8 kg  
Réf : 4935433870

EX150ED-SET



• livrée avec 25 disques

**PONCEUSE EXCENTRIQUE  
150 mm**  
Puissance : 440 W  
Abratif : Ø 150 mm  
Vitesse : 4 000 à 10 000 tr/min  
Oscillation : 20 000 osc/min  
Poids : 2,8 kg  
Réf : 4935433867

BST18BLX2-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



**SCIE SAUTEUSE 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Vitesse à vide : 3 500 cps/min  
Course : 25,4 mm  
Coupe biale : 0 à 45°  
Capacité max bois tendre : 135 mm  
Poids : 2,4 kg  
Réf : 4935492484

BOF18BL3-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



**AFFLEUREUSE 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Pinces : Ø 6 mm  
Vitesse : 17 000 à 30 000 tr/min  
Nbe vitesses : 7  
Profondeur de fraisage : 36 mm  
Réf : 4935493555

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT



**PONCEUSE EXCENTRIQUE  
BRUSHLESS 18V**


BEX18SBL-125-0 (1)

Batterie (non fournie)	18V
Vitesse osc/min	7 000 à 12 000
Abrasif mm	Ø 125
Nbe vitesses	6
Poids kg	1,15
Référence	4935498212 (1)

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

## AGENCEUR-CUISINISTE

## MAÇON-PLAQUISTE



PERCEUSE VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V  
BSB18SBL2



PERFO-BURINEUR  
BRUSHLESS 18V  
BBH18BL2

BSB18SBL2-0 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



**PERCEUSE-VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Couple: 65 Nm  
Vitesse: 0 à 1700 tr/min  
Percussion: 0 à 26 000 cps/min  
Poids sans batterie: 1,4 kg  
Réf: 4935480057 (1)

BSB18CBL-502CS

PRO 18V BRUSHLESS



**PERCEUSE-VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V**  
2 Batteries 18V 5,0 Ah HD  
Couple: 75 Nm  
Vitesse: 0 à 2 100 tr/min  
Percussion: 0 à 27 300 cps/min  
Poids avec batterie: 2,1 kg  
Réf: 4935498748

BST18BSBL-0 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



**SCIE SAUTEUSE 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Vitesse à vide: 3 200 cps/min  
Course: 25,4 mm  
Coupe biaise: 0 à 45°  
Nbe vitesses: 6 + auto  
Poids: 1,8 kg  
Réf: 4935493527

BSB18CBL-OA



**MANDRIN DÉPORTÉ**  
Réf: 4932430923

BSB18CBL-RAA



**MANDRIN RENVOI D'ANGLE**  
Réf: 4932430924

SCIE PLONGEANTE 18V

BKS18PBL-0 (1)




Batterie (non fournie)	18V
Lame	Ø 165 mm
Vitesse	0 à 4 500 tr/min
Capacité 90°	55 mm
Coupe biaise	0 à 47°
Livrée avec	rail de guidage 150 cm
Référence	4935493529 (1)

CLG220-K



**NIVEAU LASER VERT  
2 LIGNES**  
Piles fournies: 2 x AA  
Portée: 20 m  
Couleur laser: Vert  
Plage de nivellement: 3°  
Temps de nivellement auto:  
3-5 secondes  
Livré avec: 1 support mural  
magnétique, 2 x piles AA, 1 cible  
laser verte, 1 bande scratch  
1 pochette de rangement  
Réf: 4935472254

GR1500



**RAIL DE GUIDAGE 150 cm**  
Réf: 4932498947

GR700



**RAIL DE GUIDAGE 70 cm**  
Réf: 4932498946

PN 11 E



**PERFO-BURINEUR 1700 W**  
Puissance: 1700 W  
Énergie de frappe:  
20 joules EPTA  
Capacité béton / trépan:  
Ø 50 / 150 mm  
Cadence de frappe:  
975 à 1950 cps/min  
Poids: 11,8 kg  
Réf: 4935412440

KH 7 E



**PERFO-BURINEUR 1500 W**  
Puissance: 1500 W  
Énergie de frappe:  
10,5 joules EPTA  
Capacité béton / trépan:  
Ø 45 / 150 mm  
Cadence de frappe:  
0 à 300 cps/min  
Poids: 7,3 kg  
Réf: 4935459609

BTS18BL-0 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



**VISSEUSE À PLACO 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Couple: 5 Nm  
Vitesse: 0 à 5 000 tr/min  
Réception: HEX 1/4"  
Poids: 1,8 kg  
Réf: 4935459620 (1)

BSS18C3B3-0 (1)

PRO 18V BRUSHLESS



**VISSEUSE À CHOCS 18V**  
Batterie (non fournie): 18V  
Couple: 350 Nm  
Vitesse: 0 à 2 900 tr/min  
Frappe: 0 à 4 200 cps/min  
Réception: HEX 1/4"  
Réf: 4935478940 (1)

BLP-0 (1)

PRO 18V



**LAMPE 3 PANNEAUX 18V**  
Ampoule: LED  
Puissance: 3 500 lumens  
Poids avec batterie: 2,4 kg  
Réf: 4935480541 (1)

CLG330-K



**NIVEAU LASER VERT  
3 LIGNES**  
Piles fournies: 3 x AA  
Portée: 30 m  
Couleur laser: Vert  
Plage de nivellement: 3°  
Temps de nivellement auto:  
3-5 secondes  
Livré avec: 1 support mural  
magnétique,  
3 x piles AA, 1 cible laser verte,  
1 pochette de rangement  
Réf: 4935472255

PRO 18V BRUSHLESS



PERFORATEUR SDS-PLUS 18V

BBH18BL2-602MB

Batteries	2 x 6,0 Ah HD 18V
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Vitesse	0 à 1 500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5 000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence	4935500110

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



## LES OUTILS INDISPENSABLES DU BÉTON

## Gamme SDS-PLUS Perforateurs-burineurs

					
	BH 24 IE	KH 24 IE	KH 24 IXE	KH 26 XEK	KH 28 S XEK
Type	Perforateur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
Puissance	800 W	800 W	800 W	800 W	1010 W
Cap. béton/bois/métal	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 26 / 30 / 13 mm	Ø 28 / 30 / 13 mm
Énergie de frappe	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,5 Joules EPTA	2,8 Joules EPTA
Vitesse	0 à 1500 tr/min				
Frappe	0 à 4500 cps/min	0 à 5000 cps/min			
Niveaux de vibrations	Perçage <sup>(1)</sup> Burinage <sup>(2)</sup>	13,6 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	13,6 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	13,6 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	13,3 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	2,8 kg				
Mandrin FIXTEC	-	-	OUI	OUI	OUI
Livré avec	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto
Référence	4935451558	4935451555	4935451553	4935428910	4935428190



## Gamme SDS MAX Perforateurs-burineurs

			
	KH 5 G	KH 7 E	PN 11 E
Type	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
Puissance	1100 W	1500 W	1700 W
Capacité foret/trépan	Ø 40/105 mm	Ø 45/150 mm	Ø 50/150 mm
Énergie de frappe	7,5 Joules EPTA	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA
Vitesse	0 à 450 tr/min	0 à 300 tr/min	0 à 250 tr/min
Frappe	0 à 3000 cps/min	0 à 2700 cps/min	975 à 1950 cps/min
Niveaux de vibrations	Perçage <sup>(1)</sup> Burinage <sup>(2)</sup>	16,8 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>	11,5 m/s <sup>2</sup> / 1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids	6,4 kg	7,3 kg	11,8 kg
Réducteur frappe	-	OUI	OUI
Livré avec	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignées latérales AVS
Référence	4935418160	4935459609	4935412440



## Gamme SDS MAX Burineurs

		
	MH 7 E	PM 10 E
Type	Burineur	Burineur
Puissance	1500 W	1600 W
Énergie de frappe	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA
Frappe	0 à 2700 cps/min	975 à 1950 cps/min
Niveaux de vibrations	Burinage <sup>(2)</sup>	11,5 m/s <sup>2</sup> / 1,9 m/s <sup>2</sup>
Poids	7,3 kg	11 kg
Réducteur frappe	OUI	OUI
Livré avec	Coffret, poignée étrier	Coffret, poignée étrier
Référence	4935459422	4935412418

KH26 XEK PERFO BURINEUR SDS-PLUS  
PUISSANCE  
& POLYVALENCE

Puissance absorbée	800 W
Vitesse à vide	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 4500 cps/min
Capacité bois	Ø 30 mm
métal	Ø 13 mm
béton	Ø 26 mm
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Poids	2,8 kg
Livré avec	Coffret, poignée latérale, FIXTEC + mandrin auto
Référence	4935428910

KH26 XEK



## SYSTEME FIXTEC

Mandrin en métal avec verrouillage facile et rapide

Puissance **800 W**Ø **26 mm**

Dans le béton

**2,5 J**  
Frappe élevée

## KH 7E PERFO BURINEUR SDS-MAX

PUISSANCE  
& ENDURANCE

Puissance absorbée	1500 W
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Cadence de frappe	0 à 2700 cps/min
Capacité béton	Ø 45 mm
Turbo trépan	Ø 80
Trépan	Ø 150 mm
Énergie de frappe	10,5 Joules EPTA
Poids	7,3 kg
Livré avec	Coffret, poignée latérale AVS
Référence	4935459609

KH 7E

PUISSANCE ET  
ENDURANCE  
**1500 W**

## LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

Carter en magnésium

Système anti-vibrations  
**AVS**DÉMARRAGE  
PROGRESSIF  
Plus précisRÉDUCTEUR DE FRAPPE  
Plus pratique

## PM 10 E BURINEUR SDS-MAX

PUISSANCE  
EN CONTINU

Puissance absorbée	1600 W
Cadence de frappe	975 à 1950 cps/min
Énergie de frappe	20 Joules EPTA
Poids	11 kg
Livré avec	Coffret
Référence	4935412418

PM 10 E

**20 J** FORCE DE FRAPPE  
PUISSANTEPuissance  
**1600 W**SYSTEME  
ANTI-VIBRATIONS  
AVS

Confort de travail

BLOCAGE DE LA  
GÂCHETTE  
Pour un travail  
en continu

# COUVREUR

# CARRELEUR

CLOUEUR DE CHARPENTE  
BRUSHLESS 18V  
BF18FN10

MULTITOOL 18V  
BMT18

BEWS18-230BL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



BUS18BL2 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



SCIE SABRE 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Course: 32 mm  
Vitesse: 0 à 3 200 cps/min  
Poids sans batterie: 3,2 kg  
Réf: 4935478941 (1)



MEULEUSE 230 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Disque: Ø 230 mm  
Vitesse: 5 500 tr/min  
Capacité de tronçonnage: 68 mm  
Poids: 5,0 kg  
Réf: 4935459735 (1)

BSB18BL2-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



PERCEUSE VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Couple: 141 Nm  
Vitesse: 0 à 2 000 tr/min  
Percussion: 0 à 32 000 cps/min  
Poids sans batterie: 2,5 kg  
Réf: 4935481042

BBH18C-0 (1)

PRO 18v



PERFORATEUR SDS+ 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Énergie de frappe: 1,5 J  
Vitesse: 0 à 1 300 tr/min  
Frappe: 0 à 5 500 cps/min  
Poids sans batterie: 2,5 kg  
Réf: 4935464984 (1)

BRSP18-0 (1)

PRO 18v



RADIO DE CHANTIER 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Fréquence: FM/AM/BT  
Bluetooth: 30 m  
Puissance: 2 x 15 W  
Protection IP: IP54  
Réf: 4935479668 (1)

BUS18SBL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT



SCIE SABRE 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Course: 22 mm  
Vitesse: 0 à 3 200 cps/min  
Poids sans batterie: 1,8 kg  
Réf: 4935479662 (1)

WS22-230 DMS



MEULEUSE 230  
Puissance: 2 200 W  
Disque: Ø 230 mm  
Vitesse: 6 600 tr/min  
Capacité de tronçonnage: 68 mm  
Poids: 5,2 kg  
Réf: 4935431730

BMMS18SBL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT



MINI-SCIE  
MULTI-MATERIAUX 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Disque: Ø 76 mm  
Vitesse: 20 000 tr/min  
Poids: 1,2 kg  
Réf: 4935472280 (1)

BMT18BL-0 (1)

PRO 18v BRUSHLESS



MULTITOOL BRUSHLESS  
18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Angle oscillation D/G: 4°  
Oscillation: 20 000 osc/min  
Réf: 4935498157 (1)

BMT18-0 (1)

PRO 18v



MULTITOOL 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Angle oscillation D/G: 3,6°  
Oscillation: 20 000 osc/min  
Réf: 4935478943 (1)

B18CS10-0 (1)

PRO 18v



AGRAFEUSE 18V  
Batterie (non fournie): 18V  
Chargeur: 88 agrafes  
Longueur agrafe: 6,35 à 14,3 mm  
Largeur agrafe: 9,5 mm  
Poids avec batterie: 1,81 kg  
Réf: 4935480969 (1)

- JUSQU'À 3 TIRS/SECONDE
- SANS ENTRETIEN
- SANS CARTOUCHE DE GAZ

PRO 18v BRUSHLESS



CLOUEUR DE CHARPENTE  
10GA 34° BRUSHLESS 18V  
BF18FN10-0 (1)

Batterie (non fournie)	18V
Clous	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clous	50 à 90 mm
Chargeur	68 clous
Coupe biais	0 à 56°
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935408184 (1)

AAKMMTC01



DISQUE CÉRAMIQUE  
idéal avec mini scie multimatériaux  
Ø 76 mm  
Réf: 4932478589

MULTITOOL 300 W  
OMNI300KIT1



Puissance	300 W
Angle oscillation D/G	2,0°
Oscillation	20 000 osc/min
Poids	5,2 kg
Référence	4935431790

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



# AEG

## LES SOLUTIONS DE RANGEMENT AEG POUR LA PROTECTION ET LE TRANSPORT DE VOS OUTILS AEG



Vendu sans outils ni batteries

### CAISSE DE RANGEMENT 37 LITRES

#### AEG26TB

- Capacité 37 litres, soit jusqu'à 14 outils (selon modèles d'outils)
- Joint d'étanchéité
- Demi-plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée Softgrip

RÉF. 4932471878



Vendu sans outils ni batteries

### CAISSE DE RANGEMENT 21 LITRES

#### AEG21TB

- Capacité 21 litres, soit jusqu'à 8 outils (selon modèles d'outils)
- Joint d'étanchéité
- Demi-plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée Softgrip

RÉF. 4932471879



Vendu sans outils ni batteries

### SAC DE RANGEMENT 8 POCHES

#### BAGTT

- Capacité 21 litres, soit jusqu'à 8 outils (selon modèles d'outils)
- Tissus haute qualité 1680 deniers
- Huit poches intérieures et six boucles d'outils intérieures
- Sept poches extérieures
- Base en plastique dur et imperméable
- Large ouverture avec zip
- Bandoulière ajustable

RÉF. 4932471880

BSB18BL2-602K

PRO 18V BRUSHLESS

HDSYNC

COUPLE MAX 141 Nm

MOTEUR BRUSHLESS

Durée de vie x10

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V

141 Nm

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Couple	141 Nm
Capacité bois	Ø 100 mm
acier	Ø 13 mm
béton	Ø 20 mm
2 vitesses	0 à 550 tr/min 0 à 2000 tr/min
Percussion	0 à 32000 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,5 kg
Référence.	4935481043



SÉCURITÉ  
Système ANTI-REBOND avec capteur de détection

2 BATTERIES 6.0 Ah HD



## PACKS PRO EXPERT

BSB18CBL-502CS

PRO 18V BRUSHLESS

COUPLE MAX 75 Nm

MOTEUR BRUSHLESS

Durée de vie x10

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V

75 Nm

2 Batteries	18V 5.0 Ah HD
Couple	75 Nm
Capacité bois	Ø 45 mm
acier	Ø 13 mm
béton	Ø 14 mm
2 vitesses	0 à 550 tr/min 0 à 2100 tr/min
Percussion	0 à 7150 cps/min 0 à 27300 cps/min
Mandrin	Ø 1,5 à 13 mm
Poids avec batterie	2,1 kg
Référence.	4935498748

2 BATTERIES 5.0 Ah HD

MANDRIN AMOVIBLE



MANDRIN RENVOI D'ANGLE DISPONIBLE EN OPTION



Mandrins disponibles en option



BBH18BL2-602MB

PRO 18V BRUSHLESS

MARTEAU PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 18V

2,5 JOULES

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Force de frappe	2,5 Joules EPTA
2 vitesses	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Capacité perçage béton	Ø 26 mm
Emmanchement	SDS-PLUS
Nbre de modes	4
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence.	4935500110

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

CONFORT DE TRAVAIL

- Système anti-vibrations 2 points

JUSQU'À -50% DE VIBRATIONS

Comparé à la précédente génération



2 BATTERIES 6.0 Ah HD



PACKS PRO EXPERT

BEWS18-125BLPX2-602C

PRO 18V BRUSHLESS

MEULEUSE D'ANGLE 125 mm BRUSHLESS 18V

FULL SECURITY

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9000 tr/min
Profondeur de coupe	26 mm max
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence.	4935492638

SÉCURITÉ

- Interrupteur « Homme mort » non verrouillage
- Frein à disque ultra rapide

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

CONFORT

- Poignée avant anti-vibrations
- Poignée arrière affinée

FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC



2 BATTERIES 6.0 Ah HD



BTS18BLBSA-202C

PRO 18V BRUSHLESS

VISSEUSE À PLACO + CHARGEUR DE BANDE 18V

MOTEUR BRUSHLESS

2 Batteries	2 x 18V 2.0 Ah
Couple	5 Nm
Vitesses	0 à 5000 tr/min
Réception	HEX 1/4"
Poids sans batterie	1,8 kg
Référence.	4935498602

FACILITÉ D'UTILISATION

FONCTION PUSH DRIVE : MISE EN ROUTE DÈS QU'UNE PRESSION EST EXERCÉE

MOTEUR BRUSHLESS  
Durée de vie x10

ERGONOMIQUE  
POIDS LÉGER



2 BATTERIES 2.0 Ah

PACKS PRO EXPERT

B18FN10-602C

PRO 18V BRUSHLESS

CLOUEUR DE CHARPENTIER 10 GA 34° 18V

AIR COMPRIMÉ SANS CARTOUCHE À GAZ

JUSQU'À 3 TIRS PAR SECONDE

Batterie	2 x 18V 6.0 Ah
Clous	Ø 2,9 à 3,3 mm
Longueur clous	50 à 90 mm
Chargeur	67 clous
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498601

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

- Technologie Air Spring Drive

LONGÉVITÉ  
• Moteur Brushless  
• Durée de vie x10




SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Pas d'entretien,
- Pas de cartouche de gaz



2 BATTERIES 6.0 Ah

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



# AEG



PROFESSIONNEL  
RAPIDE  
ONLINE  
REPAIR SERVICE

**SERVICE DE RÉPARATION  
POUR LES PROFESSIONNELS**

**SERVICE DE RÉPARATION  
EN LIGNE  
24h/24 et 7J/7**



**ENREGISTREZ VOTRE  
OUTIL EN LIGNE**

- › Enregistrez votre outil en ligne.
- › Renseignez votre numéro de série.
- › Sélectionnez le lieu de retrait et le lieu de retour de votre outil.
- › Décrivez votre panne.



**COLLECTE  
ET SUIVI**

- › Votre outil est ensuite collecté par un transporteur et envoyé dans un centre de réparation agréé AEG.
- › Vous pouvez suivre en ligne la réparation votre outil.



**RETOUR  
DE VOTRE OUTIL**

- › Si votre outil n'est plus sous garantie, notre équipe vous enverra un devis à valider. Vous pourrez alors accepter ou refuser la réparation de votre outil.
- › Si le coût de réparation est supérieur au coût de votre outil, un technicien vous contactera.
- › Une fois réparé, votre outil vous sera livré au point de retrait sélectionné.
- › En cas de refus de devis, l'outil vous sera renvoyé.

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES  
CHARGEURS  
ET LASERS\*\*

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE [AEG-POWERTOOLS.FR](http://AEG-POWERTOOLS.FR)

\*APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

[www.aeg-powertools.fr](http://www.aeg-powertools.fr) AEG Powertools France aegpowertools\_france



PRO 18V BRUSHLESS

# L'OFFRE INCONTOURNABLE POUR VOS CHANTIERS

Perceuse-visseuse à percussion  
Brushless 18V  
**BSB18C2BL-502TB**



**PUISSANCE  
COUPLE 65 NM**

**MOTEUR BRUSHLESS 18V  
LONGÉVITÉ x 10**



**TOUT COMPRIS :**

- PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V BSB18C2BL
- 2 BATTERIES 5.0 Ah HD
- CHARGEUR 18V
- CAISSE DE RANGEMENT
- RÉF : 4935498181

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.



## PACK 2 OUTILS - 2 BATTERIES 5.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS



**BSB18CBL-502CS** Perceuse-visseuse à percussion 18V Brushless  
75 Nm + 2 batteries 5.0 Ah HD + chargeur 18V  
Référence. 4935498748

**BEWS18-125BL-0** Meuleuse d'angle 18V Brushless  
Référence. 4935464414

OFFRES SPÉCIALES  
PACKS BRUSHLESS ARTISANS

## PACK 3 OUTILS - 2 BATTERIES 6.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS



**FR18-AEF-3BL-602TB** Référence. 4935498755

**BSB18BL2-0** Perceuse-visseuse à percussion 18V

**BBH18BL2-0** Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS 18V

**BEWS18-125BLPX2-0** Meuleuse d'angle 125 mm 18V

**L1860SHD** 2 batteries HD 18V 6.0 Ah

**AEG26TB** Caisse de rangement 37 litres



## PACK 5 OUTILS - 3 BATTERIES 6.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS



**BSB18BL2-602K** Perceuse-visseuse à percussion 18V 141 Nm + 2 batteries 6,0 Ah HD + chargeur -  
Référence. 4935481043

**BSS18OP-0** Visseuse à chocs oléopneumatique 18V  
Référence. 4935451631

**BBH18BL2-0** Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS 18V  
Référence. 4935480697

**BEWS18-125BLPX2-0** Meuleuse d'angle 125 mm 18V  
Référence. 4935480857

**BUS18BL2-0** Scie sabre Brushless 18V  
Référence. 4935478941

**L1860SHD**  
Batterie HD 18V 6.0 Ah  
Référence. 4935480049

**AEGHDMB** Caisse de rangement Quickstack  
Référence. 4932499697

OFFRES SPÉCIALES  
PACKS BRUSHLESS ARTISANS

## PACK 5 OUTILS - 3 BATTERIES 6.0 Ah

PRO 18v BRUSHLESS



**BSB18BL2-0** Perceuse-visseuse à percussion 18V 141 Nm - Référence. 4935481042

**BSS18OP-0** Visseuse à chocs oléopneumatique 18V  
Référence. 4935451631

**BBH18BL2-602MB** Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS 18V + 2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V  
Référence. 4935500110

**BEWS18-125BLPX2-0** Meuleuse d'angle 125 mm 18V  
Référence. 4935480857

**BKS18BL2-0** Scie circulaire Ø 190 mm 18V  
Référence. 4935479661

**L1860SHD**  
Batterie HD 18V 6.0 Ah  
Référence. 4935480049

PRO 18v BRUSHLESS

QUICKSTACK

# OFFRE SPÉCIALE 1<sup>ER</sup> ÉQUIPEMENT

COMBO 6 OUTILS BRUSHLESS 18 V  
+ 3 BATTERIES 6,0 Ah HD + 2 CAISSES

NOUVEAUTÉ 2025

NOUVELLES CAISSES  
CONNECTABLES  
ENTRE ELLES !

ÉQUIPEMENT COMPLET

AEG6CKBL1-603MS

4935499437

MARTEAU PERFORATEUR  
BRUSHLESS 18V 2,5 Joules  
BBH18BL2

PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION  
BRUSHLESS 18V 75 Nm - mandrin  
amovible  
BSB18CBL

VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS  
OLÉOPNEUMATIQUE 18V  
BSS18OP

SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS 18V  
Ø 165 mm  
BKS18SBL

MEULEUSE 125 mm BRUSHLESS 18V  
AVEC POIGNÉE HOMME MORT  
BEWS18-125BLPX2

MULTITOOL BRUSHLESS 18V  
BMT18BL

3 BATTERIES 6.0 Ah HD  
1 CHARGEUR 2 PORTS 18V

1 CAISSE SUR ROUES AVEC MANCHE  
TÉLESCOPIQUE

1 GRANDE CAISSE

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options.

# AEG

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué - 35 rue de Guivry  
77990 Le Mesnil Amelot - FRANCE

Tél. : 01 60 94 69 41

commandes.fr@tti-emea.com

Sous réserve de modifications techniques. Textes et photos non contractuels. Les prix sont indicatifs, le revendeur est libre de fixer ses prix de vente. Toutes les informations et les prix contenus dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

\*Les prix indiqués n'incluent pas l'éco-participation de 0,37 € à 0,61 € HT sur les perceuses et visseuses sans fil et filaires, de 2,23 € HT à 3,25 € HT sur les scies radiales, 0,62 € HT sur les autres outils, de 0,03 € HT à 0,08 € HT sur les chargeurs de batteries, de 0,08 € HT à 0,25 € HT sur les lampes. Offres valables chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.

RCS MEAUX B349282772 - 12/2024 - AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ). 4939788513 - 4058546576295

Papier certifié PEFC issu de forêts durablement gérées et imprimé selon des procédés respectueux de l'environnement.

