



VENEZ NOUS RETROUVER
SUR NOTRE STAND
B05 – HALL 11



AEG





COMME EUX, RELEVEZ TOUS LES DÉFIS SUR VOS CHANTIERS GRÂCE AUX OUTILS AEG! Du 1^{er} novembre au 31 décembre 2025, pour l'achat d'un outil AEG POWERTOOLS, tentez de gagner 2 places en loge VIP du Stade Français Paris et vivez une expérience unique. Connectez-vous sur le site www.aeg-powertools.fr/PROMO et remplissez le formulaire de participation.









PUISSANCE. PRÉCISION. CONTROLE.





SCIE PLONGEANTE BRUSHLESS 18V Créé pour les professionnels de la menuiserie

0 à 5 000 tr/min

Ø 165 mm LAME CARBURE

58 mm

47°

COUPE BIAISE

LIVRÉE AVEC RAIL DE GUIDAGE 150 cm

ROBUSTESSE CARTER MAGNÉSIUM

LAME Ø 165 mm 0 à 5 000 tr/min 0 à 58 mm COUPE BIAISE 0 à 47° 1,5 m (livré avec) RAIL GUIDAGE 4935493529 RÉFÉRENCE



66 Les scies plongeantes que j'ai utilisées auparavant ne vous permettent pas les coupes précises, nettes et agréables qu'offre AEG.

Elle est livrée avec tout ce dont vous avez besoin: batterie PRO 18V, que je peux emporter dans ma caisse à outils. Elle s'utilise sur tous les outils que j'ai dans la camionnette.

C'EST L'OUTIL **INDISPENSABLE**



AEG

STEVE JOHNSON

Menuisier depuis 2012

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être

Scie plongeante Brushless 18V recommandée avec le nouvel aspirateur BWD18-0 18V





PRO 18v BRUSHLESS

PARFAIT

DU PREMIER AU DERNIER CLOU

CLOUEUR B18FN10 L'OUTIL INCONTOURNABLE POUR LES PROFESSIONNELS DU CLOUAGE

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

- Technologie Air Spring Drive:
 fonctionnement par air comprimé en circuit
 fermé-avec une cuve rechargeable.
- Puissance de 120 joules
- 🌶 Jusqu'à 3' tirs par seconde
- A Rechargement de cuve tous les 20000 tirs.

CLOUEUR DE CHARPENTIER BRUSHLESS 18V

B18FN10-0 ⁽¹⁾	
PUISSANCE	120 joules
VITESSE	3 clous/seconde
GAUGE DES CLOUS	Ø 2,9 à 3,3 mm
LONGUEUR DES CLOUS	50 à 90 mm
CAPACITÉ CHARGEUR	67 clous
RÉFÉRENCE	4935498184



LONGÉVITÉ

- MOTEUR BRUSHLESS
- DURÉE DE VIE X10





ÉCONOMIQUE

- SANS ENTRETIEN
- SANS CARTOUCHE À GAZ

AEG EST FIER D'AVOIR REMPORTÉ LE TROPHÉE SYSTÈME D OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF ET LE TROPHÉE MAT D'OR INNOVATION



CLOUEUR DE CHARPENTIER BRUSHLESS 18V

B18FN10

PRO 18v BRUSHLESS



QUICKSTACK

NOUVELLE GAMME DE RANGEMENT MODULAIRE

SYSTÈME DE RANGEMENT ROBUSTE, MODULAIRE, MOBILE, ÉTANCHE ET SÉCURISÉ

Solution de stockage modulaire destinée aux professionnels qui travaillent en extérieur et dans des conditions difficiles. Combinez les unités pour transporter ce dont vous avez besoin et manœuvrer facilement sur vos chantiers grâce à la caisse sur roues.



AEG

- S'empilent les unes sur les autres
- Nombreuses combinaisons possibles

ROBUSTE

- Structure en résine haute densité ultra résistante
- Attaches et charnières en métal

ALENTE

 Rangement pour les outils électroportatifs, l'outillage à main, les accessoires, les consommables....

- Couvercle avec joint d'étanchéité
- Caisse verrouillable par cadenas (non fourni)



RANGEMENT



AEG

CAISSE DE RANGEMENT TÉLESCOPIQUE SUR ROUES

- DIMENSIONS: 56,2 x 37,4 x 41,2 cm,
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ,
- ATTACHES MÉTALLIQUES,
- ROBUSTE MANCHE TÉLESCOPIQUE,
- PLATEAU AMOVIBLE.

RÉFÉRENCE: 4932499695

Disponible mars 2025



- DIMENSIONS: 52,8 x 37,1 x 31,0 cm,
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ,
- ATTACHES MÉTALLIQUES,

Disponible mars 2025





CAISSE DE RANGEMENT PETIT FORMAT

- DIMENSIONS: 52,8 x 37,1 x 17,9 cm,
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ,
- ATTACHES MÉTALLIQUES,
- 6 GODETS AMOVIBLES ET SÉPARATEURS.

RÉFÉRENCE: 4932499698

Disponible mars 2025





ÉQUIPEZ-VOUS SUR-MESURE SANS DÉPENSER PLUS!

① DÉMARREZ AVEC VOTRE PACK ÉNERGIE

PRO 18v



Livrée avec rail 150 cm

BKS18PBL-0⁽¹⁾

Scie plongeante 18V

Scie sauteuse 18V

4935492485

Affleureuse 18V

4935493555

Cap. 135 mm / 3 000 cps/min

4935493529

Ø 165 mm / 5 000 tr/min

teries 6.0 Ah HD + chargeur 18V

SETLL160BLTB

Scie circulaire 18V

4935479661

Ø 190 mm / 5400 tr/min

BKS18BL2-0 (1)



atteries 5.0 Ah HD + chargeur 18V

SETLL1850SHD



4.0 AHIII ie 4.0 Ah HD rie 4.0 Ah HD + chargeur 18V

SETL1840SHD

Scie sauteuse 18V

4935492484

Cap. 135 mm / 3500 cps/mir

BST18BL2X-0⁽¹⁾



Perfo-burineur SDS+ 18V 2,5 J / 1500 tr/min / 5 000 cps/min 4935480697



1,5 J / 1300 tr/min / 5500 cps/min 4935464984

3 modes / 350 Nm / 2900 tr/min / 4200 73 Nm / 2400 tr/min / 1700 cps/min

4935451631



BBH18C-0⁽¹⁾



141 Nm / 2000 tr/min / 32000 cps/min 4935481042

BSB18BL2-0 (1)



75 Nm / 2100 tr/min / 27300 cps/min 4935451082

BSB18CBL-0[®]

210 Nm / 2800 tr/min / 3600 cps/min

BSS18C2-0⁽¹⁾

4935478633



euse à percussion 18V Perceuse-visseuse à percussion 18V Perceuse-visseuse à percussion 18V Perceuse visseuse d'angle 18V 42 Nm / 1900 tr/min 65 Nm / 1700 tr/min / 26 000 cps/min 4935480057

4935480055 BSB18SBL2-0⁽¹⁾

BS18SRABL-0[®]



5 Nm / 5 000 tr/min 4935459620





1/2 feuille / 11000 osc/min 4935498213

Ø 125 mm / 11 000 osc/min BEX18SBL-125-0 (1)

4935498212

Scie circulaire 18V

4935479660

Ø 165 mm / 5 000 tr/min

BKS18SBL-0⁽¹⁾



4935459582

75 x 457 mm / 300 m/min

Scie circulaire 18V

4935478635

Ø 165 mm / 3700 tr/min

BKS18C2-0⁽¹⁾



Scie sauteuse 18V

4935493527

Cap. 135 mm / 3200 cps/min

BST18SBL-0⁽¹⁾

Ø 125 mm / 22 000 osc/min 4935451086

BEX18-125-0⁽¹⁾

Cloueur de FINITION 18 GA 18V

Clou 1,2 x 16-54 mm



82 mm / 14300 tr/min 4935464988

Agrafeuse 18V

Agrafes 6,4 à 14,3 mm/dos 9,5 mm 4935480969

B18CS10-0⁽¹⁾



Visseuse à chocs 18V

ps/min - 4935478940

Boulonneuse à chocs 18V 1220 Nm / 1900 tr/min / 2300 cps/min 4935493429

BSS18HTF12BL-0[®]



Boulonneuse à chocs 18V 785 Nm / 2800 tr/min / 3800 cps/min 4935479663

Scie sabre compacte 18V

4935479662

1.8 kg / course 22 mm / 3200 cps/min



BSS18MTF12BL-0⁽¹⁾



200 Nm / 3100 tr/min / 4400 cps/min

4935480059

Boulonneuse à chocs 18V 280 Nm / 2800 tr/min / 3800 cps/min

BSS18S12BL2-0 ⁽¹⁾



BSS18C12ZC-0 (1)

Multitool 18V

4935498157



4935493430



Visseuse a chocs d'angle 18V

105 Nm/2650 tr/min/3800 cps/min

4935493964

3/8" 210 Nm / 3200 tr/min / 3600 cps/min 4935493431

4935472280

se à chocs d'angle 18V



Course 36 mm / 30 000 tr/min

Pistolet à cartouche 18V 310 ml / 4000 N 20 000 tr/min / Ø disque 76 mm 4935478634

BKP18C2-310-0⁽¹⁾



Tronconneuse 18V

Guide 30 cm / 10 m/s

ACS18B30-0⁽¹⁾

4935471337

Clé à cliquet 18V 61 Nm / 325 tr/min / carré ¼" 4935480974

BSS18R14BL-0 ⁽¹⁾



Cloueur de charpentier 18V

Clou 2,9-3,3 x 50-90 mm

4935498184

Clé à cliquet 18V 75 Nm / 250 tr/min / carré 3/8" 4935480053

BSS18R38BL-0 (1)



Cloueur de FINITION 16 GA 18V

Clou 1,6 x 25-65 mm

11 000 N / Rivets 2,4 à 4,8 mm 4935472246

BNZ18-0⁽¹⁾



Scie sabre 18V

4935478941

3.1 kg / course 32 mm / 3200 cps/min

Ø 230 mm / 5500 tr/min 4935459735 BEWS18-230BL-0⁽¹⁾



security 18V Ø 125 mm / 9 000 tr/min 4935480857 BEWS18-125BLPX2-0 (1)



2,3 kg / course 28 mm / 3 000 cps/min

Scie sabre 18V

4935478942

Ø 125 mm / 11 000 tr/min 4935464414

BEWS18-125BL-0 ⁽¹⁾



20 000 osc/min / Angle oscillation 4°

Ø 125 mm / 9200 tr/min 4935498182

BEWS18-125X2-0⁽¹⁾



20 000 osc/min / Angle oscillation 3,6°

176.8 m/min 4935498943

Multitool 18V

4935478943



800 lumens 4935479666





Lampe de chantier 18V 3200 lumens 4935480054 BTL18C2-0⁽¹⁾

3500 lumens 4935480541

Projecteur de chantier 18 V



2500 lumens 4935498211 BAL18-0⁽¹

30 W / Bluetooth / IP54 4935479668

BRSP18-0⁽¹⁾

Radio FM 18V



1500 I/min / cuve 20 litres 4935498754





10,3 bars 4935478457



BGE18C2-0⁽¹⁾



BHSS18C-0 (1)



BAF18-0^{ct}







個別



L1820SHD L1840SHD L1850SHD L1860SHD L1840tHD L1880SHD L1812SHD







CHARGEURS & BATTERIES





BBH18BL2

PRO 18v BRUSHLESS



PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 18V

2,5J

Version nue ⁽¹⁾	
Batterie	18V (non fournie)
Énergie de frappe	2,5 Joules EPTA
Capacité béton	Ø 26 mm
Vitesse	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5000 cps/min
Poids sans batterie	3,0 kg

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse Quickstack

2 x 18V 6.0 Ah HD	
2,5 Joules EPTA	
Ø 26 mm	
0 à 1500 tr/min	
0 à 5000 cps/min	
3,0 kg	
4935500110	

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack

2 x 18V 8.0 Ah HD	
2,5 Joules EPTA	
Ø 26 mm	
0 à 1500 tr/min	
0 à 5 000 cps/min	
3,0 kg	
4935480697 / 4935480050 >	

CONFORT



Perçage béton, perçage bois et acier, burinage, burinage libre

BEWS18-230BL

PRO 18v BRUSHLESS



MEULEUSE D'ANGLE 230 mm 18V

SYSTÈME DUAL

Version nue ⁽¹⁾		

Batterie	18V (non fournie)	
Disque	Ø 230 mm	
Vitesse à vide	5500 tr/min	
Capacité tronçonnage	68 mm	
Poids sans batterie	5,0 kg	
Référence	4935459735 ⁽¹⁾	

Version 2 batteries 12.0 Ah HD + caisse Quickstack

2 x 18V 12.0 Ah HD	
Ø 230 mm	
5 500 tr/min	
68 mm	
5,0 kg	
4935459735 / 4935493535 x 2 / 4935499439 / 4932499698	

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

SYSTÈME DUAL

• Fonctionne avec 1 ou 2 batteries 18V

CONFORT

- Poignées anti-vibrations
- Poignée arrière rotative



SÉCURITÉ

Interrupteur «Homme mort» non verrouillable

BEWS18-125BLPX2

PRO 18v BRUSHLESS



MEULEUSE D'ANGLE 125 mm 18V

FULL SECURITY

Version nue ⁽¹⁾		
Batterie	18V (non fournie)	
Disque	Ø 125 mm	
Vitesse	9 000 tr/min	
Capacité de coupe	26 mm	
Poids sans batterie	2,5 kg	
Référence	4935480857 ⁽¹⁾	

Version 2 batteries + coffret

x 18V 6.0 Ah HD	
Ø 125 mm	
9 000 tr/min	
26 mm	
2,5 kg	
4935480857	

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

2 x 18V 8.0 Ah HD
Ø 125 mm
9 000 tr/min
26 mm
2,5 kg
4935480857 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499697

SÉCURITÉ

• Interrupteur «Homme mort» non verrouillage



ACILITÉ D'UTILISATION

• Changement de disque sans outil grâce à l'écrou FIXTEC

BSS18HTF12BL

PRO 18v BRUSHLESS

BOULONNEUSE À CHOCS 18V

1220 Nm

Version nue ⁽¹⁾		
Batterie 18V (non fournie		
Couple serrage maxi	1 220 Nm	
Couple desserrage maxi	1 627 Nm	
Cadence de frappe	0 à 2300 cps/min	
Vitesse à vide	0 à 1 900 tr/min	
Réception	Carré 1/2"	
Nombre de modes	4	
Référence	4935493429 ⁽¹⁾	

ille)	2 X 10 V 0.0 ATT 1D
	1 220 Nm
	1 627 Nm
/min	0 à 2300 cps/min
min	0 à 1 900 tr/min
	Carré 1/2"
	4
(T)	4935493429 / 4935478551

PUISSANCE

• Couple 1627 Nm en desserrage 1220 Nm en serrage

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack

1 220 Nm
1 627 Nm
0 à 2300 cps/min
0 à 1 900 tr/min
Carré 1/2"
4

• 3 modes de serrage et 1 mode auto

BKS18PBL

SCIE PLONGEANTE 18V

PRO 18v BRUSHLESS

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10

MOTEUR **BRUSHLESS**

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
rofondeur de coupe	0 à 55 mm
ame	Ø 165 mm
/itesse	0 à 5 000 tr/min
oids sans batterie	4,0 kg
éférence	/,035/,03520 ⁽¹⁾

B18FN10

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

PRO 18v BRUSHLESS

2 x 18V 6.0 A	h HD
0 à 55 m	m
Ø 165 m	n
0 à 5 000 t	/min
4,0 kg	
/.035/.03520 / /.0	75/,795

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur double

2 x 18V 8.0 Ah HD
0 à 55 mm
Ø 165 mm
0 à 5 000 tr/min
4,0 kg
/07E/07E20 //07E/000E0 v.2

ROBUSTESSE

RÉGLAGES FACILES

Double graduation pour profondeur de travail
Visibilité sortie de la lame

LONGÉVITÉ

• Moteur Brushless • Durée de vie x10

• Livrée avec 1 rail de guidage monobloc de 150 cm et 2 serre-joints

• Carter et semelle en magnésium

PERFORMANCE ET EFFICACITÉ

• Technologie Air Spring Drive

• Durée de vie x10

LONGÉVITÉ

Moteur Brushless

CLOUEUR DE CHARPENTIER 10 GA 34° 18V

Version nue⁽¹⁾

Sans cartouche à gaz

Batterie	18V (non four
Clous	Ø 2,9 à 3,3 m
Longueur clous	50 à 90 mn
Chargeur	67 clous
Poids sans batterie	4,2 kg
Référence	4935498184

Version 2 batteries 6.0 Ah HD

_	2 x 18V 6.0 Ah HD
_	Ø 2,9 à 3,3 mm
_	50 à 90 mm
_	67 clous
_	4,2 kg
_	4935498601

2 x 18V 4.0 Ah FORCE Ø 2.9 à 3.3 mm 50 à 90 mm 67 clous 4.2 kg 4935498184 / 4935499438 x 2 / 4932464542	
50 à 90 mm 67 clous 4,2 kg 4935498184 / 4935499438 x 2 /	2 x 18V 4.0 Ah FORCE
67 clous 4,2 kg 4935498184 / 4935499438 × 2 /	Ø 2,9 à 3,3 mm
4,2 kg 4935498184 / 4935499438 x 2 /	50 à 90 mm
4935498184 / 4935499438 x 2 /	67 clous
	4,2 kg

SIMPLICITÉ

- Pas d'entretien.
- Pas de cartouche de gaz



BSS18OP

PRO 18v BRUSHLESS

VISSEUSE À CHOCS OLEOPNEUMATIQUE 18V

73 dB

Version nue ⁽¹⁾	
Batterie	18V (non fournie)
Couple max	22 / 54 / 73 Nm
Réception	Hex ¼"
Vitesses	0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
Cadence de frappe	0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
Poids sans batterie	1,4 kg
Référence	4935451631 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 5.0 Ah HD - sac de rangement

2 x 18V 5.0 Ah HD
22 / 54 / 73 Nm
Hex ¼"
0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min
0 à 550 / 0 à 1300 / 0 à 1700 cps/min
1,4 kg
4935451631 / 4935478945

LONGÉVITÉ

 Moteur Brushless • Durée de vie x10

TRIPLE LED

• Pour un éclairage optimal

TECHNOLOGIE BAIN D'HUILE

• Réduit le bruit de l'impact à seulement 73 dB

BSS18MTF12BL

PRO 18v BRUSHLESS



Version 2 batteries

2 x 18V 6.0 Ah HD 22 / 54 / 73 Nm

0 à 1000 / 0 à 1800 / 0 à 2400 tr/min

0 à 550 / 0 à 1300 , 0 à 1700 cps/min

1,4 kg

BOULONNEUSE À CHOCS 18V

785 Nm

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Couple max	785 Nm
Réception	Carré ½"
Vitesse	0-2800 tr/min
Cadence de frappe	0 à 3800 cps/min
Nbre modes	3 + Autostop
Référence	4935479663 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangement

2 x 18V 5.0 Ah HD
785 Nm
Carré ½"
0-2800 tr/min
0 à 3800 cps/min
3 + Autostop
4935479663 / 4935478945

Version 2 batteries 6.0 Ah HD + caisse 37 litres

2 x 18V 60 Ah HD 785 Nm Carré ½" 0-2800 tr/min 0 à 3800 cps/min 3 + Autostop 4935479663 / 4935478551	
Carré ½" 0-2800 tr/min 0 à 3800 cps/min 3 + Autostop	2 x 18V 6.0 Ah HD
0-2800 tr/min 0 à 3800 cps/min 3 + Autostop	785 Nm
0 à 3800 cps/min 3 + Autostop	Carré ½"
3 + Autostop	0-2800 tr/min
	0 à 3800 cps/min
4935479663 / 4935478551	3 + Autostop
	4935479663 / 4935478551

PUISSANCE



• Durée de vie x10



• 4 modes de serrage dont 1 autostop

ACS18B30



TRONÇONNEUSE 18V

GUIDE 30 cm

Version nue (1)

Batterie	18V (non fournie)
Guide	30 cm
Vitesse de chaîne	10 m/s
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935471337 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 6.0 Ah HD +caisse 37 litres

2 x 18V 6.0 Ah HD
30 cm
10 m/s
4,0 kg
4935471337 / 4935478551

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

2 x 18V 8.0 Ah HD
30 cm
10 m/s
4,0 kg
4935471337 / 4935480050 x 2 / 4935499439 / 4932499698

CONFORT

• Poignée AR anti-vibrations

LONGÉVITÉ

• Moteur Brushless



REVÊTEMENT SOFTGRIP

• Pour une prise en main ferme et confortable

BUS18BL2



SCIE SABRE 18V

COURSE 32 mm

Version nue ⁽¹⁾	
Batterie	18V (non fournie)
Course	32 mm
Vitesse à vide	0 à 3200 cps/min
Poids sans batterie	3,2 kg
Référence	4935478941 ⁽¹⁾

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

2 x 18V 8.0 Ah HD
32 mm
0 à 3200 cps/min
3,2 kg
4935478941 / 4935480050 x 4935499439 / 4932499698

Version 2 batteries 12.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

10 V 0.U AII HD	2 X 10 V 12.0 ATT FID
32 mm	32 mm
3200 cps/min	0 à 3200 cps/min
3,2 kg	3,2 kg
/ 4935480050 x 2 / 39 / 4932499698	4935478941 / 4935493535 X 2 ; 4935499439 / 4932499698

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10



• Mouvement pendulaire

FACILITÉ D'UTILISATION

• Système FIXTEC pour un changement de lame sans outil

BKS18BL2





SCIE CIRCULAIRE Ø 190 mm 18V

65 mm

Version nue (1)

Batterie	18V (non fourr
Lame	Ø 190 mm
Coupe maxi	68 mm
Vitesse	0 à 5400 tr/m
Coupe biaise	Jusqu'à 56°
Poids sans batterie	4,0 kg
Référence	4935479661

Version 2 batteries 5.0 Ah HD

V (non fournie)	2 x 18V 5.0 Ah H
Ø 190 mm	Ø 190 mm
68 mm	68 mm
à 5400 tr/min	0 à 5 400 tr/mi
Jusqu'à 56°	Jusqu'à 56°
4,0 kg	4,0 kg
4935479661 ⁽¹⁾	4935479661 / 49354

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack

	2 x 18V 8.0 Ah HD
	Ø 190 mm
	68 mm
	0 à 5 400 tr/min
	Jusqu'à 56°
	4,0 kg
÷5	4935479661 / 4935480050

LONGÉVITÉ

- Moteur Brushless
- Durée de vie x10



• Carter et semelle en magnésium

BST18BLX2





SCIE SAUTEUSE 18V

MOTEUR **BRUSHLESS**

Version nue (1)

Batterie	18V (non fourni
Course	25,4 mm
Vitesse	0 à 3500 cps/m
Coupe biaise	0 à 45°
Coupe maxi bois	135 mm
Référence	4935492484 ^a

Version 2 batteries 5.0 Ah HD + sac de rangemen

urnie)	2 x 18V 5.0 Ah HD
n	25,4 mm
s/min	0 à 3500 cps/min
•	0 à 45°
n	135 mm
84 ⁽¹⁾	4935492484 / 4935478945

PRÉCISION &

- 4 vitesses variables
- Mouvement pendulaire

Version 2 batteries 8.0 Ah HD + caisse Quickstack + chargeur rapide

2 x 18V 8.0 Ah HD
25,4 mm
0 à 3500 cps/min
0 à 45°
135 mm
4935492484 / 4935480050 x 2 /

PUISSANCE &

Moteur Brushless

• Durée de vie x10





ACILITÉ D'UTILISATION

- Système FIXTEC:
- changement de lame sans outil • Semelle réglable sans outil



ACC PARTENAIRE DE TOUS LES ARTISANS







Puissance	800 W	1000 W	1000 W	1200 W	1200 W
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Vitesse (tr/min)	12 000	11500	11500	11500	11500
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm	31 mm
Poids	1,9 kg	2,3 kg	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Écrou FIXTEC	では、自然の対象を				

Livrée avec 4935451296 4935451302

Coffret, 2 disques diamant Coffret, 2 disques diamant 4935451303 4935451306 4935451307



	CONTRACTOR FOR	
Puissance	1300 W	1300 W
Disque/broche M14	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Vitesse (tr/min)	2800 à 11500	2800 à 11500
Capacité de tronçonnage	31 mm	31 mm
Poids	2,4 kg	2,4 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI
Écrou FIXTEC	OUI	OUI
Livrée avec		Plateau, 3 disques lamelles, 10 disques abrasifs
Référence	4935451309	4935451310



Meuleuses Ø 230 mm



WS24-230 GEV DMS

Puissance	2200 W	2400 W
Disque/broche M14	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Vitesse (tr/min)	6600	6 600
Capacité de tronçonnage	68 mm	68 mm
Poids	5,2 kg	5,6 kg
Anti-redémarrage	OUI	OUI
Livrée avec		Coffret
Référence	4935431730	4935431775

Tronconneuse Ø 355 mm



Puissance	2300 W
Disque/broche M14	Ø 355 mm
Vitesse (tr/min)	4280
Poids	16,5 kg
Livrée avec	Disque Ø 355 mm, étau
Référence	4935411770

MEULEUSE 125 mm 1200 W

PUISSANCE & MANIABILITÉ

Puissance	1200 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	11500 tr/min
Poids	2,4 kg

WS12-125S RÉF.4935451306



MÉTIERS

MEULEUSE 125 mm 1300 W

PUISSANCE & SÉCURITÉ

Puissance	300 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	2 800 à 11 000 tr/min
Poids	2,4 kg

WS13-125SXE RÉF. 4935451309



DUO MEULEUSES D'ANGLE 230 mm & 125 mm

PUISSANCE & PRÉCISION

WS22-230

Puissance	2200 W
Disque	Ø 230 mm
Capacité tronçonnage	68 mm
Vitesse	6 600 tr/min
Poids	5,2 kg

JPWS22-8 RÉF.4935464950



FACILITÉ D'UTILISATION



DÉMARRAGE PROGRESSIF MEILLEUR CONTRÔLE

SYSTÈME LINE LOCK-OUT SÉCURITÉ OPTIMALE

ws8-125S

Puissance	800 W
Disque	Ø 125 mm
Capacité tronçonnage	31 mm
Vitesse	12 000 tr/min
Poids	1,9 kg







Vitesse à vide: 17 000 tr/min Profondeur rabotage: 3,0 mm Largeur rabotage: 82 mm Réf: 4935472008

B18BN16-0⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS



Puissance: 1100 W Largeur: 100 mm Référence: 4935413530

BWD18-0¹¹

BBSE1100

PRO 18v



ASPIRATEUR DE CHANTIER 18V Système DUAL : 1 ou 2 batteries 18V Cuve: 20 litres Dépression: 12 Kpa Débit d'air : 1500 L/min Réf: 4935498754 (1) Disponible février 2025

Puissance: 700 W Capacité max bois tendre: 100 mm Changement de lame FIXTEC Réf: 4935451000

B18BN18-0⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS



Clous: 16 à 55 mm de longueur Réf: 4935498188 ⁽¹⁾

PRO 18v BRUSHLESS

Réf: 4935498189 (1)

Clous: 32 à 63,5 mm de longueur



PONCEUSE VIBRANTE BRUSHLESS 18V

BFS18SBL-14-0 (1)

Batterie (non fournie)	18V
Vitesse osc/min	7 000 à 12 000
Abrasif mm	1/4 feuille
Nbe vitesses	6
Poids kg	1,26
Référence	4935498213 ⁽¹⁾





Batterie (non fournie): 18V Bande abrasive: 457 x

75 mm Vitesse: 135 à 300 tr/min Poids sans batterie: 3,4 kg Référence: 4935459582 (1)

EX150ED-SET

PRO 18v BRUSHLESS



PRO 18v BRUSHLESS

• livrée avec 25 disques

Puissance: 300 W Abrasif: Ø 125 mm Vitesse: 7 000 à 12 000 tr/min Oscillation: 24 000 osc/min Poids: 2,8 kg Réf: 4935433870

EX125ED-SET

BOF18BL3-0⁽¹⁾



PRO 18v BRUSHLESS

Pinces: Ø 6 mm Vitesse: 17 000 à 30 000 tr/min Nbe vitesses: 7 Profondeur de fraisage: 36 mm



• livrée avec 25 disques

Puissance: 440 W Abrasif: Ø 150 mm Vitesse: 4 000 à 10 000 tr/min Oscillation: 20 000 osc/min Poids: 2,8 kg Réf: 4935433867



Batterie (non fournie): 18V Vitesse à vide: 14 300 tr/min

Profondeur rabotage: 2.0 mm

Largeur rabotage: 82 mm Profondeur rainurage: 12,5 mm

Réf: 4935464988 (1)

BST18BLX2-0⁽¹⁾

SCIE SAUTEUSE 18V Batterie (non fournie): 18V Vitesse à vide: 3500 cps/min Course: 25,4 mm Coupe biaise: 0 à 45° Capacité max bois tendre: 135 mm Poids: 2,4 kg Réf: 4935492484

PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT



PONCEUSE EXCENTRIQUE BRUSHLESS 18V

BEX18SBL-125-0 (1)

Batterie (non fournie)	18V
Vitesse osc/min	7 000 à 12 000
Abrasif mm	Ø 125
Nbe vitesses	6
Poids kg	1,15
Référence	4935498212 ⁽¹⁾

(1) Les versions O sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options



AEG

Réf: 4932498947

Réf: 4932498946

GR700



Batterie (non fournie) 18V

Coupe biaise

Livrée avec

Ø 165 mm

55 mm

0 à 47°

4935493529 ⁽¹

0 à 5 000 tr/min

rail de guidage 150 cm

LES OUTILS INDISPENSABLES DU BÉTON

Gamme SDS-PLUS Perforateurs-burineurs

			73	
	BH 24 IE	KH 24 IE	KH 24 IXE	KH 28 S XEK
Туре	Perforateur	Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
Puissance	800 W	800 W	800 W	1010 W
Cap. béton/bois/métal	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 24 / 30 / 13 mm	Ø 28 / 30 / 13 mm
Énergie de frappe	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,4 Joules EPTA	2,8 Joules EPTA
Vitesse	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min	0 à 1500 tr/min
Frappe	0 à 4500 cps/min	0 à 4500 cps/min	0 à 4500 cps/min	0 à 5000 cps/min
Niveaux de Perçage ⁽¹⁾	13,6 m/s² / 1,5 m/s²	13,6 m/s ² / 1,5 m/s ²	13,6 m/s ² / 1,5 m/s ²	15,4 m/s ² / 1,5 m/s ²
vibrations Burinage ⁽²⁾	X1212300 0	11,9 m/s² / 1,5 m/s²	11,9 m/s² / 1,5 m/s²	13,5 m/s ² / 1,5 m/s
Poids	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg	2,8 kg
Mandrin FIXTEC	266 304 268 33		OUI	OUI
Livré avec	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale	Coffret, poignée latérale, FIXTEC, mandrin auto	Coffret, poignée latérale FIXTEC, mandrin auto
Référence	4935451558	4935451555	4935451553	4935428190

Gamme SDS MAX Perforateurs-burineurs

1				> 0 Pg
		KH 5 G	KH7E	PN 11 E
Туре		Perfo-burineur	Perfo-burineur	Perfo-burineur
Puissance		1100 W	1500 W	1700 W
Capacité foret/trépan		Ø 40/105 mm	Ø 45/150 mm	Ø 50/150 mm
Énergie de frappe		7,5 Joules EPTA	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA
Vitesse		0 à 450 tr/min	0 à 300 tr/min	0 à 250 tr/min
Frappe		0 à 3000 cps/min	0 à 2700 cps/min	975 à 1950 cps/min
Niveaux de vibrations	Perçage ⁽¹⁾	16,8 m/s ² / 1,5 m/s ²	11,5 m/s ² / 1,5 m/s ²	12,5 m/s ² / 2 m/s ²
	Burinage ⁽²⁾	16,7 m/s ² / 1,5 m/s ²	9 m/s ² / 1,9 m/s ²	11 m/s ² / 2 m/s ²
Poids		6,4 kg	7,3 kg	11,8 kg
Réducteur frappe		The state of the s	OUI	OUI
Livré avec		Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignée latérale AVS	Coffret, poignées latérales AVS
Référence		4935418160	4935459609	4935412440



Gamme SDS MAX Burineurs

	MH7E	PM 10 E
Туре	Burineur	Burineur
Puissance	1500 W	1600 W
Énergie de frappe	10,5 Joules EPTA	20 Joules EPTA
Frappe	0 à 2700 cps/min	975 à 1950 cps/min
Niveaux de vibrations Burinage ⁽²⁾	11,5 m/s² / 1,9 m/s²	11 m/s ² / 2 m/s ²
Poids	7,3 kg	11 kg
Réducteur frappe	OUI	OUI
Livré avec	Coffret, poignée étrier	Coffret, poignée étrier
Référence	4935459422	4935412418



MÉTIERS

KH 28 S XEK PERFO BURINEUR SDS-PLUS

PUISSANCE

& POLYVALENCE

Puissance absorbée	1 010 W
Vitesse à vide	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5 000 cps/min
Capacité bois	Ø 30 mm
métal	Ø 13 mm
béton	Ø 26 mm
Énergie de frappe	2,8 Joules EPTA
Poids	2,8 kg
	Coffret, poignée
Livré avec	latérale, FIXTEC
	+ mandrin auto
Référence	4935428190

SYSTÈME FIXTEC

Mandrin en métal avec verrouillage facile et rapide

Puissance 1010 W

Ø 28 mm Dans le béton

> 2,8 J Frappe élevée

KH 28 S XEK

KH 7E PERFO BURINEUR SDS-MAX

PUISSANCE & ENDURANCE

Puissance absorbée	1500 W
Vitesse à vide	0 à 300 tr/min
Cadence de frappe	0 à 2700 cps/mir
Capacité béton	Ø 45 mm
Turbo trépan	Ø 80
Trépan	Ø 150 mm
Énergie de frappe	10,5 Joules EPTA
Poids	7,3 kg
Livré avec	Coffret, poignée
LIVIE avec	latérale AVS
Référence	4935459609

KH 7E

PUISSANCE ET ENDURANCE 1500 W AEG

LÉGÈRETÉ ET RÉSISTANCE

Carter en magnésium

Système anti-vibrations **AVS**

> DÉMARRAGE **PROGRESSIF** Plus précis

RÉDUCTEUR DE FRAPPE

Plus pratique

PM 10 E BURINEUR SDS-MAX

PUISSANCE EN CONTINU

Puissance absorbée	1600 W
Cadence de frappe	975 à 1950 cps/min
Énergie de frappe	20 Joules EPTA
Poids	11 kg
Livré avec	Coffret
Référence	4935412418

PM 10 E



1600 W SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS AVS

Puissance

Confort de travail

BLOCAGE DE LA GÂCHETTE Pour un travail en continu







Batterie (non fournie): 18V Oscillation: 20 000 osc/min Réf: 4935478943 (1)



idéal avec mini scie multimatériaux Ø 76 mm Réf: 4932478589



MULTITOOL 300 W OMNI300KIT1

300 W Angle oscillation D/G 2,0 ° 20 000 osc/min 5,2 kg 4935431790





 Vitesse
 0 à 2 400 tr/min

 Cadence de frappe
 0 à 1700 cps/min

 Référence
 4935451631

(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'



Nbre modes: 3 + autostop

Réf: 4935479663 ^c



PACKS PRO EXPERT

2 BATTERIES

6.0 Ah HD



MANDRIN RENVOI D'ANGLE DISPONIBLE **EN OPTION**



0 à 7150 cps/min 0 à 27300 cps/min

Ø 1,5 à 13 mm

4935498748

2,1 kg

Mandrin

Référence.

Percussion

Mandrin

Référence.

Poids avec batterie

Poids avec batterie

Ø 1,5 à 13 mm

4935481043

2,5 kg

4,0 kg

4935479661^d



BBH18BL2-602MB



MARTEAU PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 18V

2.5 JOULES

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Force de frappe	2,5 Joules EPTA
2 vitesses	0 à 1500 tr/min
Cadence de frappe	0 à 5 000 cps/min
Capacité perçage béton	Ø 26 mm
Emmanchement	SDS-PLUS
Nbre de modes	4
Poids sans batterie	3,0 kg
Référence.	4935500110



PACKS PRO EXPERT





MEULEUSE D'ANGLE 125 mm BRUSHLESS 18V

FULL SECURITY

2 Batteries	18V 6.0 Ah HD
Disque	Ø 125 mm
Vitesse	9 000 tr/min
Profondeur de coupe	26 mm max
Poids sans batterie	2,5 kg
Référence.	4935500067



• Interrupteur « Homme mort »



PACKS PRO EXPERT



(1) Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur. Certains outils présentés peuvent être équipés d'options



BST18BSBL-602TC

SCIE SAUTEUSE POIGNEE CHAMPIGNON BRUSHLESS 18V

NOUVEAUTÉ 2025

COURSE 25.4 mm

FACILITÉ D'UTILISATION

• Système FIXTEC avec changement de lame sans outil

18V 6.0 Ah HD 2 Batteries 0 à 3 200 tr/min Vitesse 25,4 mm 0 à 45° Coupe biaise 6 + AUTO Nbre vitesses 4935500073 Référence.



PRO 18v BRUSHLESS **BSS180P-602TC VISSEUSE A CHOCS** Moteur Brushless • Caisse de rangement **OLEOPNEUMATIQUE** QUICKSTACK • Durée de vie x10 **BRUSHLESS 18V** 73 dB • Technologie à bain d'huile pour une réduction du bruit 2 x 18V 6.0 Ah HD 2 Batteries 73 Nm Couple 0 à 2 400 tr/min Vitesses 0 à 1700 cps/min Cadence de frappe Nbre vitesse • 3 vitesses



PACKS PRO EXPERT PACKS PRO EXPERT

2 BATTERIES

6.0 Ah HD




4935500072



SERVICE DE RÉPARATION POUR LES PROFESSIONNELS **SERVICE DE RÉPARATION EN LIGNE** 24h/24 et 7J/7





- > Enregistrez votre outil en ligne.
- > Renseignez votre numéro de série.
- > Sélectionnez le lieu de retrait et le lieu de retour de votre outil.
- > Décrivez votre panne.



- > Votre outil est ensuite collecté par un transporteur et envoyé dans un centre de réparation agréé AEG.
- > Vous pouvez suivre en ligne la réparation votre outil.



DE VOTRE OUTIL


- > Si votre outil n'est plus sous garantie, notre équipe vous enverra un devis à valider. Vous pourrez alors accepter ou refuser la réparation de votre outil.
- > Si le coût de réparation est supérieur au coût de votre outil, un technicien vous contactera.
- > Une fois réparé, votre outil vous sera livré au point de retrait sélectionné.
- > En cas de refus de devis, l'outil vous sera renvoyé.





"APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE **AEG-POWERTOOLS.FR**







L'OFFRE SPÉCIALE

POUR VOS CHANT

Perceuse-visseuse à percussion **Brushless 18V** BSB18C2BL-502TB



PROMOTIONS



MOTEUR BRUSHLESS 18V LONGÉVITÉ x 10



TOUT COMPRIS:

- PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 18V BSB18C2BL
- 2 BATTERIES 5.0 Ah HD
- CHARGEUR 18V
- CAISSE DE RANGEMENT
- RÉF: 4935498181

Référence. 4935464414





OFFRES SPÉCIALES PACKS BRUSHLESS ARTISANS







FR18-AEF-3BL-602TB Référence. 4935498755 **BSB18BL2-0** ⁽¹⁾ Perceuse-visseuse à percussion 18V **L1860SHD** 2 batteries HD 18V 6.0 Ah BBH18BL2-0 (1) Perfo-burineur 2,5 Joules SDS-PLUS AEG26TB Caisse de rangement 37 litres

BEWS18-125BLPX2-0 (1) Meuleuse d'angle 125 mm 18V



OFFRES SPÉCIALES PACKS BRUSHLESS ARTISANS






PRO 18v BRUSHLESS

OFFRE SPÉCIALE 1ER ÉQUIPEMENT

COMBO 6 OUTILS BRUSHLESS 18 V + 3 BATTERIES 6,0 Ah HD + 2 CAISSES





TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE

Le Grand Roissy - Z.A. du Gué - 35 rue de Guivry 77990 Le Mesnil Amelot - FRANCE

Tél.: 01 60 94 69 41

commandes.fr@tti-emea.com

Sous réserve de modifications techniques. Textes et photos non contractuels. Les prix sont indicatifs, le revendeur est libre de fixer ses prix de vente. Toutes les informations et les prix contenus dans ce catalogue sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
*Les prix indiqués n'incluent pas l'éco-participation de 0,37 € à 0,61 € HT sur les perceuses et visseuses sans fil et filaires, de 2,23 € HT à 3,25 € HT

sur les scies radiales, 0,62 € HT sur les autres outils, de 0,03 € HT à 0,08 € HT sur les chargeurs de batteries, de 0,08 € HT à 0,25 € HT sur les lampes. Offres valables chez les revendeurs participants et dans la limite des stocks disponibles.

RCS MEAUX B349282772 - 07/2025 - AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ). 4939436031 - 4058546578336

Papier certifié PEFC issu de forêts durablement gérées et imprimé selon des procédés respectueux de l'environnement

