		QUALITE ET CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES																
		PRODUIT																
Dénomination Produit	**Description Produit**	**Indice de réparabilité**	**Période de disponibilité des pièces détachées**	**Pourcentage minimum de contenu recyclé dans le produit (en %)**	**Taux minimum de matière recyclée dans l'emballage (en %)**	**Quantité de métaux précieux (en mg)**	**Quantité de terres rares (en mg)**	**Rejet des microfibres plastiques dans l'environnement lors du lavage**	**Liste des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,1% en pourcentage massique**	A compléter si plusieurs substances Substance N°2	A compléter si plusieurs substances Substance N°3	A compléter si plusieurs substances Substance N°4	A compléter si plusieurs substances Substance N°5	A compléter si plusieurs substances Substance N°6	A compléter si plusieurs substances Substance N°7	A compléter si plusieurs substances Substance N°8	A compléter si plusieurs substances Substance N°9	A compléter si plusieurs substances Substance N°10
BSB12C2 LI-202B	Perceuse percussion 12V, 32 Nm, 2 vitesses, mandrin Fixtec auto 10 mm, 2 batt. Pro lithium 2,0 Ah, chargeur, en sac				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBS12C2 LI-202B	Perceuse-visseuse 12V, 32 Nm, 2 vitesses, 190 mm (153 mm sans le mandrin), mandrin Fixtec auto 10 mm amovible, 2 batt. Pro lithium 2,0 Ah, chargeur, en sac				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BS12C2 LI-202C	Perceuse-visseuse 12V, 2 vitesses, 32 Nm, 0,9 kg, 171 mm, clip ceinture, 2 batt. Pro lithium 2,0 Ah, chargeur, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS12C LI-0	Visseuse à chocs 12V, 115 Nm, 190 mm seulement, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLL12C-0	Lampe 12V IQ, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1240	Batt. Pro lithium 12V 4,0 Ah				81	Non concerné	Non concerné		N° CAS : 1120-71-4 | N° CE : 214-317-9 | Name : 1,3-propanesultone	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1260	Batt. Pro lithium 12V 6,0 Ah					Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SETL1240BLK	1 batt. Pro lithium 12V 4,0 Ah, chargeur rapide multi plateforme, en sac					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18BL LI-602C	Perceuse-visseuse à percussion 18V BRUSHLESS "Heavy duty", 140 Nm, mandrin métal 13 mm Röhm, 2 batt. Pro lithium 6,0 Ah HD, chargeur, poignée additionnelle, en coffret				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18BL2-602K	Perceuse-visseuse à percussion 18V BRUSHLESS "Heavy duty", 140 Nm, mandrin métal 13 mm , 2 batt. Pro lithium 6,0 Ah HD, chargeur, poignée additionnelle, anti-kickback, en coffret				76	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18C3BL-502C	Perceuse-visseuse à percussion 18V BRUSHLESS, 110 Nm, poignée additionnelle, 2 batt. Pro lithium 5,0 Ah HD, chargeur, en coffret				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18C2BL LI-402C	Perceuse-visseuse à percussion compacte 18V BRUSHLESS, 65 Nm, 2 batt. 4,0 Ah Pro lithium, chargeur, mandrin métal 13 mm, poignée additionnelle, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18C2XLI-402C	Perceuse-visseuse à percussion 18V, 60 Nm, 2 batt. Pro lithium 4,0 Ah, chargeur, mandrin amovible 13 mm, en coffret				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18C2XLI-402CA	Perceuse-visseuse à percussion 18V, 60 Nm, 2 batt. Pro lithium 4,0 Ah, chargeur, mandrin amovible 13 mm, en coffret, coffret 30 accessoires				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BS18SBL-202C	Perceuse-visseuse SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, 65 Nm, 2 batt. Pro lithium 2,0 Ah, chargeur, mandrin métal 13 mm, en coffret				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BS18SBL2-202C	Perceuse-visseuse SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, 65 Nm, 2 batt. Pro lithium 2,0 Ah, chargeur, mandrin métal 13 mm, en coffret				83	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18C12Z LI-402C	Boulonneuse à chocs 18V, 360 Nm, 2 batt. Pro lithium 4,0 Ah, chargeur, carré d'entrainement 1/2", adaptateur carré Hex 1/4", en coffret				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBH18BL LI-502C	Perforateur burineur SDS+ 18V BRUSHLESS, 2,5 Joules EPTA, 1400 tr/min, 4800 cps/min, capacité de perçage 26 mm dans le béton, 2 batt. Pro lithium 5,0 Ah, chargeur, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP18B5LI-502B Combo Kit 5 outils	Perceuse à percussion Brushless 18V, Marteau perforateur Brushless 18V, Visseuse à chocs 18V, Meuleuse 125 mmm Brushless 18V, lampe 18V, 2 batteries 5,0 Ah HD, chargeur, sac de rangement					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18BL-0	Perceuse-visseuse à percussion 18V BRUSHLESS "Heavy duty", 140 Nm, mandrin métal 13 mm Röhm, poignée additionnelle, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18CBL-0	Perceuse-visseuse à percussion 18V BRUSHLESS, 75 Nm, mandrin amovible 13 mm, poignée additionnelle, sans batt. ni chargeur, en carton				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBH18BL-0	Perforateur burineur SDS+ 18V BRUSHLESS, 2,5 Joules EPTA, 1400 tr/min, 4800 cps/min, capacité de perçage 26 mm dans le béton, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBH18BL2-0	Perforateur burineur SDS+ 18V BRUSHLESS, 2,5 Joules EPTA, 1500 tr/min, 5000 cps/min, capacité de perçage 26 mm dans le béton, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEWS18-230BL-0	Meuleuse 230 mm système dual 18V BRUSHLESS, 5500 tr/min, poignée antivibrations, carter orientable sans outil, système Dual 18V, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEWS18-125BL-0	Meuleuse 125 mm 18V BRUSHLESS, 11000 tr/min, sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMMS18SBL-0	Mini scie multi-matériaux SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, disque 76 mm, 20 000 tr/min, 6 disques, sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18OP-0	Visseuse à chocs 18V BRUSHLESS Oléopneumatique, 73 Nm (équivalent à 200 Nm), 1000/1800/2400 tr/min, 3 vitesses, réception Hex 1/4", sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18SBL-0	Visseuse à chocs SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, 200 Nm, 3 modes, 0 à 2900 tr/min, 0 à 4200 cps/min, réception Hex 1/4", sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18SBL2-0	Visseus+E64e à chocs SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, 205 Nm, 4 modes, 0 à 2900 tr/min, 0 à 4200 cps/min, réception Hex 1/4", sans batt. ni chargeur, en carton.				83	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18C2-0	Visseuse à chocs 18V, 200 Nm, 0 à 3200 tr/min, 0 à 3600 cps/min, réception Hex 1/4", sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18MTF12BL-0	Boulonneuse à chocs 18V BRUSHLESS, 785 Nm, 2800 tr/min, 3800 cps/min, carré d'entrainement 1/2", 3 modes + autostop, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18S12BL-0	Boulonneuse à chocs SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, 280 Nm, 3 modes + autostop, 0 à 3800 cps/min, 0 à 2800 tr/min, carré d'entrainement 1/2", sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18S12BL2-0	Boulonneuse à chocs SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, 300 Nm, 3 modes + autostop, 0 à 4800 cps/min, 0 à 2800 tr/min, carré d'entrainement 1/2", sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSS18C12Z-0	Boulonneuse à chocs 18V, carré d'entrainement 1/2", adaptateur carré Hex 1/4", 360 Nm, 0 à 2900 tr/min, 3200 cps/min, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTS18BL-0	Visseuse plaquiste 18V BRUSHLESS, 5000 tr/min, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKS18BL2-0	Scie circulaire 190 mm 18V BRUSHLESS, 5400 tr/min, alésage 30 mm, sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKS18SBL-0	Scie circulaire 165 mm SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, 5000 tr/min, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKS18C2-0	Scie circulaire 165 mm 18V, 3700 tr/min, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUS18BL2-0	Scie sabre 18V BRUSHLESS, course de 32 mm, 3200 cps/min, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUS18SBL-0	Scie sabre SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS, course de 22 mm, 3200 cps/min, sans batt. ni chargeur, en carton				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BST18BLX-0	Scie sauteuse 18V BRUSHLESS, 0 à 3500 cps/min, capacité de 135 mm dans le bois, sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BST18X2-0	Scie sauteuse 18V, 0 à 3000 cps/min, capacité de 100 mm dans le bois, sans batt. ni chargeur, en carton				84	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BMT18-0	Multitool 18V, 20000 oscillation/min, avec système de changement rapide d'accessoire, angle d'oscillation droite/gauche de 3,6°, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEX18-125-0	Ponceuse excentrique diamètre 125 mm 18V, vitesse de rotation de 7000 à 11000 tr/min, oscillation 2,4°, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BHO18BL-0	Rabot 18V BRUSHLESS, 82 mm de largeur de coupe, 2 mm de profondeur de coupe, 12,5 mm de profondeur de feuillure, lame réversible, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOF18BL2-0	Affleureuse 18V BRUSHLESS, 20000 à 30000 tr/min, diamètre des pinces de serrage 6 mm, sans batt. ni chargeur, en carton				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	N° CAS : 117-81-7 | N° CE : 204-211-0 | Name : Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)	0	0	0	0	0	0	0
BHBS18-75BL-0	Ponceuse à bande 18V BRUSHLESS, 135 à 300 m/min, largeur bande 75 mm, longueur bande 457 mm, semelle de ponçage 89 x 151 mm, sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BPS18-254BL-0	Scie radiale à coupe d'onglets 18V BRUSHLESS, diamètre 254 mm, système Dual 18V, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACS18B30-0	Tronçonneuse 18V BRUSHLESS, guide de 30 cm, vitesse de chaîne 10 m/sec, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BKP18C2-310-0	Pistolet à silicone 18V, couple 4000 N, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16N18-0	Cloueur 18V BRUSHLESS VAC DRIVE 16 Ga, clous de 19 à 65 mm de longueur, sans batt. ni chargeur, en coffret				79	Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B18N18-0	Cloueur 18V BRUSHLESS VAC DRIVE 18 Ga, clous de 15 à 55 mm de longueur, sans batt. ni chargeur, en coffret				Non concerné	Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BHSS18C-0	Aspirateur 18V, livré avec 1 x tube d'extension, 1 x outil de sol, 1 x suceur plat, 1 x porte-outil suceur plat, 1 x préfiltre lavable, 1 x micro filtre à poussière, sans batt. ni chargeur, en carton				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BGE18C2-0	Souffleur 18V, 18000 tr/min, volume d'air 2,8 m³/min, vitesse de l'air 257 km/h, sans batt. ni chargeur, en carton				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BK18C-0	Mini compresseur 18V, pression max 10,3 bars / 150 PSI, 3 embouts, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BRSP18-0	Radio 18V, connexion bluetooth, portée de connexion jusqu'à 30 mètres, 30W, prise USB, bande AM/FM, jusqu'à 6 stations en mémoire, écran LCD, résistance IP54, sans batt. ni chargeur, en carton.					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BR1218C-0	Radio 12V & 18V, plus 240V. fonction DAB+ / Prise Jack + USB : pour branchement téléphone, MP3, tablette, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BHJ18C-0	Adaptateur 18V avec prise USB, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BPL18-0	Projecteur triple panneaux 18V, 2500 lumens, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BLP18-0	Projecteur triple panneaux 18V, 3500 lumens, sans batt. ni chargeur, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1820SHD	Batt. Pro lithium 18V 2,0 Ah HIGH DEMAND					Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1840SHD	Batt. Pro lithium 18V 4,0 Ah HIGH DEMAND				68	Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1850SHD	Batt. Pro lithium 18V 5,0 Ah HIGH DEMAND				69	Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1860SHD	Batt. Pro lithium 18V 6,0 Ah HIGH DEMAND					Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1880SHD	Batt. Pro lithium 18V 8,0 Ah HIGH DEMAND					Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SETL1840S	1 batt. Pro lithium 18V 4,0 Ah, chargeur				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SETL1840SHD	1 batt. Pro lithium 18V 4,0 Ah HIGH DEMAND, chargeur, en sac				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SETLL1850SHD	2 batt. Pro lithium 18V 5,0 Ah HIGH DEMAND, chargeur, en sac				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BL18S	Chargeur 18V, tension secteur 220-240V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BL1418	Chargeur GBS NiCD / NiMH / LI-ION, batt. Pro lithium (à glissière) 14,4V/18V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah, tension secteur 220-240V				79	> 1 mg	< 1 mg		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BL18C2	Chargeur 18V, double port, tension secteur 220-240V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah, mode charge en simultané				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BL18C6	Chargeur 18V, 6 ports, tension secteur 220-240V, pour batteries 18V de 1,5 à 9,0 Ah, mode charge en séquentiel				76	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BH24IE	Perforateur SDS+ 24 mm, 800 W, 2,4 Joules EPTA, poignée, butée, en coffret				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH24IE	Perforateur burineur SDS+ 24 mm, 800 W, 2,4 Joules EPTA, poignée, butée, en coffret				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH24IXE	Perforateur burineur SDS+ 24 mm, 800 W, 2,4 Joules EPTA, poignée, butée, adaptateur Fixtec, mandrin métal 13 mm auto-serrant, en coffret				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH26XEK	Perforateur burineur SDS+ 26 mm, 800 W, 2,5 Joules EPTA, poignée, butée, adaptateur Fixtec, mandrin métal 13 mm auto-serrant, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PN3500X	Perforateur burineur SDS+ 30 mm, 750 W, 3,4 Joules EPTA, poignée, butée, adaptateur, mandrin à clé, mandrin Fixtec, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MH7E	Burineur SDS Max 1500 W, 10,5 Joules EPTA, poignée, graisse, en coffret				Non concerné	Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SBE750RE	Perceuse percussion 1 vitesse 750 W, 27 Nm, 2800 tr/min, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SB2E850R	Perceuse percussion 2 vitesses, variateur de vitesse 850 W, 56 Nm, 3000 tr/min, en coffret				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MFE1500	Rainureuse 1500 W, diamètre 125 mm, burin spécial, poignée, adaptateur d'aspiration, clé, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WS8-125SK	Meuleuse 125 mm, 800 W, poignée, flasque, 2 disques diamant, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WS10-125SK	Meuleuse 125 mm, 1000 W, poignée, flasque, 2 disques diamant, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WS12-125SK	Meuleuse 125 mm, 1200 W, poignée, flasque, 2 disques diamant, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WS13-125SXEK	Meuleuse 125 mm, 1300 W, poignée antivibrations, flasque, 3 disques à lamelles, 1 plateau de ponçage, 10 disques abrasifs, écrou Fixtec, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WS15-125SXEDMS	Meuleuse 125 mm, 1500 W, variateur de vitesse avec molette de sélection, 2 mains, écrou Fixtec, carter orientable sans outil, câble 4 m, DMS, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WS24-230GEVDMS	Meuleuse 230 mm, 2400 W, poignée avant et arrière antivibrations, flasque, écrou, poignée arrière rotative, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GS500E	Meuleuse droite 500 W, clés, pinces 6 mm, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GSL600E	Meuleuse droite 600 W, clés, pinces 6 mm, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OMNI300KIT1	Multitool OMNIPRO 300 W avec tête multifonction, 20000 osc/min, variateur de vitesse, compatible avec toutes les têtes, en sac				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STEP80	Scie sauteuse 700 W, 80 mm bois, lame, pare-éclats, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STEP100X	Scie sauteuse 700 W, 100 mm bois, changement de lame facile Fixtec, lame, pare-éclats, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ST800XE	Scie sauteuse 705 W, 110 mm bois, lame, pare-éclats, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
US900XE	Scie sabre 900 W, 0 à 3500 cps/min, course de 19 mm, changement de lame facile Fixtec, câble 4 m, 3 lames, en sac				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
US1300XE	Scie sabre 1300 W, 0 à 2800 cps/min, course de 30 mm, changement de lame facile Fixtec, câble 4 m, 2 lames, en coffret				79	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS15-1	Scie circulaire 1500 W, 5000 tr/min, capacité62 mm, lame 24 dents, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PS254L	Scie radiale lame diamètre 254 mm, 1800 W, lame 48 dents, 4500 tr/min, tuyaux, couvre seau, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PSU1000	Piètement, extensible jusqu'à 2,3 m, pieds ajustables, supporte jusqu'à 180 kg, en carton				Non concerné	Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EX125ED-SET	Ponceuse excentrique diamètre 125 mm, 300 W, 7000 à 12000 tr/min, 14000 à 24000 osc/min, diamètre d'oscillation 2,4 mm, sac à poussière, 25 abrasifs, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EX150ED-SET	Ponceuse excentrique diamètre 150 mm, 440 W, 4000 à 10000 tr/min, 8000 à 20000 osc/min, diamètre d'oscillation 3,2/6,4 mm, sac à poussière, 25 abrasifs, en coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FDS140	Ponceuse vibrante 260 W, 1/4 de feuille, 3 abrasifs, patin caoutchouc, sac à poussière, plateau triangulaire, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBSE1100	Ponceuse à bande 1100 W, largeur 100 mm, bande abrasive grain 100, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PE150	Polisseuse 1200 W, diamètre 150 mm, 900 à 2500 tr/min, poignée, flasque, patin, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MF1400KE	Défonceuse 1400 W, 5 bagues de copiage, guide parallèle, base fixe, base ovale, 3 adaptateurs d'aspiration, pinces 8 et 12 mm, en carton					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LMG50	Télémètre laser 50 m, portée de 0,05 à 50 m avec une précision +/-1,5 mm, écran 3 lignes, pointe de mesure pour les mesures dans les angles, clip ceinture, IP54, calcul d'aire, volume, hauteur (pythagore, 3 types), min/max, timer, sous blister avec cd-rom manuel utilisateur					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH24IE KIT	Perforateur burineur 24 mm, coffret, set 3 forets, 1 burin pic, 1 burin plat					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBS12C2-202BKIT1	Perceuse visseuse 12V, 2 batteries 2,0 Ah, sac, coffret 17 accessoires offert					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18G4-402C	Perceuse-visseuse à percussion 18V, 2 batteries 4,0 Ah, chargeur, coffret					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP18I2-202C	Perceuse-visseuse à percussion compacte 18V, visseuse à chocs 18V, 2 batteries 2,0 Ah, chargeur, coffret, coffret 17 accessoires				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0

JP18AA2-402B	Perceuse-visseuse 18V, meuleuse 125 mm Brushless 18V, 2 batteries 4,0 Ah, chargeur, sac de rangement				81	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP18A2SBL-202B	Perceuse-visseuse à percussion Brushless Subcompact 18V, mini scie multi-matériaux Brushless Subcompact 18V, 2 batteries 2,0 Ah, chargeur, sac de rangement				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP18A2-502B	Perceuse-visseuse à percussion Brushless 18V, meuleuse 125mm Brushless 18V, 2 batteries 5,0 Ah HD, chargeur, sac de rangement				80	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH24IXE KIT1	Perforateur burineur 24 mm SDS+ 800 W, Fixtec, coffret, 3 forets, 1 burin, 1 pic					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KH24IXE KIT2	Perforateur burineur 24 mm SDS+ 800 W, Fixtec, coffret, 3 forets, 1 burin pic, 1 burin plat, coffret 19 forets HSS					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WS8-125SLK1	Meuleuse 125 mm 800 W, coffret, 1 disque diamant					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS66-2 KIT1	Scie circulaire lame 190 mm, 1 lame 24 dents, 1 lame 48 dents					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KS15-2	Scie circulaire 1500W, 1 lame TCT 24 dents, 1 guide parallèle, 1 adaptateur pour aspirateur, 1 lame 24 dents					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
STEP100X KIT1	Scie sauteuse 700W, coffret, coffret 50 lames					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAKSDDD24	COFFRET 24 PCS IMPACT PERCAGE/VISSAGE					Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAKMMAC01	AAKMMAC01 DISQUE ABRASIF DIAM 76 MM				Non concerné	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BACK. PAD 150MM-1PC	Plateau de lustrage 150mm				Non concerné	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANDING PAD 125MMP1A	PLATEAU DE PONCAGE EX125E				63	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAKMMTC01	AAKMMTC01 DISQUE CÉRAMIQUE DIAM 76 MM				Non concerné	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAKMMMC05	AAKMMMC05 DISQUE MÉTAUX DIAM 76 MM				Non concerné	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FIXTEC NUT M14 P1A	ECROU FIXTEC M14 P1 AEG				Non concerné	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIS P SDSMAX400 P1A	BURIN PIC SDSMAX 400MM P1A				Non concerné	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18CBL - OA	MANDRIN DEPORTE BSB18CBL-OA				Non concerné	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18CBL - RAA	RENVOI D'ANGLE BSB18CBL-RAA				Non concerné	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18CBL - CK - 1PC	MANDRIN 13MM BSB18CBL-CK				76	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L1840S	L1840S BATTERIE 4,0 AH					Non concerné	Non concerné		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SETL1860RHDBLK	SETL1860RHDBLK SCIE POWERPACK IN2					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BTS-BSA	BTS-BSA CHARGEUR DE VIS EN BANDE					> 1 mg	< 1 mg		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18C2BL-402TB	BSB18C2BL-402TB PERCEUSE ACCU IN2					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BS18SBL-202CLK1	PERCEUSE VISSEUSE SUBCOMPACT 2X2.0 AH					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18SBL-202TBLK1					82	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBH12-0	BBH120 PERFO S+ 12V 0B					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BBH12LI-402C	BBH12LI402C PERFO S+ 12V 4.0A 2B					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S4000E	S4000E VIS.PLACO 720W					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BUS18BL-0	BUS18BL-0 SCIE SABRE					> 1 mg	< 1 mg		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FS280B	FS280B ORBITAL SANDER IN2				78	> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP18H3-402CKIT1	JP18H3-402CKIT1 SCIE POWERPACK IN2					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP1803-402TB	JP1803-402TB 3PCS COMBO KIT+TBOX IN2					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP18H3-402TB	JP18H3-402TB COMBO 3 OUTILS 18V					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRACTOR BAG JP AEG	CONTRACTOR BAG JP AEG				80	Non concerné	Non concerné		Non concerné	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JP18AB2-502B	JP18AB2-502B COMBO KIT					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BSB18C2X-402TB	BSB18C2X-402TB PERCEUSE PERCU 2X 4,0 AH					> 1 mg	< 1 mg		N° CAS : 7439-92-1 | N° CE : 231-100-4 | Name : Lead	0	0	0	0	0	0	0	0	0