

AEG



DES OUTILS
PROFESSIONNELS
DEPUIS 1898

2021

AEG-POWERTOOLS.FR

AEG, UNE MARQUE PRO, ON VOUS LE PROUVE.

Sûr de la qualité de ses produits et soucieux de répondre aux besoins des professionnels et bricoleurs experts, AEG offre depuis 2017 une garantie de 6 ans sur toute sa gamme d'outils filaires et sans fil, ainsi que 3 ans sur les batteries, chargeurs et lasers.



6 ANS DE GARANTIE SUR LES OUTILS*
3 ANS DE GARANTIE SUR LES BATTERIES, CHARGEURS ET LASERS*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

AEG

PRO 18v

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ).

GAMMES SANS FIL

GAMME PRO18V	14-48
GAMME SUBCOMPACT	14-17
PERCEUSES PERCUSSION	18-20
PERCEUSES VISSEUSES	20-21
VISSEUSES À CHOCS	21-23
BOULONNEUSES À CHOCS	23-25
MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS	26
MEULEUSES D'ANGLE	27-29
SCIES CIRCULAIRES	30
SCIES SABRES	30-32
TRONCONNEUSE	32
SCIES SAUTEUSES	33
SCIE A ONGLET RADIALE	34
RABOT	34
AFFLEUREUSE	34
PONCEUSES	35
MULTITOOL	35
VISSEUSE PLAQUISTE	36
CLOUEURS DE FINITION	36-37
PISTOLET À SILICONE	37
COMPRESSEURS	38-39
RADIO	39
ASPIRATEUR	39
SOUFFLEUR DE CHANTIER	40
CHARGEUR USB	41
GAMME ÉCLAIRAGE	41-42
BATTERIES PRO18V	43-48
BATTERIES 18V	44-46
PACKS ENERGY 18V	47
CHARGEURS 18V	48
GAMME 12V	49-54
GAMME OMNI PRO	55-58

MESURE ELECTRONIQUE	59-62
NIVEAU LASERS CROIX	59-62
TÉLÉMÈTRE	62

GAMMES FILAIRES

GAMME PERFORATEURS BURINEURS ET PERCEUSES SDS PLUS	63-72
SDS PLUS	64-66
SDS MAX	66-68
PERCEUSES PERCUSSION	69-71
CAROTTEUSE DIAMANT	72
RAINUREUSE	72
VISSEUSE PLAQUISTE	72
GAMME TRAVAIL DU MÉTAL	73-78
MEULEUSES D'ANGLE	74-76
MEULEUSES DROITES	77
POLISSEUSE	78
PONCEUSE	78
TRONCONNEUSE A DISQUE	78
GAMME TRAVAIL DU BOIS	79-88
SCIES CIRCULAIRES	80
SCIES SAUTEUSES	81-82
DÉFONCEUSE/AFFLEUREUSE	82
RABOT	83
SCIES SABRES	83-84
PONCEUSES	84-86
DÉCAPEURS	86-87
SCIES À ONGLET RADIALES	87
ÉTABLI UNIVERSEL POUR SCIE RADIALE	88
ASPIRATEUR À POUSSIÈRES	88
GAMME ACCESSOIRES	89-103
BATTERIES ET CHARGEURS	90
RANGEMENT	91
ACCESSOIRES	91-103

NOTES	104-105
-------	---------

1898

Naissance de la marque AEG

Fabricant d'équipements électroportatifs à destination des professionnels et des artisans, AEG est une marque portée sur l'innovation et la compréhension des besoins de ses utilisateurs.

Depuis sa création en 1898, AEG a toujours été leader et n'a cessé d'innover, créant par exemple dès 1898, la première perceuse portative.

Depuis plus d'un siècle, AEG fabrique des outils électroportatifs puissants et toujours plus performants qui répondent aux besoins des professionnels du bâtiment...



AEG
un passé glorieux,
un avenir prometteur...

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE MÉTIER



6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES,
CHARGEURS
ET LASERS*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT



LES POINTS FORTS DES OUTILS AEG

Avec la gamme complète AEG, vous êtes sûrs de trouver l'outil répondant exactement à vos exigences. Les nombreuses innovations et brevets AEG comme le FIXTEC, l'AVS (système anti-vibrations), le SOFT-GRIP ou l'électronique avancée sont les garanties des meilleures performances professionnelles. Puissants, fiables, robustes, faciles à manier, les outils AEG POWERTOOLS seront vos meilleurs alliés sur tous vos chantiers et pour longtemps...


PERFORMANCES
OPTIMISÉES


TESTS
UTILISATEURS


DESIGN
COMPACT


FABRIQUÉ
POUR DURER

DES PROS TÉMOIGNENT

Rien ne remplace l'opinion et l'expérience des professionnels. Jour après jour depuis 1898, ils ont soumis les outils AEG aux plus durs chantiers du monde. Vous aussi choisissez la qualité AEG pour vos chantiers.



KEVIN FEIST
POSEUR DE FENETRES
5 ANS D'EXPÉRIENCE
ALLEMAGNE

"Nous avons équipé tous nos techniciens des nouveaux outils sans fil AEG PRO18V pour remplacer nos outils filaires. Les nouvelles batteries HD sont nettement plus performantes et offrent une autonomie incroyable, du jamais vu auparavant. On travaille nettement plus longtemps et les batteries restent légères."



JOE MALCOLM
PLAQUISTE ET
CHEF D'EQUIPE
11 ANS D'EXPÉRIENCE
ANGLETERRE

"Ce que nous apprécions vraiment des outils PRO18V AEG, ce sont leurs performances qui nous font oublier les outils filaires. Et avec les nouvelles batteries HD, nous avons encore plus de puissance et plus d'autonomie. Et comme les batteries PRO18V sont compatibles avec tous les outils PRO18V AEG, nous ne manquons jamais d'énergie sur nos chantiers."



OLIVIER DAVID
GERANT D'ENTREPRISE
GÉNÉRALE
33 ANS D'EXPÉRIENCE
FRANCE

"Après avoir travaillé avec d'autres outils sans fil, je peux vous garantir que je n'ai jamais eu autant de satisfaction produit, de polyvalence, et de services que m'offrent les outils AEG. Maintenant je choisis AEG et j'ai confiance."



FABIAN BIHLMAYER
ÉBÉNISTE ET
CUISINISTE
8 ANS D'EXPÉRIENCE
ALLEMAGNE

"Le nouveau robot PRO18V avec son moteur sans charbons brushless est aussi performant qu'un filaire. Plus précis et plus maniable, les travaux sont rapides et de haute qualité. C'est mon préféré."



PASCAL POIRIER
ARTISAN COUVREUR
23 ANS D'EXPÉRIENCE
FRANCE

"Mon outil préféré est la nouvelle meuleuse 125 mm Brushless PRO18V car elle est très légère, très maniable et je peux l'utiliser en toute sécurité grâce à sa gâchette non verrouillable et son frein de disque. C'est un outil très sûr."



TOBY COLDECOTT
MENUISIER
20 ANS D'EXPÉRIENCE
ANGLETERRE

"Le multitool PRO18V est absolument génial. Hyper léger et compact, il est très agile et passe partout. C'est vraiment un outil de Pro."

*Tous les produits AEG ont été donnés gratuitement pour recueillir des témoignages. Tous ces professionnels nous ont remonté librement leurs expériences et opinions sur nos machines.



VENEZ DÉCOUVRIR NOS VIDÉOS SUR NOTRE PAGE YOUTUBE

Certains outils présentés peuvent être équipés d'options (1). Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur.

AEG



PROFESSIONNEL RAPIDE ONLINE REPAIR SERVICE

SERVICE EN LIGNE 24H/24 ET 7J/7

AEG PRO REPAIR SERVICE est un service de réparation rapide destiné aux professionnels. Simple d'utilisation, il vous donnera l'assurance que votre outil vous sera retourné en parfait état de fonctionnement très rapidement.

Ce service permet aux professionnels de demander la prise en charge de leur SAV en ligne, 24h/24 7j/7 et de suivre l'état d'avancement de la réparation.

Faites confiance à AEG pour vous assurer une prise en charge rapide et efficace afin de vous permettre de reprendre votre chantier au plus vite !

Ce service vient en complément des garanties de 6 ans sur les outils et de 3 ans sur les batteries et chargeurs.

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES,
CHARGEURS
ET LASERS*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE AEG-POWERTOOLS.FR

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ). Textes et visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

PRO 18v BRUSHLESS

NOS 3 MEILLEURES TECHNOLOGIES



VERS UN CHANTIER 100% SANS FIL

Au cœur des outils BRUSHLESS PRO18V se trouvent nos 3 principales technologies. Elles ont été conçues pour offrir aux professionnels une très haute puissance, une gestion électronique intelligente et un temps d'exécution efficace, et se distinguent de tous les autres produits disponibles sur le marché.



PUISSANCE ILLIMITÉE

Moteur Brushless compact composé de 4 aimants NEODYNIUM de haute résistance pour une puissance et une durabilité sans faille.

ELECTRONIQUE INTELLIGENTE

La technologie brevetée CORETEK surveille constamment les performances des outils et gère la communication entre la batterie PRO LI-ion et le moteur brushless PROFLUX pour fournir une vitesse et une puissance constantes.

UNE AUTONOMIE INÉPUISABLE

La technologie PROLITHIUM-ION vous permet de travailler dans les conditions les plus extrêmes jusqu'à -18 °C et jusqu'à + 50 °C. Une triple protection et une surveillance individuelle des cellules empêchent la surcharge des outils et la surchauffe lors d'applications nécessitant une forte demande de puissance.

PRO 18v

DES OUTILS PRO. UNE SEULE BATTERIE.



AEG

AEG-POWERTOOLS.EU

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ).

6 ANS DE GARANTIE SUR LES OUTILS*

3 ANS DE GARANTIE SUR LES BATTERIES, CHARGEURS ET LASERS*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

ÉQUIPEZ-VOUS SUR-MESURE SANS DÉPENSER PLUS !

1 DÉMARREZ AVEC VOTRE PACK ENERGIE

2 CHOISISSEZ VOS OUTILS **PRO 18v**

4.0



Pack Pro Lithium 18V 4,0 Ah
1 batterie L1840R
1 chargeur BL1218
1 sac de chantier
4932430359

SETL1840BL

5.0



Pack Pro Lithium 18V 5,0 Ah
1 batterie L1850R
1 chargeur BLK1218
1 sac de chantier
4932451629

SETL1850BLK

5.0



Pack Pro Lithium 2 x 18V 5,0 Ah
2 batteries L1850R
1 chargeur BL1218
1 sac de chantier
4932464019

SETLL1850BL

6.0



Pack Pro Lithium 18V 6,0 Ah HD
1 batterie L1860RHD
1 chargeur BLK1218
1 sac de chantier
4932464756

SETL1860RHDBLK

9.0



Pack Pro Lithium 18V 9,0 Ah HD
1 batterie L1890RHD
1 chargeur BLK1218
1 sac de chantier
4932464732

SETL1890RHDBLK

PERCER/VISSER



Perceuse percussion 18V
140 Nm / 2000 tr/min / 32000 cps/min
4935464099

BSB18BL-0^{CD}



Perceuse percussion 18V
75 Nm / 2100 tr/min / 27300 cps/min
4935451082

BSB18CBL-0^{CD}



Perceuse percussion 18V
65 Nm / 1750 tr/min / 24000 cps/min
4935478456

BSB18SBL-0^{CD}

VISSER



Visseuse à chocs 18V
6 modes / 280 Nm / 3000 tr/min / 4000 cps/min
4935472013

BSS18B6-0^{CD}



Visseuse à chocs 18V
73 Nm / 2400 tr/min / 1700 cps/min
4935451631

BSS18OP-0^{CD}



Visseuse à chocs 18V
200 Nm / 2900 tr/min / 4200 cps/min
4935478633

BSS18SBL-0^{CD}

BOULONNER



Boulonneuse à chocs 18V
1550 Nm / 1800 tr/min / 2300 cps/min
4935472245

BSS18HTF12B6-0^{CD}



Boulonneuse à chocs 18V
500 Nm / 2750 tr/min / 3500 cps/min
4935459426

BSS18C12ZBL-0^{CD}



Boulonneuse à chocs 18V
6 modes / 300 Nm / 3000 tr/min / 4000 cps/min
4935472012

BSS18C12ZB6-0^{CD}

MÉTAUX/BÉTON



Meuleuse Ø 230 mm 18V
Ø 230 mm / 5500 tr/min
4935459735

BEWS18-230BL-0^{CD}



Meuleuse Ø 115 mm 18V
Ø 115 mm / 11000 tr/min
4935464415

BEWS18-115BL-0^{CD}



Meuleuse Ø 125 mm 18V
Ø 125 mm / 11000 tr/min
4935464414

BEWS18-125BL-0^{CD}

MULTIMATÉRIAUX



Scie sabre compacte 18V
2,5 kg / 3000 cps/min
Course 19 mm
4935471984

BUS18CBL-0^{CD}



Scie sabre 18V
3,6 kg / 3200 cps/min
Course 28 mm
4935464032

BUS18BL-0^{CD}



Scie sabre 18V
3,5 kg / 3600 cps/min
Course 19 mm
4935431370

BUS18-0^{CD}

BOIS



Scie sauteuse 18V
Cap. 135 mm / 3500 cps/min
4935459654

BST18BLX-0^{CD}



Scie sauteuse 18V
Cap. 80 mm / 2050 cps/min
4935413130

BST18X-0^{CD}



Scie circulaire Ø190 mm 18V
Ø 190 mm / 3800 tr/min
4935451537

BKS 18BL-0^{CD}



Scie circulaire Ø165 mm 18V
Ø 165 mm / 3700 tr/min
4935478635

BKS18C2-0^{CD}



Rabot 82 mm 18V
82 mm / 14300 tr/min
4935464988

BHO18BL-0^{CD}



Scie onglet radiale 18V
Ø 254 mm / 3900 tr/min
4935459336

BPS18-254BL-0^{CD}



Affleureuse 18V
Ø 6 mm / 30000 tr/min
4935479163

BOF18BL2-0^{CD}



Ponceuse à bande 18V
75 x 457 mm / 11000 tr/min
4935459582

BHBS18-75BL-0^{CD}



Ponceuse excentrique 18V
Ø 125 mm / 22000 osc/min
4935451086

BEX18-125-0^{CD}



Tronçonneuse 18V
Guide 30 cm / 10 m/s
4935471337

ACS18B30-0^{CD}

SPECIALISTES



Cloueur 16G 18V
Clou 1,6 x 65 mm
4935451533

B16N18-0^{CD}



Cloueur 18G 18V
Clou 1,2 x 55 mm
4935451535

B18N18-0^{CD}



Pistolet à silicone 18V
310 ml / 4000 N
4935478634

BKP18C2-310-0^{CD}



Aspirateur 18V
1068 l/min / 5,4 kPa
4935471983

BHSS18-0^{CD}



Compresseur 18V
8,3 bars / 30,8 l
4935471201

BK18-38BL-0^{CD}



Mini compresseur 18V
10,3 bars
4935478457

BK18C-0^{CD}



Souffleur 18V
2,8 m³/min
4935478458

BGE18C2-0^{CD}

SON & LUMIÈRE



Radio FM 18V
4935451539

BR1218C-0^{CD}



Lampe torche Led 18V
135 lumens
4932451164

FL18-0^{CD}



Lampe de chantier 18V
2100 lumens
4935459659

BTL18-0^{CD}



Éclairage de chantier 18V
1200 lumens
4935459657

BFL18X-0^{CD}



Projecteur de chantier 18V
2100 lumens
4935459661

BPL18-0^{CD}

PERFORER



Perfo-burineur SDS+ 18V
2,5 J / 1400 tr/min / 4800 cps/min
4935464751

BBH18BL-0^{CD}



Perfo-burineur SDS+ 18V
1,5 J / 1300 tr/min / 5500 cps/min
4935464984

BBH18C-0^{CD}



Visseuse à chocs 18V
200 Nm / 3200 tr/min / 3600 cps/min
4935478633

BSS18C2-0^{CD}



Visseuse plaquiste 18V
5 Nm / 5000 tr/min
4935459620

BTS18BL-0^{CD}



Boulonneuse à chocs 18V
280 Nm / 2800 tr/min / 3800 cps/min
4935472279

BSS18S12SBL-0^{CD}



Boulonneuse à chocs 18V
360 Nm / 2900 tr/min / 3200 cps/min
4935464449

BSS18C12Z-0^{CD}



Meuleuse Ø 125 mm Full security 18V
Ø 125 mm / 11000 tr/min
4935464419

BEWS18-125BLPX-0^{CD}



Mini scie multi-matériaux 18V
20000 tr/min / Ø disque 76 mm
4935472280

BMMS18SBL-0^{CD}

OmniPro 18V
20000 osc/min
493546706

OMNI18C-0^{CD}

(1) Certains outils présentés peuvent être équipés d'options. Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur.

BATTERIES PRO HD



Batterie 18V 9,0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4932464231

L1890RHD



Batterie 18V 6,0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4932464754

L1860RHD



Batterie 18V 3,0 Ah HD
PROLITHIUM-ION™
4932471051

L1830RHD



Batterie L1850SHD
PROLITHIUM-ION™
4935478860

L1850SHD

BATTERIES PRO



Batterie 18V 4,0 Ah
PROLITHIUM-ION™
4935478836

L1840S



Batterie 18V 2,0 Ah
PROLITHIUM-ION™
4935472275

L1820S

CHARGEUR



Chargeur multiplateforme
12V & 18V
4932451538

BLK1218



Chargeur 14,4V & 18V
4932464542

BL1418

PRO 18v

PASSEZ EN HD

+35% PUISSANCE

HIGH DEMAND

La puissance délivrée s'adapte automatiquement au travail pour préserver l'autonomie.

PRO 18v

GAMME DE BATTERIES HIGH DEMAND PRO18V

PRO 18v

Compatible avec tous les outils PRO18V

BATTERIE HD 18V 3.0 AH

PRO 18v L1830RHD

BATTERIE HD 18V 9.0 AH

PRO 18v L1890RHD

BATTERIE HD 18V 6.0 AH

PRO 18v L1860RHD

AUTONOMIE X 2* CELLULES DE HAUTE QUALITÉ

9.0 Ah
± **189**
TROUS
Ø 14 x 50 mm dans béton

5.0 Ah
± **109**
TROUS
Ø 14 x 50 mm dans béton

90 COUPES***
VS
45 COUPES***

*** Coupes de 125 cm dans 3 planches contreplaquées (10 x 54 mm)

DES BATTERIES QUI RÉPONDENT A TOUS VOS BESOINS

PUISSANCE +
AUTONOMIE



9.0Ah L1890RHD



6.0Ah L1860RHD



5.0Ah L1850SHD



POLYVALENCE



3.0Ah L1830RHD



4.0Ah L1840S



COMPACTE



2.0Ah L1820S



TOUTES NOS BATTERIES SONT 100% RÉTRO-COMPATIBLES DEPUIS 2007

* Par rapport aux batteries PRO LI. Peut varier en fonction du type d'outil utilisé et de son application.

NOUVEAU

PRO 18V BRUSHLESS

SUBCOMPACT

L'ULTRA COMPACTÉ ET LA PERFORMANCE SANS COMPROMIS

Les outils SUBCOMPACT sont beaucoup plus compacts et légers, ils rivalisent de puissance et d'ergonomie permettant une meilleure productivité sur les chantiers et un plus grand confort de travail pour les utilisateurs.

La nouvelle gamme SUBCOMPACT de la gamme AEG offre la puissance du 18V et un design ultra compact.



COMPACTE



LÉGÈRE



PUISSANTE

Plus d'informations sur
aeg-powertools.eu/subcompact

AU COEUR DE NOTRE NOUVELLE TECHNOLOGIE


Au coeur de nos nouvelles machines Subcompact se trouve notre nouvelle technologie moteur, permettant d'obtenir un outil très compact. Nous avons changé le design de notre moteur vers une conception extérieure permettant d'inclure davantage d'aimants et donc développer plus de couple. Cela a abouti à un moteur réduit de -60% par rapport à un moteur 18V AEG standard et l'ajout de 6 aimants supplémentaires, procurant le même niveau de puissance qu'un outil 18V dans une taille beaucoup plus réduite.

4 AIMANTS

10 AIMANTS




ULTRA COMPACTE DU MOTEUR ET PUISSANCE DU 18V



JUSQU'À 30 % PLUS COMPACTE

VERSUS UNE PERCEUSE-VISSEUSE 18V AEG STANDARD

LA GAMME D'OUTILS 18V AEG LA PLUS COMPACTE



PERCEUSE PERCUSSION SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BSB 18SBL
NOUVEAU

- Puissant et compact moteur OBL brushless Subcompact permettant de délivrer jusqu'à 65 Nm de couple
- Le nouveau design Subcompact procure ergonomie et productivité à l'utilisateur
- Force de frappe de 26 000 cps/min en mode percussion et capacité de perçage de 13 mm dans le béton
- Outil très léger de seulement 1,4 kg avec une batterie 2.0 Ah L1820S
- Longueur de seulement 165 mm pour travailler dans des zones étroites
- 2 vitesses : 0 à 450 tr/min et 0 à 1750 tr/min
- 24 positions pour un contrôle optimal dans les applications de vissage
- Mandrin 13 mm en métal
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V

	BSB 18SBL-0	BSB 18SBL-202C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	40 min
Capacité mandrin (mm)	13	13
Cap. Bois/métal/béton (mm)	13/13/40	13/13/40
Couple max (Nm)	65	65
Cadence de frappe max (cps/min)	26.000	26.000
Vitesse à vide (tr/min)	0-450 / 0-1750	0-450 / 0-1750
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,4	1,4
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935478456	4935478455
Code EAN	4058546346478	4058546346461


BSB 18SBL-0


4 058546 346478

SUBCOMPACT

BSB 18SBL-202C


4 058546 346461

SUBCOMPACT
LA PERFORMANCE ET L'ULTRA COMPACTÉ SANS COMPROMIS
COMPACTE ET PERFORMANTE

ERGONOMIQUE ET LÉGÈRE

PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BS 18SBL
NOUVEAU

- Puissant et compact moteur OBL brushless Subcompact permettant de délivrer jusqu'à 65 Nm de couple
- Le nouveau design Subcompact procure ergonomie et productivité à l'utilisateur
- Outil très léger de seulement 1,3 kg avec une batterie 2.0 Ah L1820S
- Longueur de seulement 157 mm pour travailler dans des zones étroites
- 2 vitesses : 0 - 450 et 0 -1750 tr/min
- 24 positions pour un contrôle optimal dans les applications de vissage
- Mandrin 13 mm en métal
- Compatible avec tous les produits de la gamme PRO18V

	BS 18SBL-202C
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	-
Cap. Bois/métal (mm)	40 13
Capacité mandrin (mm)	13
Couple max (Nm)	65
Vitesse à vide (tr/min)	0-450 / 0-1750
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,3
Emballage	Coffret
Réf	4935472277
Code EAN	4058546339234


SUBCOMPACT

BS 18SBL-202C


4 058546 339234

VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BSS 18SBL
NOUVEAU

- Puissant et compact moteur OBL brushless délivrant jusqu'à 200 Nm de couple
- 3 vitesses fournissant un contrôle parfait pour toutes les applications de vissage
- Design très compact offrant une très grande ergonomie et une grande productivité à son utilisateur
- Outil très léger de seulement 1,3 kg avec une batterie PRO18V 2.0 Ah
- Seulement 119 mm de longueur permettant d'aller dans les endroits les plus exigus
- Réception HEX 1/4
- Compatible avec tous les outils PRO18V

	BSS 18SBL-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	200
Vitesse à vide (tr/min)	0-2900
Cadence de frappe (Cps/min)	0-4200
Réception	¼" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,3
Emballage	Carton
Réf	4935472278
Code EAN	4058546339241


SUBCOMPACT

BSS 18SBL-0


4 058546 339241

BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BSS 18S12BL
NOUVEAU

- Puissant et compact moteur OBL brushless délivrant jusqu'à 280 Nm de couple
- 3 vitesses et 1 mode autostop fournissant un contrôle parfait pour toutes les applications
- Design très compact offrant une très grande ergonomie et une grande productivité à son utilisateur
- Outil très léger de seulement 1,4 kg avec une batterie PRO18V 2.0 Ah
- Seulement 113 mm de longueur permettant d'aller dans les endroits les plus exigus
- Le mode AUTOSTOP stoppe l'outil après serrage complet pour éviter d'endommager les écrous
- Réception carré 1/2
- Compatible avec tous les outils PRO18V

	BSS 18S12BL-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Couple max (Nm)	280
Vitesse à vide (tr/min)	0-2800
Cadence de frappe (Cps/min)	0-3800
Réception	¼" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,4
Emballage	Carton
Réf	4935472279
Code EAN	4058546339258


SUBCOMPACT

BSS 18S12BL-0


4 058546 339258

MINI SCIE MULTI-MATÉRIAUX BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

PRO 18v BRUSHLESS
BMMS 18SBL
NOUVEAU

- Puissant et compact moteur OBL brushless délivrant jusqu'à 20 000 tr/min
- Design ergonomique pour une bonne prise à une seule main
- Léger et compact outil pesant seulement 1,2 kg avec une batterie 2.0 Ah L1820S
- Disque diamètre 76 mm permettant une coupe de 16 mm de profondeur
- Sélecteur marche avant/marche arrière et ajustement facile du carter de protection
- La lampe LED fournit un éclairage lumineux de la surface de travail
- Capable de couper le métal, brique, plastique et le plâtre
- Compatible avec tous les produits de la gamme PRO18V

	BMMS 18SBL-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Ø arbre (mm)	10
Ø mm	76
Vitesse de lame (tr/min)	20.000
Capacité de coupe max. (mm)	16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,2
Emballage	Carton
Réf	4935472280
Code EAN	4058546339265


SUBCOMPACT

BMMS 18SBL-0


4 058546 339265

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES,
CHARGEURS
ET LASERS*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

140 Nm
COUPLE MAX

PRO 18v BRUSHLESS

LA PLUS
PUISSANTE DE
SA CATÉGORIE

PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 140 NM 18V

BSB18BL

PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 140 NM **PRO 18v BRUSHLESS**

BSB 18BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 140 Nm de couple pour les applications les plus intensives
- Mandrin métal 13 mm Rhom pour une durabilité maximale
- Poignée rallongée pour un contrôle parfait de l'outil
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- 2 vitesses : 0-550 / 0-2000 tr/min
- Variateur de vitesse à la gâchette pour un contrôle parfait
- Revêtement micro texture pour un maintien parfait de l'outil
- Eclairage LED intégré

	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	6,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	85 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Capacité mandrin (mm)	13	13
Couple max (Nm)	140	140
Vitesse à vide (tr/min)	550 - 2000	550 - 2000
Cadence de frappe max (cps/min)	8800-32.000	8800-32.000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5	2,5
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464099	4935464100
Code EAN	4058546220440	4058546220457



PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18CBL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 75 Nm de couple
- Mandrin autoserrant amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
- Perceuse à percussion très compacte (151 mm de long sans le mandrin et 193 mm avec)
- 2 vitesses 0-550 / 0-2100 tr/min
- Sélecteur 3 modes : perçage, vissage, percussion
- Réception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque le mandrin est en place.
- Les performances de couple (serrage) et de vitesse restent les mêmes y compris lorsque l'outil est équipé de son mandrin déporté ou de son mandrin renvoi d'angle

	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-502C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	90 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	45 / 13 / 14	45/13/14
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13	1,5-13
Couple max (Nm)	75	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Cadence de frappe max (cps/min)	7150 / 27.300	7.150 / 27.300
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,8	2,1
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935451082	4935459396
Code EAN	4002395811083	4058546010577



PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE BRUSHLESS **PRO 18v BRUSHLESS**

BSB 18C2 BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 65 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses de rotation : 0-500 / 0-1950 tr/min
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- Eclairage LED intégré
- Outil compact : seulement 183 mm de longueur
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil

	BSB 18C2BL-0	BSB 18C2BL LI-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	4,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni	100 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Capacité mandrin (mm)	13	13
Couple max (Nm)	65	65
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Cadence de frappe max (cps/min)	25.350	25.350
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,8	2,0
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935472009	4935464097
Code EAN	4058546324056	4058546220426



PERCEUSE À PERCUSSION MANDRIN AMOVIBLE

PRO 18v

BSB 18C2X

- Moteur quadripolaire 18V
- 60 Nm de couple
- Mandrin autoserrant amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
- 2 vitesses 0-450 / 0-1800 tr/min
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- Réception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en place
- Les performances de couple (serrage) et de vitesse restent les mêmes y compris lorsque l'outil est équipé de son mandrin déporté ou de son mandrin renvoi d'angle
- Seulement 206 mm de long et 161 mm sans le mandrin

	BSB 18C2X LI-202C	BSB 18C2X-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	4,0Ah
Nombre de batterie(s)	2	2
Chargeur fourni	40 min	60 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Capacité mandrin (mm)	13	13
Couple max (Nm)	50	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1850	0 - 500 / 0 - 1850
Cadence de frappe max (cps/min)	5.850 / 23.400	5.850 / 23.400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,74	1,74
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4935459424	4935472266
Code EAN	4058546010850	4058546339128



BSB 18C2X LI-202C



4 058546 010850

BSB 18C2X-402C



4 058546 339128

PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE

PRO 18v

BSB 18C2

- Moteur quadripolaire 18V
- 50 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses 0-450 / 0-1800 tr/min
- Sélecteur de mode indépendant
- 191 mm de longueur seulement
- Eclairage LED pour une parfaite visibilité

	BSB 18C2LI-202C
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
LED	Oui
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 14
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1850
Couple max (Nm)	50
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,71
Emballage	Coffret
Réf	4935459722
Code EAN	4058546028947



BSB 18C2LI-202C



4 058546 028947

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18C2BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 65 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses de rotation : 0-500 / 0-1950 tr/min
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- Outil compact: seulement 176 mm de longueur
- Eclairage LED intégré

	BS 18C2BL LI-202C	BS 18C2BL LI-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	4,0
Nombre de batterie(s)	2	2
Chargeur fourni	40 min	80 min
Cap. Bois/métal [mm]	40 / 13	40 / 13
Capacité mandrin (mm)	13	13
Couple max (Nm)	65	65
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7	1,9
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4935464094	4935464095
Code EAN	4058546220396	4058546220402



BS 18C2BL LI-202C



4 058546 220396

BS 18C2BL LI-402C



4 058546 220402

PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE

PRO 18v

BS 18C2

- Moteur quadripolaire 18V
- 50 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses 0-450 / 0-1800 tr/min
- 187 mm de longueur seulement
- Eclairage LED pour une parfaite visibilité de la zone de travail

	BS18C2 LI-202C
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
Cap. Bois/métal [mm]	45 / 13
Couple max (Nm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1850
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,68
Emballage	Coffret
Réf	4935459721
Code EAN	4058546028930



BS18C2 LI-202C



4 058546 028930

VISSEUSE À CHOCS COMPACTE

PRO 18v

BSS 18C

- Moteur quadripolaire 18V
- Couple de 190 Nm
- Réception hex 1/4"
- Jusqu'à 3100 cps/min pour une puissance maximale
- Carters et engrenages magnésium pour une durabilité accrue
- 145 mm seulement pour un design ergonomique
- Eclairage par LED
- Fourni avec un embout de vissage PZ2

	BSS 18C-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	190
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2400
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3100
Réception	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,56
Emballage	Carton
Réf	4935428405
Code EAN	4002395132140



BSS 18C-0



4 002395 132140

VISSEUSE À CHOCS

Disponible en octobre 2021

PRO 18v

BSS 18C2

- Compacte et légère délivrant un couple jusqu'à 200 Nm
- Vitesse jusqu'à 2900 tr/min et cadence de frappe jusqu'à 3600 cps/min
- Légère de seulement 1,55 kg avec une batterie 2.0 Ah
- Réception HEX 1/4"
- Compatible avec tous les outils PRO18V

	BSS 18C2-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	200
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2900
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3600
Réception	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,55
Emballage	Carton
Réf	4935478633
Code EAN	4058546348267



BSS 18C2-0



4 058546 348267


NOUVEAU

6 GAMME À CHOCS
6 MODES

PUISSANCE ET PRECISION.

VISSEUSE À CHOCS 6 MODES BRUSHLESS 18V

BSS18B6



*Valeur pouvant varier de + à - 10% en fonction de l'application réalisée.

PRO 18v BRUSHLESS



VISSEUSE À CHOCS OLÉOPNEUMATIQUE BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 180P

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 73 Nm de couple : couple constant beaucoup plus efficace que les systèmes de vissages classiques
- Le nouveau mécanisme de frappe améliore nettement les performances de l'outil, le rendant plus performants que les visseuses à chocs classiques
- Technologie à bain d'huile permettant de réduire le bruit de l'impact à seulement 73 dB
- Boîte de vitesse à 3 rapports délivrant jusqu'à 2400 tr/min
- Compacité et ergonomie extrême : seulement 152 mm de longueur
- Triple LED pour un éclairage optimal



BSS 180P-0



4 002395 140985

BSS 180P-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	22 / 54 / 73
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Réception	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,38
Emballage	Carton
Réf	4935451631
Code EAN	4002395140985

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

PRO 18v

BSS 18C 12Z

- Moteur quadripolaire 18V
- Couple de 360 Nm
- Réception Carré 1/2" et adaptateur Hex 1/4" pour le vissage
- De 0 à 3200 cps/min pour une puissance maximale
- Carter et engrenages magnésium pour une durabilité optimale
- Seulement 203 mm de long
- Triple LED pour un éclairage optimale de la zone de travail



BSS 18C 12Z-0

BSS 18C 12Z Li-402C



4 002395 136247

4 002395 136254

BSS 18C 12Z-0		BSS 18C 12Z Li-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	4,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Couple max (Nm)	360	360
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2900	0 - 2900
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3200	0 - 3200
Réception	1/2" carré	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,3	2,3
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935446449	4935446456
Code EAN	4002395136247	4002395136254

VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V 6 MODES

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18B6

- Puissance de 280Nm pour un entraînement à couple élevé
- Panneau intuitif de sélection à 6 modes pour couvrir un large éventail d'applications
- Les vitesses 1, 2 et 3 sont des vitesses standards qui augmentent la vitesse et la puissance
- Le mode Autostop arrête l'outil après l'impact pour éviter tout dommage matériel
- Le mode AUTOPULSE commence par des mouvements lents pour aider à retirer les vis rouillées ou endommagées
- Le mode auto-foreuse ralentit l'outil une fois que la vis a coupé le matériau supérieur pour assurer une fixation sûre
- Le moteur brushless PROFILUX couplé avec la technologie CORETEK fournit une puissance et autonomie inégalées sur le marché
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil



BSS 18B6-0



4 058546 324094

BSS 18B6-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	280
Vitesse à vide (tr/min)	50 - 750 / 210 - 2100 / 280 - 3000
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4000
Réception	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,72
Emballage	Carton
Réf	4935472013
Code EAN	4058546324094

BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18C 12Z BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 500 Nm de couple
- Réception carré 1/2" + adaptateur hex 1/4" pour les applications de vissage
- 3 réglages de couple 270 / 360 / 500 Nm + mode autostop
- 0 à 3500 cps/min pour de meilleures performances
- Triple LED pour un éclairage de la zone de travail optimal



BSS 18C 12ZBL-0

BSS 18C 12ZBL LI-402C



4 058546 010874

4 058546 010881

BSS 18C 12ZBL-0		BSS 18C 12ZBL LI-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	4,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	80 min
Couple max (Nm)	500	500
Vitesse à vide (tr/min)	1400 - 2750	1400 - 2750
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3500	0 - 3500
Réception	1/2" carré	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,3	3,02
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935459426	4935459427
Code EAN	4058546010874	4058546010881

6 GAMME À CHOCS 6 MODES

PERFORMANCE ET CONTRÔLE

BOULONNEUSE À CHOCS 6 MODES BRUSHLESS 18V

BSS18C12ZB6

1 58 Nm / 1100 tr/min
Pour la précision et les matériaux fragiles

2 170 Nm / 2200 tr/min
Pour les travaux courants

3 300 Nm / 3000 tr/min
Pour les travaux difficiles et intensifs



4 AUTOSTOP 70 Nm
Arrêt automatique en fin de vissage.

5 AUTOSTOP 120 Nm
Pour le serrage des roues de voitures.


6 AUTOSTOP 160 Nm
Pour le serrage des roues de véhicules utilitaires et fourgons

*Valeur pouvant varier de + à -10% en fonction de l'application réalisée.

PRO 18v BRUSHLESS

6 GAMME À CHOCS 6 MODES

LA PLUS PUISSANTE BOULONNEUSE À CHOCS AVEC RÉCEPTION 1/2" AU MONDE**



2100 Nm EN DESSERRAGE

**La plus puissante de sa catégorie au moment de l'impression de cette publication. Version avec réception carré 1/2", jusqu'à 2100 Nm en desserrage et 1550 Nm en serrage.

BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V 6 MODES

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18C12ZB6

- Couple puissant de 300 Nm pour les travaux les plus difficiles
- Sélection 6 modes de couple pour couvrir plusieurs applications
- Les vitesses 1, 2 et 3 sont des modes standards avec augmentation de la vitesse et de la puissance
- Le mode Autostop 1 coupe l'outil après l'impact à 70 Nm
- Le mode Autostop 2 coupe l'outil après l'impact à 120 Nm
- Le mode Autostop 3 arrête l'outil après un impact à 160 Nm
- Le moteur brushless PROFLUX couplé à la technologie Coretek délivre une puissance et une autonomie inégalées sur le marché
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil



BSS 18C12ZB6-0



BSS 18C12ZB6-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	300
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4000
Réception	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,92
Emballage	Carton
Réf	4935472012
Code EAN	4058546324087

BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V GROS COUPLE

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18HTF12B6

- Puissance jusqu'à 1550 Nm de couple en serrage
- 6 modes pour un contrôle parfait de l'outil
- Jusqu'à 2100 Nm de couple en desserrage
- Les modes 1 à 3 augmentent la vitesse et la puissance selon l'application et la taille de la fixation
- Le mode autostop 1 arrête l'outil après impact à 200 Nm
- Le mode autostop 2 arrête l'outil après impact à 790 Nm
- Le mode autostop 3 arrête l'outil après impact à 1230 Nm
- Réception carré 1/2"
- Compatible avec tous les outils PRO18V



BSS 18HTF12B6-0



BSS 18HTF12B6-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Couple max (Nm)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	0-1800
Cadence de frappe (Cps/min)	0-2300
Réception	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,6
Emballage	Carton
Réf	4935472245
Code EAN	4058546326418

**MARTEAU PERFORATEUR
COMPACT SDS+ 18V**

BBH 18C

PRO 18v BRUSHLESS

PRO 18v

**MANIABILITE ET
PERFORMANCES**

- 4 modes de perçage et de burinage
- Poignée à 2 positions pour une utilisation facile au plafond
- 1.5 Joules EPTA
- Grille anti-poussière remplaçable pour une protection du moteur
- Clip de ceinture intégré

MARTEAU PERFORATEUR COMPACT 4 MODES SDS+ 18V

PRO 18v

BBH 18C

- 4 modes SDS+ optimisés pour des applications de fixation jusqu'à 16 mm
- Conception ergonomique avec poignée réduisant la fatigue de l'utilisateur lors d'une application au-dessus de la tête et à une main
- Mécanisme de frappe optimisé offrant une productivité maximale dans les tailles de forage courantes (5,5 à 10 mm)
- Mode de perçage dédié permettant d'enlever les matériaux légers tout en minimisant les dommages aux matériaux environnants
- Grille anti-poussière remplaçable empêchant les dommages moteur causés par la pénétration de poussière
- Porte-embout hexagonal 'X' pour les applications de fixation
- Clip de ceinture pour fixation à la ceinture de l'utilisateur
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-202C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	50 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Force de frappe (J) (EPTA)	1,5	1,5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1300	0 - 1300
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 5500	0 - 5500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5	2,5
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464984	4935464985
Code EAN	4058546229290	4058546229306



PERFORATEUR BURINEUR SDS+ 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BBH 18BL

- Perforateur SDS en forme de L pour percer le béton jusqu'à 26 mm
- Force de frappe de 2,5 joules EPTA
- Moteur Brushless PROFILUX™ pour une meilleure efficacité
- Sélecteur 4 modes indépendants
- Fonction marteau pour un perçage rotatif dans le bois et le métal
- Crochet de suspension en métal
- Poignée anti-vibrations pour un confort optimal
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-502C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	90 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Force de frappe (J) (EPTA)	2,5	2,5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1400	0 - 1400
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4800	0 - 4800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	-	3,08
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464751	4935464753
Code EAN	4058546226961	4058546226985



**MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS
18V FULL SECURITY**

BEWS18-125BLPX

PRO 18v BRUSHLESS

**INTERRUPTEUR DMS
"Homme mort"**

SECURITE ACCRUE

**FREIN DE
DISQUE**

**PUISSANCE SANS EFFORT.
PROTECTION EXTREME.**

MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 18V

BEWS18-125BL

PRO 18v BRUSHLESS

**VOYANT LED DE
SURCHARGE**

11 000 tr/min

PUISSANCE IMPLACABLE

MEULEUSE D'ANGLE 125MM BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-125BLPX

- Moteur Brushless 18V délivrant une vitesse très rapide de 11 000 tr/min
- Interrupteur DMS "Homme mort"
- Démarrage progressif
- Frein électrique et protection anti-retour
- Système Fixtec pour un changement rapide du disque
- Poignée anti-vibrations 3 positions
- Réglage du carter sans outils



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	6,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	85 min
Vitesse à vide (tr/min)	11.000	11.000
Profondeur de coupe (mm)	26	26
Broche	M 14	M 14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5	2,9
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464419	4935464422
Code EAN	4058546223649	4058546223670



MEULEUSE D'ANGLE 125MM BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-125BL

- Moteur Brushless 18V délivrant une vitesse très rapide de 11 000 tr/min
- Démarrage progressif
- Voyant LED de surcharge
- Réglage du carter sans outils
- Système anti-redémarrage LLO
- Poignée 3 positions pour un confort de travail optimal



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	90 min
Vitesse à vide (tr/min)	11.000	11.000
Profondeur de coupe (mm)	26	26
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,4	2,6
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464414	4935464417
Code EAN	4058546223595	4058546223625



MEULEUSE D'ANGLE 115 MM BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-115BL

- Moteur Brushless 18V délivrant une vitesse très rapide de 11 000 tr/min
- Démarrage progressif
- Voyant LED de surcharge
- Réglage du carter sans outils
- Système anti-redémarrage LLO
- Poignée 3 positions pour un confort de travail optimal



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	90 min
Vitesse à vide (tr/min)	11.000	11.000
Profondeur de coupe (mm)	21	21
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,4	2,4
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464415	4935464418
Code EAN	4058546223601	4058546223632



PRO 18v BRUSHLESS

MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 18V

BEWS18-230BL-0

0-5500 tr/min

Moteur Brushless

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES,
CHARGEURS
ET LASERS*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

128 coupes*

avec 2 batteries 18V 9.0 Ah

* Coupes de tuiles standards épaisseur 3 mm

MEULEUSE D'ANGLE 230 MM BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-230BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Système Dual 18V : fonctionne aussi bien avec une ou deux batteries.
- Interrupteur "homme mort" pour une sécurité optimale
- Protection anti retour kick-back, frein électrique et système anti-redémarrage
- Démarrage progressif
- Poignée arrière rotative anti vibrations avec revêtement Soft grip
- Poignée anti-vibrations 3 positions pour une prise en main parfaite



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	6,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	120 min
Vitesse à vide (tr/min)	5500	5500
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7,2	7,2
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935459735	4935464816
Code EAN	4058546029074	4058546227616



SCIE CIRCULAIRE 18V

PRO 18v

BKS 18C2

NOUVEAU

- Scie circulaire légère, ergonomique et compacte
- Coupe rapide jusqu'à 3700 tr/min
- Carter et base en aluminium pour une grande durabilité
- Verrouillage de la gâchette de sécurité empêchant tout démarrage accidentel
- Verrouillage de la broche pour un changement de lame rapide
- Inclinaison maxi de la lame 50°
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V



BKS 18C2-0



BKS 18C2-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ø arbre (mm)	20
Vitesse à vide (tr/min)	3700
Ø mm	165
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	39,7
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	57
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,52
Emballage	Carton
Réf	4935478635
Code EAN	4058546348281

SCIE SABRE COMPACTE BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18CBL

- Conception compacte et puissante permettant à l'utilisateur de réaliser des applications complexes dans des zones étroites
- L'action de coupe pendulaire pousse la lame à travers le matériau pour des coupes rapides et agressives
- Boîtier moteur sur-protégé offrant une adhérence et une sécurité maximales pour des applications à deux mains
- Longueur de course de 19 mm pour un arrachage maximal de matériau à chaque coupe
- Coupe rapide et précise de la tige et de la tôle grâce à ses 3000 cps/min
- Système de lame à dégagement rapide pour plus de facilité pour l'utilisateur
- Moteur Brushless PROFLUX™ avec technologie Coretek fournissant une puissance et une autonomie de pointe sur le marché
- Compatible avec le système PRO18V



BUS 18CBL-0



BUS 18CBL-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	19
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5
Emballage	Carton
Réf	4935471984
Code EAN	4058546298838

SCIE CIRCULAIRE Ø190MM BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- Moteur Brushless 18V
- Lame diamètre 190 mm
- Chassis et semelle magnésium pour un outil léger et durable
- Frein moteur électronique
- Vitesse de rotation de 3800 tr/min
- Eclairage LED + soufflerie intégrée
- Fourni avec une lame carbure 190 mm 24 dents et un guide parallèle



BKS 18BL-0



BKS 18BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ø mm	190
Coupe biaisé (°)	56°
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	46
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	64
Vitesse à vide (tr/min)	3800
Ø arbre (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,6
Emballage	Carton
Réf	4935451537
Code EAN	4002395146345

SCIE SABRE BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL

- Moteur brushless 18V
- 28.5 mm de course de lame et 3200 cp/min, des performances équivalentes au filaire
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une précision optimale
- Système pendulaire pour des coupes rapides
- Patin ajustable
- Système Fixtec pour un changement de lame rapide et sans clé
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de coupe
- Crochet intégré afin de pouvoir suspendre l'outil en cas de besoin
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil



BUS 18BL-0



BUS 18BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (cpm)	3200
Course (mm)	28,5
Profondeur de coupe max. Bois/Acier/PVC [mm]	255 / 20 / 130
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,6
Emballage	Carton
Réf	4935464032
Code EAN	4058546219772

PUISSANCE & AGILITÉ

COMPACTE ET LÉGÈRE

PUISSANT MOTEUR BRUSHLESS

POIGNÉE ERGONOMIQUE BI-MATIERE

MOUVEMENT PENDULAIRE

SCIE SABRE COMPACTE BRUSHLESS 18V

BUS18CBL

PRO HD
LITHIUM ION

PRO 18v BRUSHLESS

SCIE SABRE

PRO 18v

BUS 18

- Moteur quadripolaire 18V
- Course de 19 mm et 3600 cps/mn pour des applications de découpe rapide
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une précision optimale
- Système pendulaire pour des coupes rapides
- Patin ajustable
- Système Fixtec pour un changement de lame rapide et sans clé
- Poignée soft-grip pour un meilleur confort
- Fournie avec 2 lames



BUS 18-0



BUS 18-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3600
Course (mm)	19
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,5
Emballage	Carton
Réf	4935431370
Code EAN	4002395132805

SCIE SAUTEUSE

PRO 18v

BST 18X

- Moteur quadripolaire 18V
- Système pendulaire pour des performances de coupe optimales
- Carter magnésium pour une durabilité optimale
- Technologie FIXTEC pour un changement rapide des lames et sans accessoire
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une plus grande précision
- Revêtement Soft-Grip plus pour un meilleur confort
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Fournie avec 2 lames, un pare-éclats et un patin anti-rayures



BST 18X-0



BST 18X-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Course (mm)	26
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2050
Coupe biaisé (°)	45
Capacité max. bois tendre (mm)	80
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,5
Emballage	Carton
Réf	4935413130
Code EAN	4002395197460

TRONÇONNEUSE 18V BRUSHLESS

ACS18B30

MOTEUR BRUSHLESS
POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

FREIN DE CHAÎNE
MÉCANIQUE
SÉCURITÉ

90 COUPES AVEC UNE BATTERIE HD 6.0 AH
DANS DU BOIS DE 100 MM X 100 MM

0 - 3500 CPS/MIN

MOTEUR BRUSHLESS 18V

BOUTON DE VERROUILLAGE

CONFORT D'UTILISATION

5 POSITIONS

VARIATEUR DE VITESSE

25,4 MM

LONGUEUR DE COURSE

SCIE SAUTEUSE BRUSHLESS 18V

BST 18BLX

PRO 18v BRUSHLESS

TRONÇONNEUSE 18V BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

ACS18B30

- Moteur Brushless hautes performances. Appartient au concept PRO18V
- Guide chaîne 30 cm / Vitesse de chaîne 10 m/s
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Poignée AVS anti-vibrations pour un confort de travail optimal
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile
- Revêtement Softgrip pour une prise en main ferme et confortable
- Excellente autonomie 90 coupes dans du bois 10 x 10 cm (avec 1 batterie, 6,0 Ah)



ACS18B30-0



ACS18B30-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	10
Emballage	Carton
Réf	4935471337
Code EAN	4058546289652

SCIE SAUTEUSE BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BST 18BLX

- Moteur Brushless 18V
- Système pendulaire pour des performances de coupe optimales
- Démarrage progressif et variateur de vitesse 5 positions au niveau de l'interrupteur
- Fonction Auto : La vitesse de lame est au ralenti jusqu'à l'entrée en matière pour plus de précision, puis accélère lorsque l'utilisateur démarre le travail
- Système Fixtec pour un changement de lame rapide
- Bouton de verrouillage d'interrupteur
- Eclairage LED + soufflerie intégrée



BST 18BLX-0



BST 18BLX-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Course (mm)	25,4
Vitesse à vide (cpm)	3500
Coupe biaisé (°)	45
Capacité max. bois tendre (mm)	135
Capacité max. aluminium (mm)	20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,46
Emballage	Carton
Réf	4935459654
Code EAN	4058546028268

SCIE RADIALE À COUPE D'ONGLETS BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

- Moteur Brushless 18V
- Système dual 18V : fonctionne aussi bien avec une ou deux batteries
- Lame 254 mm pour des performances de coupe impressionnantes jusqu'à 90x305 mm
- Eclairage LED et laser pour une visibilité parfaite de la ligne de coupe
- Ajustement de la profondeur de coupe
- Coupe d'onglet double D/G
- Seulement 16,3 kg pour plus de facilité de transport
- Livrée avec une lame 48 dents

BPS18-254BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ø mm	254
Profondeur de coupe (mm)	90
Vitesse à vide (tr/min)	3900
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° [mm]	39 x 305
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	39 x 215
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	43
Capacité onglet à gauche (°)	45
Capacité onglet à droite (°)	45
LED	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16,3
Emballage	Carton
Réf	4935459336
Code EAN	4058546009977



BPS18-254BL-0



4 058546 009977

RABOT BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BHO 18BL

- Puissant moteur brushless délivrant jusqu'à 14 300 tr/min pour obtenir un fini exceptionnel
- Lame de coupe inversable de 82 mm avec orifices d'éjection de 58 mm maximisant l'enlèvement des matériaux
- Fonction brevetée de réglage de la profondeur permettant à l'utilisateur de rétracter la semelle de rabot jusqu'à -2mm, offrant une capacité de chanfreinage parfaitement équilibrée et précise
- Profondeur de coupe réglable jusqu'à 2 mm permettant à l'utilisateur de contrôler avec précision la quantité de matériau retiré à chaque passage
- Sortie à gauche ou à droite pour plus de confort à l'utilisation et à l'application
- Une béquille verrouillable à la base de l'outil protège le matériau contre les dommages accidentels
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM-ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil
- Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé

BHO18 BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (tr/min)	14.300
Profondeur de feuilure (mm)	0 - 2,0
Largeur rabotage (mm)	82
Profondeur de délignage (mm)	0 - 12,5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,32
Emballage	Carton
Réf	4935464988
Code EAN	4058546229337



PATENTED TECHNOLOGY

BHO18 BL-0



4 058546 229337

AFFLEUREUSE BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BOF 18BL2-0

- Moteur Brushless 18V
- Jusqu'à 30 000 tr/min
- Réception 6 mm standard Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé
- Molette de micro-ajustement permettant d'adapter la profondeur au matériau travaillé
- Carter magnésium pour une meilleure durabilité
- Revêtement Micro-Grip pour une prise en main et un confort optimal
- Eclairage LED, pour une visibilité parfaite de la zone de travail
- Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé

BOF 18BL2-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Capacité (mm)	6
Visibilité autonomie	Oui
Vitesse à vide (tr/min)	17.000 - 30.000
Course de fraisage (mm)	35
Réglages vitesse	7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,31
Emballage	Carton
Livré avec	Guide de bord, 6mm foret + 3,35mm, base circulaire et carré, boulonneuse
Réf	4935479163
Code EAN	4058546369576



BOF 18BL2-0



4 058546 369576

PONCEUSE À BANDE BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Moteur Brushless 18V
- Diamètre de la bande de 75 mm de largeur X 457 mm de longueur
- Variateur de vitesse pour un travail précis
- Blocage d'interrupteur pour un plus grand confort de travail
- Système d'absorption de la poussière DEK26
- Revêtement Soft Grip et poignée avant pour une maniabilité parfaite

BHBS18-75BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Longueur bande (mm)	457
Largeur bande (mm)	75
Vitesse à vide (tr/min)	135 - 300
Réglages vitesse	6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	-
Emballage	Coffret
Réf	4935459582
Code EAN	4058546027544



BHBS18-75BL-0



4 058546 027544

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM

PRO 18v

BEX18-125

- Moteur quadripolaire 18V
- Ponceuse diamètre 125mm
- Variateur de vitesse pour un contrôle optimal
- Texture micro grip pour un maintien parfait
- Système auto-agrippant pour un changement simple et rapide des abrasifs
- Fournie avec un sac à poussière et papier de ponçage

BEX18-125-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 11.000
Oscillation (osc/min)	14.000 - 22.000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4
Dimension du plateau de ponçage (mm)	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	-
Emballage	Carton
Réf	4935451086
Code EAN	400239581120



BEX18-125-0



4 002395 811120

MULTITOOL 18 V

PRO 18v

OMNI 18C

- Crochet de ceinture
- Têtes d'outils interchangeables et orientable à 360° pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse à la gâchette plus large et plus ergonomique
- Tête multitool Fixtec : changement d'accessoire rapide et sans outils
- Compact et puissant
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Design étudié pour une ergonomie optimale et une meilleure absorption des vibrations
- Fourni avec accessoires de coupe et ponçage + 2 adaptateurs
- Compatible avec tous les outils PRO18V

OMNI 18C LI-202BKIT1X		OMNI 18C - 0KIT1X	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	2,0	-	
Chargeur fourni	30 min	-	
Visibilité autonomie	Oui	Oui	
LED	Oui	Oui	
Nombre de batterie(s)	2	0	
Angle oscillation D/G (°)	2	2	
Oscillation (osc/min)	20.000	20.000	
Emballage	Carton	Carton	
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,15	1,15	
Réf	4935446705	4935446706	
Code EAN	4002395136438	4002395136421	



OMNI 18C 0-KIT1



4 002395 136438

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 136421


VISSEUSE PLAQUISTE BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

BTS 18BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Jusqu'à 5000 tr/min pour des performances optimales
- Fonction Auto drive pour un meilleur confort et un gain d'autonomie
- Autonomie extrême : Jusqu'à 3000 vis avec une batterie 5,0 Ah
- Ajustement de profondeur précis et rapide
- Compatible avec le chargeur de vis AEG BTS-BSA
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

	BTS 18BL-0	BTS18BL-OKIT1
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	-
Nombre de batterie(s)	0	0
Chargeur fourni	-	-
Réception	1/4" Hex	1/4" Hex
Couple max (Nm)	5	5
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Livré avec	-	Chargeur de vis en bande
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,87	1,87
Emballage	Carton	Sac de transport
Réf	4935459620	4935459621
Code EAN	4058546027926	4058546027933



BTS 18BL-0

4 058546 027926



BTS18BL-OKIT1

4 058546 027933


CLOUEUR DE FINITION 18GA BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

- Moteur Brushless 18V
- Clous diamètre 18 (1,2 mm), de 15 à 55 mm de long
- Capacité du chargeur: 105 clous
- Technologie Vac Drive : permet d'éliminer tout besoin lié à l'utilisation d'un cloueur classique à savoir un compresseur bruyant, un tuyau encombrant ou encore le changement des cartouches de gaz
- 2 modes : séquentiel pour plus de précision et rafale pour plus de rapidité
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant
- Réglage de puissance et de profondeur sans outil
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé
- Déblocage du perceur sans-outils, l'utilisateur ne perd plus son temps

	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0
Nombre de batterie(s)	0	1
Chargeur fourni	-	40 min
Capacité chargeur	105	105
Type de clou (mm)	1,2	1,2
Taux de cycle (h)	2/sec	2/sec
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,6	2,7
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4935451535	4935451536
Code EAN	4002395146321	4002395146338



B18N18-0

4 002395 146321



B18N18 LI-201C


4 002395 146338

TECHNOLOGIE PUSH DRIVE

PERFORMANCES AMÉLIORÉES

AUTONOMIE EXTRÊME

La visseuse plaquiste PRO18V Brushless embarque la technologie push drive permettant au moteur de ne fonctionner que lorsqu'une pression est détectée. Une meilleure autonomie et moins de bruit sur le chantier



PRO 18v BRUSHLESS

4 000 N
FORCEGÂCHETTE
À PRESSION

CONTRÔLE ET PRÉCISION

LARGE
CROCHET

CONFORT ET PRATICITÉ

PISTOLET A SILICONE 18V

NOUVEAU BKP18C2-0

PRO 18v

CLOUEUR DE FINITION 16GA BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

- Moteur Brushless 18V
- Diamètre 16 (1,6 mm) pour des clous de 19 à 65 mm de long
- Capacité du chargeur: 105 clous
- Technologie Vac Drive: permet d'éliminer tout besoin lié à l'utilisation d'un cloueur classique à savoir un compresseur bruyant, un tuyau encombrant ou encore le changement des cartouches de gaz
- 2 modes : séquentiel pour plus de précision et rafale pour plus de rapidité
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant
- Réglage de puissance et de profondeur sans outil
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé
- Déblocage du perceur sans-outils, l'utilisateur ne perd plus son temps

	B16N18-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Capacité chargeur	105
Type de clou (mm)	1,6
Taux de cycle (h)	2/Sec
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,0
Emballage	Coffret
Réf	4935451533
Code EAN	4002395146307



B16N18-0

4 002395 146307

PISTOLET À SILICONE 18V

PRO 18v

BKP 18C2

- Force de 4000 N même pour des produits à haute viscosité
- Fonction antigoutte lorsque la gâchette est libérée
- 7 vitesses
- Large clip de ceinture pour un rangement facile pendant le travail
- Support de cartouche à ressort pour une installation facile
- Tige métallique pour déboucher les tubes des cartouches
- Compatible avec tous les outils PRO18V

	BKP 18C2-310-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Force de poussée max (N)	4000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2
Emballage	Carton
Réf	4935478634
Code EAN	4058546348274



NOUVEAU

BKP 18C2-310-0



4 058546 348274

COMPRESSEUR HAUTE PRESSION

Idéal pour gonfler les pneus de voitures, véhicules utilitaires mais aussi vélo, ballon, matelas

ÉCRAN LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉ

Affichage numérique de la valeur de pression au choix : BAR ou PSI

POIGNÉE AVEC GÂCHETTE

Pour une utilisation plus précise

MINI COMPRESSEUR 18V

NOUVEAU

BK18C-0

PRO 18v

- Livré avec
- 1 Valve Presta
 - 2 Embout conique haute pression
 - 3 Aiguille ballon de sport

MINI COMPRESSEUR 18V

- Mini compresseur 18V adapté au gonflage des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement pneumatique compact comme une brouette de chantier
- Délivre jusqu'à 10.3 bar / 150 PSI
- Le mode automatique permet aux utilisateurs de pré-sélectionner la pression pour un gonflage précis. Le gonfleur s'arrête automatiquement lorsque la pression pré-sélectionnée est atteinte.
- Fourni avec une aiguille pour ballons de sport, une vanne presta et une buse conique haute pression
- L'écran LCD éclairé affiche la pression en BAR ou en PSI
- Enroulement du tuyau autour de l'outil. Livré avec un mandrin de verrouillage en plastique
- Compatible avec tous les outils PRO18V

PRO 18v

BK 18C

NOUVEAU



Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Débit d'air à 35 psi 2.41 bar 241 kPa [l/min]	23 l/min
Débit d'air à 90 psi 6.21 bar 621 kPa [l/min]	14 l/min
Pression max (bar/PSI)	10,3 / 150
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,47
Réf	4935478457
Code EAN	4058546346485

BK 18C-0



COMPRESSEUR DUAL BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BK18-38BL

- Alimentation DUAL 18V à 1 ou 2 batteries pour une autonomie plus longue
- Réservoir de 3,8 L avec support en métal pour le transport et protection
- Régulateur à molette pour des réglages de pression précis avec manomètre embarqué
- Raccord quick connect
- Pompe sans huile et débit d'air jusqu'à 30,8 L/min
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil



DUAL 18V

BK18-38BL-0



Batterie fournie	BK18-38BL-0
Puissance (kW)	0,4
Capacité réservoir (l)	3,8
Pression Max (bar)	8,3
Débit d'air (l/min)	30,8
Emballage	Carton
Réf	4935471201
Code EAN	4058546288297

RADIO DE CHANTIER DAB+ 18V

PRO 18v

BR 1218C

- Radio de chantier ultra compacte AC/DC
- Peu encombrante, seulement 150 mm de large
- Jusqu'à 20h d'autonomie avec une batterie PRO18V 5,0Ah
- Ecran rétro-éclairé pour une visibilité parfaite
- Mémorisation 10 stations FM / 10 stations DAB+Câble AUX (smartphones)
- Résistante à l'eau et à la poussière
- Compatible avec les batteries 12V et 18V Pro Lithium Ion
- Prise 240V fournie



DAB+

AUX

BR 1218C-0



	BR 1218C-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,93
Emballage	Carton
Réf	4935451539
Code EAN	4002395146369

ASPIRATEUR 18V

PRO 18v

BHSS 18

- Aspiration puissante et optimisée pour un nettoyage rapide
- Réservoir détachable pour un vidage facile
- Réservoir transparent pour vision du niveau de remplissage
- Gâchette on/off avec blocage
- Poignée soft grip pour plus de confort
- Compact et léger
- Filtre lavable avec une filtration supérieure
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil
- Livré avec un suceur brosse, un suceur plat et un tube rallonge



	BHSS 18-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Depression [kPa]	5,4
Débit d'air (l/min)	1068
Capacité réservoir (l)	0,67
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,5
Emballage	Carton
Réf	4935471983
Code EAN	4058546298821

BHSS 18-0



SOUFFLEUR D'ATELIER 18V

- Compact et puissant souffleur pour tous travaux de nettoyage
- Vitesse variable au niveau de la gâchette
- Interrupteur de verrouillage assurant un meilleur confort pour l'utilisateur pendant son utilisation
- Carter du moteur renforcé pour plus de durabilité
- Livré avec 2 buses supplémentaires pour des petites opérations de gonflage/dégonflage
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

PRO 18v

BGE 18C2

NOUVEAU



BGE 18C2-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (tr/min)	18,000
Débit d'air (m3/min)	2,8
Vitesse de soufflerie (km/h)	257
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,62
Réf	4935478458
Code EAN	4058546346492



BLOCAGE DE LA GÂCHETTE

TRAVAIL EN CONTINU

Jusqu'à
257 km/h
VITESSE DE L'AIR MAXI



BUSE AMOVIBLE

POLYVALENCE

SOUFFLEUR D'ATELIER 18V

NOUVEAU

BGE18C2-0

PRO 18v

ADAPTATEUR USB POUR BATTERIES 18V

- Compatible avec toutes les batteries 18V
- Clip ceinture
- Port USB permettant de recharger vos appareils électroniques

PRO 18v

BHJ18C



BHJ18C-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,71
Emballage	Blister
Réf	4935459335
Code EAN	4058546009960



LAMPE TORCHE LED 2100 LUMENS

- LED hautes performances pour un éclairage optimal
- Puissance d'éclairage de 2100 lumens
- Ergonomie améliorée avec tête pivotante et poignée pistolet
- Construction anti chocs pour résister aux conditions difficiles des chantiers
- Hybride : fonctionne sur batteries PRO18V ainsi que sur prise 12V allume cigare (fourni)
- Jusqu'à 32 heures d'autonomie avec une batterie PRO Li-Ion 5,0 Ah

PRO 18v

BTL18



BTL18-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Protection IP	IP24
Max. lumens	2100
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,0
Réf	4935459659
Code EAN	4058546028312

2,100
LUMEN

IP24

BTL18-0



LAMPE TORCHE LED 18V

- Lampe 18V compacte et légère
- LED haute qualité : 135 lumens
- Tête rotative à 180°
- Revêtement soft-grip pour un maintien parfait
- Clip ceinture
- Jusqu'à 25 heures d'autonomie avec une batterie 4,0 Ah
- Compatible avec toutes les batteries PROLITHIUM AEG 18V

PRO 18v

FL 18



FL18-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Protection IP	IP20
Max. lumens	135
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,5
Réf	4932451164
Code EAN	4002395138333

135lm

FL18-0



LAMPE TRIPLE PANNEAUX LED 2500 LUMENS

PRO 18v

BPL18

- Projecteur LED triple panneaux doté de 48 LED hautes performances
- Puissance d'éclairage de 2500 lumens
- Molette d'ajustement d'intensité
- Panneaux ajustable jusqu'à 270°
- Hybride: fonctionne sur batteries PRO18V ou sur prise secteur 220V

2,500
LUMEN

BPL18-0



4 058546 028336

BPL18-0

Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Protection IP	IP20
Max. lumens	2500
Livré avec	Prise électrique 2,5m
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,7
Réf	4935459661
Code EAN	4058546028336

LAMPE DE ZONE LED 1200 LUMENS

PRO 18v

BFL18X

- LED hautes performances
- Puissance d'éclairage de 1200 lumens
- Variateur d'intensité
- Lampe détachable pour plus de praticité

1,200
LUMEN

IP44

BFL18X-0



4 058546 028299

BFL18X-0

Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Protection IP	IP44
Max. lumens	1200
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7
Réf	4935459657
Code EAN	4058546028299

FONCTIONNE MÊME DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES



AUTONOMIE INÉPUISABLE

TRIPLE PROTECTION

La technologie PRO LITHIUM ION permet aux professionnels de travailler dans les conditions les plus extrême, de -18° à +50°. La Triple présente dans nos batteries permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge lors d'applications intensives.

FONCTIONNE JUSQU'À -18°C

ET + 50°C



AUTONOMIE⁽¹⁾
x 2


PUISSANCE⁽¹⁾
+35%

100%
RETROCOMPATIBLE

PRO HD

BATTERIE HD 9.0 Ah

VERS DES CHANTIERS SANS FIL



BATTERIE PRO LITHIUM HD 18V 9.0 AH

PRO 18v L1890RHD

PRO HD



- Batterie PRO18V HD 9,0 Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellule
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes : -18° à +50°C
- Jaune d'autonomie intégrée
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur
- Jusqu'à 2X plus d'autonomie qu'une batterie AEG 5,0 Ah
- Compatible avec tous les outils AEG PRO18V depuis 2007
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur

L1890RHD	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	9,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	1,2
Emballage	Carton
Réf	4932464231
Code EAN	4058546221768

L1890RHD



4 058546 221768

BATTERIE PRO LITHIUM HD 18V 6.0 AH

PRO 18v L1860RHD

PRO HD



- Batterie PRO18V HD 6,0 Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellules
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes : -18° à +50°C
- Jauge d'autonomie intégrée
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur
- Jusqu'à 25% d'autonomie en plus par rapport à une batterie AEG 5,0 Ah
- Compatible avec tous les outils AEG PRO18V depuis 2007
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur

L1860RHD	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,86
Emballage	Carton
Réf	4932464754
Code EAN	4058546226992

L1860RHD



4 058546 226992

BATTERIE PRO LITHIUM HD 18V 3.0 AH

PRO 18v L1830RHD

PRO HD



- Batterie PRO18V HD 3,0 Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellules
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes : -18° à +50°C
- Jauge d'autonomie intégrée
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur

L1830RHD	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	3,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,66
Emballage	Carton
Réf	4932471051
Code EAN	4058546286798

L1830RHD



4 058546 286798

PRO 18v EXEMPLES D'AUTONOMIE



9.0 Ah **6.0 Ah**

±164 **±80**

COUPES **COUPES**

50 x 100 mm bois

9.0 Ah **6.0 Ah**

±128 **±80**

COUPES **COUPES**

tuelles standards

9.0 Ah **5.0 Ah**

±189 **±109**

TROUS **TROUS**

Ø 14 x 50 mm dans béton

(1) Données par rapport à une batterie AEG 5,0 Ah.

BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 18 V 5.0 AH HD

L1850SHD

- Compatible avec tous les outils PRO18V
- Batterie 5.0 Ah HD fournissant une grande autonomie et puissance dans un design très compact
- Protection thermique : évite tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : protège le moteur et prolonge la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule
- Niveau de charge par Led visible

NOUVEAU



L1850SHD	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,7
Emballage	Carton
Réf	4935478860
Code EAN	4058546361426

L1850SHD



BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 18V 4.0 AH

PRO 18v

L1840S

- Batterie 4,0 Ah offrant autonomie et grande puissance dans un boîtier compact
- Compatible avec tous les outils PRO18V AEG
- Poids léger et design compact pour moins de fatigue pour l'utilisateur
- Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser
- Indicateur de niveau de charge par LED

NOUVEAU



L1840S	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,7
Emballage	Carton
Réf	4935478636
Code EAN	4058546348298

L1840S



BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 18V 2.0 AH

PRO 18v

L1820S

- Batterie 2.0 Ah AEG offrant puissance et compacité
- Compatible avec tous les outils PRO18V AEG
- Poids léger et design compact pour moins de fatigue pour l'utilisateur
- Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser
- Indicateur de niveau de charge par LED

NOUVEAU



L1820S	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,42
Emballage	Carton
Réf	4935472275
Code EAN	4058546339210

L1820S



PACK PRO LITHIUM 9.0 AH HD 18V

SETL1890RHD-BLK

- Une batterie 9.0 Ah HD
- Un chargeur rapide
- Un sac de transport

PRO 18v



SETL1890RHDBLK



SETL1890RHDBLK	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	9,0
Chargeur fourni	100 min
Nombre de batterie(s)	1
Emballage	Sac de transport
Réf	4932464232
Code EAN	4058546221775

PACK PRO LITHIUM 6.0 AH HD 18V

SETL1860RHD-BLK

- Une batterie 6.0 AH HD
- Un chargeur rapide
- Un sac de transport

PRO 18v



SETL1860RHDBLK



SETL1860RHDBLK	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6,0
Chargeur fourni	70 min
Nombre de batterie(s)	1
Emballage	Sac de transport
Réf	4932464756
Code EAN	4058546227012

PACK PRO LITHIUM 2 X 5.0 AH 18V

PRO 18v

SET LL1850 BL

- Deux batteries 5.0 Ah
- Un chargeur
- Un sac de transport

SET LL1850 BL	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5,0
Chargeur fourni	BL1418
Nombre de batterie(s)	2
Emballage	Sac de transport
Réf	4932464019
Code EAN	4058546219642

SET LL1850 BL



PACK PRO LITHIUM 4,0 AH 18V

PRO 18v

SET L1840 BL

- Une batterie 4,0 Ah
- Un chargeur
- Un sac de transport

SET L1840 BL	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Chargeur fourni	80 min
Nombre de batterie(s)	1
Emballage	Sac de transport
Réf	4932430359
Code EAN	4002395380206

SET L1840 BL



CHARGEUR RAPIDE BATTERIE 14,4-18V

PRO 18v

BL1418

- LED d'alimentation : indique si le chargeur est branché sur une source d'énergie
- LED d'évaluation : indique quand le chargeur analyse l'état de la batterie
- LED erreur : clignote lorsque le pack est défectueux
- LED de charge : clignote lorsque la batterie est en charge, reste figée lorsque le pack est chargé
- LED de température : clignote lorsque le pack est trop chaud ou trop froid et doit être refroidi ou réchauffé avant de charger



Type de batterie	BL1418
Type de batterie	Li-ion
Gamme de chargeurs	14-18v
Poids (kg)	0,98
Emballage	Carton
Réf	4932464542
Code EAN	4058546224875

BL1418



4 058546 224875

CHARGEUR 18V

PRO 18v

BL 18S

- Compatible avec toutes les batteries AEG PRO18V
- Indicateur de niveau de charge à LED
- L'indicateur de défaut batterie s'affiche lorsque la batterie est défectueuse
- Indicateur de température s'affichant si le chargeur est trop chaud ou trop froid pour charger
- La LED d'alimentation indique si le chargeur est branché sur une source d'alimentation

NOUVEAU



Gamme de chargeurs	BL 18S
Gamme de chargeurs	18V
Taux de charge	2.0
Poids (kg)	0,35
Emballage	Carton
Réf	4935472276
Code EAN	4058546339227

BL 18S



4 058546 339227

CHARGEUR RAPIDE 12-18V

PRO 18v

BLK1218

- Chargeur rapide 12-18V
- Rechargement rapide des batteries : 60 min pour une batterie AEG Pro Lithium 5.0 Ah L1850R
- Branchement sur prise de courant 220V, combiné avec une prise allume cigare pour charger vos outils en voiture
- Interface LED claire et intuitive
- Chargement des batteries en série, la première branchée sera la première chargée



Type de batterie	BLK1218
Type de batterie	Li-ion
Gamme de chargeurs	12-18V
Poids (kg)	1,59
Emballage	Carton
Réf	4932451538
Code EAN	4002395146352

BLK1218



4 002395 146352

AEG

PRO 12v

TAILLE COMPACTE.
HAUT RENDEMENT.

GAMME PRO 12v

PERCEUSE VISSEUSE 2 VITESSES 12V

- Moteur quadripolaire 12V
- Couple de 32 Nm
- Mandrin amovible 10mm avec réception hexagonale 1/4 à l'intérieur : possibilité de laisser un embout de vissage (Longueur 25 mm max)
- Clip ceinture pour porter votre outil à la taille.
- Indicateur de charge permettant d'indiquer le temps d'autonomie restant.
- 192 mm de longueur avec mandrin et 153 mm sans le mandrin
- Mandrin renvoi d'angle et mandrin déporté (vendus séparément)

BBS 12C2 LI-202B	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
Cap. Bois/métal [mm]	20 / 10
Capacité mandrin (mm)	10
Couple max (Nm)	32
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Livré avec	Mandrin amovible, embout de vissage, clip ceinture
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,2
Emballage	Sac de transport
Réf	4935446693
Code EAN	4002395136377

PRO 12v BBS 12C2



BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 12V

- Moteur quadripolaire 12V
- Mandrin autoserrant 10 mm
- 2 vitesses pour une large gamme d'application
- Carters et engrenages magnésium pour une durabilité optimale
- Variateur de vitesse à l'interrupteur
- Mandrin auto-serrant 10 mm pour un changement d'accessoire rapide. Sélecteur 3 modes indépendants : vissage, perçage et percussion

BSB 12C2 LI-202B		BSB 12C2 LI-402B	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	4,0	4,0
Nombre de batterie(s)	2	2	2
Chargeur fourni	40 min	80 min	80 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Capacité mandrin (mm)	10	10	10
Couple max (Nm)	40	40	40
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Cadence de frappe max (cps/min)	22.500	22.500	22.500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,2	1,4	1,4
Emballage	Sac de transport	Sac de transport	Sac de transport
Réf	4935443964	4935446696	4935446696
Code EAN	4002395135622	4002395136384	4002395136384

PRO 12v BSB 12C2



BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384

PERCEUSE VISSEUSE 12V

- Moteur quadripolaire 12V
- Couple de 34Nm
- Mandrin 10 mm
- Jauge d'autonomie intégré
- Clip Ceinture
- Réglage du couple 17 positions avec phase de perçage
- Variateur de vitesse à la gâchette pour plus de précision
- Eclairage par LED

BS 12C2 LI-202B		BS 12C2 LI-202C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	2,0	2,0
Nombre de batterie(s)	2	2	2
Chargeur fourni	40 min	40 min	40 min
Cap. Bois/métal [mm]	20 / 10	20 / 10	20 / 10
Capacité mandrin (mm)	10	10	10
Couple max (Nm)	34	34	34
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,1	1,1	1,1
Emballage	Sac de transport	Coffret	Coffret
Réf	4935448465	4935447867	4935447867
Code EAN	4002395259397	4002395135585	4002395135585

PRO 12v BS 12C2



BS 12C2 LI-202B



4 002395 259397

BS 12C2 LI-202C




4 002395 135585

VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 12V

- Moteur quadripolaire 12V
- Couple de 115 Nm
- Carter et engrenages magnésium pour une durabilité optimale
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Réception Hex 1/4"
- Revêtement soft-grip pour une meilleure prise en main
- Triple LED pour un éclairage optimal de la surface de travail
- Clip ceinture
- Visseuse à choc ultra compacte ne mesurant que 163 mm

BSS 12C-0		BSS 12C LI-202C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0	2,0
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Chargeur fourni	-	40 min	40 min
Couple max (Nm)	115	115	115
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000	0 - 2000
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Réception	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,0	1,0	1,0
Emballage	Carton	Coffret	Coffret
Réf	4935446702	4935443965	4935443965
Code EAN	4002395136407	4002395135639	4002395135639

PRO 12v BSS 12C



BSS 12C-0



4 002395 136407

BSS 12C LI-202C



4 002395 135639

PERFORATEUR SDS-PLUS 12V

- Moteur quadripolaire 12V
- Force de frappe de 0,9 joules EPTA
- Polyvalent: perçage béton, Stop de frappe pour le métal et le bois, inverseur de rotation pour le vissage
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Carter magnésium pour une durabilité accrue
- Débrayage de sécurité pour la protection des utilisateurs
- Eclairage LED pour une visibilité optimale
- Fourni avec un adaptateur Hex 1/4 pour les applications de vissage

BBH 12-0		BBH 12 LI-202C		BBH 12 LI-402C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0	4,0	4,0	4,0
Nombre de batterie(s)	0	2	2	2	2
Chargeur fourni	-	40 min	80 min	80 min	80 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13	10 / 8 / 13
Force de frappe (J) (EPTA)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8
Emballage	Carton	Coffret	Coffret	Coffret	Coffret
Réf	4935446699	4935443968	4935443991	4935443991	4935443991
Code EAN	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135721	4002395135721

PRO 12v BBH 12



BBH 12-0



4 002395 136391

BBH 12 LI-202C



4 002395 135646

BBH 12 LI-402C



4 002395 135721

VISSEUSE PLAQUISTE 12V

- Moteur quadripolaire 12V
- Compacte et légère : 254 mm de longueur et seulement 1,5 kg
- Blocage d'interrupteur pour un meilleur confort d'utilisation
- Réglage de l'ajustement de profondeur +/- 5 mm pour un travail précis et propre
- Système de changement d'embout Hex 1/4" sans outil
- Jauge d'autonomie intégrée
- Jauge d'autonomie intégrée
- Eclairage LED pour une visibilité parfaite de la zone de travail
- Clip ceinture pour plus de praticité

BTS 12C-0		BTS 12C LI-202C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2,0	2,0
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Chargeur fourni	-	40 min	40 min
Couple max (Nm)	3	3	3
Vitesse à vide (tr/min)	4000	4000	4000
Réception	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Vis bois (mm)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	-	1,5	1,5
Emballage	Carton	Carton	Carton
Réf	4935459624	4935459625	4935459625
Code EAN	4058546027964	4058546027971	4058546027971

PRO 12v BTS 12C



BTS 12C-0



4 058546 027964

BTS 12C LI-202C



4 058546 027971

LAMPE LED COMPACTE 12V

PRO 12v

BLL 12 C

- Puissance maximum pour un poids minimum
- Durée d'utilisation maximale grâce au pack Pro Lithium



BLL 12C



	BLL 12C
Ampoule	LED
Durée d'utilisation	9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,71
Emballage	Carton
Réf	4932352162
Code EAN	4002395368150

MULTI-TOOL 12V

PRO 12v

BMT12C

- Moteur 12V hautes performances
- 20000 oscillations par minute pour travailler tous types de bois
- Molette de réglage de vitesse 6 positions
- Blocage d'interrupteur pour plus de confort de travail
- Système de changement d'accessoire rapide Fixtec
- Angle d'oscillation 1,5°/1,5° D/G
- Jauge d'autonomie intégrée
- Eclairage LED pour une parfaite visibilité dans les zones sombres



BMT12C-0



	BMT12C-0
Type de batterie	Li-ion
Livré avec	1 tête multi outils et des accessoires
Oscillation (osc/min)	20.000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,37
Emballage	Carton
Réf	4935464030
Code EAN	4058546219758

BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 6.0 AH

PRO 12v

L1260

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives



L1260



	L1260
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6,0
Tension (V)	12
Poids (kg)	0,46
Emballage	Blisters
Réf	4932459181
Code EAN	4002395288564

BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 3.0 AH

PRO 12v

L1230

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives



L1230



	L1230
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	3,0
Tension (V)	12
Poids (kg)	0,46
Emballage	Blisters
Réf	4932459180
Code EAN	4002395288557

BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 4.0 AH

PRO 12v

L1240

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives
- Coque extérieure résistante aux chocs et aux vibrations pour protéger et augmenter la durée de vie de chaque pack



L1240



	L1240
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Tension (V)	12
Poids (kg)	0,46
Emballage	Blisters
Réf	4932430166
Code EAN	4002395378272

BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 2.0 AH

PRO 12v

L1220

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives



L1220



	L1220
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Tension (V)	12
Poids (kg)	0,24
Emballage	Blisters
Réf	4932430165
Code EAN	4002395378265

CHARGEUR DE BATTERIE PRO12V

PRO 12v

LL1240

- Compatible avec toutes les batteries AEG 12V
- Boîtier en plastique robuste et durable
- Indicateur de niveau de charge à double LED
- Indicateur de panne de batterie lorsque la batterie est défectueuse



LL1240

Taux de charge	4,0
Poids (kg)	0,46
Emballage	Carton
Réf	4932471263
Code EAN	4058546288914

LL1240



OMNI PRO



**VOTRE OUTIL PRO
POUR MULTIPLES
UTILISATIONS**

MULTITOOL 18 V

PRO 18v

OMNI 18C

- Crochet de ceinture
- Têtes d'outils interchangeables et orientable à 360° pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse à la gâchette plus large et plus ergonomique
- Tête multitool Fixtec : changement d'accessoire rapide et sans outils
- Compact et puissant
- Eclairage de la zone de travail par LED
- Design étudié pour une ergonomie optimale et une meilleure absorption des vibrations
- Fourni avec accessoires de coupe et ponçage + 2 adaptateurs
- Compatible avec tous les outils PRO18V



	OMNI 18C LI-202BKIT1X	OMNI 18C - 0KIT1X
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	-
Chargeur fourni	30 min	-
Visibilité autonomie	Oui	Oui
LED	Oui	Oui
Nombre de batterie(s)	2	0
Angle oscillation D/G (°)	2	2
Oscillation (osc/min)	20.000	20.000
Emballage	Carton	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,15	1,15
Réf	4935446705	4935446706
Code EAN	4002395136438	4002395136421



OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 136438

OMNI 18C - 0KIT1X



4 002395 136421

MULTITOOL 300W

OMNI 300

- Têtes outils interchangeable pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse grâce à une gâchette plus large et plus ergonomique
- 4 mètres de câble
- Eclairage de la zone de travail via LED



OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

	OMNI 300 KIT1
Puissance absorbée (W)	300
Oscillation (osc/min)	20.000
Angle oscillation D/G (°)	2,0
Livré avec	1 tête multi-tool, des accessoires
Poids (kg)	2,52
Emballage	Sac de transport
Réf	4935431790
Code EAN	4002395194995



TÊTE MULTI-FONCTIONS FIXTEC

OMNI-MTX

- Pour les applications : coupe, râpage, ponçage, raclage, polissage
- Système de changement de lame sans clé, plus besoin de clé Allen pour une solution facile et rapide
- Tête entièrement métallique pour plus de durabilité
- Fourni avec un adaptateur pour s'adapter aux lames les plus courantes sur le marché



	OMNI - MTX
Angle oscillation D/G (°)	2 / 2
Oscillation (osc/min)	20.000
Réf	4935446707
Code EAN	4002395136414

TÊTE MULTI-FONCTIONS

OMNI-MT

- Pour les applications : coupe, râpage, ponçage, raclage, polissage



	OMNI-MT
Angle oscillation D/G (°)	1,5
Réf	4935440700
Code EAN	4002395134717

TÊTE ROTATIVE MULTI USAGE

OMNI-RT

- Coupe précise dans des métaux non ferreux, petits travaux de ponçage et de ponçage précis
- Jusqu'à 24.000 tr/min de coupe propre dans tous les matériaux
- Jauge de profondeur réglable pour un contrôle parfait de la coupe
- Jauge de profondeur polyvalente : une jauge de profondeur à une extrémité, une autre clé de profondeur pour changer l'embout. Solution facile et rapide, toujours avec l'outil, pas besoin de perdre du temps à chercher la clé
- La réception de 3,2 mm accepte les accessoires les plus courants sur le marché. Peut être utilisé avec une molette de coupe pour couper le métal, avec une meule pour le métal, avec une meule de ponçage pour le bois, avec un foret pour cloison sèche etc...



	OMNI - RT
Vitesse à vide (tr/min)	24.000
Capacité (mm)	3175
Réf	4935451311
Code EAN	4002395151295

TÊTE SCIE SAUTEUSE

OMNI-JS

- Pour les applications : couper du bois, du stratifié, métal mince et plastique
- Système de changement de lame sans clé
- Soufflerie pour poussières intégré
- Engrenage métallique pour une durabilité maximale
- Course de 15 mm pour des coupes nettes et rapides



	OMNI-JS
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	40 / 6 / 10
Course (mm)	15
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Réf	4935440715
Code EAN	4002395134748

TÊTE SCIE SABRE

OMNI-RH

- Pour les applications : coupe de tuyaux en métal et en plastique, bois (intérieur, jardin et extérieur), plaques de plâtre
- 13 mm de longueur de course et jusqu'à 3000 tr/min pour une application de coupe rapide
- Changement de lame sans clé pour une ergonomie parfaite



OMNI-RH	
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	13
Réf	4935440725
Code EAN	4002395134762

TÊTE VISSEUSE RENVOI D'ANGLE

OMNI-RAD

- Pour les applications : perçage du bois, du métal et du plastique, fixation/vissage
- Mandrin 10 mm



OMNI-RAD	
Cap. Bois/métal [mm]	18 / 10
Couple max (Nm)	12
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550
Vis bois (mm)	4
Réf	4935440705
Code EAN	4002395134724

TÊTE VISSEUSE À CLIQUET


OMNI-IR

- Pour les applications : fixation/desserrage des boulons
- Réception 3/8"
- Couple de 28 Nm pour une capacité d'écrous jusqu'à M12
- Jusqu'à 220 tr/min en marche avant/arrière



OMNI-IR	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 220
Réception	3/8" carré
Couple max (Nm)	28
Réf	4935440720
Code EAN	4002395134755

NOUVEAU

TRAVAILLEZ
EN TOUTE FACILITÉNOUVELLE GAMME DE
NIVEAUX LASERS CROIX
AUTO NIVELLANTSTRAVAILLEZ EN PRÉCISION
POUR UNE PLUS
GRANDE EFFICACITÉTRAVAILLEZ EN RAPIDITÉ
POUR UNE PLUS
GRANDE PRODUCTIVITÉTECHNOLOGIE
LASER VERTPLUS
VISIBLEFACILITÉ
D'UTILISATION3 ANS
DE GARANTIE** APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE
DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

AEG

GUIDE D'APPLICATION

	CLR215-B	CLG220-B	CLG220-K	CLG330-K
LIVRÉ AVEC				
COULEUR LASER				
LIGNES PROJÉTÉES				
PORTÉE MAXI	15m	20m	20m	30m
PROTECTION IP	54	54	54	54
LIGNE HORIZONTALE	✓	✓*	✓*	✓
LIGNE VERTICALE	✓	✓*	✓*	✓
LIGNE CROIX	✓	✓	✓	✓
PROJECTION 90°				✓
POINT D'APLOMB				✓

*Lignes horizontales et verticales visibles en même temps



3 ANS DE GARANTIE*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

NIVEAU LASER CROIX VERT AVEC POINT D'APLOMB

CLG330-K

NOUVEAU

- Projette une ligne horizontale, une ligne verticale, deux lignes verticales à 90° et un point d'aplomb vers le bas. Toutes les lignes peuvent être activées individuellement ou simultanément
- La couleur verte du laser améliore 4 fois plus la visibilité dans toutes les conditions de luminosité et est idéale pour tous les chantiers
- Portée jusqu'à 30 mètres
- Les deux lignes verticales se croisent dans le plafond et sont alignées avec l'aplomb vers le bas. Idéal pour transférer des points du sol au plafond
- Alignement parfait et précision jusqu'à 0,2 mm/m
- Conception compacte et homologuée IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste protégeant le boîtier
- Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d'accrochage
- Cible verte pour améliorer la visibilité du faisceau laser sur de longues distances
- Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
- Possibilité d'activer chaque ligne individuellement à l'aide des boutons du haut lorsque le laser est éteint/verrouillé
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied



CLG330-K	
Type de batterie	Pile
Gamme (m)	30M
Projection laser (°)	Ligne horizontale, ligne verticale, 2 lignes verticales à 90°, point d'aplomb
Classification des lasers	Classe 2, < 1 mW
Couleur du laser	Vert
Couleur points d'aplomb	Rouge
Pression	+/- 0,2 mm/m
Plage de nivellement automatique [°]	3
Temps de nivellement automatique [s]	3 - 5
Longueur d'onde [nm]	520 ± 10
Réglage Trépied	1/4"
Livré avec	Support mural magnétique rotatif avec filetage 5/8" et 1/4", cible verte, 3 piles AAA et une pochette
Emballage	Carton
Réf	4935472255
Code EAN	4058546339012

CLG330-K



4 058546 339012

KIT NIVEAU LASER CROIX VERT

CLG220-K

NOUVEAU

- Projette une ligne horizontale et verticale simultanément jusqu'à 20 mètres
- La couleur verte du laser améliore 4 fois plus la visibilité dans toutes les conditions de luminosité et est idéale pour tous les chantiers
- Indice IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste pour protéger le boîtier
- Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d'accrochage
- Comprend une pince murale robuste à utiliser avec le support mural magnétique, parfait pour niveler les plafonds suspendus
- Cible verte pour améliorer la visibilité du faisceau laser sur de longues distances
- Lignes clignotantes lorsque le laser est hors niveau
- Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
- La fonction d'inclinaison peut être activée par le bouton supérieur (M) lorsque le laser est éteint/verrouillé



CLG220-K	
Type de batterie	Pile
Gamme (m)	20M
Projection laser (°)	Ligne horizontale et verticale simultanément
Classification des lasers	Classe 2, < 1 mW
Couleur du laser	Vert
Pression	+/- 0,4 mm/m
Plage de nivellement automatique [°]	3
Temps de nivellement automatique [s]	3 - 5
Longueur d'onde [nm]	520 ± 10
Réglage Trépied	1/4"
Livré avec	Support mural magnétique rotatif avec filetage 5/8" et 1/4", support plafonnier, cible verte, 2 piles AA et pochette
Emballage	Carton
Réf	4935472254
Code EAN	4058546339005

CLG220-K



4 058546 339005


NIVEAU LASER CROIX VERT

CLG220-B

NOUVEAU

- Projette une ligne horizontale et verticale simultanément jusqu'à 20 mètres
- La couleur verte du laser améliore 4 fois plus la visibilité dans toutes les conditions de luminosité et est idéale pour tous les chantiers
- Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
- Conception compacte et homologuée IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste protégeant le boîtier
- Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d'accrochage
- Lignes clignotantes lorsque le laser est hors niveau
- La fonction d'inclinaison peut être activée par le bouton supérieur (M) lorsque le laser est éteint/verrouillé
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied

Type de batterie	Pile
Gamme (m)	20M
Projection laser (°)	Ligne horizontale et verticale simultanée
Classification des lasers	Classe 2, < 1 mW
Couleur du laser	Vert
Pression	+/- 0,4 mm/m
Plage de nivellement automatique (°)	3
Temps de nivellement automatique (s)	3 - 5
Longueur d'onde (nm)	520±10
Réglage Trépied	1/4"
Livré avec	Support mural magnétique rotatif avec filetage 5/8 et 1/4, 2 piles AA et pochette
Réf	4935472253
Code EAN	4058546338992



CLG220-B



4 058546 338992


NIVEAU LASER CROIX ROUGE

CLR215-B

NOUVEAU

- Projette une ligne verticale indépendante, une ligne horizontale indépendante, ligne en croix jusqu'à 15 mètres
- Indice IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste protégeant le boîtier
- Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
- Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d'accrochage
- Lignes clignotantes lorsque le laser est hors niveau
- Alignement parfait et précision jusqu'à +/- 0,3 mm/m

Type de batterie	Pile
Gamme (m)	15M
Projection laser (°)	Ligne verticale, ligne horizontale et ligne en croix
Classification des lasers	Classe 2, < 1 mW
Couleur du laser	Rouge
Pression	+/- 0,3 mm/m
Plage de nivellement automatique (°)	3
Temps de nivellement automatique (s)	3 - 5
Longueur d'onde (nm)	635±5nm
Réglage Trépied	1/4"
Livré avec	Support mural magnétique rotatif avec filetage 5/8 et 1/4, 2 piles AA et pochette
Emballage	Carton
Réf	4935472252
Code EAN	4058546338985



CLR215-B



4 058546 338985

TÉLÉMÈTRE LASER

LMG 50

- Un clic pour l'allumer et mesurer : utilisation facile et rapide
- Mesure des aires, des volumes, des hauteurs et des surfaces
- 3 Modes Pythagore
- Large écran LCD 3 lignes: possibilité de lire les 2 précédentes mesures + 5 nb par ligne pour une mesure toujours plus précise, même pour les gros volumes
- Pointe de mesure d'angle
- Mémoire des 10 dernières mesures
- IP 54 : Résistant à l'eau et à la poussière
- Un des télémètres le plus fin du marché
- Renforts en gomme pour une parfaite prise en main
- Clavier ergonomique et intuitif

Type de batterie	2 x AAA
Nombre de batterie(s)	2
Protection IP	IP 54
Plage de mesure maximale (m)	50
Fonction Pythagore	3 points
Poids avec batterie (kg)	1,0
Emballage	Blistre
Réf	4935447680
Code EAN	4002395294275



LMG 50



4 002395 294275

AEG

GAMME PERFORATEURS
ET BURINEURS

PERFORATEUR CHEVILLEUR SDS-PLUS

BH 24IE

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton : 24 mm
- Débrayage de sécurité
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Variateur de vitesse électronique
- Inverseur du sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal
- Fourni avec une poignée latérale, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	BH 24IE
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Non
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935451558
Code EAN	4002395145201



BH 24IE



4 002395 145201

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 24MM

KH 24IE

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage de 24 mm dans le béton
- Stop de rotation pour le burinage
- Débrayage de sécurité
- Variateur de vitesse électronique
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Inverseur de sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal
- Câble électrique de 4 mètres

	KH 24IE
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Non
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935451555
Code EAN	4002395144570



KH 24IE




4 002395 144570

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 24MM

KH 24IXE

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton : 24 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement rapide et simple du foret/burin
- Variateur de vitesse électronique
- Inverseur du sens de rotation
- Revêtement Softgrip pour un confort optimal
- Fourni avec une poignée latérale, un adaptateur FIXTEC, un mandrin autoserrant, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	KH 24IXE
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Oui
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935451553
Code EAN	4002395144556



KH_24IXE



4 002395 144556

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26MM

KH 26E

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton : 26 mm
- Stop de rotation pour un burinage occasionnel
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge
- Variateur électronique de la vitesse
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Inverseur du sens de rotation pour visser/dévisser
- Poignée Softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale, une butée de profondeur en métal et un câble de 4 mètres



	KH 26E	KH 26XE
Puissance absorbée (W)	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,5	2,5
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Réception	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Non	Oui
Emballage	Coffret	Coffret
Poids (kg)	2,6	2,8
Réf	4935428180	4935428910
Code EAN	4002395194360	4002395194681



KH 26E



4 002395 194360

KH 26XE



4 002395 194681


PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28MM

KH 28 Super XE

- Moteur de 1010W
- Capacité de perçage dans le béton : 28 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- Variateur électronique de vitesse
- Revêtement Softgrip pour plus de confort
- Protection contre les surcharges
- Fourni avec une poignée latérale, un mandrin FIXTEC, un mandrin métal 13 mm auto-serrant, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres



	KH 28 Super XE
Puissance absorbée (W)	1010
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 5000
Force de frappe (J) (EPTA)	2,8
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 28
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Oui
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935428190
Code EAN	4002395194377



KH 28 Super XE



4 002395 194377

PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30MM

PN 3500X

- Moteur de 750W
- Capacité de perçage dans le béton : 30 mm
- Stop de rotation pour le piquage et le burinage occasionnel
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Fourni avec un poignée latérale, un mandrin FIXTEC et un mandrin autoserrant 13 mm métal, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	PN 3500X	PN 3500
Puissance absorbée (W)	750	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 970	0 - 970
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4200	0 - 4200
Force de frappe (J) (EPTA)	3,4	3,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 16 / 30	40 / 16 / 30
Réception	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Oui	Non
Emballage	Coffret	Coffret
Poids (kg)	3,6	3,4
Réf	4935412210	4935412152
Code EAN	4002395198337	4002395198306



BURINEUR SDS-MAX

MH 5E

- Moteur de 1200W
- 8.5 joules EPTA pour un burinage facile
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les travaux plus précis
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Indicateur d'entretien par diode
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un câble de 6 mètres

	MH 5E
Puissance absorbée (W)	1200
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2840
Force de frappe (J) (EPTA)	8,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,2
Réf	4935412361
Code EAN	4002395198795



BURINEUR SDS-MAX

MH 5G

- Moteur de 1100W
- Force de frappe de 7,5 joules EPTA
- 2 modes de burinage SDS-Max : burinage et burinage flottant
- Carter magnésium robuste
- Le très faible niveau de vibrations (16 m/s²) permet une plus longue utilisation journalière
- Poignée latérale Soft-Grip pour un meilleur confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier et un câble de 4 mètres

	MH 5G
Puissance absorbée (W)	1100
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3000
Force de frappe (J) (EPTA)	7,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	5,9
Réf	4935443170
Code EAN	4002395135462



PERFO-BURINEUR SDS-MAX

KH 5E

- Moteur de 1200W
- Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
- Stop de rotation pour un burinage occasionnel
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les matériaux fragiles
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Indicateur d'entretien par diode
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Fourni avec une poignée latérale, de la graisse, un câble de 6 mètres et une jauge de profondeur

	KH 5E
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2840
Force de frappe (J) (EPTA)	8,5
Capacité béton/trépan/turbo trépan [mm]	40 / 90 / 65
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,6
Réf	4935412326
Code EAN	4002395198603



PERFO-BURINEUR SDS-MAX

KH 5G

- Moteur de 1100W
- Force de frappe de 7,5 J EPTA
- Perçages dans le béton jusqu'à 40 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Embayage de sécurité pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Démarrage progressif pour plus de précision
- Fourni avec une poignée latérale, tube graisse, coffret
- Carter en magnésium : Pour une résistance exceptionnelle aux chocs, une rigidité accrue et un refroidissement amélioré
- Capacité de perçage Béton / trépan / turbo trépan : 40 / 105 / 65 mm
- Poignée AVS anti-vibration avec grip micro-texturé : pour une prise en main ferme avec un maximum de confort
- Câble de 4 mètres en néoprène coudé : pour plus de liberté de mouvement et une meilleure résistance

	KH 5G
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3000
Force de frappe (J) (EPTA)	7,5
Capacité béton/trépan/turbo trépan [mm]	40 / 105 / 65
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,4
Réf	4935418160
Code EAN	4002395133062



BURINEUR SDS-MAX

MH 7E

- Moteur de 1500W
- 10,5 joules EPTA pour des applications intensives
- Réducteur de puissance pour le travail de matériaux fragiles
- Système AVS anti-vibrations pour un confort optimal
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Câble de 4 mètres

	MH 7E
Puissance absorbée (W)	1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2700
Force de frappe (J) (EPTA)	10,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	7,3
Réf	4935459422
Code EAN	4058546010836



PERFO-BURINEUR SDS MAX

KH 7E

- Moteur de 1500W
- Force de frappe de 10,5 joules EPTA
- Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
- Système AVS anti-vibrations pour un confort optimal
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Câble de 4 mètres



KH 7E



4 058546 027810

	KH 7E
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 300
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2700
Energie de frappe (J)	10,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	7,3
Réf	4935459609
Code EAN	4058546027810

BURINEUR SDS-MAX

PM 10E

- Moteur de 1600W
- 20 J EPTA pour répondre à toutes les applications de démolitions
- Variateur de vitesse électronique Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Blocage de l'interrupteur pour le burinage et perçage en continu
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons auto-rupteur
- Poignée Softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un câble de 6 mètres



PM 10E



4 002395 198832

	PM 10E
Puissance absorbée (W)	1600
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	975 - 1950
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	11,0
Réf	4935412418
Code EAN	4002395198832

PERFO-BURINEUR SDS-MAX

PN 11E

- Moteur de 1700W
- Capacité de perçage dans le béton: 50mm
- Démarrage progressif et variateur électronique pour plus de précision
- Stop de frappe pour le perçage bois, métal et autres matériaux
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Poignée Soft-Grip pour un confort optimal
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons à arrêt automatique
- Fourni avec une poignée latérale étrier, une poignée latérale additionnelle, de la graisse et un câble de 6 mètres



PN 11E



4 002395 198931

	PN 11E
Puissance absorbée (W)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	975 - 1950
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Capacité béton/trépan/turbo trépan [mm]	50 / 150 / 80
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	11,8
Réf	4935412440
Code EAN	4002395198931

AEG

GAMME
PERCEUSES

PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES

- Moteur de 1010W
- 60 Nm de couple
- Carter métal pour une durabilité optimale et ventilation moteur élargie
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Revêtement Soft Grip pour un meilleur confort
- Larges capacités de perçage : 22 mm dans le béton, 24 mm dans la maçonnerie, 13 mm dans le métal, 40 mm dans le bois
- Interrupteur 2 doigts avec variateur de vitesse
- Cadence de frappe de 57.000 tr/min, perçage rapide dans tous les matériaux, même le béton

SB2E 1100 RV	
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1000 / 0 - 3200
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	40 / 16 / 24 / 22
Couple max (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Type de mandrin	autoserrant
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,9
Réf	4935447375
Code EAN	4002395294176



SB2E 1100 RV



4 002395 294176

PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES

- Moteur de 850W
- 56 Nm de couple
- 2 vitesses : 0-1000 / 0-3200 tr/min pour un perçage rapide
- Carter magnésium pour une durabilité optimale
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Technologie Soft-Grip pour un meilleur confort
- Variateur électronique avec molette de pré-réglage de la vitesse : Pour utilisation stationnaire ou pour les applications de malaxage (léger)
- Poignée supplémentaire rallongée : pour un travail en toute sécurité

SB2E 850 R	
Puissance absorbée (W)	850
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1000 / 0 - 3000
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	40 / 13 / 22 / 20
Couple max (Nm)	56
Capacité mandrin (mm)	13
Type de mandrin	autoserrant
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,7
Réf	4935447360
Code EAN	4002395294152



SB2E 850 R



4 002395 294152

PERCEUSE À PERCUSSIONS GROS COUPLE

- Moteur 750W
- Couple de 62 Nm
- Mandrin autoserrant 13 mm
- Vitesse de rotation mécanique synchronisée
- Vitesse variable et réversible
- Accès facile aux charbons en retirant le Softgrip
- Stop de percussion pour les applications de perçage
- Technologie IMB : Mécanisme de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue
- Fournie avec une poignée latérale, une jauge de profondeur en métal et un câble de 4 mètres

SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Puissance absorbée (W)	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1200 / 0 - 3400
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	40 / 13 / 22 / 20
Couple max (Nm)	62
Capacité mandrin (mm)	13
Type de mandrin	autoserrant
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,5
Réf	4935412853
Code EAN	4002395192779



SB2E 750 RX ST



4 002395 192779



SB2E 750 R ST



4 002395 192700

PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE

- Moteur 750W
- Variateur électronique avec molette de pré-réglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 3 000 tr/mn
- Technologie IMB : Châssis monobloc métallique : « Mécanisme de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin autoserrant métal 13 mm (sur version SBE 750 RE uniquement)
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Puissance absorbée (W)	750	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000	0 - 3000
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Couple max (Nm)	27	27
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Type de mandrin	autoserrant	à clé
Emballage	Coffret	Sac de transport
Poids (kg)	1,9	1,9
Réf	4935442850	4935442840
Code EAN	4002395247875	4002395247868



SBE 750 RE



4 002395 247875

SBE 750 RZ



4 002395 247868

PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE

- Moteur de 705W
- Variateur électronique avec molette de pré-réglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 2 800 tr/mn, jusqu'à 15 mm dans le béton
- Technologie IMB : Châssis monobloc métallique : « Mécanisme de frappe, pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

SBE 705 RE	
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2800
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	30 / 13 / 20 / 15
Couple max (Nm)	25
Capacité mandrin (mm)	13
Type de mandrin	autoserrant
Emballage	Sac de transport
Poids (kg)	1,9
Réf	4935442830
Code EAN	4002395247851



SBE 705 RE



4 002395 247851

PERCEUSE VISSEUSE 1 VITESSE

- Moteur de 750 W
- Couple de 27Nm
- Mandrin auto-serrant 13 mm
- Technologie IMB : châssis monobloc métallique / Pignonnerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue et une meilleure durabilité
- Cadence de perçage de 3 000 tr/mn
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main

BE 750R	
Puissance absorbée (W)	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Cap. Bois/métal [mm]	30 / 13
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13
Couple max (Nm)	27
Poids (kg)	1,9
Emballage	Sac de transport
Réf	4935449160
Code EAN	4002395245116



BE 750R



4 002395 245116

CAROTTEUSE DIAMANT

DB 1500-2 XE

- Moteur de 1500W
- Carotteuse diamant 2 vitesses
- Double protection: débrayage mécanique et électronique
- Construction robuste en alliage et engrenages "tout acier"
- Boîte de vitesses à 2 rapports
- Electronique : démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Fournie avec une poignée et livré en coffret
- Câble électrique de 4 mètres

	DB 1500-2XE
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Broche	M 18 x 2,5
Capacité pierre (mm)	162
Emballage	Coffret
Poids (kg)	4,2
Réf	4935412475
Code EAN	4002395198955



DB 1500-2XE



4 002395 198955

RAINUREUSE DIAMANT

MFE 1500

- Moteur de 1500W
- Démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Profondeur et largeur de coupe réglables
- Largeur/prof. des saignées - 8 à 26 / 8 à 30 mm
- Aspiration intégrée et grille anti projections
- Système de blocage d'arbre
- Fourni avec un câble de 4 mètres, un burin spécial, une poignée avant, un adaptateur suceur et une clé de serrage

	MFE 1500
Puissance absorbée (W)	1500
Ø disque (mm)	125
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 8600
Épaisseur de coupe (mm)	8 - 30
Emballage	Coffret
Poids (kg)	4,1
Réf	4935413605
Code EAN	4002395192809



MFE 1500



4 002395 192809

VISSEUSE PLAQUISTE

S 4000E

- Moteur de 720W
- Conçue pour le vissage en série dans les plaques de plâtre et cloisons sèches
- Carter et mécanique métal pour une durée de vie prolongée
- Réglage rapide et précis de la profondeur de vissage, emmanchement Hex ¼
- Inverseur du sens de rotation pour le vissage
- Vitesse de rotation de 4000 tr/min
- Réception Hex ¼"
- Clip ceinture
- Livrée avec 1 butée de profondeur, porte embout, embout de vissage PH2, clip ceinture, câble de 4 mètres

	S 4000E
Puissance absorbée (W)	720
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4000
Vis plaque de plâtre [mm]	5
Couple max (Nm)	7
Réception	¼" Hex
Emballage	Carton
Poids (kg)	1,4
Réf	4935413215
Code EAN	4002395197637



S 4000E



4 002395 197637

AEG

GAMME
TRAVAIL DU MÉTAL

MEULEUSE 800W Ø115MM

WS 8-115 S

- Moteur de 800W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Boîte de vitesse en Métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Carter orientable à 90° pour un meilleur confort d'utilisation
- Poignée additionnelle, écrou de serrage et clé à ergot fourni
- Disque diamètre 115 mm



WS 8-115S	
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	12.000
Profondeur de coupe (mm)	26
Ø disque (mm)	115
Broche	M14
Poids (kg)	1,9
Emballage	Carton
Réf	4935451293
Code EAN	4002395150519



MEULEUSE 800W Ø125MM

WS 8-125 S

- Moteur 800W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Poignée ergonomique pour une prise en main sûre
- Carter de protection orientable à 90°
- Système de ventilation amélioré
- Disque diamètre 125mm



WS 8-125SK		WS 8-125S	
Puissance absorbée (W)	800	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	12.000	12.000	12.000
Profondeur de coupe (mm)	31	31	31
Ø disque (mm)	125	125	125
Broche	M14	M14	M14
Poids (kg)	1,9	1,9	1,9
Emballage	Coffret	Carton	Carton
Réf	4935451298	4935451296	4935451296
Code EAN	4002395150564	4002395150540	4002395150540



MEULEUSE Ø115MM

WS 10-115 S

- Moteur de 1000W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort



WS 10-115 S	
Puissance absorbée (W)	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11.500
Profondeur de coupe (mm)	26
Ø disque (mm)	115
Broche	M14
Poids (kg)	2,3
Emballage	-
Réf	4935451300
Code EAN	4002395150588



MEULEUSE 1000W Ø125MM

WS 10-125 S

- Moteur de 1000W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort



WS 10-125 S		WS 10-125 SK	
Puissance absorbée (W)	1000	1000	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11.500	11.500	11.500
Profondeur de coupe (mm)	31	31	31
Ø disque (mm)	125	125	125
Broche	M14	M14	M14
Poids (kg)	2,3	2,3	2,3
Emballage	Carton	Coffret	Coffret
Réf	4935451302	4935451303	4935451303
Code EAN	4002395151202	4002395151219	4002395151219



MEULEUSE 1200W Ø125MM

WS 12-125 S

- Moteur de 1200W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort



WS 12-125 SK		WS 12-125 S	
Puissance absorbée (W)	1200	1200	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11.500	11.500	11.500
Profondeur de coupe (mm)	31	31	31
Ø disque (mm)	125	125	125
Broche	M14	M14	M14
Poids (kg)	2,4	2,4	2,4
Emballage	Coffret	Carton	Carton
Réf	4935451307	4935451306	4935451306
Code EAN	4002395151257	4002395151240	4002395151240



MEULEUSE 1300W Ø125MM

WS 13-125 SXE

- Moteur de 1300W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Sélecteur de vitesse
- Carter orientable sans outil
- Fixation écrou Fixtec
- Démarrage progressif
- Protection contre les surcharges
- Poignée AVS anti-vibrations



WS 13-125 SXE		WS 13-125 SXEK	
Puissance absorbée (W)	1300	1300	1300
Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11.500	2800 - 11.500	2800 - 11.500
Profondeur de coupe (mm)	31	31	31
Ø disque (mm)	125	125	125
Broche	M14	M14	M14
Poids (kg)	2,4	2,4	2,4
Emballage	Carton	Coffret	Coffret
Réf	4935451309	4935451310	4935451310
Code EAN	4002395151271	4002395151288	4002395151288



MEULEUSE 1520W Ø125MM

WS 15-125 SX

- Moteur de 1520W
- Démarrage progressif avec protection du moteur contre les surcharges
- Système de changement de disque FIXTEC
- Carter à tête plate pour une meilleure visibilité
- Moteur protégé par résine epoxy
- Carter ajustable sans outil



WS 15-125 SX	
Puissance absorbée (W)	1520
Vitesse à vide (tr/min)	2.600 - 11.000
Profondeur de coupe (mm)	31
Ø disque (mm)	125
Broche	M14
Poids (kg)	2,5
Emballage	Carton
Réf	4935455100
Code EAN	4002395247264



WS 15-125 SX



4 002395 247264

LA PROCÉDURE



12 SEC

ECROUS FIXTEC



MEULEUSE 2200W Ø230MM

WS 22-230

- Moteur de 2200W protégé par résine époxy
- Forme ergonomique : 485 mm de longueur et seulement 5,1 kg ; confort d'utilisation accrue
- Fonction LLO "Line Lock Out" : interrupteur "homme mort"
- Démarrage progressif pour un confort d'utilisation et une précision accrue
- Carter de protection réglable sans outil
- Carter à tête plate pour une meilleure visibilité de la zone de travail



WS 22-230 E		WS 22-230 DMS	
Puissance absorbée (W)	2200	2200	
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600	
Profondeur de coupe (mm)	68	68	
Ø disque (mm)	230	230	
Broche	M14	M14	
Interrupteur Homme Mort	Non	Oui	
Poids (kg)	5,2	5,2	
Emballage	Carton	Carton	
Réf	4935431720	4935431730	
Code EAN	4002395194889	4002395194902	

WS 22-230 E



4 002395 194889

WS 22-230 DMS



4 002395 194902

MEULEUSE DROITE 500W

GS 500 E

- Moteur de 500W
- Gâchette à glissière facilement manœuvrable du pouce
- Charbons auto-rutpeurs
- Carter et boîte de vitesse metal
- légère et compacte : 1,3 kg seulement
- Vitesse variable avec présélection de 10 000 à 29 000 tr/min
- Fournie avec une clé, des pinces 6 mm et un câble de 4 mètres



GS 500 E	
Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 29.000
Capacité (mm)	6
Ø meule (mm)	40
Meule (mm)	20
Poids (kg)	1,3
Emballage	Carton
Réf	4935412985
Code EAN	4002395192939



GS 500 E



4 002395 192939

MEULEUSE 2400W Ø230MM

WS 24-230 GEV

- Moteur de 2400W protégé par de la résine époxy pour une durabilité à toute épreuve
- Compacte 515 mm de longueur et 5,6 kg pour un meilleur confort d'utilisation
- LLO Fonction "Line lock Out" interrupteur homme mort
- Démarrage progressif
- Revêtement soft-grip sur la poignée arrière rotative et poignée additionnelle AVS
- Carter réglable sans outils
- Poignée arrière rotative 7 positions AVS anti vibration
- Accès facile aux charbons
- Câble de 4 mètres



WS 24-230 GV DMS	
Puissance absorbée (W)	2400
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 6600
Profondeur de coupe (mm)	68
Ø disque (mm)	230
Broche	M14
Interrupteur Homme Mort	Oui
Poids (kg)	5,6
Emballage	Coffret
Réf	4935431775
Code EAN	4002395194971



WS 24-230 GV DMS



4 002395 194971

MEULEUSE DROITE 600W

GSL 600 E

- Moteur de 600W
- Gâchette à glissière facilement manœuvrable du pouce
- Carter et alliage double roulements à billes
- Charbons auto rupteurs
- Boîte mécanique métal haute précision
- Seulement 1,9 kg et une forme allongée pour accéder dans les moindres recoins
- Forme ergonomique pour une utilisation à une seule main
- Fourni avec des pinces 6 mm, un câble de 4 mètres et une clé



GSL 600 E	
Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 29.000
Capacité (mm)	6
Ø meule (mm)	40
Meule (mm)	20
Poids (kg)	1,9
Emballage	Carton
Réf	4935412965
Code EAN	4002395192946



GSL 600 E



4 002395 192946

PONCEUSE 1200W

SE 12-180

- Ponceuse 1200W
- Variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
- Moteur à couple élevé pour une vitesse optimale et spécialement conçu pour les applications de ponçage
- Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
- Blocage de l'arbre
- Gâchette "pleine main"
- Fourni avec un câble de 4 mètres, une poignée latérale avec garde, un écrou de bride et un plateau de ponçage flexible



	SE 12-180
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	1800 - 4800
Ø disque (mm)	180
Broche	M14
Poids (kg)	2,5
Emballage	Carton
Réf	4935412279
Code EAN	4002395198481



SE 12-180



4 002395 198481

POLISSEUSE 1200W

PE 150

- Moteur de 1200W
- Variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
- Couple et vitesse optimisés pour les travaux de polissage
- Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
- Gâchette "pleine main"
- Blocage de l'arbre
- Forme ergonomique avec prise à deux mains pour les travaux intensifs
- Fourni avec une poignée latérale, un câble de 4 mètres, un plateau de ponçage et un kit de protection du carter



	PE 150
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	900 - 2500
Ø disque (mm)	150
Broche	M14
Poids (kg)	2,1
Emballage	Carton
Réf	4935412266
Code EAN	4002395198443



PE 150



4 002395 198443

TRONÇONNEUSE À DISQUE 2300W

SMT 355

- Moteur de 2300W
- Coupe angulaire jusqu'à 45° avec étau de serrage
- Blocage de l'arbre pour un changement facile du disque et des accessoires
- Déflecteur pare-étincelles optimisé
- Carter de disque surdimensionné pour une sécurité totale
- Emplacement pour clé de serrage
- Table largement surdimensionnée avec pieds caoutchouc pour la stabilité
- Charbons remplaçables
- Fournie avec un câble de 4 mètres, un disque 355 mm et une clé à molette
- Voyant lumineux indiquant la mise sous tension



	SMT 355
Puissance absorbée (W)	2300
Vitesse à vide (tr/min)	4280
Roue (mm)	355
Alésage Ø mm	25,4
Poids (kg)	16,5
Emballage	Carton
Réf	4935411770
Code EAN	4002395129638




SMT 355



4 002395 129638

AEG


GAMME
TRAVAIL DU BOIS

SCIE CIRCULAIRE 1600W

KS 66-2

- Moteur de 1600W
- Jusqu'à 5.800 tr/min pour une coupe rapide dans tout type de matériaux
- Profondeur de coupe jusqu'à 64mm avec une lame de 190 mm
- Coupe biaisée jusqu'à 56°
- Carter de lame en magnésium pour la légèreté et la robustesse
- Semelle en alliage indéformable pour la robustesse
- Soufflerie pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Puissante aspiration intégrée des poussières
- Charbons facilement accessibles

	KS 66-2
Puissance absorbée (W)	1600
Ø mm	190
Coupe biaisée (°)	56
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	63
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5800
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	4,8
Emballage	Sac de transport
Réf	4935446675
Code EAN	4002395136339



KS 66-2



4 002395 136339

SCIE CIRCULAIRE 1500 W 190 MM

KS 15-1

- Moteur puissant de 1500 W
- Profondeur de coupe maximum de 62 mm
- Réglage de 0 à 45°
- Base et carter robustes en aluminium
- Leviers d'action de grande taille pour un fonctionnement facile
- Poignée soft grip pour une utilisation confortable
- Câble électrique de 2 mètres
- Sortie pour aspirateur

	KS 15-1
Puissance absorbée (W)	1500
Ø mm	190
Coupe biaisée (°)	56
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	62
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5000
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	4,2
Emballage	Carton
Réf	4935472007
Code EAN	4058546324032



KS 15-1



4 058546 324032

SCIE CIRCULAIRE 1200 W 190 MM

KS 12-1

- Moteur puissant de 1200 W
- Profondeur de coupe maximum de 62 mm
- Réglage de 0 à 45°
- Base en acier durable et protecteur moulé sous pression
- Leviers d'action de grande taille pour un fonctionnement facile
- Poignée soft grip pour une utilisation confortable
- Câble électrique de 2 mètres
- Sortie pour aspirateur

	KS 12-1
Puissance absorbée (W)	1200
Ø mm	190
Coupe biaisée (°)	51,5
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	62
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5000
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	3,7
Emballage	Carton
Réf	4935472006
Code EAN	4058546324025



KS 12-1



4 058546 324025

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 700W FIXTEC

STEP 100X

- Moteur de 700W
- Système de fixation FIXTEC pour un changement de lames rapide
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement Soft-Grip
- Extracteur de poussière
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Ajustement sans clé du plateau de coupe pour des découpes encore plus précises jusqu'à 45°
- Fournie avec un câble de 4 mètres, une lame, un pare-éclat et un cache-poussière

	STEP 100X
Puissance absorbée (W)	700
Vitesse à vide (cpm)	1000 - 3200
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	20
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	100 / 10 / 20
Poids (kg)	2,3
Emballage	Coffret
Réf	4935451000
Code EAN	4002395136513



STEP 100X



4 002395 136513

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 700W

STEP 80

- Moteur de 700W
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement Soft-Grip
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Fournie avec un câble de 4 mètres, une lame, un pare-éclat et un cache-poussière

	STEP 80
Puissance absorbée (W)	700
Vitesse à vide (cpm)	1000 - 3200
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	20
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	80 / 10 / 20
Poids (kg)	2,2
Emballage	Carton
Réf	4935451161
Code EAN	4002395138302



STEP 80



4 002395 138302

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 730W

STEP 1200XE

- Moteur de 730W
- FIXTEC (brevet) pour un changement rapide et sans outil de la lame
- Poignée champignon avec Softgrip pour un guidage plus précis en courbe
- Système anti vibrations intégral AVS
- Variateur électronique et mouvement pendulaire à 4 positions
- Aspiration des poussières intégrée
- Soufflerie intégrée pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Plaque de base réglage à droite ou à gauche et se reculant pour scier au ras de l'obstacle
- Patin retractable pour des coupes près des angles et des coupes en biais jusqu'à 45°

	STEP 1200XE
Puissance absorbée (W)	730
Vitesse à vide (cpm)	500 - 3000
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	135 / 10 / 30
Poids (kg)	2,4
Emballage	Coffret
Réf	4935412878
Code EAN	4002395192762



STEP 1200XE



4 002395 192762

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 705W

ST 800XE

- Moteur de 705W
- Variateur électronique de vitesse pour un contrôle parfait
- Système IMB: Bloc métal intégré assurant stabilité, fiabilité et longévité
- Guidage de la lame par galet à aiguilles
- Revêtement Softgrip sur la poignée
- Soufflerie intégrée pour une visibilité maximale sur le trait de coupe
- Changement de lame et orientation du patin sans outil FIXTEC
- Adaptateur pour système d'aspiration



ST 800XE



4 002395 192892

ST 800XE	
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide (cpm)	600 - 2700
Couple ongles (°)	45
Course (mm)	26
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	110 / 10 / 25
Poids (kg)	2,3
Emballage	Coffret
Réf	4935412950
Code EAN	4002395192892

SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 440W

PST 500X

- Design compact conçu pour un guidage à une main précis, sûr et pour travailler dans les espaces réduits
- Moteur 440W avec démarrage progressif
- FIXTEC : système breveté pour changer la lame le plus facilement possible
- Fonction pendulaire pour une coupe plus agressive
- Récupération très efficace des poussières par raccordement à un aspirateur et soufflerie puissante pour dégager la ligne de coupe
- LED pour éclairer la zone de travail
- Revêtement SoftGrip amortissant les vibrations et antidérapant



PST 500X




4 002395 194315

PST 500X	
Puissance absorbée (W)	450
Vitesse à vide (cpm)	3700
Couple ongles (°)	45
Course (mm)	15
Réglages pendulaire	1
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	40 / 6 / 10
Poids (kg)	2,3
Emballage	Sac de transport
Réf	4935428260
Code EAN	4002395194315

DÉFONCEUSE / AFFLEUREUSE 1400W

MF 1400KE

- Moteur de 1400W
- 2 outils en 1 : Affleureuse / défonceuse
- Démarrage en douceur pour prévenir tout effet de retour
- Vitesse variable, pour un contrôle maximal et constante en charge
- Pincettes haute qualité pour une tenue parfaite de la fraise
- Livrée avec un set complet d'accessoires : 5 bagues de copiage, 2 pinces, 2 clés, une base ovale, un guide parallèle, 3 adaptateurs d'aspiration et d'autres accessoires



MF 1400KE



4 002395 193295

MF 1400KE	
Puissance absorbée (W)	1400
Capacité (mm)	8 / 12
Capacité de coupe plongeante (mm)	64
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 23.000
Poids (kg)	5,7
Emballage	Sac de transport
Réf	4935411850
Code EAN	4002395193295

RABOT 82 MM

PL 700

- Moteur puissant de 700 W
- Double éjection des copeaux : sortie à gauche ou à droite pour plus de confort
- Pied escamotable pour éviter d'endommager la pièce à travailler
- Réglage fin de la profondeur de 0,2 mm pour les applications décalées
- Lames de coupe doubles réversibles de 82 mm
- Puissant moteur fournissant jusqu'à 17000 tr/min pour obtenir une finition professionnelle



PL 700	
Puissance absorbée (W)	700
Vitesse à vide (tr/min)	17.000
Profondeur de coupe (mm)	3
Épaisseur de coupe (mm)	82
Profondeur de délignage (mm)	12
Poids (kg)	2,6
Emballage	Carton
Réf	4935472008
Code EAN	4058546324049



PL 700



4 058546 324049

SCIE SABRE 900W

US 900 XE

- Moteur de 900 W avec une course de 19 mm pour des découpes rapides
- Découpe de matériaux variés : Bois, Métal, Pierre, Brique, Plastique
- Système de changement ultra-rapide des lames sans outils Fixtec
- Patin ajustable pour plus de précision
- Accès rapide pour le changement des charbons
- Pendulaire on / off, coupes rapides
- Variateur électronique de vitesse sur gâchette, pour les travaux précis
- Revêtement softgrip pour une prise en main idéale



US 900 XE



4 002395 193806

US 900 XE	
Puissance absorbée (W)	900
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500
Course (mm)	19
Poids (kg)	2,9
Emballage	Sac de transport
Réf	4935419610
Code EAN	4002395193806

SCIE SABRE 1300W

US 1300 XE

- Moteur de 1300W
- Un polyvalence extrême: Bois, Métal, Pierre, Brique, Plastique
- Outil robuste idéal pour des applications intensives
- Système de changement ultra-rapide des lames sans outils Fixtec
- Butée de profondeur réglable pour une utilisation optimale et une usure minimale de la lame
- Accès rapide pour le changement des charbons
- Carter métal complètement isolé
- Variateur électronique de vitesse sur gâchette, idéal pour les travaux précis



US 1300 XE



4 002395 197675

US 1300 XE	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	30
Poids (kg)	3,8
Emballage	Coffret
Réf	4935413235
Code EAN	4002395197675


MINI SCIE SABRE

US 400 XE

- Conception innovante pour les espaces confinés
- Design très compact
- Très ergonomique et utilisation à une seule main
- 3500 coups par minute et longueur de course de 13 mm pour des applications de coupe rapide
- Technologie FIXTEC pour un changement facile et sans outil de la lame
- Eclairage LED intégré pour faciliter le travail dans des endroits confinés
- Double gâchette et vitesse variable pour un contrôle parfait de la coupe
- Livré avec un câble de 4 m et 3 lames



US 400 XE	
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500
Course (mm)	13
Poids (kg)	1,7
Emballage	Sac de transport
Réf	4935411814
Code EAN	4002395193219



US 400 XE



4 002395 193219


PONCEUSE VIBRANTE 260W

FDS 140

- Moteur de 260W
- Variateur de vitesse
- Démarrage progressif et frein de patin pour supprimer les risques de rayures en début et fin de travail
- Forme ergonomique et compacte pour un guidage précis à une seule main
- Aspiration intégrée avec sac récupérateur (90% de poussières aspirées)
- Fixation scratch Microstick et à pinces pour une polyvalence accrue



FDS 140	
Puissance absorbée (W)	260
Vitesse à vide (tr/min)	14.000
Oscillation (osc/min)	20.000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,6
Dimension du plateau de ponçage (mm)	110 x 105 / 110 x 110
Poids (kg)	1,5
Emballage	Carton
Réf	4935416090
Code EAN	4002395129768



FDS 140



4 002395 129768


PONCEUSE VIBRANTE 250 W

FS 250

- Réglage variable pour augmenter ou diminuer la vitesse de ponçage
- Plateau de ponçage avec fixation scratch
- Gâchette verrouillable pour un travail en continu
- Gâchette large pour un fonctionnement aisé à 2 doigts
- Sac de collecte amovible assurant une collecte efficace des poussières
- Poignée soft grip pour un maximum de confort
- Poignée auxiliaire avant assurant un contrôle maximal de l'utilisateur et une répartition optimale de la force pendant le ponçage
- Livré avec 2 mètres de câble électrique



FS 250	
Puissance absorbée (W)	250
Oscillation (osc/min)	6000-12.000
Dimension du plateau de ponçage (mm)	90x187
Poids (kg)	1,8
Emballage	Carton
Réf	4935472164
Code EAN	4058546325602



FS 250



4 058546 325602

PONCEUSE VIBRANTE 500W

FS280 B

- Fixation des abrasifs avec pinces ou système « Microstick » pour un meilleur control et un confort durant l'utilisation
- Puissance de 500W adaptée aux travaux de ponçages intensifs
- Oscillation de 3,2 mm pour un travail rapide et précis
- Stabilité maximale pour les grandes surfaces grâce à son plateau élastomère de 115x280mm
- Aspiration des poussières : avec sac à poussière ou système relié à un aspirateur
- Double prise en main avec une large poignée moulée pour plus de confort et de précision durant l'utilisation



FS 280	
Puissance absorbée (W)	500
Oscillation (osc/min)	14.000 - 26.000
Dimension du plateau de ponçage (mm)	115 x 280
Poids (kg)	3,0
Emballage	Sac de transport
Réf	4935447536
Code EAN	4002395294244



FS280 B



4 002395 294244


PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM

EX 125 ED SET

- Moteur de 300W
- Mouvement excentrique + rotation pour un fini de haute qualité
- Démarrage progressif et frein de patin pour supprimer les risques de rayures en début et fin de travail
- Forme ergonomique et compacte pour un guidage précis à une seule main
- Aspiration intégrée avec sac récupérateur
- Variateur de vitesse pour un résultat parfait
- 4 mètres de câble électrique
- Livrée avec 25 abrasifs



EX 125 ED SET	
Puissance absorbée (W)	300
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 12.000
Oscillation (osc/min)	14.000 - 25.000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4
Dimension du plateau de ponçage (mm)	125
Poids (kg)	1,7
Emballage	Carton
Réf	4935433870
Code EAN	4002395126309



EX 125 ED SET



4 002395 126309

PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø150MM

EX 150 ED SET

- Moteur de 440 W
- Variateur électronique de vitesse avec démarrage progressif
- Frein de rotation pour supprimer les risques de rayures en fin de travail
- Plateau Ø 150 mm avec fixation par scratch et aspiration intégrée
- Revêtement Soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation
- Aspiration avec sac en tissu
- 4 mètres de câble électrique
- Livrée avec 25 abrasifs



EX 150 ES	
Puissance absorbée (W)	440
Vitesse à vide (tr/min)	4000 - 10.000
Oscillation (osc/min)	8000 - 20.000
Diamètre d'oscillation (mm)	3,2 / 6,4
Dimension du plateau de ponçage (mm)	150
Poids (kg)	2,8
Emballage	Coffret
Réf	4935433867
Code EAN	4002395126293



EX 150 ED SET




4 002395 126293

PONCEUSE A BANDE 1010W

HBS 1000 E

- Moteur puissant et silencieux de 1010 W avec variateur de vitesse
- Double poignée ergonomique
- Dispositif d'aspiration avec turbine intégrée ou par aspirateur
- Carter en fonte d'aluminium
- Semelle en acier
- Remplacement simple et rapide des abrasifs
- Puissante aspiration intégrée avec sac récupérateur ou vers un aspirateur
- Ponçage au ras des bords possible



HBS 1000 E



4 002395 197613

HBS 1000 E	
Puissance absorbée (W)	1010
Longueur bande (mm)	533
Vitesse bande (tr/min)	240 - 450
Surface de ponçage (mm)	75 x 145
Largeur bande (mm)	75
Poids (kg)	5,1
Emballage	Coffret
Réf	4935413205
Code EAN	4002395197613

PONCEUSE À BANDE 1100W

BBSE 1100

- Puissant moteur de 1100 W et grande largeur de ponçage 100 mm
- Grande surface de ponçage 100 x 140 mm
- Vitesse constante de la bande réglée par électronique avec présélection
- Volant de contrôle pour ajustement précis du guidage de la bande
- Extraction des poussières, avec sac ou en connectant un aspirateur



BBSE 1100



4 002395 199037

BBSE 1100	
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse bande (tr/min)	230 - 400
Longueur bande (mm)	560
Largeur bande (mm)	100
Surface de ponçage (mm)	100 x 140
Poids (kg)	5,0
Emballage	Carton
Réf	4935413530
Code EAN	4002395199037

DÉCAPEUR THERMIQUE 1500 W

HG 560

- Moteur 1500 W
- Electronique avec régulation par capteur de température pour un ajustement parfait de la température de 90° à 560°
- Décapeur robuste pour un travail en continu
- Très léger : seulement 0,85 kg
- Poignée soft grip pour une utilisation stationnaire en toute sécurité



HG 560 D



4 002395 134991

HG 560 D	
Puissance absorbée (W)	1500
Débit d'air (l/min)	253 - 420
Températures (°C)	300 / 560
Poids (kg)	0,85
Emballage	Carton
Réf	4935441015
Code EAN	4002395134991

DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W

HG 600

- Moteur 2000 W
- Ajustement électronique précis de la température de 90° à 600°
- Ventilateur robuste pour un travail en continu
- Surface antidérapante pour utilisation stationnaire
- Renfort en gomme à l'arrière pour une utilisation stationnaire en toute sécurité
- 0,6 kg pour un produit extrêmement léger
- Livré avec 3 buses (sur version HG 600 VK seulement)



	HG 600 V	HG 600 VK
Puissance absorbée (W)	2000	2000
Débit d'air (l/min)	345 - 434	345 - 434
Températures (°C)	90 - 600	90 - 600
Poids (kg)	0,9	0,9
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935441025	4935441035
Code EAN	4002395135011	4002395135035



4 002395 135011



4 002395 135035

SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM

PS 216 L3

- Moteur de 1400 W à une vitesse de 5000 tr/min pour des coupes rapides à travers les matériaux les plus durs
- Excellente visibilité de la ligne de coupe grâce à la LED d'éclairage et au laser de guidage
- Système de serrage pré-cranaté
- Butée de profondeur de lame pour les applications de coupe
- Capacité coupe en onglet maximum de 50° / Capacité coupe en biseau maximum de 45°
- Livrée avec une lame de 40 dents



PS 216 L3



4 058546 298807

PS 216 L3	
Puissance absorbée (W)	1400
Ø mm	216
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Profondeur de coupe (mm)	65
Capacité 90° (mm)	65x305
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 90° (mm)	65x305
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° (mm)	65x215
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° (mm)	36x305
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	36x215
Poids (kg)	16,2
Emballage	Carton
Réf	4935471981
Code EAN	4058546298807

SCIE À ONGLET Ø254MM

PS 254 L

- Moteur de 1800 W délivrant 4500 tr/min
- Ligne de coupe visible
- Eclairage LED ajustable et laser
- Système d'aspiration de la poussière : jusqu'à 80% de la poussière aspirée
- Fournie avec une lame 48 dents, un sac à poussières, un connecteur et un tuyau d'aspiration



PS 254 L



4 002395 134687

PS 254 L	
Puissance absorbée (W)	1800
Ø mm	254
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Profondeur de coupe (mm)	90
Capacité 90° (mm)	305
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 90° (mm)	90 x 305
Capacité max. onglet 45°/biaise 90° (mm)	90 x 215
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° (mm)	50 x 305
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	50 x 215
Poids (kg)	19,5
Emballage	Carton
Réf	4935440670
Code EAN	4002395134687

ÉTABLI UNIVERSEL POUR SCIE RADIALE

PSU 1000

- Extensible jusqu'à 2,3 m
- Pieds ajustables
- Construction légère et robuste, seulement 14 kg
- Supporte jusqu'à 180 kg



PSU 1000	
Extensible jusqu'à (mm)	2,3
Force d'appui (kg)	180
Poids (kg)	14,0
Réf	4935440850
Code EAN	4002395134892



ASPIRATEUR 20L

AP2-200 ELCP

- Moteur de 1000 W pour tout aspirer, eau, sciure, poussières,...
- Cuve d'une capacité de 20L
- Equipement antistatique et classe de poussière L



AP2-200 ELCP	
Puissance absorbée (W)	1000
Débit d'air (l/min)	3600
Aspiration max (mbar)	210
Capacité (ml)	20
Ø tuyau (mm)	32
Tuyau (m)	3,5
Poids (kg)	7,5
Réf	4935447460
Code EAN	4002395294190



AEG

GAMME ACCESSOIRES



BATTERIES

18V



L1890RHD



L1860RHD



L1830RHD



L1840S



L1820S

Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	9,0	6,0	3,0	4,0	2,0
Réf	4932464231	4932464754	4932471051	4935478636	4935472275
Code EAN	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4058546348298	4058546339210

NOUVEAU

18V



L1850SHD

Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5,0
Réf	4935478860
Code EAN	4058546361426

12V



L1260



L1240



L1230



L1220

Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0
Réf	4932459181	4932430166	4932459180	4932430165
Code EAN	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265

12V



L1215R

Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	1,5
Réf	4932451095
Code EAN	4002395811212

3.6V



SL 3.6

Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	1,5
Réf	4932352969
Code EAN	4002395376278

CHARGEURS

	BL1418	BL 18S	BLK1218	LL1240
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Taux de charge	4,1	2,0	4,1	4,0
Gamme de chargeurs	14-18V	18V	12-18V	12V
Réf	4932464542	4935472276	4932451538	4932471263
Code EAN	4058546224875	4058546339227	4002395146352	4058546288914

AEG

LES NOUVELLES SOLUTIONS DE RANGEMENT ET D'ACCESSOIRES

RANGEMENT



CAISSE DE RANGEMENT 37 LITRES

AEG26TB

4932471878

- Capacité 37 litres / 26"
- Joint d'étanchéité
- Demi plateau portatif pour permettre de ranger de plus gros outils
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée soft grip



CAISSE DE RANGEMENT 21 LITRES

AEG21TB

4932471879

- Capacité 21 litres / 21"
- Joint d'étanchéité
- Demi plateau portatif pour permettre de ranger de plus gros outils
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée soft grip



SAC DE RANGEMENT

BAGTT

4932471880

- Tissus haute qualité 1680 deniers
- Huit poches intérieures et six boucles d'outils intérieures
- Sept poches extérieures
- Base en plastique dur et imperméable
- Large ouverture avec zip
- Bandoulière ajustable

ACCESSOIRES



COFFRET D'EMBOUITS IMPACT 10 PIÈCES

AAKSD10

4932471963

- 10 x 50mm embouts de vissage
- PH2 X 1, PH3 X 1, PZ2 X 1, PZ3 X 1, T15 X 1, T20 X 2, T25 X 2, TX30 X 1



COFFRET 24 PIÈCES IMPACT PERCAGE/VISSAGE

AAKSDD24

4932464802

- 16 x 50mm embouts de vissage (1 x PZ1, 6 x PZ2, 1 x PH1, 2 x PH2, 2 x TX15, 2 x TX25, 2 x TX30)
- 1 x 60mm Porte embouts
- 7 x Forets noirs oxyde HSS (2, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8mm)
- Pour perceuses et perceuses à percussion
- Coffret en plastique permettant à l'utilisateur de garder les embouts organisés et accessibles



COFFRET DE FORÈTS ET D'EMBOUITS 30 PIÈCES

AAKDD30

4932472023

- 10 x 25mm embouts de vissage
- 1 x 60mm Porte embouts
- 3 x Douilles
- 5 x Forets à bois
- 5 x Forets à béton
- 6 x Forets à métaux HSS



COFFRET DE FORÈTS ET D'EMBOUITS 50 PIÈCES

AAKDD50

4932472024

- 19 x 25mm embouts de vissage
- 1 x 60mm Porte embouts
- 2 x 50mm embouts de vissage
- 3 x douilles
- 2 x Forets plats
- 5 x Forets à bois
- 9 x Forets à béton
- 9 x Forets à métaux HSS



COFFRET D'EMBOUITS IMPACT 31 PIÈCES

AAKSD31

4932471962

- 30 x 25mm embouts de vissage
- PH1 X 1, PH2 X 3, PH3 X 2, PZ1 X 1, PZ2 X 3, PZ3 X 2, HEX3 X 1, HEX4 X 1, HEX5 X 1, HEX6 X 1, T15 X 3, T20 X 4, T25 X 4, TX30 X 2, TX40 X 1
- 1 x 60mm Porte embouts magnétique

COFFRET DE FORETS BÉTON

- Pointe de carbure diamant avec angle de 130°
- Argent poli et finition noire pour une coupe et un retrait de matière plus rapide
- Fabriqué à partir d'un alliage acier spécial pour une meilleure robustesse et précision
- Forets haute qualité compact et robuste

	Réf	Code EAN
Forets Béton (10pcs) foret Ø 4/5/5.5/6 (2pcs)/7/8 (2pcs)/9/10 mm	4932352239	4002395368983



COFFRET DE FORETS HSS-R MÉTAL (DIN 338)

- Forets métal HSS-Rollforged fabriqués selon la norme DIN 338
- Revêtement d'oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Power Set: 19 FORETS HSS-R METAL (DIN 338) Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm / Ø 3 (2pcs) x 61 mm / Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm / Ø 4 (2pcs) x 75 mm / Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm / Ø 5 (2pcs) x 86 mm / Ø 6 (2pcs) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352241	4002395369003



POWER SET : FORETS HSS-G METAL (DIN 338)

- HSS-Rollforged forets en métal fabriqués selon la norme DIN 338
- Pointe point de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale " Type N " à coupe droite
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
SET FORETS HSS-G METAL (DIN 338) Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm / Ø 3 (2pcs) x 61 mm / Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm / Ø 4 (2pcs) x 75 mm / Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm / Ø 5 (2pcs) x 86 mm / Ø 6 (2pcs) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352243	4002395369027



COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS-G TITANIUM

- Forets métal à revêtement titane
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Le revêtement Titane augmente la vitesse de perçage de 50% et la durée de vie de 300%
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Power Set : 19 forets à métaux HSS-R Titanium DIN 338 Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm / Ø 3 (2pcs) x 61 mm / Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm / Ø 4 (2pcs) x 75 mm / Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm / Ø 5 (2pcs) x 86 mm / Ø 6 (2pcs) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



COFFRET DE FORETS BOIS

- Fabriqué à partir d'acier au chrome-vanadium selon la norme DIN 7487 E
- Auto-centrage et pointage précis sans dérapages
- Perçage précis et sans éclatement
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Power Set : 8 Forets Bois Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



FORETS MÉTAL HSS-G ET EMBOUTS DE VISSAGE

- Forets métal fabriqués selon la norme DIN 338
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Embouts de vissage en acier S2
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Power Set: FORETS HSS-G (DIN 338) & EMBOUTS DE VISSAGE Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10mm - Longueur 25 mm: PH1 (2pcs)/ PH2 (2pcs)/ PH3 (2pcs)/ PZ1 (2pcs)/ PZ2 (2pcs)/ PZ3 (2pcs) - TX10 (2pcs)/ TX15 (2pcs)/ TX20 (2pcs)/ TX25 (2pcs)/ TX30/ TX40 - Longueur 50 mm: PH2/ PZ2 - ¼" Hex Porte embout magnétique	4932352249	4002395369089



COFFRET D'EMBOUTS DE VISSAGE COLDFIRE

- 40% plus dur – L'embout supportera des couples de travail beaucoup plus élevé
- 45% plus durable

	Réf	Code EAN
Power Set: Embouts de vissage COLDFIRE Longueur 25 mm : PH1 / PH2 (2pcs) / PH3 / PZ1 (2pcs) / PZ2 (2pcs) / PZ3 (2pcs) / TX6/ TX7/ TX8/ TX9/ TX10 (2pcs) / TX15 (2pcs) / TX20 (2pcs) / TX25 (2pcs) / TX30/ TX40/ Hex 3/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6/ SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.0 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5 - Longueur 50 mm: PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2/ TX10/ TX15/ TX20 - ¼" Hex porte embout magnétique	4932352255	4002395369140

COLDfire
Cryogenically Treated



MULTIMIX : 75 FORETS ET EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS

	Réf	Code EAN
Embouts longueur 25 mm - 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / -1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 - Porte embout magnétique - Embouts longueur 50 mm - 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 - Douilles 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm - Forets à métaux HSS-R - 2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm - Forets bois - 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm - Fraise avec réception Hex 1/4" - Forets béton - 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS-R DIN 338

- Forets métal HSS-Rollforged fabriqués selon la norme DIN 338
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Revêtement d'oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
- Boite métal très résistante

	Réf	Code EAN
Profi-Box: 19 FORETS HSS-R METAL (DIN 338) Ø 1-10 mm in 0.5 mm	4932352459	4002395371181



COFFRET DE FORETS BOIS, MÉTAL, BÉTON

- Assortiment de forets pour percer dans le bois, le métal ou le béton
- coffret métal très résistant

	Réf	Code EAN
Maxi-Mix: 18 forets Bois, Métal, Béton Forets béton et briques: Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Forets HSS-R : Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Forets bois: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	4932352463	4002395371228



ACCESSOIRE VISSAGE D'ANGLE AVEC 10 EMOBOUTS DE VISSAGE

- WB1 et embouts de vissage 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pcs) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4/5 Hex
- Seulement 30 mm de hauteur, il est parfaitement adapté pour travailler dans des espaces restreints et limités
- Convient à toutes les machines. La tige Hex 1/4 s'inscrit directement dans le mandrin pour empêcher le glissement
- Réception magnétique Hex 1/4
- Acier renforcé
- Haute qualité de fabrication supportant jusqu'à 11Nm de couple et 400tr/min



	Réf	Code EAN
Accessoire vissage d'angle avec 10 embouts de vissage Un renvoi d'angle WB1 + 10 embouts de vissage	4932430173	4002395378340

10 EMOBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS LONGUEUR 25MM

	Réf	Code EAN
Maxi-Bit: 10 embouts de vissage assortis longueur 25 mm SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.5 x 6.5/ PH1/ PH2/ PH3/ PZ1/ PZ2/ PZ3 - Porte embout magnétique Hex 1/4	4932399493	4002395361151



MANDRINS POUR PERCEUSES VISSEUSES / PERCEUSES VISSEUSES A PERCUSSION

	Machine	Réf	Code EAN
BBS12C2-RAA Mandrin renvoi d'angle réception Hex 1/4"	BBS 12C2	4932430222	4002395378838
BSB18CBL-OA Mandrin déporté		4932430923	4002395385850
BSB18CBL-RAA Mandrin renvoi d'angle	BSB 18CBL et BSB 18C2X	4932430924	4002395385867
BSB18CBL-CK Mandrin auto-serrant 13 mm		4932430925	4002395385874



17 EMOBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS LONGUEUR 25MM

	Réf	Code EAN
Profit-Bit: 17 embouts de vissage assortis longueur 25mm SL 0.8 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5/ PH1/ PH2 (2pcs)/ PH3/ PZ1/ PZ2 (2pcs)/ PZ3/ TX10/ TX15/TX20/ TX25/ TX30/ TX40 - 1/4" Hex porte-embout magnétique	4932399495	4002395361175



ECROU FIXTEC

- FIXTEC: changement de disques en quelques secondes, sans outils supplémentaires
- 12 secondes pour retirer le disque usé à la fixation d'un nouveau disque
- Seulement 8 mm d'épaisseur
- Compatible avec toutes les meuleuses d'angle de fabricants jusqu'à 150 mm à la norme M14 Arbre
- Enlèvement de l'écrou avec une clé à ergot possible dans le cas où l'écrou devient trop serré



	Réf	Code EAN
Écrou FIXTEC	4932358225	4002395325528

FORETS BÉTON SDS+ 2 TAILLANTS


- Foret 2 taillants haute qualité avec angle d'attaque de 130°
- Le taillant en carbure est intégré et soudé au corps du foret pour une meilleure résistance
- La géométrie de l'hélice assure une évacuation optimale des poussières et une usure uniforme
- Surface traitée permettant une meilleure pénétration et une meilleure résistance à l'abrasion
- Fabriqué en Allemagne

	Réf	Code EAN
SDS - Plus Starter Set avec accessoire Ø 6/8/10 x 160mm, burin pic, burin plat	4932352653	4002395373116




BURINS SDS +

Designation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Burin plat	200	20	1	4932352270	4002395369294
Burin large	200	35	1	4932352271	4002395369300
Set de 3 burins :				4932352272	4002395369317
1 burin pic, 1 burin plat, 1 burin large					



BURINS SDS-MAX

Designation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Burin pic SDS Max	400	-	1	4932352685	4002395373437
Burin plat SDS Max	400	25	1	4932352686	4002395373444



SCIES CLOCHES BI-MÉTAL

Ø (mm)	Ø (inch)	Réf	Code EAN
20	25/32	4932367248	4002395335985
24	15/16	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
30	1 3/16	4932367254	4002395336050
43	1 11/16	4932367259	4002395336104
48	1 7/8	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
60	2 3/8	4932367267	4002395336180
64	2 1/2	4932367268	4002395336197
70	2 3/4	4932367271	4002395336227
92	3 5/8	4932367278	4002395336296
105	4 1/8	4932367282	4002395336333
114	4 1/2	4932367284	4002395336357
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

	Réf	Code EAN
Arbre FIXTEC Hex 11 mm pour scies cloches Ø32-152 mm	4932367421	4002395337422
Arbre Hex 9 mm pour scies cloches Ø 14-30 mm	4932367422	4002395337439
Foret pilote pour arbre 4932367421	4932367423	4002395337446
Foret pilote pour arbre 4932367422	4932367424	4002395337453



LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS / MÉTAL / PLASTIQUE

Longueur (mm)	Pas (mm)	Réf.	Quantité	Designation	Capacité max. bois (mm)	Capacité max. stratifiés (mm)	Capacité max. parquet startifié (mm)	Capacité max. PVC (mm)	Capacité max. métaux non ferreux (mm)	Capacité max. tube acier (mm)	Capacité max. aluminium (mm)	Réf	Code EAN
75	2.5	T 101 B	5	Coupe très propre et sans éclat	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
55	1.2	T 118 A	5	Pour les fines feuilles de métal					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
Set de 12 lames en coffret													
Travail du bois, plan de travail, stratifiés, métal												4932373494	4002395349944
Power Set: Lames de scie sauteuse bois et métal													
10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B													9126

LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non ferreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

LAMES SCIE CIRCULAIRE POUR OUTILS SANS FIL

Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non ferreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

LAMES SCIE RADIALE

Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non ferreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333



LAMES DE SCIE SABRE BOIS, MÉTAL, PLASTIQUE

Longueur (mm)	Pas (mm)	Réf.	Quantité	Designation	Réf	Code EAN	
	150	2.5	S811H	3	Tout type de bois, bois avec clous, panneaux de plâtre 3-100 mm, métaux non ferreux, aluminium 3-10 mm	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Coupe curvilignes 6-100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Coupe rapide du bois, plastique coupe plongeante 6-100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Denture à durcissement spécifique, pour des coupes grossières et rapides, bois, bois vert, bois de chauffage 20-180 mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Coupe rapide et propre de bastinges, plastique, 6-250 mm	4932323802	4002395304257
	150	14	S922EF	3	Pour tous métaux avec une épaisseur de 1,5-4 mm	4932354792	4002395324477
	150	18	S922BF	3	Pour tous métaux avec une épaisseur de 3-10 mm	4932354789	4002395324446

DISQUE À TRONÇONNER ABRASIF - 5 PIÈCES

- Ensemble de 5 disques de tronçonnage abrasives de 76 mm
- Pour tous outils de tronçonnage d'un diamètre de 76 mm et d'alésage de 10 mm dont notamment la mini scie multi-matériaux BMM18SBL-0
- Pour de nombreuses applications de coupe comme la coupe de tiges filetées, chemins de câbles, conduites de ventilation, cuivre...

Ø (mm)	Alésage Ø mm	Quantité	Réf	Code EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035

NOUVEAU



DISQUE ABRASIF DIAMANTÉ

- Disque abrasif diamanté 76 mm
- Pour tous outils de tronçonnage d'un diamètre de 76 mm et d'alésage de 10 mm dont notamment la mini scie multi-matériaux BMM18SBL-0
- Pour nombreuses applications de découpe comme la découpe de carreaux de mur de salle de bain ou pour la cuisine, découpe de carreaux de sol...

Ø (mm)	Alésage Ø mm	Quantité	Réf	Code EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059

NOUVEAU



DISQUE ABRASIF CARBURE

- Disque abrasif carbure de 76 mm
- Pour tous outils de tronçonnage d'un diamètre de 76 mm et d'alésage de 10 mm dont notamment la mini scie multi-matériaux BMM18SBL-0
- Pour nombreuses applications de coupe comme la coupe de cloisons sèches et plaques de plâtre, clous et bois.

Ø (mm)	Alésage Ø mm	Quantité	Réf	Code EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042


NOUVEAU



ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grain : aluminium fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure

Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



DISQUES ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS 150MM

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grain : alumine fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure




Grain	Ø (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACCESSOIRES POUR MULTITOOL



- Réception de lame universelle, compatible avec la plupart des outils oscillants du marché
- Chaque pack contient deux lames en rondelles

Designation	Epaisseur de coupe (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
① Lame de coupe Bi métal Application: Bois, métal, PVC. Coupe plongeante dans le bois / acier / cuivre et d'aluminium	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Lame de coupe plongeante Application: Bois, PVC. Coupe plongeante dans le bois et PVC. Découpe d'encastrement dans le bois. Coupe à ras en longueur du bois.	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Lame Bi métal demi-lune. Application: Bois, métal, PVC. Coupe plongeante dans du bois solide. Coupe à ras dans le bois. Découpe acier/cuivre/aluminium/métal. Coupe des tuyaux PVC.	88	20	1	4932430319	4002395379804
④ Set 9 pièces: 2 x lames plongeantes bi métal; 2 x lames plongeantes 28mm; 2 x lames plongeantes 9mm; 1 x lame bi métal chasse de coupe; 1 x grattoir; 1 x lame enduit			9	4932430314	4002395379750



ACCESSOIRES DE PONÇAGE POUR MULTITOOL

Designation	Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
⑧ Plateau de ponçage		93 x 93	1	4932430320	4002395379811
⑨ Set 10 pièces: Papiers abrasif grain 60 4pcs; grain 80 3pcs; grain 120 3pcs	60/80/120	93 x 93	10	4932430321	4002395379828



ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES

Designation	Ø (mm)	Epaisseur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Disque de polissage Application: Réception des disques feutre / laine d'agneau et polissage Eponges à polir. Caractéristiques: M 14 fil, résistant à la rupture avec amortissement intégré et couche flexible de mousse	150	25	1	4932430450	4002395381111
Disque de polissage en laine d'agneau application: Finition haute brillance gloss. Nécessite le plateau de polissage. caractéristiques: Laine naturelle, douce et souple	150		1	4932430453	4002395381142
Eponge de polissage - douce. Application: Deuxième vernis de laque, les soins de laque. nécessite un polissage du support. Caractéristiques: Super douce, pores fins	150	50	1	4932430451	4002395381128



PLATEAUX DE PONÇAGE

Designation	Ø (mm)	No. of holes	Réf	Code EAN
Plaque de ponçage pour EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Plaque de ponçage pour EX 150	150	6	4932352871	4002395375295



AEG

DES SOLUTIONS POUR CHAQUE MÉTIER

6 ANS
DE GARANTIE
SUR LES OUTILS*

3 ANS
DE GARANTIE
SUR LES BATTERIES,
CHARGEURS
ET LASERS*

* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT



PRO 18v

DES OUTILS PROS. UNE SEULE BATTERIE.



AEG poursuit sa quête vers l'excellence en proposant des solutions performantes et innovantes aux professionnels d'aujourd'hui et de demain

AEG-POWERTOOLS.FR

AEG se réserve le droit de modifier toutes les données y compris les images, les spécifications techniques, le service et la garantie sans préavis. AEG ne pourra être tenu responsable des erreurs techniques ou d'impression.

Techtronic Industries France

Le Grand Roissy
Z.A. du Gué
35 rue de Guivry
77990 Le Mesnil Amelot
France
Service clients
Tél. : 01.60.94.69.41
commandes.fr@tti-emea.com
SAV : sav.fr@tti-emea.com

AEG

© AEG POWERTOOLS

4939719514

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ).