

# AEG

PARTENAIRE DU CONCOURS

LES  
**MEILLEURS  
ARTISANS  
DE FRANCE**  
ÉDITION 2023  
**RMC**  
INFO TALK SPORT



DES OUTILS  
PROFESSIONNELS  
DEPUIS 1898

**2023-2024**

[AEG-POWERTOOLS.FR](http://AEG-POWERTOOLS.FR)

# AEG, UNE MARQUE PRO, ON VOUS LE PROUVE.

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES,  
CHARGEURS  
ET LASERS\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

Sûr de la qualité de ses produits et soucieux de répondre aux besoins des professionnels et bricoleurs experts, AEG offre depuis 2017 une garantie de 6 ans sur toute sa gamme d'outils filaires et sans fil, ainsi que 3 ans sur les batteries, chargeurs et lasers.



# AEG

**PRO 18v**

## **GAMMES SANS FIL**

### **GAMME PRO18V 14-58**

GAMME SUBCOMPACT	16-21
PERCEUSES VISSEUSE A PERCUSSION	22-25
PERCEUSES VISSEUSES	26
VISSEUSES A CHOCS	27-28
BOULONNEUSES A CHOCS	28-31
CLES A CLIQUET	31-32
MARTEAUX PERFORATEURS SDS-PLUS	32-33
MEULEUSES D'ANGLE	34-36
SCIES CIRCULAIRES	37
SCIES SABRES	38
SCIE A ONGLET RADIALE	39
SCIES SAUTEUSES	39
TRONCONNEUSE	40
PONCEUSES	40-41
AFFLEUREUSE	41
RABOT	42
MULTITOOL	42
CLOUEURS DE FINITION	43
AGRAFEUSE	43
RIVETEUSE	44
PISTOLET THERMIQUE	44
VISSEUSE PLAQUISTE	45
COMPRESSEURS	45-46
ADAPTEUR USB	46
PISTOLETS A SILICONE	47
RADIO	48
ASPIRATEUR	49
SOUFFLEUR D'ATELIER	49
GAMME ECLAIRAGE	50-51

### **BATTERIES PRO18V 52-58**

BATTERIES 18V	52-55
PACKS ENERGY 18V	56-57
CHARGEURS 18V	57-58

### **GAMME 12V 59-62**

## **MESURE ELECTRONIQUE 63-66**

NIVEAUX LASERS CROIX	64-66
TELEMETRE	66

## **GAMMES FILAIRES**

### **GAMME PERFORATEURS BURINEURS ET PERCEUSES 67-93**

SDS PLUS	68-70
SDS MAX	70-72
PERCEUSES PERCUSSION	73-75
CAROTTEUSE DIAMANT	76
RAINUREUSE	76

### **GAMME TRAVAIL DU METAL 77-82**

MEULEUSES D'ANGLE	78-80
MEULEUSES DROITES	81
PONCEUSE	82
POLISSEUSE	82
TRONCONNEUSE A DISQUE	82

### **GAMME TRAVAIL DU BOIS 83-93**

SCIES CIRCULAIRES	84
SCIES SAUTEUSES	85-86
RABOT	87
SCIES SABRES	87-88
PONCEUSES	88-90
DEFONCEUSE AFFLEUREUSE	90
SCIES A ONGLET RADIALES	91
ETABLI UNIVERSEL	92
MULTITOOL	92
ASPIRATEUR A POUSSIERES	93
DECAPEURS	93

### **GAMMES ACCESSOIRES 95-113**

ACCESSOIRES VISSAGE/PERCAGE	95-106
ACCESSOIRES BOIS	107-108
ACCESSOIRES MINI SCIE	
MULTIMATERIAUX	108
ACCESSOIRES MULTITOOL	109
ACCESSOIRES PONCAGE	110-111
GAMME RANGEMENT	112-113

# 1898

## Naissance de la marque AEG

Fabricant d'équipements électroportatifs à destination des professionnels et des artisans, AEG est une marque portée sur l'innovation et la compréhension des besoins de ses utilisateurs.

Depuis sa création en 1898, AEG a toujours été leader et n'a cessé d'innover, créant par exemple dès 1898, la première perceuse portable.


Depuis plus d'un siècle, AEG fabrique des outils électroportatifs puissants et toujours plus performants qui répondent aux besoins des professionnels du bâtiment...



AEG  
un passé glorieux,  
un avenir prometteur...

# AEG

DES SOLUTIONS  
POUR CHAQUE MÉTIER



**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES  
CHARGEURS  
ET LASERS\*\*

\*\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898.

AEG-POWERTOOLS.FR

AEG est une marque déposée de AB Electroflux et utilisée sous licence (publ). Textes et visuels non contractuels.

# DES PROS TÉMOIGNENT

Rien ne remplace l'opinion et l'expérience des professionnels. Jour après jour depuis 1898, ils ont soumis les outils AEG aux plus durs chantiers du monde. Vous aussi choisissez la qualité AEG pour vos chantiers.




KEVIN FEIST  
POSEUR DE FENETRES  
**5 ANS D'EXPÉRIENCE**  
ALLEMAGNE

"Nous avons équipé tous nos techniciens des nouveaux outils sans fil AEG PRO18V pour remplacer nos outils filaires. Les nouvelles batteries HD sont nettement plus performantes et offrent une autonomie incroyable, du jamais vu auparavant. On travaille nettement plus longtemps et les batteries restent légères."



JOE MALCOLM  
PLAQUISTE ET  
CHEF D'EQUIPE  
**11 ANS D'EXPÉRIENCE**  
ANGLETERRE

"Ce que nous apprécions vraiment des outils PRO18V AEG, ce sont leurs performances qui nous font oublier les outils filaires. Et avec les nouvelles batteries HD, nous avons encore plus de puissance et plus d'autonomie. Et comme les batteries PRO18V sont compatibles avec tous les outils PRO18V AEG, nous ne manquons jamais d'énergie sur nos chantiers."



OLIVIER DAVID  
GÉRANT D'ENTREPRISE  
GÉNÉRALE  
**33 ANS D'EXPÉRIENCE**  
FRANCE

"Après avoir travaillé avec d'autres outils sans fil, je peux vous garantir que je n'ai jamais eu autant de satisfaction produit, de polyvalence, et de services que m'offrent les outils AEG. Maintenant je choisis AEG et j'ai confiance."



FABIAN BIHLMAYER  
ÉBÉNISTE ET  
CUISINISTE  
**8 ANS D'EXPÉRIENCE**  
ALLEMAGNE

"Le nouveau robot PRO18V avec son moteur sans charbons brushless est aussi performant qu'un filaire. Plus précis et plus maniable, les travaux sont rapides et de haute qualité. C'est mon préféré."



PASCAL POIRIER  
ARTISAN COUVREUR  
**23 ANS D'EXPÉRIENCE**  
FRANCE

"Mon outil préféré est la nouvelle meuleuse 125 mm Brushless PRO18V car elle est très légère, très maniable et je peux l'utiliser en toute sécurité grâce à sa gâchette non verrouillable et son frein de disque. C'est un outil très sûr."



TOBY COLDECOTT  
MENUISIER  
**20 ANS D'EXPÉRIENCE**  
ANGLETERRE

"Le multitool PRO18V est absolument génial. Hyper léger et compact, il est très agile et passe partout. C'est vraiment un outil de Pro."

\*Tous les produits AEG ont été donnés gratuitement pour recueillir des témoignages. Tous ces professionnels nous ont remonté librement leurs expériences et opinions sur nos machines.



VENEZ DÉCOUVRIR NOS VIDÉOS SUR NOTRE PAGE **YOUTUBE**

Certains outils présentés peuvent être équipés d'options (1). Les versions 0 sont vendues en carton sans batterie ni chargeur.

# AEG



## PROFESSIONNEL RAPIDE ONLINE REPAIR SERVICE

**SERVICE EN LIGNE 24H/24 ET 7J/7**

**AEG PRO REPAIR SERVICE est un service de réparation rapide destiné aux professionnels. Simple d'utilisation, il vous donnera l'assurance que votre outil vous sera retourné en parfait état de fonctionnement très rapidement.**

Ce service permet aux professionnels de demander la prise en charge de leur SAV en ligne, 24h/24 7j/7 et de suivre l'état d'avancement de la réparation.

Faites confiance à AEG pour vous assurer une prise en charge rapide et efficace afin de vous permettre de reprendre votre chantier au plus vite !

Ce service vient en complément des garanties de 6 ans sur les outils et de 3 ans sur les batteries et chargeurs.

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES,  
CHARGEURS  
ET LASERS\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

POUR PLUS D'INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE [AEG-POWERTOOLS.FR](https://www.aeg-powertools.fr)

# LIBÉREZ LE VÉRITABLE POTENTIEL DU SANS FIL

Notre technologie HD-SYNC™ libère le véritable potentiel des outils AEG. Combinant nos nouvelles batteries HIGH DEMAND et nos outils Brushless de dernière génération, la technologie intelligente HD-SYNC™ permet une véritable communication à deux sens entre le moteur et la batterie, libérant ainsi toute la puissance et le potentiel des nouveaux outils sans fil AEG.



## HDSYNC

LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE BATTERIES ÉQUIPÉES  
DE LA TECHNOLOGIE HDSYNC



**PUISSANCE  
ILLIMITÉE**



**AUTONOMIE  
INÉPUISABLE**



**ÉLECTRONIQUE  
INTELLIGENTE**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**PRO HD**  
LITHIUM-ION

**+20%**  
DE PUISSANCE\*



**HD SYNC**



HD-SYNC™ est une interface électronique révolutionnaire qui permet une véritable communication à deux sens entre les nouveaux moteurs Brushless Proflux et les nouvelles batteries PROHD18V pour libérer toute la puissance et le potentiel des nouveaux outils sans fil AEG.



\*Comparée à une batterie PRO18V classique et associée aux outils équipés du HD-SYNC™

# PRO HD

LITHIUM-ION

**NOUVEAU**

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE BATTERIES

Entièrement repensées, nos batteries PRO18V HD de nouvelle génération avec technologie HD-SYNC™ libèrent le véritable potentiel de nos nouveaux outils Brushless. Cela signifie plus de puissance, une autonomie plus longue et une plus grande fiabilité. Cette nouvelle gamme de batteries redéfinit véritablement les limites dont sont capables les outils sans fil AEG.

ÉQUIPÉ DE  
LA TECHNOLOGIE



**100%**

COMPATIBLE AVEC LES  
OUTILS PRO18V

**ÉLECTRONIQUE  
INTELLIGENTE  
POUR UNE PUISSANCE  
OPTIMISÉE**

**CELLULES À HAUT RENDEMENT  
SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR  
DES APPLICATIONS DIFFICILES  
ET OFFRANT DE GRANDES  
AUTONOMIES ET DE GRANDES  
PERFORMANCES**



TRIPLE  
PROTECTION

**PRO 18v**

**20%**

DE PUISSANCE  
SUPPLÉMENTAIRE\*

LIBÉREZ LE VÉRITABLE  
POTENTIEL  
**DU SANS FIL**

NOUVELLES BATTERIES PRO LITHIUM HD

\*Comparée à une batterie PRO18V classique et associée aux outils équipés du HD-SYNC™.



**PROTECTION CONTRE  
LES SURCHARGES**

Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie



**PROTECTION INDIVIDUELLE  
DES CELLULES**

Contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser



**PROTECTION  
THERMIQUE**

Évite tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil



# AEG

LA TECHNOLOGIE

**PRO 18v BRUSHLESS**

**À VOTRE SERVICE**

MOTEUR PROFLEX

**DURÉE DE VIE**

**x 10\***

\* Par rapport à l'ancienne génération de machines

ÉLECTRONIQUE CORETEK

**PUISSANCE**

**+ 25%\*\***

BATTERIE PRO LITHIUM

**AUTONOMIE**

**+ 25%\*\***

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES  
CHARGEURS  
ET LASERS\*\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

\*\* Par rapport à l'ancienne génération d'outils

OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898.

AEG-POWERTOOLS.FR

AEG est une marque déposée de AB Electrobus et utilisée sous licence (publ). Textes et visuels non contractuels.

**PRO 18v**

DES  
OUTILS  
PRO.  
UNE  
SEULE  
BATTERIE.



**AEG**

[AEG-POWERTOOLS.FR](http://AEG-POWERTOOLS.FR)

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ).

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES,  
CHARGEURS  
ET LASERS\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

# ÉQUIPEZ-VOUS SUR-MESURE SANS DÉPENSER PLUS!

① DÉMARREZ AVEC VOTRE PACK ÉNERGIE

② CHOISISSEZ VOS OUTILS **PRO 18v**

## PERFORER & PERCER



**Perfo-burineur SDS+ 18V**  
2,5 J / 1500 tr/min / 5000 cps/min  
4935480697

BBH18BL2-0<sup>CO</sup>



**Perfo-burineur SDS+ 18V**  
1,5 J / 1300 tr/min / 5500 cps/min  
4935464984

BBH18C-0<sup>CO</sup>



**Perceuse-visseuse à percussion 18V**  
141 Nm / 2 000 tr/min / 32 000 cps/min  
4935481042

BSB18BL2-0<sup>CO</sup>



**Perceuse-visseuse à percussion 18V**  
75 Nm / 2 100 tr/min / 27 300 cps/min  
4935451082

BSB18CBL-0<sup>CO</sup>



**Perceuse-visseuse à percussion 18V**  
65 Nm / 1700 tr/min / 24 000 cps/min  
4935478456

BSB18SBL-0<sup>CO</sup>



**Perceuse visseuse d'angle 18V**  
42 Nm / 1900 tr/min  
4935480055

BS18SRABL-0<sup>CO</sup>

## VISSER



**Visseuse à chocs 18V**  
3 modes / 350 Nm / 2900 tr/min / 4 200 cps/min - 4935478940

BSS18C3B3-0<sup>CO</sup>



**Visseuse à chocs 18V**  
73 Nm / 2 400 tr/min / 1700 cps/min  
4935451631

BSS18OP-0<sup>CO</sup>



**Visseuse à chocs 18V**  
205 Nm / 2900 tr/min / 4 200 cps/min  
4935480059

BSS18SBL2-0<sup>CO</sup>



**Visseuse à chocs 18V**  
210 Nm / 2800 tr/min / 3600 cps/min  
4935478633

BSS18C2-0<sup>CO</sup>



**Visseuse plaquiste 18V**  
5 Nm / 5 000 tr/min  
4935459620

BTS18BL-0<sup>CO</sup>

## BOULONNER



**Boulonneuse à chocs 18V**  
1550 Nm / 1800 tr/min / 2300 cps/min  
4935472245

BSS18HTF12B6-0<sup>CO</sup>



**Boulonneuse à chocs 18V**  
785 Nm / 2800 tr/min / 3800 cps/min  
4935479663

BSS18MTF12BL-0<sup>CO</sup>



**Boulonneuse à chocs 18V**  
6 modes / 300 Nm / 3000 tr/min / 4000 cps/min  
4935472012

BSS18C12ZB6-0<sup>CO</sup>



**Boulonneuse à chocs 18V**  
300 Nm / 2800 tr/min / 4800 cps/min  
4935480060

BSS18S12BL2-0<sup>CO</sup>



**Boulonneuse à chocs 18V**  
410 Nm / 2650 tr/min / 3100 cps/min  
4935481078

BSS18C12ZC-0<sup>CO</sup>

## MULTIMATÉRIAUX



**Scie sabre 18V**  
3,1 kg / course 32 mm / 3200 cps/min  
4935478941

BUS18BL2-0<sup>CO</sup>



**Scie sabre compacte 18V**  
1,8 kg / course 22 mm / 3200 cps/min  
4935479662

BUS18SBL-0<sup>CO</sup>



**Scie sabre 18V**  
2,3 kg / course 28 mm / 3000 cps/min  
4935478942

BUS18C2-0<sup>CO</sup>



**Multitool 18V**  
20 000 osc/min / Angle oscillation 3,6°  
4935478943

BMT18-0<sup>CO</sup>



**Mini scie multi-matériaux 18V**  
20 000 tr/min / Ø disque 76 mm  
4935472280

BMMS18SBL-0<sup>CO</sup>

## MÉTAUX



**Meuleuse Ø 230 mm 18V**  
Ø 230 mm / 5500 tr/min  
4935459735

BEWS18-230BL-0<sup>CO</sup>



**Meuleuse Ø 125 mm Full security 18V**  
Ø 125 mm / 9 000 tr/min  
4935480857

BEWS18-125BLPX2-0<sup>CO</sup>



**Meuleuse Ø 125 mm 18V**  
Ø 125 mm / 11 000 tr/min  
4935464414

BEWS18-125SBL-0<sup>CO</sup>



**Meuleuse Ø 115 mm Full security 18V**  
Ø 115 mm / 9 000 tr/min  
4935480856

BEWS18-115BLPX2-0<sup>CO</sup>

## SPECIALISTES



**Compresseur 18V**  
8,3 bars / 30,8 l  
4935471201

BK18-38BL-0<sup>CO</sup>



**Mini compresseur 18V**  
10,3 bars  
4935478457

BK18C-0<sup>CO</sup>



**Pistolet thermique 18V**  
170 l/min / 480°C max  
4935480972

BHG18-0<sup>CO</sup>



**Souffleur 18V**  
2,8 m³/min  
4935478458

BGE18C2-0<sup>CO</sup>



**Aspirateur 18V**  
1132 l/min / 6,2 kPa  
4935480540

BHS18C-0<sup>CO</sup>

**6.0** Ah**Pack Énergie 6.0 Ah HD**2 batteries 6.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ caisse de rangement  
4935478551

SETLL160BLTB

**5.0** Ah**Pack Énergie 5.0 Ah HD**2 batteries 5.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ sac de rangement  
4935478945

SETLL1850SHD

**4.0** Ah**Pack Énergie 4.0 Ah HD**1 batterie 4.0 Ah HD + chargeur 18V  
+ sac de rangement  
4935478944

SETL1840SHD

PRO 18V BRUSHLESS

**Scie circulaire 18V**  
Ø 190 mm / 5 400 tr/min  
4935479661BKS18BL2-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Scie circulaire 18V**  
Ø 165 mm / 5 000 tr/min  
4935479660BKS18SBL-0<sup>CO</sup>**Scie circulaire 18V**  
Ø 165 mm / 3 700 tr/min  
4935478635BKS18C2-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS



NOUVEAU

**Scie sauteuse 18V**  
Cap. 135 mm / 3 500 cps/min  
4935492484BST18BLX2-0<sup>CO</sup>

NOUVEAU

**Scie sauteuse 18V**  
Cap. 135 mm / 3 000 cps/min  
4935492485BST18X2-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Scie onglet radiale 18V**  
Ø 254 mm / 3 900 tr/min  
4935459336BPS18-254BL-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Rabot 18V**  
82 mm / 14 300 tr/min  
4935464988BHO18BL-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Affleureuse 18V**  
Ø 6 mm / 30 000 tr/min  
4935479163BOF18BL2-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Ponceuse à bande 18V**  
75 x 457 mm / 11 000 tr/min  
4935459582BHBS18-75BL-0<sup>CO</sup>**Ponceuse excentrique 18V**  
Ø 125 mm / 22 000 osc/min  
4935451086BEX18-125-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Tronçonneuse 18V**  
Guide 30 cm / 10 m/s  
4935471337ACS18B30-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Cloueur 16G 18V**  
Clou 1,6 x 65 mm  
4935451533B16N18-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Cloueur 18G 18V**  
Clou 1,2 x 55 mm  
4935451535B18N18-0<sup>CO</sup>

NOUVEAU

**Agrafeuse 18V**  
Agrafes 6,4 à 14,5 mm/dos 10 mm  
4935480969B18CS10-0<sup>CO</sup>

NOUVEAU

**Pistolet à cartouche 18V**  
300 ml / 4 500 N  
4935471246BKP18C-310-0<sup>CO</sup>**Lampe 18V**  
340 lumens  
4935479665BFL18-0<sup>CO</sup>**Lampe d'inspection 18V**  
800 lumens  
4935479666BSL18-0<sup>CO</sup>

FIXATION

**Pistolet à cartouche 18V**  
310 ml / 4 000 N  
4935478634BKP18C2-310-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS



NOUVEAU

**Clé à cliquet 18V**  
81 Nm / 175 tr/min / carré ½"  
4935480973BSS18R12BL-0<sup>CO</sup>

PRO 18V BRUSHLESS

**Clé à cliquet 18V**  
75 Nm / 250 tr/min / carré 3/8"  
4935480053BSS18R38BL-0<sup>CO</sup>

NOUVEAU

**Riveteuse 18V**  
10 000 N / Rivets 2,4 à 4,8 mm  
4935472246BNZ18-0<sup>CO</sup>

ECLAIRAGE

**Lampe de chantier 18V**  
3 000 lumens  
4935480054BTL18C2-0<sup>CO</sup>**Projecteur de chantier 18V**  
3 500 lumens  
4935480541BLP18-0<sup>CO</sup>

SON

NOUVEAU

**Radio FM 18V**  
30 W / Bluetooth / IP54  
4935479668BRSP18-0<sup>CO</sup>

CHARGEURS &amp;

**BATTERIES****Chargeur 14,4V & 18V**  
4932464542BL1418<sup>CO</sup>

NOUVEAU

**Chargeur 18V 2 ports**  
4935480052BL18C2<sup>CO</sup>**Chargeur multiplateforme 12V & 18V**  
49324551538BLK1218<sup>CO</sup>

NOUVEAU

**Chargeur 18V 6 ports**  
4935480051BL18C6<sup>CO</sup>**Batterie 18V 2.0 Ah HD**  
PROLITHIUM-ION™  
4935478858

L1820SHD

**Batterie 18V 4.0 Ah HD**  
PROLITHIUM-ION™  
4935478859

L1840SHD

**Batterie 18V 5.0 Ah HD**  
PROLITHIUM-ION™  
4935478860

L1850SHD

**Batterie 18V 6.0 Ah HD**  
PROLITHIUM-ION™  
4935480049

L1860SHD

**Batterie 18V 8.0 Ah HD**  
PROLITHIUM-ION™  
493240050

L1880SHD

**Batterie 18V 9.0 Ah HD**  
PROLITHIUM-ION™  
4932464231

L1890RHD

Disponibilité janvier 2024

Disponibilité jusqu'à  
épuisement du stock

# GAMME SUBCOMPACT

**PRO 18v BRUSHLESS**

**SUBCOMPACT**

## L'ULTRA COMPACTÉ ET LA PERFORMANCE SANS COMPROMIS

Les outils SUBCOMPACT sont beaucoup plus compacts et légers, ils rivalisent de puissance et d'ergonomie permettant une meilleure productivité sur les chantiers et un plus grand confort de travail pour les utilisateurs.

Les outils SUBCOMPACT de la gamme AEG offre la puissance du 18V et un design ultra compact.



**COMPACTE**



**LÉGÈRE**



**PUISSANTE**

Plus d'informations sur  
[aeg-powertools.eu/subcompact](http://aeg-powertools.eu/subcompact)

# AU COEUR DE NOTRE NOUVELLE TECHNOLOGIE


Nos outils subcompact s'appuient sur la nouvelle technologie de nos moteurs brushless. Nos nouveaux moteurs brushless OBL à rotor extérieur nous ont permis d'inclure davantage d'aimants et ainsi de gagner en puissance. Ces nouveaux moteurs sont 60% + compacts qu'un moteur Brushless standard. Grâce à cette nouvelle construction, nous avons pu garder la puissance d'un outil 18V tout en réduisant énormément sa taille.

4 AIMANTS

10 AIMANTS\*\*




ULTRA  
COMPACTE  
**DU MOTEUR**  
ET PUISSANCE  
**DU 18V**



JUSQU'À 30 %  
**PLUS COMPACTE**

VERSUS UNE PERCEUSE-VISSEUSE 18V AEG STANDARD

LA GAMME D'OUTILS 18V  
AEG LA PLUS COMPACTE



## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSB 18SBL**

- Puissant et compact moteur OBL brushless Subcompact permettant de délivrer jusqu'à 65 Nm de couple
- Le nouveau design Subcompact procure ergonomie et productivité à l'utilisateur
- Force de frappe de 26 000 cps/min en mode percussion et capacité de perçage de 13 mm dans le béton
- Outil très léger de seulement 1,8 kg avec une batterie 2.0 Ah L1820S
- Longueur de seulement 165 mm pour travailler dans des zones étroites
- 2 vitesses : 0 à 450 tr/min et 0 à 1700 tr/min
- 24 positions pour un contrôle optimal dans les applications de vissage
- Mandrin 13 mm en métal
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V

	<b>BSB 18SBL-0</b>	<b>BSB 18SBL-202C</b>
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	2
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni	40 min
Capacité mandrin (mm)	13	13
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Couple max (Nm)	65	65
Cadence de frappe max (cps/min)	26.000	26.000
Vitesse à vide (tr/min)	0-450 / 0-1700	0-450 / 0-1700
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4	1.8 (L1820S)
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935478456	4935478455
Code EAN	4058546346478	4058546346461

**SUBCOMPACT**

**BSB 18SBL-0**


4 058546 346478


**BSB 18SBL-202C**


4 058546 346461

**SUBCOMPACT**

**LA PERFORMANCE ET  
L'ULTRA COMPACTÉ  
SANS COMPROMIS**

**COMPACTE ET  
PERFORMANTE**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**ERGONOMIQUE ET  
LÉGÈRE**

## PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BS 18SBL**

- Puissant et compact moteur OBL brushless Subcompact permettant de délivrer jusqu'à 65 Nm de couple
- Le nouveau design Subcompact procure ergonomie et productivité à l'utilisateur
- Outil très léger de seulement 1,3 kg avec une batterie 2.0 Ah L1820S
- Longueur de seulement 157 mm pour travailler dans des zones étroites
- 2 vitesses : 0 - 450 et 0 -1750 tr/min
- 24 positions pour un contrôle optimal dans les applications de vissage
- Mandrin 13 mm en métal
- Compatible avec tous les produits de la gamme PRO18V

	<b>BS 18SBL-202C</b>
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Cap. Bois/métal [mm]	40   13
Capacité mandrin (mm)	13
Couple max (Nm)	65
Vitesse à vide (tr/min)	0-450 / 0-1750
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,3
Emballage	Coffret
Réf	4935472277
Code EAN	4058546339234

**SUBCOMPACT**

**BS 18SBL-202C**


4 058546 339234

## PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE SUBCOMPACT 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BS 18SRABL**

- Puissant moteur brushless délivrant jusqu'à 42 Nm de couple
- 2 vitesses : 0-500 et 0-1900 tr/min
- Large gâchette pour une bonne prise en main et variateur de vitesse grande taille
- Lampe led pour une bonne visibilité
- Poignée avec revêtement softgrip

**SUBCOMPACT**

**BS18SRABL-0**


4 058546 403409

	<b>BS18SRABL-0</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Capacité batterie (Ah)	<b>-</b>
Nombre de batterie(s)	<b>0</b>
Cap. Bois/métal [mm]	<b>38/10</b>
Capacité mandrin (mm)	<b>10</b>
Couple max (Nm)	<b>42.4</b>
Vitesse à vide (tr/min)	<b>0 - 500 / 0 - 1900</b>
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	<b>1.4</b>
Réf	<b>4935480055</b>
Code EAN	<b>4058546403409</b>

## VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSS 18SBL2**

- Puissant et compact moteur brushless Subcompact délivrant un couple jusqu'à 200 Nm
- 3 vitesses pour un contrôle optimal
- La conception subcompacte assure plus d'ergonomie et de performance pour l'utilisateur
- Outil léger de seulement 1,2 kg avec une batterie 2.0 Ah
- Sa longueur de seulement 120 mm permet d'utiliser l'outil dans des espaces restreints
- Lampe Led offrant une meilleure visibilité de la zone de travail
- Réception Hex 1/4"
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

**NOUVEAU**
**SUBCOMPACT**

**BSS 18SBL2-0**


4 058546 403447

	<b>BSS 18SBL2-0</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Nombre de batterie(s)	<b>0</b>
Couple max (Nm)	<b>200</b>
Vitesse à vide (tr/min)	<b>3100</b>
Cadence de frappe (Cps/min)	<b>4400</b>
Réception	<b>1/4" Hex</b>
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	<b>1.2 (L1820S)</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Réf	<b>4935480059</b>
Code EAN	<b>4058546403447</b>

**NOUVEAU**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**RÉCEPTION 1/4"**

**LAMPE LED**

Meilleure visibilité de la zone de travail

**ENGRENAGE ET CARTER MÉTALLIQUES**

**3 VITESSES**

**BSS18SBL2-0**

## BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSS 18S12BL2**

- Puissant et compact moteur brushless Subcompact délivrant un couple jusqu'à 280 Nm
- 3 modes et un mode autostop de serrage pour une plus grande précision
- La conception subcompacte assure une productivité et une ergonomie optimales pour l'utilisateur
- Outil léger de seulement 1,4 Kg avec une batterie 2.0 Ah
- Sa longueur de seulement 114 mm permet d'utiliser l'outil dans des espaces restreints
- La fonction AUTOSTOP arrête l'outil automatiquement pour éviter d'endommager les fixations
- Réception carrée 1/2"
- 3 lampes Led offrant une meilleure visibilité de la zone de travail
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

**SUBCOMPACT**

**BSS 18S12BL2-0**


4 058546 403454

BSS 18S12BL2-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	280
Vitesse à vide (tr/min)	2800
Cadence de frappe (Cps/min)	3800
Réception	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (L1820S)
Réf	4935480060
Code EAN	4058546403454

## SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BKS 18SBL**

- Scie circulaire compacte équipée d'un moteur Brushless
- Carter et base en magnésium pour plus de résistance
- Coupe rapide de 5000 tr/min
- Design compact et ergonomique
- Diode led pour une meilleure visibilité
- Sortie arrière pour branchement d'un aspirateur et éjection des poussières
- Poignée arrière et poignée auxiliaire avant avec revêtement softgrip
- Semelle inclinable jusqu'à 56°
- Profondeur de coupe maxi 57 mm

**SUBCOMPACT**

**BKS 18SBL-0**


4 058546 374549

BKS 18SBL-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Ø mm	165
Coupe biaisé (°)	50
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	41
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	57
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Ø arbre (mm)	20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.9
Emballage	Carton
Réf	4935479660
Code EAN	4058546374549

**PRO 18v BRUSHLESS**

# MOTEUR BRUSHLESS

Puissance et durabilité

## Vitesse 5000 tr/min

Puissance et rapidité

**BKS18SBL-0**
**SUBCOMPACT**

## SEMELLE ET CARTER EN MAGNÉSIUM

Résistance et non déformable

## SCIE SABRE BRUSHLESS SUBCOMPACT 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18SBL

- Scie sabre 1 main Brushless, moteur sans charbons, idéale pour la découpe de matériaux divers dont bois, métal et plastique
- Design compact et ergonomique pour plus de légèreté et un meilleur contrôle
- Changement de lame sans outil pour une utilisation en toute simplicité.
- Coupes rapides avec une course de lame de 22 mm et 3200 cp/min.
- Poignée softgrip surmoulée : prise en main ferme et confortable.

SUBCOMPACT



BUS 18SBL-0



4 058546 374563

Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (cpm)	0-3200
Course (mm)	22
Capacité max. bois (mm)	100
Capacité max. acier (mm)	40
Coupe maxi plastique [mm]	75
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5
Emballage	Carton
Réf	4935479662
Code EAN	4058546374563

PRO 18v BRUSHLESS

BUS18SBL-0

COURSE 23 mm  
ET 3000 cps/min

Pour un travail rapide et efficace

SUBCOMPACT

POIGNÉE SOFTGRIP  
SURMOULÉE

Excellente prise en main

CHANGEMENT DE  
LAME SANS OUTIL

Facilité d'utilisation

MINI SCIE MULTI-MATÉRIAUX BRUSHLESS  
SUBCOMPACT 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BMMS 18SBL

- Puissant et compact moteur brushless délivrant jusqu'à 20 000 tr/min
- Design ergonomique pour une bonne prise à une seule main
- Léger et compact outil pesant seulement 1.2 kg avec une batterie 2.0 Ah L1820S
- Disque diamètre 76 mm permettant une coupe de 16,3 mm de profondeur
- Sélecteur marche avant/marche arrière et ajustement facile du carter de protection
- La lampe LED fournit un éclairage lumineux de la surface de travail
- Capable de couper le métal, cuivre et le PVC
- Compatible avec tous les produits de la gamme PRO18V

SUBCOMPACT



BMMS 18SBL-0



4 058546 339265

	BMMS 18SBL-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Ø arbre (mm)	10
Ø mm	76
Vitesse de lame (tr/min)	20.000
Capacité de coupe max. (mm)	16.3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,2
Emballage	Carton
Réf	4935472280
Code EAN	4058546339265

# AEG

PRO 18v BRUSHLESS

PERCEUSE-VISSEUSE  
À PERCUSSION 18V

BSB18BL2-602K



## NOUVEAU SYSTÈME DE PROTECTION ANTI-REBOND



PAS DE REBOND DE L'OUTIL  
EN CAS DE BLOPAGE

PUISSANCE

**141 Nm**  
DE COUPLE

PERFORMANCE

MOTEUR  
BRUSHLESS  
DURÉE DE VIE  
**x 10\***

AUTONOMIE

2 BATTERIES  
**6,0 Ah HD**

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES  
CHARGEURS  
ET LASERS\*\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

\* Par rapport à un moteur à charbons standard

OUTILS PROFESSIONNELS DEPUIS 1898.

AEG-POWERTOOLS.FR

AEG est une marque déposée de AB Electrolux et utilisée sous licence (publ). Textes et visuels non contractuels.

# LA TECHNOLOGIE QUI VOUS PROTEGE

ÉQUIPÉ DE LA TECHNOLOGIE



## Nouvelle perceuse-visseuse à percussion AEG à couple élevé avec système ANTI-REBOND DE SÉCURITÉ

### CAPTEUR DE DÉTECTION

stoppe immédiatement le moteur lorsqu'il y a un risque de blocage de l'outil

### MOTEUR BRUSHLESS


délivre un couple de 141 Nm dans un encombrement plus compact

### 2 VOIES DE COMMUNICATION

Entre le moteur brushless PROFLUX et les batteries Pro-Lithium HD permettant de bénéficier de tout le potentiel de la perceuse

HD-SYNC™ COMPATIBLE

COUPLE JUSQU'À 141 NM



1. Risque de blocage du foret



2. Le système ANTI-REBOND de sécurité bloque la rotation incontrôlée de l'outil.



Le système ANTI-KICKBACK de sécurité arrête votre outil avant que vous n'en perdiez le contrôle surtout lors des travaux en hauteur ou en position instable.

### AEG DES OUTILS DÉVELOPPÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ

**BSB18BL2**

avec système anti-rebond de sécurité

**BEWS18-125BLPX2**

avec interrupteur type "Homme mort"

**BBH18BL2**

avec système anti-vibrations 2 points



## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSB 18BL2**

- La plus puissante perceuse brushless de la gamme AEG offrant un couple de 141 Nm dans un design compact et permettant aux utilisateurs de réaliser les applications les plus exigeantes
- Système de protection anti-rebond électronique pour un travail plus sécurisant
- Mandrin métallique 13 mm pour une durabilité maximale
- 2 vitesses : 0-550 / 0-2000 tr/min
- 24 réglages de couple permettant un travail précis
- Perçage possible jusqu'à 100 mm dans le bois, 13 mm dans le métal et 20 mm dans le béton
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail.
- Livré avec une poignée latérale supplémentaire, un crochet de ceinture et un porte-embout

	BSB 18BL2-0	BSB 18BL2-602K
Capacité batterie (Ah)	-	6,0
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni	85 min
Max. perçage bois / acier / brique (mm)	100/ 13/ 20	100/ 13/ 20
Capacité mandrin (mm)	13	13
Couple max (Nm)	141	141
Vitesse à vide (tr/min)	2000	2000
Cadence de frappe max (cps/min)	32000	32000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,0 (L1820S)	2,4 (L1860SHD)
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935481042	4935481043
Code EAN	4058546413279	4058546413286


**NOUVEAU**

**BSB 18BL2-0**
**BSB 18BL2-602K**


## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSB 18C3BL**

- Compact et puissant moteur brushless délivrant jusqu'à 110 Nm
- 2 vitesses : 0 - 500 et 0 - 2100 tr/min
- Mandrin auto-serrant en métal 13 mm
- Force de frappe de 31 500 cps/min en mode percussion et capacité de perçage dans le béton jusqu'à 13 mm
- 24 positions pour un contrôle optimal dans les applications de vissage
- Nouveau design procurant ergonomie et productivité à l'utilisateur
- Compatible avec toutes les batteries de la gamme PRO18V
- Equipé de la technologie HD SYNC
- Livré avec 2 batteries nouvelle génération 5.0 Ah HD 18V

	BSB 18C3BL-502C
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	70 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	65 / 13 / 13
Capacité mandrin (mm)	13
Couple max (Nm)	110
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 2100
Cadence de frappe max (cps/min)	31500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,4
Emballage	Coffret
Réf	4935478939
Code EAN	4058546362218


**BSB 18C3BL-502C**


## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSB 18CBL**

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 75 Nm de couple et 2 vitesses 0-550 / 0-2100 tr/min
- Mandrin auto-serrant amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
- Perceuse à percussion très compacte (151 mm de long sans le mandrin et 193 mm avec)
- Réception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en place.
- Sélecteur 3 modes : perçage, vissage, percussion
- Nouvelle version starter pack 5.0 Ah : livrée avec 2 batteries 5.0 Ah HD nouvelle génération et un mandrin renvoi d'angle supplémentaire

	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL-502C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	45 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13	13
Couple max (Nm)	75	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550 / 0 - 2100
Cadence de frappe max (cps/min)	7150 / 27300	7150 / 27300
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,8	2,1
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935451082	4935480696
Code EAN	4002395811083	4058546409814


**BSB 18CBL-0**
**BSB18CBL-502C**


## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION COMPACTE BRUSHLESS 18V

**PRO 18v** BRUSHLESS

**BSB 18C2 BL**

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 65 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses de rotation : 0-500 / 0-1950 tr/min
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- Eclairage LED intégré
- Outil compact : seulement 183 mm de longueur
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil


**BSB 18C2BL LI-402C**


4 058546 220426

BSB 18C2BL LI-402C	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	100 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 13
Capacité mandrin (mm)	13
Couple max (Nm)	65
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 1950
Cadence de frappe max (cps/min)	25.350
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,0
Emballage	Coffret
Réf	4935464097
Code EAN	4058546220426

## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION MANDRIN AMOVIBLE 18V

**PRO 18v**
**BSB 18C2X**

- Moteur quadripolaire 18V
- Seulement 206 mm de longueur et 161 mm sans le mandrin
- Mandrin autoserrent amovible 13 mm, pour un maximum de polyvalence
- 2 vitesses 0-550 / 0-1800 tr/min
- Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage, percussion
- Réception 1/4 HEX une fois le mandrin retiré. L'embout 25 mm peut être laissé même lorsque que le mandrin est en place
- Les performances de couple (serrage) et de vitesse restent les mêmes y compris lorsque l'outil est équipé de son mandrin déporté ou de son mandrin renvoi d'angle
- Seulement 206 mm de long et 161 mm sans le mandrin


**BSB 18C2X LI-202C**


4 058546 010850

**BSB 18C2X-402C**


4 058546 339128

BSB 18C2X LI-202C		BSB 18C2X-402C	
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	
Capacité batterie (Ah)	2,0	4.0Ah	
Nombre de batterie(s)	2	2	
Chargeur fourni	40 min	60 min	
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13	
Capacité mandrin (mm)	13	13	
Couple max (Nm)	60	60	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550 / 0 - 1800	0 - 550 / 0 - 1800	
Cadence de frappe max (cps/min)	7150 / 23400	7150 / 23400	
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,74	1,74	
Emballage	Coffret	Coffret	
Réf	4935459424	4935472266	
Code EAN	4058546010850	4058546339128	

## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION COMPACTE 18V

**PRO 18v**
**BSB 18C2**

- Moteur quadripolaire 18V
- 50 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses 0-550 / 0-1800 tr/min
- Sélecteur de mode indépendant
- 191 mm de longueur seulement
- Eclairage LED pour une parfaite visibilité


**BSB 18C2LI-202C**


4 058546 028947

BSB 18C2LI-202C	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
LED	Oui
Cap. Bois/métal/béton [mm]	40 / 13 / 14
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550 / 0 - 1800
Couple max (Nm)	50
Cadence de frappe max (cps/min)	7150 / 23400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,71
Emballage	Coffret
Réf	4935459722
Code EAN	4058546028947

## PERCEUSE VISSEUSE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18C3BL

- Compact et puissant moteur brushless délivrant jusqu'à 110 Nm
- 2 vitesses : 0 - 500 et 0 - 2100 tr/min
- Mandrin auto-serrant en métal 13 mm
- 24 positions pour un contrôle optimal dans les applications de vissage
- Nouveau design procurant ergonomie et productivité à l'utilisateur
- Compatible avec toutes les batteries de la gamme PRO18V
- Equipé de la technologie HD SYNC
- Livré avec 2 batteries nouvelle génération 4.0 Ah HD 18V



Variante :	BS 18C3BL-402C
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	70 min
Cap. Bois/métal [mm]	65 / 13
Capacité mandrin (mm)	13
Couple max (Nm)	110
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500 / 0 - 2100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,35
Emballage	Coffret
Réf	4935478936
Code EAN	4058546362188



BS 18C3BL-402C



4 058546362188

PRO 18v BRUSHLESS

BS18C3BL-402C

BATTERIES  
4.0 AH HDNouvelle génération de  
batteries

HD SYNC

110 Nm  
COUPLE MAXIMOTEUR  
BRUSHLESS

Délivrant jusqu'à 2100 tr/min

## PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE 18V

PRO 18v

BS 18C2

- Moteur quadripolaire 18V
- 50 Nm de couple
- Mandrin métal 13 mm
- 2 vitesses 0-550 / 0-1800 tr/min
- 187 mm de longueur seulement
- Eclairage LED pour une parfaite visibilité de la zone de travail



	BS18C2 LI-202C
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
Cap. Bois/métal [mm]	40 / 13
Couple max (Nm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 550 / 0 - 1800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,68
Emballage	Coffret
Réf	4935459721
Code EAN	4058546028930



BS18C2 LI-202C



4 058546028930

## VISSEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSS 18C3B3**

- Puissant et compact moteur brushless délivrant jusqu'à 350 Nm de couple
- 3 modes pour plus de précision
- Réception Hex 1/4"
- Compacte de seulement 13,9 cm de longueur
- Poids léger de seulement 1,4 kg avec une batterie de 2,0 Ah
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V


**BSS 18C3B3-0**


4 0585461362225

BSS 18C3B3-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Couple max (Nm)	350
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2900
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4200
Réception	1/4" Hex
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,4
Réf	4935478940
Code EAN	4058546362225

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSS18C3B3-0**

### JUSQU'À 350 Nm ET 2 900 TR/MIN

Pour un travail rapide et efficace

### 3 MODES

 0-800 tr/min, 0-2 000 tr/min,  
0-2 900 tr/min

Pour un travail de précision


**HD SYNC**

## VISSEUSE À CHOCS OLÉOPNEUMATIQUE BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSS 18OP**

- Moteur BRUSHLESS 18V
- 73 Nm de couple : couple constant beaucoup plus efficace que les systèmes de vissages classiques
- Le nouveau mécanisme de frappe améliore nettement les performances de l'outil, le rendant plus performants que les visseuses à chocs classiques
- Technologie à bain d'huile permettant de réduire le bruit de l'impact à seulement 73 dB
- Boîte de vitesse à 3 rapports délivrant jusqu'à 2400 tr/min
- Compacité et ergonomie extrême : seulement 152 mm de longueur
- Triple LED pour un éclairage optimal


**BSS 18OP-0**


4 002395140985

BSS 18OP-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	22 / 54 / 73
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Réception	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,38
Emballage	Carton
Réf	4935451631
Code EAN	4002395140985

## VISSEUSE À CHOCS 18V

PRO 18v

BSS 18C2

- Compacte et légère délivrant un couple jusqu'à 210 Nm
- Vitesse jusqu'à 2800 tr/min et cadence de frappe jusqu'à 3600 cps/min
- Poids léger de seulement 1,55 kg avec une batterie 2.0 Ah
- Réception HEX 1/4"
- Compatible avec tous les outils PRO18V



BSS 18C2-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	210
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2800
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3600
Réception	¼" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,55
Emballage	Carton
Réf	4935478633
Code EAN	4058546348267



BSS 18C2-0



4 0585461348267

## BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18MTF12BL

- Moteur Brushless
- Couple 785 Nm
- Longueur de seulement 18 cm
- 4 modes de vitesse dont 1 mode Auto-stop
- Réception carré 1/2"
- Lampe LED pour une meilleure visibilité



	BSS 18MTF12BL-0	BSS 18MTF12BL-402C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	4
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni	70 min
Couple max (Nm)	785	785
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2800	0 - 2800
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3800	0 - 3800
Réception	½" Universel	½" Universel
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,1	2,37
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935479663	4935479664
Code EAN	4058546374570	4058546374587



BSS 18MTF12BL-402C



4 0585461374587

BSS 18MTF12BL-0



4 0585461374570

PRO 18v BRUSHLESS

MOTEUR  
BRUSHLESS

Puissance et durabilité

RÉCEPTION ½"

BSS18MTF12BL

4 MODES

Dont 1 Autostop

HDSYNC

785 Nm  
COUPLE MAXI

Pour un travail rapide et efficace

## BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V GROS COUPLE

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSS 18HTF12B6**

- Puissance jusqu'à 1550 Nm de couple en serrage
- 6 modes pour un contrôle parfait de l'outil
- Jusqu'à 2100 Nm de couple en desserrage
- Les modes 1 à 3 augmentent la vitesse et la puissance selon l'application et la taille de la fixation
- Le mode autostop 1 arrête l'outil après impact à 200 Nm
- Le mode autostop 2 arrête l'outil après impact à 790 Nm
- Le mode autostop 3 arrête l'outil après impact à 1230 Nm
- Réception carré 1/2"
- Compatible avec tous les outils PRO18V


**BSS 18HTF12B6-0**


4 058546 326418

BSS 18HTF12B6-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Couple max (Nm)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	0-1800
Cadence de frappe (Cps/min)	0-2300
Réception	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,4
Emballage	Carton
Réf	4935472245
Code EAN	4058546326418



## GAMME À CHOCS 6 MODES

**PRO 18v BRUSHLESS**

## LA PLUS PUISSANTE BOULONNEUSE DE LA GAMME AEG

MODE 1

**115 Nm/ 600 tr/min**

Pour écrous de petite taille qui nécessitent une force et une vitesse faibles.

MODE 2

**900 Nm/1300 tr/min**

Pour écrous de taille moyenne qui nécessitent une force et une vitesse moyennes.

MODE 3

**1550 Nm/1800 tr/min**

Pour gros écrous qui nécessitent une force et une vitesse maximales.

**6**

 MODE 4  
ASSIST MODE

**AUTOSTOP  
200 Nm**

Pour petits écrous qui nécessitent un couple de serrage faible.


 MODE 5  
ASSIST MODE

**AUTOSTOP  
790 Nm**

Pour écrous de taille moyenne qui nécessitent un couple de serrage moyen.


 MODE 6  
ASSIST MODE

**AUTOSTOP  
1230 Nm**

Pour écrous de grosse taille nécessitant un couple de serrage élevé.


**2100 Nm EN DESSERRAGE**




GAMME  
À CHOCS  
6 MODES

PRO 18v BRUSHLESS

# PERFORMANCE ET CONTROL

BOULONNEUSE À CHOCS 6 MODES BRUSHLESS 18V

BSS18C12ZB6



**58 Nm / 1100 tr/min**

Pour la précision et les matériaux fragiles



**170 Nm / 2200 tr/min**

Pour les travaux courants



**300 Nm / 3000 tr/min**

Pour les travaux difficiles et intensifs



**AUTOSTOP 70 Nm**

Arrêt automatique en fin de vissage.



**AUTOSTOP 120 Nm**

Pour le serrage des roues de voitures.



**AUTOSTOP 160 Nm**

Pour le serrage des roues de véhicules utilitaires et fourgons



\*Valeur pouvant varier de + à - 10% en fonction de l'application réalisée.

## BOULONNEUSE À CHOCS BRUSHLESS 18V 6 MODES

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18C12ZB6

- Couple puissant de 300 Nm pour les travaux les plus difficiles
- Sélection 6 modes de couple pour couvrir plusieurs applications
- Les vitesses 1, 2 et 3 sont des modes standards avec augmentation de la vitesse et de la puissance
- Le mode Autostop 1 coupe l'outil après l'impact à 70 Nm
- Le mode Autostop 2 coupe l'outil après l'impact à 120 Nm
- Le mode Autostop 3 arrête l'outil après un impact à 160 Nm
- Le moteur brushless PROFLUX couplé à la technologie Coretek délivre une puissance et une autonomie inégalées sur le marché
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUMION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil



	BSS 18C12ZB6-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	300
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4000
Réception	½" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7
Emballage	Carton
Réf	4935472012
Code EAN	4058546324087



BSS 18C12ZB6-0



4 058546 324087

## BOULONNEUSE À CHOCS 18V

**PRO 18v**
**BSS 18C12ZC**
**NOUVEAU**

- Réception carré 1/2"
- Puissant moteur délivrant jusqu'à 410 Nm de couple
- 3 modes de serrage pour une plus grande précision
- Lampe Led pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Carter et engrenages magnésium pour une durabilité optimale
- Compatibles avec toutes les batteries PRO18V


**BSS 18C12ZC-0**


4 058546 413637

BSS 18C12ZC-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	410
Vitesse à vide (tr/min)	2700
Cadence de frappe (Cps/min)	3100
Réception	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,1 (L1820S)
Emballage	Carton
Réf	4935481078
Code EAN	4058546413637

## CLÉ À CLIQUET BRUSHLESS 3/8' 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSS 18R38BL**

- Puissant moteur Brushless délivrant jusqu'à 74 Nm dans un design très compact
- 1 vitesse développant jusqu'à 250 tr/min
- Interrupteur à vitesse variable de grande taille permettant un meilleur contrôle de l'outil
- Design compact et ergonomique avec un interrupteur de grande taille pour une utilisation en confort dans de multiples positions
- Inverseur de rotation pour marche avant ou marche arrière
- Lampe led pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Crochet de ceinture
- Réception Carré 3/8"
- Bouton de blocage pour une meilleure sécurité
- Poids de seulement 1,5 kg avec une batterie 2.0 Ah
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V


**BSS 18R38BL-0**


4 058546 403386

BSS 18R38BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	74
Vitesse à vide (tr/min)	250
Boulon max.	M18
Réception	3/8" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.52
Emballage	Carton
Réf	4935480053
Code EAN	4058546403386

## CLÉ À CLIQUET BRUSHLESS 1/2' 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BSS 18R12BL**
**NOUVEAU**

- Puissant moteur Brushless délivrant jusqu'à 81 Nm dans un design très compact
- Vitesse de 0 à 175 tr/min
- Interrupteur à vitesse variable de grande taille permettant un meilleur contrôle de l'outil
- Design compact et ergonomique avec un interrupteur de grande taille pour une utilisation en confort dans de multiples positions
- Inverseur de rotation pour marche avant ou marche arrière
- Lampe led pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Crochet de ceinture
- Réception Carré 1/2"
- Bouton de blocage pour une meilleure sécurité
- Poids de seulement 2,3 kg avec une batterie 2.0 Ah
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V


**BSS 18R12BL-0**


4 058546 412586

BSS 18R12BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	81
Vitesse à vide (tr/min)	175
Boulon max.	M18
Réception	1/2" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.28Kg (L1820S)
Emballage	Carton
Réf	4935480973
Code EAN	4058546412586

## CLÉ À CLIQUET BRUSHLESS 1/4' 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18R14BL

- Puissant moteur Brushless délivrant jusqu'à 61 Nm dans un design très compact
- Vitesse de 0 à 325 tr/min
- Interrupteur à vitesse variable de grande taille permettant un meilleur contrôle de l'outil
- Design compact et ergonomique avec un interrupteur de grande taille pour une utilisation en confort dans de multiples positions
- Inverseur de rotation pour marche avant ou marche arrière
- Lampe led pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Crochet de ceinture
- Réception Carré 1/4"
- Bouton de blocage pour une meilleure sécurité
- Poids de seulement 1,8 kg avec une batterie 2.0 Ah
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

NOUVEAU



BSS 18R14BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Couple max (Nm)	61
Vitesse à vide (tr/min)	325
Boulon max.	M14
Réception	1/4" carré
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,77kg (L1820S)
Emballage	Carton
Réf	4935480974
Code EAN	4058546412593



BSS 18R14BL-0



4 058546412593

## MARTEAU PERFORATEUR COMPACT 4 MODES SDS+ 18V

PRO 18v

BBH 18C

- 4 modes SDS+ optimisés pour des applications de fixation jusqu'à 16 mm
- Conception ergonomique avec poignée réduisant la fatigue de l'utilisateur lors d'une application au-dessus de la tête et à une main
- Mécanisme de frappe optimisé offrant une productivité maximale dans les tailles de forage courantes (5,5 à 10 mm)
- Mode de perçage dédié permettant d'enlever les matériaux légers tout en minimisant les dommages aux matériaux environnants
- Grille anti-poussière remplaçable empêchant les dommages moteur causés par la pénétration de poussière
- Porte-embout hexagonal 1/4" pour les applications de fixation
- Clip de ceinture pour fixation à la ceinture de l'utilisateur



BBH 18C-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Cap. Bois/métal/béton (mm)	13 / 10 / 16
Force de frappe (J) (EPTA)	1,5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1300
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 5500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5
Emballage	Carton
Réf	4935464984
Code EAN	4058546229290



BBH 18C-0



4 058546229290

## MARTEAU PERFORATEUR SDS+ BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BBH 18BL2

- Marteau perforateur SDS en forme de L pour percer le béton jusqu'à 26 mm
- Sélecteur 4 modes indépendants
- Poignée arrière anti-vibrations 2 points
- Force de frappe 2,5 joules EPTA
- Moteur Brushless PROFLUX™
- Crochet de suspension en métal
- Equipé de la technologie HD SYNC qui procure +20% de puissance supplémentaire si associé avec une batterie PRO18V HD SYNC
- Compatible avec toutes les batteries et chargeurs PRO18V

NOUVEAU



	BBH 18BL2-0	BBH 18BL2-502C	BBH 18BL2-602C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0	6,0
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Chargeur fourni	-	70 min	80 min
Max. perçage bois / acier / béton (mm)	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26
Force de frappe (J) (EPTA)	2,5	2,5	2,5
Vitesse à vide (tr/min)	0-1500	0-1500	0-1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	5000	5000	5000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.66 (L1840SHD)	3.66 (L1850SHD)	3.76 (L1860SHD)
Emballage	Carton	Coffret	Coffret
Réf	4935480697	4935492343	4935492637
Code EAN	4058546409821	4058546417109	4058546413873

BBH 18BL2-0



4 058546409821

BBH 18BL2-502C



4 058546417109



BBH 18BL2-602C



4 058546413873

# NOUVEAU

**PRO HD**  
LITHIUM-ION

ÉQUIPÉ DE LA  
TECHNOLOGIE



**CONFORT DE TRAVAIL**  
NOUVEAU SYSTÈME  
ANTI-VIBRATIONS 2 POINTS

JUSQU'À  
**50%**  
DE VIBRATIONS

Comparé à la précédente génération

**HD SYNC**  
COMPATIBLE



**PRO 18v BRUSHLESS**

MARTEAU PERFORATEUR  
SDS-PLUS BRUSHLESS 18V

**BBH18BL2-0**



# LA TECHNOLOGIE QUI VOUS PROTEGE

NOUVEAU

ÉQUIPÉ DE LA  
TECHNOLOGIE

HDSYNC

PRO 18v BRUSHLESS

MEULEUSE D'ANGLE  
125 MM BRUSHLESS 18V

BEWS18-115BLPX2-0

BEWS18-125BLPX2-0

BEWS18-125BLPX2-502C

BEWS18-125BLPX2-602C



## FACILITÉ D'UTILISATION

- Changement de disque sans outils grâce à l'écrou FIXTEC
- Carter réglable sans outil

## LONGÉVITÉ

Moteur Brushless

CONFORT DE  
TRAVAIL

- Poignée avant anti-vibrations
- Poignée arrière affinée

## PERFORMANCE

- Rapport de vitesse optimisé

## SÉCURITÉ

- Interrupteur "Homme mort" non verrouillable
- Frein à disque ultra rapide

HD SYNC  
COMPATIBLE

## MEULEUSE D'ANGLE 125 MM BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-  
125BLPX2

## NOUVEAU

- Moteur brushless délivrant une vitesse rapide jusqu'à 9000 tr/min
- Filtre arrière amovible et facilement nettoyable
- Démarrage progressif
- Réglage sans outil du carter de protection
- Poignée anti-vibrations 2 positions
- Frein électrique et protection anti-retour
- Interrupteur "Homme mort"
- Système Fixtec pour un changement rapide et sans outil du disque
- Equipé de la technologie HD SYNC qui procure +20% de puissance supplémentaire si associé avec une batterie PRO18V HD SYNC



Variante :	BEWS 18-125BLPX2-0	BEWS 18-125BLPX2-502C	BEWS 18-125BLPX2-602C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0	6,0
Nombre de batterie(s)	0	2	2
Chargeur fourni	-	70 min	80 min
Vitesse à vide (tr/min)	9000	9000	9000
Profondeur de coupe (mm)	26	26	26
Broche	M14	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,7 (L1840S)	2,7 (L1850SHD)	2,8 (L1860SHD)
Réf	4935480857	4935480858	4935492638
Code EAN	4058546411428	4058546411435	4058546413880

BEWS 18-125BLPX2-0



4 058546411428

BEWS 18-125BLPX2-502C BEWS 18-125BLPX2-602C



4 058546411435



4 058546413880

## MEULEUSE D'ANGLE 115 MM BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-115BLPX2

- Moteur brushless délivrant une vitesse rapide jusqu'à 9000 tr/min
- Filtre arrière amovible et facilement nettoyable
- Démarrage progressif
- Réglage sans outil du carter de protection
- Poignée anti-vibrations 2 positions
- Frein électrique et protection anti-retour
- Interrupteur "Homme mort"
- Système Fixtec pour un changement rapide et sans outil du disque
- Equipé de la technologie HD SYNC qui procure +20% de puissance supplémentaire si associé avec une batterie PRO18V HD SYNC



NOUVEAU



BEWS 18-115BLPX2-0



4 058546 411411

## BEWS 18-115BLPX2-0

Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni
Vitesse à vide (tr/min)	9000
Profondeur de coupe (mm)	21
Broche	M14
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.7 (L1840S)
Réf	4935480856
Code EAN	4058546411411

## MEULEUSE D'ANGLE 125 MM BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS 18-125BL

- Moteur Brushless 18V délivrant une vitesse très rapide de 11 000 tr/min
- Démarrage progressif
- Voyant LED de surcharge
- Réglage du carter sans outils
- Système anti-redémarrage LLO
- Poignée 3 positions pour un confort de travail optimal



BEWS 18-125BL-0

BEWS 18-125BL-502C



4 058546 223595



4 058546 223625

## BEWS 18-125BL-0

## BEWS 18-125BL-502C

Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	5,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	90 min
Vitesse à vide (tr/min)	11.000	11.000
Profondeur de coupe (mm)	26	26
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,4	2,6
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935464414	4935464417
Code EAN	4058546223595	4058546223625

## MEULEUSE D'ANGLE BRUSHLESS 18V

BEWS18-125BL

PRO 18v BRUSHLESS

11 000 tr/min

PUISSANCE IMPLACABLE

VOYANT LED DE SURCHARGE

**PRO 18v BRUSHLESS**

**MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 18V**

**BEWS18-230BL-0**

**0-5500 tr/min**

Moteur Brushless

**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES,  
CHARGEURS  
ET LASERS\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

**128 coupes\***

avec 2 batteries 18V 9,0 Ah

\* Coupes de tuiles standards épaisseur 3 mm

**MEULEUSE D'ANGLE 230 MM BRUSHLESS 18V**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**BEWS 18-230BL**

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Système Dual 18V : fonctionne aussi bien avec une ou deux batteries.
- Interrupteur "homme mort" pour une sécurité optimale
- Protection anti retour kick-back, frein électrique et système anti-redémarrage
- Démarrage progressif
- Poignée arrière rotative anti vibrations avec revêtement softgrip
- Poignée anti-vibrations 3 positions pour une prise en main parfaite



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-	6,0
Nombre de batterie(s)	0	2
Chargeur fourni	-	120 min
Vitesse à vide (tr/min)	5500	5500
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,7	7,2
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935459735	4935464816
Code EAN	4058546029074	4058546227616



**DUAL  
18V**



BEWS 18-230BL-0

BEWS 18-230BL LI-602C



4 058546 029074



4 058546 227616

## SCIE CIRCULAIRE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL2

- Scie circulaire compacte équipée d'un moteur Brushless délivrant une vitesse jusqu' 5400 tr/min
- Carter et base en magnésium pour plus de résistance
- Diode led pour une meilleure visibilité
- Sortie arrière pour branchement d'un aspirateur et éjection des poussières
- Poignée arrière et poignée auxiliaire avant avec revêtement softgrip
- Semelle inclinable jusqu'à 56°
- Profondeur de coupe maxi 68 mm
- Zone de stockage pour accessibilité rapide et facile à une clé allen (incluse)



BKS 18BL2-0



4 058546 374556

BKS 18BL2-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Ø mm	190
Coupe biaisé (°)	56
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47,5
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	68
Vitesse à vide (tr/min)	5400
Ø arbre (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4,4
Emballage	Carton
Réf	4935479661
Code EAN	4058546374556

PRO 18v BRUSHLESS

JUSQU'À  
65 mm

BKS18BL2-0

HDSYNC

JUSQU'À  
5400 tr/minSEMELLE GRADUÉE  
INCLINABLE DE 0 À 56°SEMELLE ET CARTER  
EN MAGNÉSIUM


Résistance et indéformable

## SCIE CIRCULAIRE 18V

PRO 18v

BKS 18C2

- Scie circulaire légère, ergonomique et compacte
- Coupe rapide jusqu'à 3700 tr/min
- Carter et base en aluminium pour une grande durabilité
- Verrouillage de la gâchette de sécurité empêchant tout démarrage accidentel
- Verrouillage de la broche pour un changement de lame rapide
- Inclinaison maxi de la lame 50°
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V



BKS 18C2-0



4 058546 348281

BKS 18C2-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ø arbre (mm)	20
Vitesse à vide (tr/min)	3700
Ø mm	165
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	39,7
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	57
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,75
Emballage	Carton
Réf	4935478635
Code EAN	4058546348281

## SCIE SABRE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL2

- Moteur Brushless PROFLUX™ délivrant jusqu'à 3200 cps/min
- Système pendulaire pour des coupes rapides
- Course de lame de 32 mm
- Changement de lame facile et sans outil FIXTEC
- Patin ajustable et réglable en profondeur
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une précision optimale
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone coupe
- Crochet rétractable pour suspendre l'outil
- Compatible avec toutes les batteries PROLITHIUM-ION™ 18V

BUS 18BL2-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (cpm)	3200
Course (mm)	32
Capacité max. bois (mm)	255
Capacité max. acier (mm)	20
Coupe maxi plastique [mm]	130
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,6
Emballage	Carton
Réf	4935478941
Code EAN	4058546362232



BUS 18BL2-0



4 058546 362232

PRO 18v BRUSHLESS

COURSE  
32 mm

Pour un travail rapide et efficace

PATIN AJUSTABLE  
ET PIVOTANTPour plus de confort, de sécurité et un meilleur  
contrôle de l'usure de la lamePOIGNÉE SOFTGRIP  
SURMOULÉEPour un maximum de confort et  
une bonne prise en main

HDSYNC

BUS18BL2-0

CHANGEMENT  
DE LAME SANS OUTIL

Pour plus de facilité et de rapidité

## SCIE SABRE 18V

PRO 18v

BUS 18C2

- Moteur délivrant jusqu'à 3000 cps/min
- Course 28 mm
- Changement de lame facile et rapide sans outil
- Patin ajustable
- Variateur de vitesse à l'interrupteur pour une précision optimale
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone coupe
- Corps soft grip surmoulé pour une bonne prise en main
- Compatible avec les outils de la gamme PRO18V
- Poignée arrière softgrip

BUS 18C2-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (cpm)	3000
Capacité max. bois (mm)	130
Capacité max. acier (mm)	20
Coupe maxi plastique [mm]	255
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,6
Emballage	Carton
Réf	4935478942
Code EAN	4058546362249



BUS 18C2-0



4 058546 362249

## SCIE RADIALE À COUPE D'ONGLETS BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BPS18-254BL**

- Moteur Brushless 18V
- Système dual 18V fonctionne aussi bien avec une ou deux batteries
- Lame 254 mm pour des performances de coupe impressionnantes jusqu'à 90x305 mm
- Eclairage LED et laser pour une visibilité parfaite de la ligne de coupe
- Ajustement de la profondeur de coupe
- Coupe d'onglet double D/G
- Seulement 16,3 kg pour plus de facilité de transport

BPS18-254BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ø mm	254
Profondeur de coupe (mm)	90
Vitesse à vide (tr/min)	3900
Capacité de coupe max onglet 0°/biaise 45° [mm]	39 x 305
Capacité max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	39 x 215
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	43
Capacité onglet à gauche (°)	45
Capacité onglet à droite (°)	45
LED	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16,3
Emballage	Carton
Réf	4935459336
Code EAN	4058546009977


**BPS18-254BL-0**


4 058546 009977

## SCIE SAUTEUSE BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BST 18BLX2**

- Puissant moteur brushless offrant 3500 cps/min et une longueur de course de 25,4 mm
- Interrupteur verrouillable pour un confort de travail optimal
- Système FIXTEC pour un changement rapide et sans outil de la lame et réglage du biseau de 0° à 45° sans clé.
- 4 vitesses pour s'adapter à tout type de matériau
- Soufflerie pour éliminer la poussière et pour une vue dégagée
- Mouvement pendulaire à 4 positions
- Design avant plat pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Possibilité de ranger 2 lames supplémentaires sous la semelle
- Sortie pour branchement avec un aspirateur
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

BST 18BLX2-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Course (mm)	25,4
Vitesse à vide (cpm)	3500
Coupe biseau (°)	45
Capacité max. bois (mm)	135
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,45 (L1820S)
Réf	4935492484
Code EAN	4058546418519


**NOUVEAU**

**BST 18BLX2-0**


4 058546 418519

## SCIE SAUTEUSE 18V

**PRO 18v**
**BST 18X2**

- Puissant moteur offrant 3000 cps/min et une longueur de course de 25,4 mm
- Poids léger et design ergonomique
- Semelle en aluminium
- Changement de lame sans outil
- Vitesse variable à la poignée
- Soufflerie pour éliminer la poussière et pour une vue dégagée
- Mouvement pendulaire à 4 positions
- Semelle inclinable de 0 à 45° avec réglage par clé (incluse)
- Logement inclus pour ranger la clé
- Sortie pour branchement avec un aspirateur
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

BST 18X2-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Course (mm)	25,4
Vitesse à vide (cpm)	3000
Coupe biseau (°)	45
Capacité max. bois (mm)	135mm
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,36 (L1820S)
Réf	4935492485
Code EAN	4058546418526


**NOUVEAU**

**BST 18X2-0**


4 058546 418526

## TRONÇONNEUSE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

ACS18B30

- Moteur Brushless hautes performances. Appartient au concept PRO18V
- Guide chaîne 30 cm / Vitesse de chaîne 10 m/s
- Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
- Poignée AVS anti-vibrations pour un confort de travail optimal
- Lubrification automatique de la chaîne par pompe à huile
- Revêtement Softgrip pour une prise en main ferme et confortable
- Excellente autonomie 90 coupes dans du bois 10 x 10 cm (avec 1 batterie. 6,0 Ah)



	ACS18B30-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Chaîne (cm)	30
Vitesse chaîne (m/s)	10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.05
Emballage	Carton
Réf	4935471337
Code EAN	4058546289652

ACS18B30-0



4 058546 289652

PRO 18v BRUSHLESS

ACS18B30-0

MOTEUR BRUSHLESS

POUR UNE MEILLEURE PRODUCTIVITÉ

FREIN DE CHAÎNE  
MÉCANIQUE  
SÉCURITÉ

90 COUPES AVEC UNE BATTERIE HD 6.0 AH  
DANS DU BOIS DE 100 MM X 100 MM

## PONCEUSE À BANDE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Moteur Brushless 18V
- Diamètre de la bande de 75 mm de largeur X 457 mm de longueur
- Variateur de vitesse pour un travail précis
- Blocage d'interrupteur pour un plus grand confort de travail
- Système d'absorption de la poussière DEK26
- Revêtement softgrip et poignée avant pour une maniabilité parfaite



	BHBS18-75BL-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Longueur bande (mm)	457
Largeur bande (mm)	75
Vitesse à vide (tr/min)	135 - 300
Réglages vitesse	6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.44
Emballage	Carton
Réf	4935459582
Code EAN	4058546027544



BHBS18-75BL-0




4 058546 027544

## PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM 18V

**PRO 18v**
**BEX18-125**

- Moteur quadripolaire 18V
- Ponceuse diamètre 125 mm
- Variateur de vitesse pour un contrôle optimal
- Texture micro grip pour un maintien parfait
- Système auto-agrippant pour un changement simple et rapide des abrasifs
- Fournie avec un sac à poussière et disque de ponçage


**BEX18-125-0**


4 002395 811120

	<b>BEX18-125-0</b>
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 11.000
Oscillation (osc/min)	14.000 - 22.000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4
Dimension du plateau de ponçage (mm)	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,9
Emballage	Carton
Réf	4935451086
Code EAN	4002395811120

**PRO 18v BRUSHLESS**

## PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE

Pour un maximum de confort

# JUSQU'À 30 000 TR/MIN

Pour usiner tous les types de bois


**BOF18BL2-0**
**HDSYNC**

# 7 VITESSES

Pour un travail en précision

## AFFLEUREUSE BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**BOF 18BL2**

- Compatible avec toutes les batteries PRO18V
- Vitesse jusqu'à 30 000 tr/min sur tout type de bois
- Réception 6 mm standard
- Molette de micro-ajustement permettant d'adapter la profondeur au matériau travaillé
- Carter magnésium pour une meilleure durabilité
- Revêtement Micro-Grip pour une prise en main et un confort optimal
- Eclairage LED, pour une visibilité parfaite de la zone de travail
- Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé
- Extracteur de poussières pour branchement à un aspirateur


**BOF 18BL2-0**


4 058546 369576

Variante :	<b>BOF 18BL2-0</b>
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Capacité (mm)	6
Visibilité autonomie	Oui
Vitesse à vide (tr/min)	17.000 - 30.000
Capacité de coupe plongeante (mm)	32
Réglages vitesse	7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,7
Emballage	Carton
Livré avec	Guide de bord, embout 6 mm + 6,35 mm, base ronde et carrée, clé
Réf	4935479163
Code EAN	4058546369576

## RABOT BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BHO 18BL

- Puissant moteur brushless délivrant jusqu'à 14 300 tr/min pour obtenir un fini exceptionnel
- Lame de coupe inversable de 82 mm avec orifices d'éjection de 58 mm maximisant l'enlèvement des matériaux
- Fonction brevetée de réglage de la profondeur permettant à l'utilisateur de rétracter la semelle de rabot jusqu'à 2 mm, offrant une capacité de chanfreinage parfaitement équilibrée et précise
- Profondeur de coupe réglable jusqu'à 2 mm permettant à l'utilisateur de contrôler avec précision la quantité de matériau retiré à chaque passage
- Sortie à gauche ou à droite pour plus de confort à l'utilisation et à l'application
- Une béquille verrouillable à la base de l'outil protège le matériau contre les dommages accidentels
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM-ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil
- Variateur de vitesse pour un ajustement parfait en fonction du matériau travaillé



BHO18 BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Vitesse à vide (tr/min)	14.300
Profondeur de rabotage (mm)	0 - 2,0
Largeur rabotage (mm)	82
Feuillure (mm)	0 - 12,5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,1
Emballage	Carton
Réf	4935464988
Code EAN	4058546229337

PATENTED TECHNOLOGY

BHO18 BL-0



4 058546 229337

PRO 18v

BMT18-0

3.6° ANGLE  
OSCILLATION

Pour des coupes rapides et faciles

CHANGEMENT DE  
LAME SANS OUTIL

Rapidité et facilité

20 000 OSC/MIN

## MULTITOOL 18V

PRO 18v

BMT 18

- Angle d'oscillation 3.6°
- Changement de lame facile et sans outil
- Variateur de vitesse 6 positions
- Diode Led pour une meilleure visibilité
- Poignée softgrip
- Poids léger de seulement 1.2 kg
- Nouveau design ergonomique
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V



BMT 18-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni
Oscillation (osc/min)	10000 - 20000
Livré avec	Plusieurs accessoires
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,46
Emballage	Carton
Réf	4935478943
Code EAN	4058546362256



BMT 18-0



4 058546 362256

## CLOUEUR DE FINITION 18GA BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**B18N18**

- Moteur Brushless 18V
- Clous diamètre 18 (1,2 mm), de 15 à 55 mm de long
- Capacité du chargeur : 105 clous
- Technologie Vac Drive : permet d'éliminer tout besoin lié à l'utilisation d'un cloueur classique à savoir un compresseur bruyant, un tuyau encombrant ou encore le changement des cartouches de gaz
- 2 modes : séquentiel pour plus de précision et rafale pour plus de rapidité
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant
- Réglage de puissance et de profondeur sans outil
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé
- Déblocage du percuteur sans-outils
- Clip ceinture pour conserver le cloueur à portée de main



B18N18-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Capacité chargeur	105
Type de clou (mm)	1,2
Taux de cycle (h)	2/sec
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,7
Emballage	Coffret
Réf	4935451535
Code EAN	4002395146321

**B18N18-0**


4 002395 146321

## CLOUEUR DE FINITION 16GA BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**
**B16N18**

- Moteur Brushless 18V
- Diamètre 16 (1,6 mm) pour des clous de 19 à 65 mm de long
- Capacité du chargeur : 105 clous
- Technologie Vac Drive: permet d'éliminer tout besoin lié à l'utilisation d'un cloueur classique à savoir un compresseur bruyant, un tuyau encombrant ou encore le changement des cartouches de gaz
- 2 modes : séquentiel pour plus de précision et rafale pour plus de rapidité
- Eclairage LED avec interrupteur indépendant
- Réglage de puissance et de profondeur sans outil
- Blocage du tir lorsque le magasin n'est pas chargé
- Déblocage du percuteur sans-outils
- Clip ceinture pour conserver le cloueur à portée de main



B16N18-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Capacité chargeur	105
Type de clou (mm)	1,6
Taux de cycle (h)	2/Sec
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,0
Emballage	Coffret
Réf	4935451533
Code EAN	4002395146307

**B16N18-0**


4 002395 146307

## AGRAFEUSE 18V

**PRO 18v**
**B18CS10**

- Agrafeuse 18V à usage facile conçue pour réduire la fatigue de l'utilisateur en éliminant les mouvements répétitifs des outils manuels
- Agrafes de 6 à 14 mm de haut pour couvrir plusieurs applications
- Poignée gâchette avec revêtement soft grip micro alvéolé
- Ajustement sans outil de la profondeur
- Mécanisme de sécurité permettant une mise en route uniquement lorsque l'outil est contre le matériau
- Capacité de stockage jusqu'à 88 agrafes
- Jusqu'à 6000 agrafes avec une charge d'une batterie 4.0Ah
- Lumière LED pour éclairer le plan de travail
- Crochet de maintien permettant d'aplanir et de lisser
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

**NOUVEAU**


B18CS10-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Capacité chargeur	88
Longueur de l'agrafe (mm)	6.35 - 14.3
Largeur agrafe (mm)	9.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.81 (L1820S)
Emballage	Carton
Réf	4935480969
Code EAN	4058546412548

**B18CS10-0**


4 058546 412548

## RIVETEUSE 18V

PRO 18v

BNZ 18

- Puissante riveteuse sans fil délivrant une force jusqu'à 10 000 N
- Poignée ergonomique permettant un travail plus long et plus confortable
- 25,5 mm de longueur de course assurant que les rivets soient éclatés en un seul coup
- Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre de 2,4 mm à 4,8 mm
- Livré avec un crochet de ceinture et un réservoir de récupération des tiges
- Lumière LED fournissant un éclairage lumineux sur la surface de travail
- Rangement arrière des buses pour les avoir toujours à portée de main
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Capacité rivets [mm]	2,4 - 4,8
Force de traction (N)	10.000
Embouts fournis	2,4/3,2/4,0/4,8
Course (mm)	25,4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,6
Emballage	Carton
Réf	4935472246
Code EAN	4058546326425

NOUVEAU



BNZ 18-0



4 058546326425

## PISTOLET THERMIQUE 18V

PRO 18v

BHG 18

- Atteint une température optimale en seulement 7 secondes
- Température maximale de 482 degrés
- Fonctionnement à gâchette unique avec verrouillage de l'interrupteur pour offrir plus de confort à l'utilisateur
- Lumière LED pour éclairer l'espace de travail
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V

NOUVEAU



BHG 18-0



4 058546412579

	BHG 18-0
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Débit d'air (l/min)	169,9
Températures (°C)	482
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (L18205)
Emballage	Carton
Réf	4935480972
Code EAN	4058546412579

NOUVEAU

## PUISSANCE

Chauffe jusqu'à 482°C

## MISE EN ROUTE RAPIDE

Montée en température en moins de 10 secondes

PISTOLET THERMIQUE 18V

BHG18-0

PRO 18v



## POLYVALENCE

LIVRÉ AVEC 2 BUSES DIFFÉRENTES (DROITE ET INCLINÉE)

## VISSEUSE PLAQUISTE BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BTS 18BL

- Moteur BRUSHLESS 18V
- Jusqu'à 5000 tr/min pour des performances optimales
- Fonction Auto drive pour un meilleur confort et un gain d'autonomie
- Autonomie extrême : Jusqu'à 3000 vis avec une batterie 5,0 Ah
- Ajustement de profondeur précis et rapide
- Compatible avec le chargeur de vis AEG BTS-BSA
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V



BTS 18BL-0



4 058546 027926


BTS 18BL-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Réception	1/4" Hex
Couple max (Nm)	5
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Livré avec	-
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,87
Emballage	Carton
Réf	4935459620
Code EAN	4058546027926

## TECHNOLOGIE PUSH DRIVE

## PERFORMANCES AMÉLIORÉES

## AUTONOMIE EXTRÊME

La visseuse plaquiste PRO18V Brushless embarque la technologie push drive permettant au moteur de ne fonctionner que lorsqu'une pression est détectée. Une meilleure autonomie et moins de bruit sur le chantier



PRO 18v BRUSHLESS

## COMPRESSEUR DUAL BRUSHLESS 18V

PRO 18v BRUSHLESS

BK18-38BL

- Alimentation DUAL 18V à 1 ou 2 batteries pour une autonomie plus longue
- Moteur Brushless sans charbons
- Réservoir de 3,8 L avec support en métal pour le transport et protection
- Raccord quick connect
- Pompe sans huile et débit d'air jusqu'à 30,8 L/min
- Régulateur à molette pour des réglages de pression précis avec manomètre embarqué
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil



DUAL 18V

BK18-38BL-0



4 058546 288297

BK18-38BL-0	
Batterie fournie	-
Puissance (kW)	0,4
Capacité réservoir (l)	3,8
Pression Max (bar)	8,3
Débit d'air (l/min)	30,8
Emballage	Carton
Réf	4935471201
Code EAN	4058546288297

## MINI COMPRESSEUR 18V

**PRO 18v**
**BK 18C**

- Mini compresseur 18V adapté au gonflage des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement pneumatique compact comme une brouette de chantier
- Délivre jusqu'à 10.3 bar / 150 PSI
- Le mode automatique permet aux utilisateurs de pré-sélectionner la pression pour un gonflage précis. Le gonfleur s'arrête automatiquement lorsque la pression pré-sélectionnée est atteinte.
- Fourni avec une aiguille pour ballons de sport, une vanne presta et une buse conique haute pression
- L'écran LCD éclairé affiche la pression en BAR ou en PSI
- Enroulement du tuyau autour de l'outil. Livré avec un mandrin de verrouillage en plastique
- Compatible avec tous les outils PRO18V



	<b>BK 18C-0</b>
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Débit d'air à 35 psi   2,41 bar   241 kPa [l/min]	23
Débit d'air à 90 psi   6,21 bar   621 kPa [l/min]	14
Pression max (bar/PSI)	10,3 / 150
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,47
Réf	4935478457
Code EAN	4058546346485

**BK 18C-0**


4 058546 346485

## COMPRESSEUR HAUTE PRESSION

Idéal pour gonfler les pneus de voitures, véhicules utilitaires mais aussi vélo, ballon, matelas

## ÉCRAN LCD RÉTRO-ÉCLAIRÉ

Affichage numérique de la valeur de pression au choix : BAR ou PSI

## POIGNÉE AVEC GÂCHETTE

Pour une utilisation plus précise

**PRO 18v**
**BK18C-0**


## ADAPTATEUR USB POUR BATTERIES 18V

**PRO 18v**
**BHJ18C**

- Compatible avec toutes les batteries 18V
- Clip ceinture
- Port USB permettant de recharger vos appareils électroniques



	<b>BHJ18C-0</b>
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,71
Emballage	Blister
Réf	4935459335
Code EAN	4058546009960

**BHJ18C-0**


4 058546 009960

## PISTOLET À SILICONE 18V

**PRO 18v**
**BKP 18C2**

- Force de 4000 N même pour des produits à haute viscosité
- Pour utilisation avec des cartouches 310 ml
- 7 vitesses
- Large clip de ceinture pour un rangement facile pendant le travail
- Support de cartouche à ressort pour une installation facile
- Tige métallique pour déboucher les tubes des cartouches
- Compatible avec tous les outils PRO18V


**BKP 18C2-310-0**

Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Force de poussée max (N)	4000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2
Emballage	Carton
Réf	4935478634
Code EAN	4058546348274

**BKP 18C2-310-0**


4 058546 348274

# 4 000 N FORCE

# GÂCHETTE À PRESSION

CONTRÔLE ET PRÉCISION

# LARGE CROCHET

CONFORT ET PRATICITÉ

**PISTOLET A SILICONE 18V**
**BKP18C2-0**
**PRO 18v**

## PISTOLET À SILICONE 18V

**PRO 18v**
**BKP18C**

- Force de 4500 N même pour des produits à haute viscosité
- Fonction antigoutte lorsque la gâchette est libérée
- 6 vitesses + variateur
- Clip de ceinture pour un rangement facile pendant le travail
- Support de cartouche à ressort pour une installation facile
- Niveau d'autonomie visible sur la batterie
- Compatible avec la technologie de batterie AEG PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et de l'outil


**BKP18C-310-0**

Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,9
Emballage	Carton
Réf	4935471246
Code EAN	4058546288747

**BKP18C-310-0**


4 058546 288747

## RADIO DE CHANTIER 18V

PRO 18v

BRSP 18

- Grande qualité de son grâce à ses 2 sorties
- Fonction Bluetooth pour connexion à un autre appareil et portée de connexion jusqu'à 30 mètres
- Bande AM/FM avec possibilité jusqu'à 10 stations en mémoire
- Prise USB pour connexion à d'autres appareils et possibilité de recharger un téléphone portable
- Ecran LCD rétro éclairé et protection IP54
- Indicateur de batterie
- Résistance aux éclaboussures d'eau et à la poussière
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V



	BRSP 18-0
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Tuner Digital	Oui
Fréquence (Hz)	AM - 522 - 1620 KHz
Clé USB	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.02 (L1820S)
Emballage	Carton
Réf	4935479668
Code EAN	4058546374624

BRSP 18-0



4 058546 374624

NOUVEAU

## RADIO DE CHANTIER 18V

BRSP18-0

PRO 18v

ÉQUIPEMENT  
COMPLET

Écran LCD rétro éclairé  
Horloge intégrée  
Indicateur de batterie faible  
Mémoire 6 stations

PLUS  
PRATIQUE

Commandes intuitives  
Bluetooth jusqu'à 30 m  
Prise USB

SON HAUTE  
QUALITÉ

30 W

## ROBUSTESSE

Construction renforcée  
Poignées intégrées  
Protection IP54

## ASPIRATEUR 18V

**PRO 18v**
**BHSS 18C**

- Aspiration puissante et optimisée pour un nettoyage rapide
- Réservoir détachable pour un vidage facile
- Réservoir semi-transparent pour une meilleure vision du niveau de remplissage
- Gâchette on/off avec blocage
- Double filtration pour une meilleure aspiration.
- Livré avec un suceur brosse, un suceur plat et un tube rallonge



INDICE DE RÉPARABILITÉ

**BHSS 18C-0**



4 058546 408251

	<b>BHSS 18C-0</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Nombre de batterie(s)	<b>0</b>
Débit d'air (l/min)	<b>1132,7 L/min</b>
Capacité (ml)	<b>670</b>
Type de filtre	<b>Filtre lavable</b>
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	<b>1,7</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Réf	<b>4935480540</b>
Code EAN	<b>4058546408251</b>

## BLOCAGE DE LA GÂCHETTE

TRAVAIL EN CONTINU

Jusqu'à  
**257 km/h**  
VITESSE DE L'AIR MAXI


**BGE18C2-0**

## BUSE AMOVIBLE

POLYVALENCE

**PRO 18v**

## SOUFFLEUR D'ATELIER 18V

**PRO 18v**
**BGE 18C2**

- Compact et puissant souffleur pour tous travaux de nettoyage
- Vitesse variable au niveau de la gâchette
- Interrupteur de verrouillage assurant un meilleur confort pour l'utilisateur pendant son utilisation
- Carter du moteur renforcé pour plus de durabilité
- Livré avec 2 buses supplémentaires pour des petites opérations de gonflage/dégonflage
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V



	<b>BGE 18C2-0</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Nombre de batterie(s)	<b>0</b>
Vitesse à vide (tr/min)	<b>18,000</b>
Débit d'air (m <sup>3</sup> /min)	<b>2,8</b>
Vitesse de soufflerie (km/h)	<b>257</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	<b>1,62</b>
Réf	<b>4935478458</b>
Code EAN	<b>4058546346492</b>

**BGE 18C2-0**


4 058546 346492



## LAMPE TORCHE 18V

**PRO 18v**
**BFL 18**

- Lampe LED fournissant jusqu'à 340 lumens
- Tête réglable jusqu'à 90°
- Crochet rétractable
- Crochet de ceinture pour un transport facile
- Design compact
- Poignée à gâchette avec softgrip


**340  
LUMEN**
**BFL 18-0**


4 058546 374594

	<b>BFL 18-0</b>
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Max. lumens	340
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,80
Réf	4935479665
Code EAN	4058546374594

## LAMPE TORCHE 18V

**PRO 18v**
**BTL 18C2**

- Lampe torche haute performance, 7 LED à haut débit pour une solution d'éclairage portable optimale.
- 3 modes de luminosité pour différentes applications.
- LED haute qualité : 3200 lumens
- Tête pivotante pour un éclairage flexible
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie (avec une batterie PRO18V de 9,0 Ah)
- Fourni avec un clip de ceinture 1/4"
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V


**3200  
LUMEN**
**BTL 18C2-0**


4 058546 403393

	<b>BTL 18C2-0</b>
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Max. lumens	3200
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,2 (L1820S)
Réf	4935480054
Code EAN	4058546403393

## LAMPE D'INSPECTION 18V

**PRO 18v**
**BSL 18**

- Lampe Led haute performance fournissant jusqu'à 800 lumens
- Tête pivotante et réglable jusqu'à 180°
- Crochet rétractable
- Crochet de ceinture pour un transport facile
- Poignée à gâchette avec revêtement softgrip
- Poids léger de seulement 0.4 kg sans batterie


**800  
LUMEN**
**BSL 18-0**


4 058546 374600

BSL 18-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Max. lumens	800
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.8
Réf	4935479666
Code EAN	4058546374600

## LAMPE TRIPLE PANNEAUX 18V


**PRO 18v**
**BLP18**

- Panneaux LED haute performance avec 2 secondaires pivotants
- Le design compact et ergonomique avec une grande poignée permettant un transport facile sur le chantier et un boîtier en plastique robuste pour une plus grande durabilité
- 3 modes de luminosité : élevé (3500 lumens), moyen (1700 lumens) et faible (800 lumens), ce qui permet aux utilisateurs d'ajuster la luminosité des LED en fonction de leurs besoins
- Les panneaux pliables permettent un éclairage polyvalent
- Jusqu'à 20 heures d'autonomie avec une batterie 9,0 Ah
- 2 crochets pour fixation à une barre ou un câble
- Compatible avec toutes les batteries PRO18V
- Protection indice IP54 : protégé contre la poussière et la projection d'eau
- Utilisation possible avec un trépied


**3500  
LUMEN**
**BLP18-0**


4 058546 408268

BLP18-0	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	0
Ampoule	LED
Max. lumens	3500
Emballage	Carton
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (L1820S)
Réf	4935480541
Code EAN	4058546408268



# LIBÉREZ LE VÉRITABLE POTENTIEL DU SANS FIL

Nouveauté 2024

**PRO HD**  
LITHIUM-ION

**18V 8.0AH**

## Grande autonomie

Idéale pour les outils très énergivores tels qu'une tronçonneuse, scie à onglets ou meuleuse Ø 230 mm.



**PRO HD**  
LITHIUM-ION

**18V 6.0AH**

La batterie 6.0 Ah est idéale pour scier, percer dans le béton ou avec une scie cloche



**PRO HD**  
LITHIUM-ION

**18V 2.0AH**

## La plus compacte

Idéale pour les applications en hauteur. Parfaite pour les visseuses à chocs, les cloueurs et les clés à cliquet



## GAMME COMPLÈTE 18V



18V 2.0AH  
L1820SHD



18V 4.0AH  
L1840SHD



18V 5.0AH  
L1850SHD



18V 6.0AH  
L1860SHD



18V 8.0AH  
L1880SHD

Disponibilité janvier 2024

# PRO HD

LITHIUM-ION

ÉQUIPÉ DE LA  
TECHNOLOGIE



Entièrement repensées, nos batteries PRO18V HD de nouvelle génération équipées de la technologie HD-SYNC™ libèrent le véritable potentiel de nos derniers outils Brushless. Cela signifie plus de puissance, plus d'autonomie et une grande fiabilité. Cette nouvelle gamme de batteries PRO18V HD redéfinit véritablement les limites de ce dont les outils sans fil AEG sont capables.

## ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE

POUR OPTIMISER LES  
PERFORMANCES

## CELLULES À HAUT RENDEMENT

SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR  
DES APPLICATIONS DIFFICILES  
ET OFFRANT DE GRANDES  
AUTONOMIES ET DE GRANDES  
PERFORMANCES

# 100%

COMPATIBLE AVEC LES OUTILS  
PRO18V ET RÉTROCOMPATIBLE  
AVEC TOUS LES OUTILS 18V  
DEPUIS 2007



TRIPLE  
PROTECTION

### PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES

Pour protéger le moteur et prolonger  
la durée de vie de la batterie

### PROTECTION THERMIQUE

Supprime les risques de surchauffe  
ou de surcharge de l'outil

### PROTECTION INDIVIDUELLE DES CELLULES

Contrôle la charge et la décharge  
de chaque cellule pour réguler la  
puissance et optimiser l'autonomie en  
fonction des travaux à réaliser

## BATTERIE 18V 8,0 AH HD PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1880SHD

- Indicateur de niveau de charge par LED
- Batterie 8.0 Ah HD fournissant une grande autonomie et puissance dans un design compact
- Protection thermique : évite tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : protège le moteur et prolonge la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule
- Compatible avec tous les outils PRO18V

Disponibilité janvier 2024

	L1880SHD
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	8,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	1
Emballage	Carton
Réf	4935480050
Code EAN	4058546403355



### NOUVEAU PRO HD

L1880SHD



4 058546 403355

## BATTERIE 18V 6.0 AH HD PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1860SHD

- Indicateur de niveau de charge par LED
- Batterie 6.0 Ah HD fournissant une grande autonomie et puissance dans un design compact
- Protection thermique : évite tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : protège le moteur et prolonge la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule
- Compatible avec tous les outils PRO18V

	L1860SHD
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6,0
Tension (V)	18V
Poids (kg)	0,8
Emballage	Carton
Réf	4935480049
Code EAN	4058546403348



### PRO HD

L1860SHD



4 058546 403348

## BATTERIE 18V 5.0 AH HD PROLITHIUM-ION™

PRO 18v

L1850SHD

- Indicateur de niveau de charge par LED
- Batterie 5.0 Ah HD fournissant une grande autonomie et puissance dans un design très compact
- Protection thermique : évite tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : protège le moteur et prolonge la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule
- Compatible avec tous les outils PRO18V

	L1850SHD
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5,0
Tension (V)	18
Poids (kg)	0,7
Emballage	Carton
Réf	4935478860
Code EAN	4058546361426



### PRO HD

L1850SHD



4 058546 361426

## BATTERIE 18V 4.0 AH HD PROLITHIUM-ION™

**PRO 18v**
**L1840SHD**
**PRO HD**

- Indicateur de niveau de charge par LED
- Batterie 4,0 Ah HD offrant autonomie et grande puissance dans un boîtier compact
- Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V



	<b>L1840SHD</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Capacité batterie (Ah)	<b>4,0</b>
Tension (V)	<b>18</b>
Réf	<b>4935478859</b>
Code EAN	<b>4058546361419</b>

**L1840SHD**


4 058546 361419

## BATTERIE 18V 2.0 AH HD PROLITHIUM-ION™

**PRO 18v**
**L1820SHD**
**PRO HD**

- Indicateur de niveau de charge par LED
- Batterie 2,0 Ah HD offrant autonomie et grande puissance dans un boîtier compact
- Poids léger et design compact pour moins de fatigue pour l'utilisateur
- Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V



	<b>L1820SHD</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Capacité batterie (Ah)	<b>2,0</b>
Tension (V)	<b>18</b>
Poids (kg)	<b>0,42</b>
Réf	<b>4935478858</b>
Code EAN	<b>4058546361402</b>

**L1820SHD**


4 058546 361402

## BATTERIE PRO LITHIUM HD 18V 9.0 AH

**PRO 18v**
**L1890RHD**
**PRO HD**

- Batterie PRO18V HD 9,0 Ah
- Protection contre la surcharge
- Protection contre la surchauffe
- Protection individuelle des cellule
- Technologie Pro Lithium Ion fonctionnant même par températures extrêmes : -18° à +50°c
- Jaune d'autonomie intégrée
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur
- Jusqu'à 2X plus d'autonomie qu'une batterie AEG 5,0 Ah
- Compatible avec tous les outils AEG PRO18V depuis 2007
- Technologie HD : Construction du pack améliorée permettant une meilleure dissipation de la chaleur

**Disponibilité jusqu'à épuisement du stock**

	<b>L1890RHD</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Capacité batterie (Ah)	<b>9,0</b>
Tension (V)	<b>18</b>
Poids (kg)	<b>1,2</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Réf	<b>4932464231</b>
Code EAN	<b>4058546221768</b>


**L1890RHD**


4 058546 221768

## PACK 2 BATTERIES 6.0 AH HD ET CAISSE DE RANGEMENT

**PRO 18v**
**SET LL1860BLTB**

- Batteries 6,0 Ah HD offrant autonomie et grande puissance dans un boîtier compact
- Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule
- Indicateur de niveau de charge par LED
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V
- Livré en caisse de transport


**SET LL1860BLTB**


4 0585461347444

SET LL1860BLTB	
Type de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	2
Capacité batterie (Ah)	6,0
Taux de charge	4
Emballage	Toolbox
Réf	4935478551
Code EAN	4058546347444

## PACK BATTERIE 4.0 AH HD ET CHARGEUR 18V

**PRO 18v**
**SET L1840SHD**

- Batterie 4,0 Ah HD offrant autonomie et grande puissance dans un boîtier compact
- Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser
- Indicateur de niveau de charge par LED
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V
- Livré avec un sac de transport


**SET L1840SHD**


4 0585461362263

SET L1840SHD	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Chargeur fourni	70 min
Emballage	Carton
Réf	4935478944
Code EAN	4058546362263

## PACK 2 BATTERIES 5.0 AH HD ET CHARGEUR 18V

**PRO 18v**
**SET LL1850SHD**

- Batteries 5,0 Ah HD offrant autonomie et grande puissance dans un boîtier compact
- Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
- Protection individuelle des cellules : contrôle la charge et la décharge de chaque cellule pour réguler la puissance et optimiser l'autonomie en fonction des travaux à réaliser
- Indicateur de niveau de charge par LED
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V
- Livré avec un sac de transport


**SET LL1850SHD**


4 0585461362270

SET LL1850SHD	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	5,0
Chargeur fourni	70 min
Emballage	Carton
Réf	4935478945
Code EAN	4058546362270

## PACK BATTERIE 4.0 AH ET CHARGEUR 18V

**PRO 18v**
**SET L1840S**

- Livré avec 1 batterie 4.0 Ah PROLITHIUM-ION™ L1840S et 1 chargeur BL18S
- Batterie 4,0 Ah offrant autonomie et puissance dans un boîtier compact
- Protection thermique : permet d'éviter tout risque de surchauffe ou de surcharge de l'outil
- Protection contre les surcharges : Permet de protéger le moteur et prolonger la durée de vie de la batterie
- Indicateur de niveau de charge par LED
- Compatible avec tous les outils de la gamme PRO18V



SET L1840S	
Nombre de batterie(s)	1
Capacité batterie (Ah)	4,0
Taux de charge	2,0
Emballage	Carton
Réf	4935478933
Code EAN	4058546362157

**SET L1840S**


4 058546 362157

## CHARGEUR SÉQUENTIEL 6 PORTS 18V

**PRO 18v**
**BL18C6**

- Chargeur séquentiel 18V 6 ports
- Chargement jusqu'à 6 batteries en mode séquentiel à un taux de charge de 4 Ah
- Voyants LED indiquant à l'utilisateur lorsque les batteries sont en charge ou sont complètement chargées
- Touche charge prioritaire permettant de charger en priorité la batterie souhaitée
- Compatible avec toutes les batteries de la gamme PRO18V

**NOUVEAU**


BL18C6	
Taux de charge	4
Poids (kg)	1,78
Emballage	Carton
Réf	4935480051
Code EAN	4058546403362

**BL18C6**


4 058546 403362

## CHARGEUR 2 PORTS 18V

**PRO 18v**
**BL18C2**

- Chargeur 18V 2 ports en mode parallèle
- Chargement 2 batteries en même temps à un taux de charge de 4 Ah
- Livré avec un crochet intégré pour fixer le chargeur
- Compatible avec toutes les batteries de la gamme PRO18V
- Voyants LED indiquant à l'utilisateur lorsque les batteries sont en charge ou sont complètement chargées
- Livré sans batteries

**NOUVEAU**


BL18C2	
Taux de charge	4
Poids (kg)	1,2
Emballage	Carton
Réf	4935480052
Code EAN	4058546403379

**BL18C2**


4 058546 403379

## CHARGEUR RAPIDE 12-18V

**PRO 18v**
**BLK1218**

- Chargeur rapide 12-18V
- Rechargement rapide des batteries : 60 min pour une batterie AEG Pro Lithium 5.0 Ah
- Branchement sur prise de courant 220V, combiné avec une prise allume cigare pour charger vos outils en voiture
- Interface LED claire et intuitive
- Chargement des batteries en série, la première branchée sera la première chargée



	<b>BLK1218</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Gamme de chargeurs	<b>12-18V</b>
Poids (kg)	<b>1,59</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Réf	<b>4932451538</b>
Code EAN	<b>4002395146352</b>

**BLK1218**


4 002395 146352

## CHARGEUR RAPIDE BATTERIE 14,4-18V

**PRO 18v**
**BL1418**

- LED d'alimentation : indique si le chargeur est branché sur une source d'énergie
- LED d'évaluation : indique quand le chargeur analyse l'état de la batterie
- LED erreur : clignote lorsque le pack est défectueux
- LED de charge : clignote lorsque la batterie est en charge, reste figée lorsque le pack est chargé
- LED de température : clignote lorsque le pack est trop chaud ou trop froid et doit être refroidi ou réchauffé avant de charger



	<b>BL1418</b>
Type de batterie	<b>Li-ion</b>
Gamme de chargeurs	<b>14-18v</b>
Poids (kg)	<b>0,7</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Réf	<b>4932464542</b>
Code EAN	<b>4058546224875</b>

**BL1418**


4 058546 224875

## CHARGEUR 18V

**PRO 18v**
**BL 18S**

- Compatible avec toutes les batteries AEG PRO18V
- Indicateur de niveau de charge à LED avec descriptions faciles à lire
- L'indicateur de défaut batterie s'affiche lorsque la batterie est défectueuse
- Indicateur de température s'affichant si le chargeur est trop chaud ou trop froid pour charger
- La LED d'alimentation indique si le chargeur est branché sur une source d'alimentation



	<b>BL 18S</b>
Gamme de chargeurs	<b>18V</b>
Taux de charge	<b>2,0</b>
Poids (kg)	<b>0,35</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Réf	<b>4935472276</b>
Code EAN	<b>4058546339227</b>

**BL 18S**


4 058546 339227

# AEG

PRO 12v

TAILLE COMPACTE.  
HAUT RENDEMENT.



GAMME

PRO 12v

## PERCEUSE VISSEUSE 2 VITESSES 12V

PRO 12v

BBS 12C2

- Moteur quadripolaire 12V
- Couple de 32 Nm
- Mandrin amovible 10 mm avec réception hexagonale 1/4 à l'intérieur : possibilité de laisser un embout de vissage (Longueur 25 mm max)
- Clip ceinture pour porter votre outil à la taille.
- Indicateur de charge permettant d'indiquer le temps d'autonomie restant.
- 192 mm de longueur avec mandrin et 153 mm sans le mandrin
- Mandrin renvoi d'angle et mandrin déporté (vendus séparément)
- Carter métal et pignonnerie planétaire pour des performances et une durabilité accrue

BBS 12C2 LI-202B	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
Cap. Bois/métal [mm]	20 / 10
Capacité mandrin (mm)	10
Couple max (Nm)	32
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Livré avec	Mandrin amovible, embout de vissage, clip ceinture
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,2
Emballage	Sac de transport
Réf	4935446693
Code EAN	4002395136377



BBS 12C2 LI-202B



4 002395 136377

## PERCEUSE-VISSEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES 12V

PRO 12v

BSB 12C2

- Moteur quadripolaire 12V
- Mandrin autoserrant 10 mm
- 2 vitesses pour une large gamme d'application
- Carters et engrenages magnésium pour une durabilité optimale
- Variateur de vitesse à l'interrupteur
- Mandrin auto-serrant 10 mm pour un changement d'accessoire rapide. Sélecteur 3 modes indépendants : vissage, perçage et percussion

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0	4,0
Nombre de batterie(s)	2	2
Chargeur fourni	40 min	80 min
Cap. Bois/métal/béton [mm]	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Capacité mandrin (mm)	10	10
Couple max (Nm)	40	40
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Cadence de frappe max (cps/min)	22.500	22.500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,2	1,4
Emballage	Sac de transport	Sac de transport
Réf	4935443964	4935446696
Code EAN	4002395135622	4002395136384



BSB 12C2 LI-202B



4 002395 135622

BSB 12C2 LI-402B



4 002395 136384

## PERCEUSE VISSEUSE 12V

PRO 12v

BS 12C2

- Moteur quadripolaire 12V
- Couple de 34Nm
- Mandrin 10 mm
- Jauge d'autonomie intégré
- Clip Ceinture
- Réglage du couple 17 positions avec phase de perçage
- Variateur de vitesse à la gâchette pour plus de précision
- Eclairage par LED

	BS 12C2 LI-152B	BS 12C2 LI-202C
Type de batterie	Li-ion	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	1,5	2,0
Nombre de batterie(s)	2	2
Chargeur fourni	30 min	40 min
Cap. Bois/métal [mm]	20 / 10	20 / 10
Capacité mandrin (mm)	10	10
Couple max (Nm)	34	34
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,1	1,1
Emballage	Sac de transport	Coffret
Réf	4935448464	4935447867
Code EAN	4002395259380	4002395135585



BS 12C2 LI-152B



4 002395 259380

BS 12C2 LI-202C



4 002395 135585

## VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 12V

**PRO 12v**
**BSS 12C**

- Moteur quadipolaire 12V
- Couple de 115 Nm
- Carter et engrenages magnésium pour une durabilité optimale
- Indicateur de charge permettant d'indiquer l'autonomie restante
- Réception Hex 1/4"
- Revêtement softgrip pour une meilleure prise en main
- Triple LED pour un éclairage optimal de la surface de travail
- Clip ceinture
- Visseuse à choc ultra compacte ne mesurant que 163 mm


**BSS 12C-0**


4 002395 136407

BSS 12C-0	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	-
Nombre de batterie(s)	0
Chargeur fourni	-
Couple max (Nm)	115
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2000
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3000
Réception	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,0
Emballage	Carton
Réf	4935446702
Code EAN	4002395136407

## VISSEUSE PLAQUISTE 12V

**PRO 12v**
**BTS 12C**

- Moteur quadripolaire 12V
- Compacte et légère : 254 mm de longueur et seulement 1,5 kg
- Blocage d'interrupteur pour un meilleur confort d'utilisation
- Réglage de l'ajustement de profondeur +/-5 mm pour un travail précis et propre
- Système de changement d'embout Hex 1/4" sans outil
- Jauge d'autonomie intégrée
- Poignée softgrip
- Eclairage LED pour une visibilité parfaite de la zone de travail
- Clip ceinture pour plus de praticité


**BTS 12C LI-202C**


4 058546 027971

BTS 12C LI-202C	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Nombre de batterie(s)	2
Chargeur fourni	40 min
Couple max (Nm)	3
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Réception	1/4" Hex
Vis bois (mm)	25 - 55
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,5
Emballage	Carton
Réf	4935459625
Code EAN	4058546027971

## LAMPE LED COMPACTE 12V

**PRO 12v**
**BLL 12 C**

- Puissance maximum pour un poids minimum
- Durée d'utilisation maximale grâce au pack Pro Lithium


**BLL 12C**


4 002395 368150

BLL 12C	
Ampoule	LED
Durée d'utilisation	9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,71
Emballage	Carton
Réf	4932352162
Code EAN	4002395368150

## BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 6.0 AH

**PRO 12v**
**L1260**

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives



L1260	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	6,0
Tension (V)	12
Poids (kg)	0,46
Emballage	Blister
Réf	4932459181
Code EAN	4002395288564

**L1260**


4 002395 288564

## BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 4.0 AH

**PRO 12v**
**L1240**

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives
- Coque extérieure résistante aux chocs et aux vibrations pour protéger et augmenter la durée de vie de chaque pack



L1240	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	4,0
Tension (V)	12
Poids (kg)	0,46
Emballage	Blister
Réf	4932430166
Code EAN	4002395378272

**L1240**


4 002395 378272

## BATTERIE PRO LITHIUM-ION™ 12 V 2.0 AH

**PRO 12v**
**L1220**

- La technologie AEG Powertools PROLITHIUMION™ fournit à la plateforme une puissance optimale avec une triple protection
- Protection contre les surcharges thermiques : protège la batterie si la température devient trop élevée
- Protection contre les surcharges électriques : arrête le pack afin de protéger la batterie et l'outil contre les courants élevés
- Surveillance cellulaire individuelle : protège les cellules individuellement contre les décharges excessives



L1220	
Type de batterie	Li-ion
Capacité batterie (Ah)	2,0
Tension (V)	12
Poids (kg)	0,24
Emballage	Blister
Réf	4932430165
Code EAN	4002395378265

**L1220**


4 002395 378265

GAMME D'INSTRUMENTS DE MESURE

# TRAVAILLEZ EN TOUTE FACILITÉ

NOUVELLE GAMME DE  
**NIVEAUX LASERS CROIX**  
AUTO NIVELLANTS

**TRAVAILLEZ** EN PRÉCISION

**POUR UNE PLUS**  
GRANDE EFFICACITÉ



**TRAVAILLEZ** EN RAPIDITÉ


**POUR UNE PLUS**  
GRANDE PRODUCTIVITÉ



TECHNOLOGIE  
LASER VERT



PLUS  
VISIBLE








FACILITÉ  
D'UTILISATION

**3 ANS**  
DE GARANTIE\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE  
DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT

# AEG

## GUIDE D'APPLICATION

	CLR215-B 	CLG220-B 	CLG220-K 	CLG330-K 
<b>LIVRÉ AVEC</b>				
<b>COULEUR LASER</b>				
<b>LIGNES PROJÉTÉES</b>				
<b>PORTÉE MAXI</b>	15m	20m	20m	30m
<b>PROTECTION IP</b>	54	54	54	54
<b>LIGNE HORIZONTALE</b>	✓	✓ *	✓ *	✓
<b>LIGNE VERTICALE</b>	✓	✓ *	✓ *	✓
<b>LIGNE CROIX</b>	✓	✓	✓	✓
<b>PROJECTION 90°</b>				✓
<b>POINT D'APLOMB</b>				✓

\*Lignes horizontales et verticales visibles en même temps

**3 ANS**  
DE GARANTIE\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE  
DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT



## NIVEAU LASER CROIX VERT AVEC POINT D'APLOMB

CLG330-K

- Projette une ligne horizontale, une ligne verticale, deux lignes verticales à 90° et un point d'aplomb vers le bas. Toutes les lignes peuvent être activées individuellement ou simultanément
- La couleur verte du laser améliore 4 fois plus la visibilité dans toutes les conditions de luminosité et est idéale pour tous les chantiers
- Portée jusqu'à 30 mètres
- Les deux lignes verticales se croisent dans le plafond et sont alignées avec l'aplomb vers le bas. Idéal pour transférer des points du sol au plafond
- Alignement parfait et précision jusqu'à 0,2 mm/m
- Conception compacte et homologuée IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste protégeant le boîtier
- Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d'accrochage
- Cible verte pour améliorer la visibilité du faisceau laser sur de longues distances
- Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
- Possibilité d'activer chaque ligne individuellement à l'aide des boutons du haut lorsque le laser est éteint/verrouillé
- Filetage 1/4" pour montage sur trépied



CLG330-K	
Type de batterie	Pile
Gamme (m)	30M
Projection laser	Ligne horizontale, ligne verticale, 2 lignes verticales à 90°, point d'aplomb
Classification des lasers	Classe 2, < 1 mW
Couleur du laser	Vert
Couleur points d'aplomb	Rouge
Pression	+/- 0,2 mm/m
Plage de nivellement automatique [°]	3
Temps de nivellement automatique [s]	3 ~ 5
Longueur d'onde [nm]	520±10
Réglage Trépied	1/4"
Livré avec	Support mural magnétique rotatif avec filetage 5/8" et 1/4", cible verte, 3 piles AAA et une pochette
Emballage	Carton
Réf	4935472255
Code EAN	4058546339012

CLG330-K




4 058546 339012

## KIT NIVEAU LASER CROIX VERT

CLG220-K

- Projette une ligne horizontale et verticale simultanément jusqu'à 20 mètres
- La couleur verte du laser améliore 4 fois plus la visibilité dans toutes les conditions de luminosité et est idéale pour tous les chantiers
- Indice IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste pour protéger le boîtier
- Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d'accrochage
- Comprend une pince murale robuste à utiliser avec le support mural magnétique, parfait pour niveler les plafonds suspendus
- Cible verte pour améliorer la visibilité du faisceau laser sur de longues distances
- Lignes clignotantes lorsque le laser est hors niveau
- Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
- La fonction d'inclinaison peut être activée par le bouton supérieur (M) lorsque le laser est éteint/verrouillé



CLG220-K	
Type de batterie	Pile
Gamme (m)	20M
Projection laser	Ligne horizontale et verticale simultanément
Classification des lasers	Classe 2, < 1 mW
Couleur du laser	Vert
Pression	+/- 0,4 mm/m
Plage de nivellement automatique [°]	3
Temps de nivellement automatique [s]	3 ~ 5
Longueur d'onde [nm]	520 ± 10
Réglage Trépied	1/4"
Livré avec	Support mural magnétique rotatif avec filetage 5/8" et 1/4", support plafonnier, cible verte, 2 piles AA et pochette
Emballage	Carton
Réf	4935472254
Code EAN	4058546339005

CLG220-K



4 058546 339005

## NIVEAU LASER CROIX VERT

CLG220-B

- Projette une ligne horizontale et verticale simultanément jusqu'à 20 mètres
- La couleur verte du laser améliore 4 fois plus la visibilité dans toutes les conditions de luminosité et est idéale pour tous les chantiers
- Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
- Conception compacte et homologuée IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste protégeant le boîtier
- Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d'accrochage
- Lignes clignotantes lorsque le laser est hors niveau
- La fonction d'inclinaison peut être activée par le bouton supérieur (M) lorsque le laser est éteint/verrouillé

CLG220-B	
Type de batterie	Pile
Gamme (m)	20M
Projection laser	Ligne horizontale et verticale simultanée
Classification des lasers	Classe 2, < 1 mW
Couleur du laser	Vert
Pression	+/- 0,4 mm/m
Plage de nivellement automatique [°]	3
Temps de nivellement automatique [s]	3 ~ 5
Longueur d'onde [nm]	520±10
Réglage Trépied	1/4"
Livré avec	Support mural magnétique rotatif avec filetage 5/8 et 1/4, 2 piles AA et pochette
Réf	4935472253
Code EAN	4058546338992



CLG220-B




4 058546 338992

## NIVEAU LASER CROIX ROUGE

CLR215-B

- Projette une ligne verticale indépendante, une ligne horizontale indépendante, ligne en croix jusqu'à 15 mètres
- Indice IP 54 avec surmoulage en caoutchouc robuste protégeant le boîtier
- Interrupteur marche/arrêt avec verrouillage pendulaire pour un transport sécurisé
- Comprend un support mural magnétique rotatif robuste permettant une utilisation sur des surfaces métalliques et pouvant être fixé à toute autre surface à travers un trou d'accrochage
- Lignes clignotantes lorsque le laser est hors niveau
- Alignement parfait et précision jusqu'à +/- 0,3 mm/m

CLR215-B	
Type de batterie	Pile
Gamme (m)	15M
Projection laser	Ligne verticale, ligne horizontale et ligne en croix
Classification des lasers	Classe 2, < 1 mW
Couleur du laser	Rouge
Pression	+/- 0,3 mm/m
Plage de nivellement automatique [°]	3
Temps de nivellement automatique [s]	3 ~ 5
Longueur d'onde [nm]	635±5nm
Réglage Trépied	1/4"
Livré avec	Support mural magnétique rotatif avec filetage 5/8" et 1/4", 2 piles AA et pochette
Emballage	Carton
Réf	4935472252
Code EAN	4058546338985



CLR215-B



4 058546 338985

## TÉLÉMÈTRE LASER

LMG 50

- Un clic pour l'allumer et mesurer : utilisation facile et rapide
- Mesure des aires, des volumes, des hauteurs et des surfaces
- 3 Modes Pythagore
- Large écran LCD 3 lignes: possibilité de lire les 2 précédentes mesures + 5 nb par ligne pour une mesure toujours plus précise, même pour les gros volumes
- Pointe de mesure d'angle
- Mémoire des 10 dernières mesures
- IP 54 : Résistant à l'eau et à la poussière
- Un des télémètres le plus fin du marché
- Renforts en gomme pour une parfaite prise en main
- Clavier ergonomique et intuitif
- Clip ceinture : facile à transporter

LMG 50	
Type de batterie	2 x AAA
Nombre de batterie(s)	2
Protection IP	IP 54
Plage de mesure maximale (m)	50
Fonction Pythagore	3-points
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,0
Emballage	Blistre
Réf	4935447680
Code EAN	4002395294275



LMG 50



4 002395 294275



**AEG**

**GAMME** FILAIRES

---

PERFORATEURS  
ET BURINEURS

---

## PERFORATEUR CHEVILLEUR SDS-PLUS

BH 24IE

- Moteur de 800 W
- Capacité de perçage dans le béton : 24 mm
- Débrayage de sécurité
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Variateur de vitesse électronique
- Inverseur du sens de rotation
- Revêtement softgrip pour un confort optimal
- Fourni avec une poignée latérale, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	BH 24IE
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Non
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935451558
Code EAN	4002395145201



BH 24IE



4 002395 145201

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 24MM

KH 24IE

- Moteur de 800 W
- Capacité de perçage de 24 mm dans le béton
- Stop de rotation pour le burinage
- Débrayage de sécurité
- Variateur de vitesse électronique
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Inverseur de sens de rotation
- Revêtement softgrip pour un confort optimal
- Câble électrique de 4 mètres

	KH 24IE
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Non
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935451555
Code EAN	4002395144570



KH 24IE



4 002395 144570

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 24MM

KH 24IXE

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton : 24 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Stop de frappe pour le perçage bois/métal
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement rapide et simple du foret/burin
- Variateur de vitesse électronique
- Inverseur du sens de rotation
- Revêtement softgrip pour un confort optimal
- Fourni avec une poignée latérale, un adaptateur FIXTEC, un mandrin autoserrant, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	KH 24IXE
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 24
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Oui
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935451553
Code EAN	4002395144556



KH 24IXE



4 002395 144556

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 26MM

KH 26E

- Moteur de 800W
- Capacité de perçage dans le béton : 26 mm
- Stop de rotation pour un burinage occasionnel
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge
- Variateur électronique de la vitesse
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Inverseur du sens de rotation pour visser/dévisser
- Poignée Softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale, une butée de profondeur en métal et un câble de 4 mètres



	KH 26E	KH 26XE
Puissance absorbée (W)	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4500	0 - 4500
Force de frappe (J) (EPTA)	2,5	2,5
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Réception	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Non	Oui
Emballage	Coffret	Coffret
Poids (kg)	2,6	2,8
Réf	4935428180	4935428910
Code EAN	4002395194360	4002395194681



KH 26E



4 002395 194360

KH 26XE



4 002395 194681

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28MM

KH 28 Super XE

- Moteur de 1010W
- Capacité de perçage dans le béton : 28 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- Variateur électronique de vitesse
- Revêtement Softgrip pour plus de confort
- Protection contre les surcharges
- Fourni avec un poignée latérale, un mandrin FIXTEC, un mandrin métal 13 mm auto-serrant, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres



	KH 28 Super XE
Puissance absorbée (W)	1010
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 5000
Force de frappe (J) (EPTA)	2,8
Cap. Bois/métal/béton [mm]	30 / 13 / 28
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Oui
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935428190
Code EAN	4002395194377



KH 28 Super XE



4 002395 194377

## PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30MM

PN 3500X

- Moteur de 750W
- Capacité de perçage dans le béton : 30 mm
- Stop de rotation pour le piquage et le burinage occasionnel
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Débrayage de sécurité
- Système FIXTEC à verrouillage automatique pour un changement simple et rapide du foret/burin
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Fourni avec un poignée latérale, un mandrin FIXTEC et un mandrin autoserrant 13 mm métal, une butée de profondeur et un câble de 4 mètres

	PN 3500X
Puissance absorbée (W)	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 970
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 4200
Force de frappe (J) (EPTA)	3,4
Cap. Bois/métal/béton (mm)	40 / 16 / 30
Réception	SDS-Plus
FIXTEC™	Oui
Emballage	Coffret
Poids (kg)	3,6
Réf	4935412210
Code EAN	4002395198337



PN 3500X



4 002395 198337

## BURINEUR SDS-MAX

MH 5G

- Moteur de 1100 W
- Force de frappe de 7,5 joules EPTA
- 2 modes de burinage SDS-Max : burinage et burinage flottant
- Carter magnésium robuste
- Le très faible niveau de vibrations (16 m/s<sup>2</sup>) permet une plus longue utilisation journalière
- Poignée latérale softgrip pour un meilleur confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier et un câble de 4 mètres

	MH 5G
Puissance absorbée (W)	1100
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3000
Force de frappe (J) (EPTA)	7,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	5,9
Réf	4935443170
Code EAN	4002395135462



MH 5G



4 002395 135462

## PERFO-BURINEUR SDS-MAX

KH 5G

- Moteur de 1100 W
- Force de frappe de 7,5 joules EPTA
- Perçages dans le béton jusqu'à 40 mm
- Stop de rotation pour le burinage
- Embrayage de sécurité pour une meilleure protection de l'utilisateur
- Démarrage progressif pour plus de précision
- Fourni avec une poignée latérale, tube graisse, coffret
- Carter en magnésium : Pour une résistance exceptionnelle aux chocs, une rigidité accrue et un refroidissement amélioré
- Capacité de perçage Béton / trépan / turbo trépan : 40 / 105 / 65 mm
- Poignée AVS anti-vibration avec grip micro-texturé : pour une prise en main ferme avec un maximum de confort
- Câble de 4 mètres en néoprène coudé : pour plus de liberté de mouvement et une meilleure résistance

	KH 5G
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 3000
Force de frappe (J) (EPTA)	7,5
Capacité béton/trépan/turbo trépan [mm]	40 / 105 / 65
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,4
Réf	4935418160
Code EAN	4002395133062



KH 5G



4 002395 133062

## BURINEUR SDS-MAX

MH 5E

- Moteur de 1200W
- 8,5 joules EPTA pour un burinage facile
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les travaux plus précis
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Indicateur d'entretien par diode
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un câble de 6 mètres



MH 5E



4 002395 198795

	MH 5E
Puissance absorbée (W)	1200
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2840
Force de frappe (J) (EPTA)	8,5
Réception	SDS-Max
Capacité béton (mm)	40
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,2
Réf	4935412361
Code EAN	4002395198795

## PERFO-BURINEUR SDS-MAX

KH 5E

- Moteur de 1200W
- Capacité de perçage dans le béton : 40 mm
- Stop de rotation pour un burinage occasionnel
- Réducteur de la puissance et de la cadence de frappe pour les matériaux fragiles
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Stop de frappe pour percer le bois, l'acier et autres matériaux
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Indicateur d'entretien par diode
- Câble électrique de 6 mètres
- Fourni avec une poignée latérale, de la graisse et une jauge de profondeur



KH 5E



4 002395 198603

	KH 5E
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 300
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2840
Force de frappe (J) (EPTA)	8,5
Capacité béton/trépan/turbo trépan [mm]	40 / 90 / 65
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	6,6
Réf	4935412326
Code EAN	4002395198603

## BURINEUR SDS-MAX

MH 7E

- Moteur de 1500W
- 10,5 joules EPTA pour des applications intensives
- Réducteur de puissance pour le travail de matériaux fragiles
- Système AVS anti-vibrations pour un confort optimal
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Câble de 4 mètres



MH 7E



4 058546 010836

	MH 7E
Puissance absorbée (W)	1500
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2700
Force de frappe (J) (EPTA)	10,5
Capacité béton (mm)	45
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	7,3
Réf	4935459422
Code EAN	4058546010836

## PERFO-BURINEUR SDS MAX

KH 7E

- Moteur de 1500W
- Force de frappe de 10,5 joules EPTA
- Capacité de perçage dans le béton : 45 mm
- Système AVS anti-vibrations pour un confort optimal
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Voyant lumineux prévenant du changement de charbons
- Câble de 4 mètres



	KH 7E
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 300
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 2700
Capacité béton (mm)	45
Energie de frappe (J)	10,5
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	7,3
Réf	4935459609
Code EAN	4058546027810



KH 7E



4 058546 027810

## BURINEUR SDS-MAX

PM 10E

- Moteur de 1600W
- 20 J EPTA pour répondre à toutes les applications de démolitions
- Variateur de vitesse électronique
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Blocage de l'interrupteur pour le burinage et perçage en continu
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons auto-rupteur
- Poignée softgrip pour plus de confort
- Fourni avec une poignée latérale étrier, de la graisse et un câble de 6 mètres



	PM 10E
Puissance absorbée (W)	1600
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	975 - 1950
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Capacité béton (mm)	50
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	11,0
Réf	4935412418
Code EAN	4002395198832



PM 10E



4 002395 198832

## PERFO-BURINEUR SDS-MAX

PN 11E

- Moteur de 1700 W
- Capacité de perçage dans le béton : 50 mm
- Démarrage progressif et variateur électronique pour plus de précision
- Stop de frappe pour le perçage bois, métal et autres matériaux
- Très faible niveau de vibrations grâce au système AVS intégral
- Poignée softgrip pour un confort optimal
- Indicateur d'entretien par diode
- Charbons à arrêt automatique
- Fourni avec une poignée latérale étrier, une poignée latérale additionnelle, de la graisse et un câble de 6 mètres



	PN 11E
Puissance absorbée (W)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Cadence de frappe en pleine charge (cps/min)	975 - 1950
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Capacité béton/trépan/turbo trépan [mm]	50 / 150 / 80
Réception	SDS-Max
Emballage	Coffret
Poids (kg)	11,8
Réf	4935412440
Code EAN	4002395198931



PN 11E



4 002395 198931

# AEG



# PERCEUSES

---

## PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES

- Moteur de 1100 W
- 60 Nm de couple
- Carter métal pour une durabilité optimale et ventilation moteur élargie
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Revêtement softgrip pour un meilleur confort
- Grandes capacités de perçage : 22 mm dans le béton, 24 mm dans la maçonnerie, 16 mm dans le métal, 40 mm dans le bois
- Interrupteur 2 doigts avec variateur de vitesse
- Cadence de frappe de 57.000 tr/min, perçage rapide dans tous les matériaux, même le béton

	SB2E 1100 RV
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1000 / 0 - 3000
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	40 / 16 / 24 / 22
Couple max (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Type de mandrin	autoserrant
Emballage	Coffret
Poids (kg)	3,1
Réf	4935447375
Code EAN	4002395294176

SB2E 1100 RV



SB2E 1100 RV



4 002395 294176

## PERCEUSE À PERCUSSION 2 VITESSES

- Moteur de 850 W
- 56 Nm de couple
- 2 vitesses : 0-1000 / 0-3000 tr/min pour un perçage rapide
- Carter magnésium pour une durabilité optimale
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Technologie softgrip pour un meilleur confort
- Variateur électronique avec molette de réglage de la vitesse : pour utilisation stationnaire ou pour les applications de malaxage (léger)
- Poignée additionnelle rallongée : pour un travail en toute sécurité

	SB2E 850 R
Puissance absorbée (W)	850
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1000 / 0 - 3000
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	40 / 13 / 22 / 20
Couple max (Nm)	56
Capacité mandrin (mm)	13
Type de mandrin	autoserrant
Emballage	Coffret
Poids (kg)	2,8
Réf	4935447360
Code EAN	4002395294152

SB2E 850 R



SB2E 850 R



4 002395 294152



## PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE

SBE 750 RE

- Moteur 750 W
- Variateur électronique avec molette de pré-réglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 3 000 tr/min
- Technologie IMB : Châssis monobloc métallique : « Mécanique de frappe, pignonerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin autoserrant métal 13 mm (sur version SBE 750 RE uniquement)
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main



	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Puissance absorbée (W)	750	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000	0 - 3000
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Couple max (Nm)	27	27
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Type de mandrin	autoserrant	à clé
Emballage	Coffret	Sac de transport
Poids (kg)	1,9	1,9
Réf	4935442850	4935442840
Code EAN	4002395247875	4002395247868

SBE 750 RE



4 002395 247875

SBE 750 RZ



4 002395 247868

## PERCEUSE À PERCUSSION 1 VITESSE

SBE 705 RE

- Moteur de 705W
- Variateur électronique avec molette de pré-réglage de la vitesse
- Haute cadence de perçage de 2 800 tr/min, jusqu'à 15 mm dans le béton
- Technologie IMB : Châssis monobloc métallique : « Mécanique de frappe, pignonerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue, une meilleure stabilité et une durabilité accrue »
- Mandrin auto serrant 13 mm
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main



	SBE 705 RE
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2800
Cap. Max bois/ métal/ brique/ béton [mm]	30 / 13 / 20 / 15
Couple max (Nm)	25
Capacité mandrin (mm)	13
Type de mandrin	autoserrant
Emballage	Sac de transport
Poids (kg)	1,9
Réf	4935442830
Code EAN	4002395247851

SBE 705 RE



4 002395 247851

## PERCEUSE VISSEUSE 1 VITESSE

BE 750R

- Moteur de 750 W
- Couple de 27 Nm
- Mandrin auto-serrant 13 mm
- Technologie IMB : châssis monobloc métallique / Pignonerie et moteur fixés sur un châssis monobloc très rigide pour une robustesse accrue et une meilleure durabilité
- Cadence de perçage de 3 000 tr/min
- Poignée ergonomique pour une parfaite prise en main



	BE 750R
Puissance absorbée (W)	750
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Cap. Bois/métal [mm]	30 / 13
Capacité mandrin (mm)	1,5 - 13
Couple max (Nm)	27
Poids (kg)	1,9
Emballage	Sac de transport
Réf	4935449160
Code EAN	4002395245116

BE 750R



4 002395 245116

## CAROTTEUSE DIAMANT

DB 1500-2 XE

- Moteur de 1500 W
- Carotteuse diamant 2 vitesses
- Double protection : débrayage mécanique et électronique
- Construction robuste en alliage et engrenages "tout acier"
- Boîte de vitesses à 2 rapports
- Electronique : démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Fournie avec une poignée et livré en coffret
- Câble électrique de 4 mètres



	DB 1500-2XE
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Broche	M 18 x 2,5
Capacité pierre (mm)	162
Emballage	Coffret
Poids (kg)	4,2
Réf	4935412475
Code EAN	4002395198955



DB 1500-2XE



4 002395 198955

## RAINUREUSE DIAMANT

MFE 1500

- Moteur de 1500 W
- Démarrage progressif, variateur de vitesse et protection contre les surcharges
- Profondeur et largeur de coupe réglables
- Largeur/prof. des saignées - 8 à 26 / 8 à 30 mm
- Aspiration intégrée et grille anti projections
- Système de blocage d'arbre
- Fourni avec un câble de 4 mètres, un burin spécial, une poignée avant, un adaptateur suceur et une clé de serrage



	MFE 1500
Puissance absorbée (W)	1500
Ø disque (mm)	125
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 8600
Epaisseur de coupe (mm)	8 - 30
Emballage	Coffret
Poids (kg)	4,1
Réf	4935413605
Code EAN	4002395192809



MFE 1500



4 002395 192809

# AEG



# TRAVAIL DU MÉTAL

---

## MEULEUSE 800W Ø115MM

WS 8-115 S

- Moteur de 800 W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Carter orientable à 90° pour un meilleur confort d'utilisation
- Poignée additionnelle, écrou de serrage et clé à ergot fourni
- Disque diamètre 115 mm



WS 8-115S	
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	12.000
Profondeur de coupe (mm)	26
Ø disque (mm)	115
Broche	M14
Poids (kg)	1,9
Emballage	Carton
Réf	4935451293
Code EAN	4002395150519

WS 8-115S



4 002395 150519

## MEULEUSE 800W Ø125MM

WS 8-125 S

- Moteur 800 W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Poignée ergonomique pour une prise en main sûre
- Carter de protection orientable à 90°
- Système de ventilation amélioré
- Disque diamètre 125 mm
- Version SK : Livré en coffret avec 2 disques diamant



	WS 8-125SK	WS 8-125S
Puissance absorbée (W)	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	12.000	12.000
Profondeur de coupe (mm)	31	31
Ø disque (mm)	125	125
Broche	M14	M14
Poids (kg)	1,9	1,9
Emballage	Coffret	Carton
Réf	4935451298	4935451296
Code EAN	4002395150564	4002395150540



WS 8-125SK



4 002395 150564

WS 8-125S



4 002395 150540

## MEULEUSE 1000W Ø115 MM

WS 10-115 S

- Moteur de 1000 W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort



WS 10-115 S	
Puissance absorbée (W)	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11.500
Profondeur de coupe (mm)	26
Ø disque (mm)	115
Broche	M14
Poids (kg)	2,3
Emballage	Carton
Réf	4935451300
Code EAN	4002395150588



WS 10-115 S



4 002395 150588

## MEULEUSE 1000W Ø125MM

WS 10-125 S

- Moteur de 1000 W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort
- Version SK : Livré en coffret avec 2 disques diamant



	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Puissance absorbée (W)	1000	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11.500	11.500
Profondeur de coupe (mm)	31	31
Ø disque (mm)	125	125
Broche	M14	M14
Poids (kg)	2,3	2,3
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935451302	4935451303
Code EAN	4002395151202	4002395151219



WS 10-125 S



WS 10-125 SK



## MEULEUSE 1200W Ø125MM

WS 12-125 S

- Moteur de 1200 W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Carter orientable sans outil
- Poignée AVS anti-vibrations
- Boîte de vitesse en métal pour plus de durabilité
- Système de ventilation amélioré
- Design plus ergonomique pour un meilleur confort
- Version SK : Livré en coffret avec 2 disques diamant



	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Puissance absorbée (W)	1200	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11.500	11.500
Profondeur de coupe (mm)	31	31
Ø disque (mm)	125	125
Broche	M14	M14
Poids (kg)	2,4	2,4
Emballage	Coffret	Carton
Réf	4935451307	4935451306
Code EAN	4002395151257	4002395151240



WS 12-125 SK



WS 12-125 S



## MEULEUSE 1300W Ø125MM

WS 13-125 SXE

- Moteur de 1300 W
- Système Line Lock Out (LLO) empêchant le redémarrage de la machine après une coupure de courant
- Sélecteur de vitesse
- Carter orientable sans outil
- Fixation écrou Fixtec
- Démarrage progressif
- Protection contre les surcharges
- Poignée AVS anti-vibrations
- Version SXEK : Livré en coffret avec un plateau de ponçage, 3 disques à lamelle et 10 abrasifs



	WS 13-125 SXE	WS 13-125 SXEK
Puissance absorbée (W)	1300	1300
Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11.500	2800 - 11.500
Profondeur de coupe (mm)	31	31
Ø disque (mm)	125	125
Broche	M14	M14
Poids (kg)	2,4	2,4
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935451309	4935451310
Code EAN	4002395151271	4002395151288



WS 13-125 SXE



WS 13-125 SXEK



## MEULEUSE 1520W Ø125MM

WS 15-125 SX

- Moteur de 1520W
- Démarrage progressif avec protection du moteur contre les surcharges
- Système de changement de disque FIXTEC
- Carter à tête plate pour une meilleure visibilité
- Moteur protégé par résine epoxy
- Carter ajustable sans outil



	WS 15-125 SX	WS 15-125 SXE DMS
Puissance absorbée (W)	1520	1520
Vitesse à vide (tr/min)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	Oui	Oui
Ø disque (mm)	2.600 - 11.000	2.600 - 11.000
Broche	2,5	2,5
Poids (kg)	2,5	2,5
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935455130	4935455120
Code EAN	4002395247288	4002395247271



WS 15-125 SX



WS 15-125 SXE DMS



## MEULEUSE 2200W Ø230MM

WS 22-230

- Moteur de 2200 W protégé par résine époxy
- Forme ergonomique : 485 mm de longueur et seulement 5.2 kg
- Fonction LLO "Line Lock Out" : interrupteur "homme mort"
- Démarrage progressif pour un confort d'utilisation et une précision accrue
- Carter de protection réglable sans outil
- Carter à tête plate pour une meilleure visibilité de la zone de travail



	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Puissance absorbée (W)	2200	2200
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Ø disque (mm)	230	230
Broche	M14	M14
Interrupteur Homme Mort	Non	Oui
Poids (kg)	5,2	5,2
Emballage	Carton	Carton
Réf	4935431720	4935431730
Code EAN	4002395194889	4002395194902

WS 22-230 E



WS 22-230 DMS



## MEULEUSE 2400W Ø230MM

WS 24-230 GEV

- Moteur de 2400 W protégé par de la résine époxy pour une durabilité à toute épreuve
- Compacte 515 mm de longueur et 5,6 kg pour un meilleur confort d'utilisation
- LLO Fonction "Line lock Out" interrupteur homme mort
- Démarrage progressif
- Revêtement soft-grip sur la poignée arrière rotative et poignée additionnelle AVS
- Carter réglable sans outils
- Poignée arrière rotative 7 positions AVS anti vibration
- Accès facile aux charbons
- Câble de 4 mètres



	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 6600	0 - 6600
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Ø disque (mm)	230	230
Broche	M14	M14
Interrupteur Homme Mort	Non	Oui
Poids (kg)	5,6	5,6
Emballage	Coffret	Coffret
Réf	4935431765	4935431775
Code EAN	4002395194964	4002395194971



WS 24-230 GEV



WS 24-230 GV DMS



## LA PROCÉDURE



12  
SEC

# ECROUS FIXTEC

Changement de disques en quelques secondes, sans outils



## MEULEUSE DROITE 500W

GS 500 E

- Moteur de 500 W
- Gâchette à glissière facilement manœuvrable du pouce
- Charbons auto-rutpeurs
- Carter et boîte de vitesse metal
- légère et compacte : 1,3 kg seulement
- Vitesse variable avec présélection de 10 000 à 29 000 tr/min
- Fournie avec une clé, des pinces 6 mm et un câble de 4 mètres



	GS 500 E
Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 29.000
Capacité (mm)	6
Ø meule (mm)	40
Meule (mm)	20
Poids (kg)	1,3
Emballage	Carton
Réf	4935412985
Code EAN	4002395192939



GS 500 E



4 002395 192939

## MEULEUSE DROITE 600W

GSL 600 E

- Moteur de 600 W
- Gâchette à glissière facilement manoeuvrable du pouce
- Carter et alliage double roulements à billes
- Charbons auto rupteurs
- Boîte mécanique métal haute précision
- Seulement 1,9 kg et une forme allongée pour accéder dans les moindres recoins
- Forme ergonomique pour une utilisation à une seule main
- Fourni avec des pinces 6 mm, un câble de 4 mètres et une clé



	GSL 600 E
Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 29.000
Capacité (mm)	6
Ø meule (mm)	40
Meule (mm)	20
Poids (kg)	1,9
Emballage	Carton
Réf	4935412965
Code EAN	4002395192946



GSL 600 E



4 002395 192946

## PONCEUSE 1200W

SE 12-180

- Ponceuse 1200 W
- Variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
- Moteur à couple élevé pour une vitesse optimale et spécialement conçu pour les applications de ponçage
- Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
- Blocage de l'arbre
- Gâchette "pleine main"
- Fourni avec un câble de 4 mètres, une poignée latérale avec garde, un écrou de bride et un plateau de ponçage flexible



	SE 12-180
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	1800 - 4800
Ø disque (mm)	180
Broche	M14
Poids (kg)	2,5
Emballage	Carton
Réf	4935412279
Code EAN	4002395198481



SE 12-180



4 002395 198481

## POLISSEUSE 1200W

PE 150

- Moteur de 1200 W
- Variateur électronique pour adapter la vitesse aux matériaux
- Couple et vitesse optimisés pour les travaux de polissage
- Charbons auto rupteurs et facilement accessibles
- Gâchette "pleine main"
- Blocage de l'arbre
- Forme ergonomique avec prise à deux mains pour les travaux intensifs
- Fourni avec une poignée latérale, un câble de 4 mètres, un plateau de ponçage et un kit de protection du carter



	PE 150
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	900 - 2500
Ø disque (mm)	150
Broche	M14
Poids (kg)	2,1
Emballage	Carton
Réf	4935412266
Code EAN	4002395198443



PE 150



4 002395 198443

## TRONÇONNEUSE À DISQUE 2300W

SMT 355

- Moteur de 2300W
- Coupe angulaire jusqu'à 45° avec étau de serrage
- Blocage de l'arbre pour un changement facile du disque et des accessoires
- Déflecteur pare-étincelles optimisé
- Carter de disque surdimensionné pour une sécurité totale
- Emplacement pour clé de serrage
- Table largement surdimensionnée avec pieds caoutchouc pour la stabilité
- Charbons remplaçables
- Fournie avec un câble de 4 mètres, un disque 355 mm et une clé à molette
- Voyant lumineux indiquant la mise sous tension



	SMT 355
Puissance absorbée (W)	2300
Vitesse à vide (tr/min)	4280
Roue (mm)	355
Alésage Ø mm	25,4
Poids (kg)	16,5
Emballage	Carton
Réf	4935411770
Code EAN	4002395129638




SMT 355



4 002395 129638

# AEG

A construction worker wearing a white hard hat and safety glasses is focused on using an AEG circular saw to cut a piece of wood. The worker is wearing a grey t-shirt. The saw is silver and black, with the AEG logo visible on the side. The background shows a workshop with wooden beams and a corrugated metal roof.

# TRAVAIL DU BOIS

---

## SCIE CIRCULAIRE 1600W 190MM

KS 66-2

- Moteur de 1600W
- Jusqu'à 5.800 tr/min pour une coupe rapide dans tout type de matériaux
- Profondeur de coupe jusqu'à 63 mm avec une lame de 190 mm
- Coupe biaisée jusqu'à 56°
- Carter de lame en magnésium pour la légèreté et la robustesse
- Semelle en alliage indéformable pour la robustesse
- Soufflerie pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Puissante aspiration intégrée des poussières
- Charbons facilement accessibles

	KS 66-2
Puissance absorbée (W)	1600
Ø mm	190
Coupe biaisée (°)	56
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	63
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5800
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	4,8
Emballage	Sac de transport
Réf	4935446675
Code EAN	4002395136339



KS 66-2



4 002395 136339

## SCIE CIRCULAIRE 1500W 190 MM

KS 15-1

- Moteur puissant de 1500 W
- Profondeur de coupe maximum de 62 mm
- Réglage de 0 à 45°
- Base et carter robustes en aluminium
- Leviers d'action de grande taille pour un fonctionnement facile
- Poignée softgrip pour une utilisation confortable
- Câble électrique de 2 mètres
- Sortie pour aspirateur

	KS 15-1
Puissance absorbée (W)	1500
Ø mm	190
Coupe biaisée (°)	56
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	62
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5000
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	4,2
Emballage	Carton
Réf	4935472007
Code EAN	4058546324032



KS 15-1



4 058546 324032

## SCIE CIRCULAIRE 1200W 190 MM

KS 12-1

- Moteur puissant de 1200 W
- Profondeur de coupe maximum de 62 mm
- Réglage de 0 à 45°
- Base en acier durable et protecteur moulé sous pression
- Leviers d'action de grande taille pour un fonctionnement facile
- Poignée softgrip pour une utilisation confortable
- Câble électrique de 2 mètres
- Sortie pour aspirateur

	KS 12-1
Puissance absorbée (W)	1200
Ø mm	190
Coupe biaisée (°)	51,5
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	47
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	62
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 5000
Ø arbre (mm)	30
Poids (kg)	3,7
Emballage	Carton
Réf	4935472006
Code EAN	4058546324025



KS 12-1



4 058546 324025

## SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 700W FIXTEC

STEP 100X

- Moteur de 700 W
- Système de fixation FIXTEC pour un changement de lames rapide
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement softgrip
- Extracteur de poussière
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Ajustement sans clé du plateau de coupe pour des découpes encore plus précises jusqu'à 45°
- Fournie avec un câble de 4 mètres, une lame, un pare éclat et un cache poussière



STEP 100X



4 002395 136513

	STEP 100X
Puissance absorbée (W)	700
Vitesse à vide (cpm)	1000 - 3200
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	20
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	100 / 10 / 20
Poids (kg)	2,3
Emballage	Coffret
Réf	4935451000
Code EAN	4002395136513

## SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 700W

STEP 80

- Moteur de 700 W
- Réglage 6 vitesses pour un meilleur contrôle de vos coupes
- Design plus ergonomique avec revêtement softgrip
- La soufflerie intégrée vous donne une visibilité parfaite de vos traits de coupe
- Fournie avec un câble de 4 mètres, une lame, un pare éclat et un cache poussière



STEP 80



4 002395 136537

	STEP 80
Puissance absorbée (W)	700
Vitesse à vide (cpm)	1000 - 3200
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	20
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	80 / 10 / 20
Poids (kg)	2,2
Emballage	Carton
Réf	4935451161
Code EAN	4002395138302

## SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 600W

STEP 1200BX

- Moteur de 600 W
- FIXTEC (brevet) pour un changement rapide et sans outil de la lame
- Poignée étrier pour un guidage ferme lors des coupes rectilignes
- Système anti vibrations intégral AVS
- Variateur électronique et mouvement pendulaire à 4 positions
- Aspiration des poussières intégrée
- Soufflerie intégrée pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Plaque de base réglage à droite ou à gauche et se reculant pour scier au ras de l'obstacle



STEP 1200BX



4 002395 192694

	STEP 1200BX
Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (cpm)	500 - 3000
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	110 / 10 / 30
Poids (kg)	2,4
Emballage	Coffret
Réf	4935412819
Code EAN	4002395192694

## SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 705W

ST 800XE

- Moteur de 705 W
- Variateur électronique de vitesse pour un contrôle parfait
- Système IMB : bloc métal intégré assurant stabilité, fiabilité et longévité
- Guidage de la lame par galet à aiguilles
- Revêtement softgrip sur la poignée
- Soufflerie intégrée pour une visibilité maximale sur le trait de coupe
- Changement de lame et orientation du patin sans outil FIXTEC
- Adaptateur pour système d'aspiration



	ST 800XE
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide (cpm)	600 - 2700
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	110 / 10 / 25
Poids (kg)	2,3
Emballage	Coffret
Réf	4935412950
Code EAN	4002395192892



ST 800XE



4 002395 192892

## SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 435 W

PST 500X

- Design compact conçu pour un guidage à une main précis, sûr et pour travailler dans les espaces réduits
- Moteur 435 W avec démarrage progressif
- FIXTEC : système breveté pour changer la lame le plus facilement possible
- Fonction pendulaire pour une coupe plus agressive
- Récupération très efficace des poussières par raccordement à un aspirateur et soufflerie puissante pour dégager la ligne de coupe
- LED pour éclairer la zone de travail
- Revêtement softgrip amortissant les vibrations et antidérapant



	PST 500X
Puissance absorbée (W)	435
Vitesse à vide (cpm)	3700
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	15
Réglages pendulaire	1
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	40 / 6 / 10
Poids (kg)	2,9
Emballage	Sac de transport
Réf	4935428260
Code EAN	4002395194315



PST 500X



4 002395 194315

## SCIE SAUTEUSE PENDULAIRE 730W

STEP 1200XE

- Moteur de 730W
- FIXTEC (brevet) pour un changement rapide et sans outil de la lame
- Poignée champignon avec Softgrip pour un guidage plus précis en courbe
- Système anti vibrations intégral AVS
- Variateur électronique et mouvement pendulaire à 4 positions
- Aspiration des poussières intégrée
- Soufflerie intégrée pour une vue dégagée de la ligne de coupe
- Plaque de base réglage à droite ou à gauche et se reculant pour scier au ras de l'obstacle
- Patin retractable pour des coupes près des angles et des coupes en biais jusqu'à 45°



	STEP 1200XE
Puissance absorbée (W)	730
Vitesse à vide (cpm)	500 - 3000
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Réglages pendulaire	4
Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	135 / 10 / 30
Poids (kg)	2,4
Emballage	Coffret
Réf	4935412878
Code EAN	4002395192762



STEP 1200XE



4 002395 192762

## RABOT 82 MM

PL 700

- Moteur puissant de 700 W
- Double éjection des copeaux : sortie à gauche ou à droite pour plus de confort
- Pied escamotable pour éviter d'endommager la pièce à travailler
- Réglage fin de la profondeur de 0,2 mm pour les applications décalées
- Lames de coupe doubles réversibles de 82 mm
- Puissant moteur fournissant jusqu'à 17000 tr/min pour obtenir une finition professionnelle



	PL 700
Puissance absorbée (W)	700
Vitesse à vide (tr/min)	17.000
Profondeur de coupe (mm)	3
Épaisseur de coupe (mm)	82
Feuillure (mm)	12
Poids (kg)	2,8
Emballage	Carton
Réf	4935472008
Code EAN	4058546324049



PL 700



4 058546324049

## SCIE SABRE 900W

US 900 XE

- Moteur de 900 W avec une course de 19 mm pour des découpes rapides
- Découpe de matériaux variés : Bois, Métal, Pierre, Brique, Plastique
- Système de changement ultra-rapide des lames sans outils Fixtec
- Patin ajustable pour plus de précision
- Accès rapide pour le changement des charbons
- Pendulaire on / off, coupes rapides
- Variateur électronique de vitesse sur gâchette, pour les travaux précis
- Revêtement softgrip pour une prise en main idéale



	US 900 XE
Puissance absorbée (W)	900
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500
Course (mm)	19
Poids (kg)	2,9
Emballage	Sac de transport
Réf	4935419610
Code EAN	4002395193806



US 900 XE



4 002395193806

## SCIE SABRE 1300W

US 1300 XE

- Moteur de 1300W
- Un polyvalence extrême: Bois, Métal, Pierre, Brique, Plastique
- Outil robuste idéal pour des applications intensives
- Système de changement ultra-rapide des lames sans outils Fixtec
- Butée de profondeur réglable pour une utilisation optimale et une usure minimale de la lame
- Accès rapide pour le changement des charbons
- Carter métal complètement isolé
- Variateur électronique de vitesse sur gâchette, idéal pour les travaux précis



	US 1300 XE
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	30
Poids (kg)	3,8
Emballage	Coffret
Réf	4935413235
Code EAN	4002395197675



US 1300 XE



4 002395197675

## MINI SCIE SABRE 400W

US 400 XE

- Conception innovante pour les espaces confinés
- Design très compact
- Très ergonomique et utilisation à une seule main
- 3500 coups par minute et longueur de course de 13 mm pour des applications de coupe rapide
- Technologie FIXTEC pour un changement facile et sans outil de la lame
- Eclairage LED intégré pour faciliter le travail dans des endroits confinés
- Double gâchette et vitesse variable pour un contrôle parfait de la coupe
- Livré avec un câble de 4 m et 3 lames



	US 400 XE
Puissance absorbée (W)	400
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500
Course (mm)	13
Poids (kg)	1,7
Emballage	Sac de transport
Réf	4935411814
Code EAN	4002395193219



US 400 XE



4 002395 193219

## PONCEUSE VIBRANTE 260W

FDS 140

- Moteur de 260 W
- Variateur de vitesse
- Démarrage progressif et frein de patin pour supprimer les risques de rayures en début et fin de travail
- Forme ergonomique et compacte pour un guidage précis à une seule main
- Aspiration intégrée avec sac récupérateur (90% de poussières aspirées)
- Fixation velcro Microstick et à pinces pour une polyvalence accrue



	FDS 140
Puissance absorbée (W)	260
Vitesse à vide (tr/min)	14.000
Oscillation (osc/min)	20.000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,6
Dimension du plateau de ponçage (mm)	110 x 105 / 110 x 110
Poids (kg)	1,5
Emballage	Carton
Réf	4935416090
Code EAN	4002395129768



FDS 140



4 002395 129768

## PONCEUSE VIBRANTE 250 W

FS 250

- Réglage variable pour augmenter ou diminuer la vitesse de ponçage
- Plateau de ponçage avec fixation velcro
- Gâchette verrouillable pour un travail en continu
- Gâchette large pour un fonctionnement aisé à 2 doigts
- Sac de collecte amovible assurant une collecte efficace des poussières
- Poignée soft grip pour un maximum de confort
- Poignée auxiliaire avant assurant un contrôle maximal de l'utilisateur et une répartition optimale de la force pendant le ponçage
- Livré avec 2 mètres de câble électrique



	FS 250
Puissance absorbée (W)	250
Oscillation (osc/min)	6000-12.000
Dimension du plateau de ponçage (mm)	90x187
Poids (kg)	1,8
Emballage	Carton
Réf	4935472164
Code EAN	4058546325602



FS 250



4 058546 325602

## PONCEUSE VIBRANTE 500W

**FS280 B**

- Fixation des abrasifs avec pinces ou système « Microstick » pour un meilleur control et un confort durant l'utilisation
- Puissance de 500W adaptée aux travaux de ponçages intensifs
- Oscillation de 2.5 mm pour un travail rapide et précis
- Stabilité maximale pour les grandes surfaces grâce à son plateau élastomère de 115X280mm
- Aspiration des poussières : avec sac à poussière ou système relié à un aspirateur
- Double prise en main avec une large poignée moulée pour plus de confort et de précision durant l'utilisation
- Livrée avec un sac de rangement (version FS280B)


**FS280 B**



4 002395 294244

	<b>FS 280B</b>
Puissance absorbée (W)	<b>500</b>
Oscillation (osc/min)	<b>14.000 - 26.000</b>
Dimension du plateau de ponçage (mm)	<b>115 x 280</b>
Poids (kg)	<b>3,0</b>
Emballage	<b>Sac de transport</b>
Réf	<b>4935447536</b>
Code EAN	<b>4002395294244</b>

## PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125MM

**EX 125 ED SET**

- Moteur de 300W
- Mouvement excentrique + rotation pour un fini de haute qualité
- Démarrage progressif et frein de patin pour supprimer les risques de rayures en début et fin de travail
- Forme ergonomique et compacte pour un guidage précis à une seule main
- Aspiration intégrée avec sac récupérateur
- Variateur de vitesse pour un résultat parfait
- 4 mètres de câble électrique
- Livrée avec 25 abrasifs


**EX 125 ED SET**


4 002395 126309

	<b>EX 125 ED SET</b>
Puissance absorbée (W)	<b>300</b>
Vitesse à vide (tr/min)	<b>7000 - 12.000</b>
Oscillation (osc/min)	<b>14.000 - 24.000</b>
Diamètre d'oscillation (mm)	<b>2,4</b>
Dimension du plateau de ponçage (mm)	<b>125</b>
Poids (kg)	<b>1,7</b>
Emballage	<b>Carton</b>
Réf	<b>4935433870</b>
Code EAN	<b>4002395126309</b>

## PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø150MM

**EX 150 ED SET**

- Moteur de 440 W
- Variateur électronique de vitesse avec démarrage progressif
- Frein de rotation pour supprimer les risques de rayures en fin de travail
- Plateau Ø 150 mm avec fixation par scratch et aspiration intégrée
- Revêtement Soft-grip pour un meilleur confort d'utilisation
- Aspiration avec sac en tissu
- Livré avec 25 abrasifs et 4 mètres de câble électrique


**EX 150 ED SET**


4 002395 126293

	<b>EX 150 ED SET</b>
Puissance absorbée (W)	<b>440</b>
Vitesse à vide (tr/min)	<b>4000 - 10.000</b>
Oscillation (osc/min)	<b>8000 - 20.000</b>
Diamètre d'oscillation (mm)	<b>3,2 / 6,4</b>
Dimension du plateau de ponçage (mm)	<b>150</b>
Poids (kg)	<b>2,8</b>
Emballage	<b>Coffret</b>
Réf	<b>4935433867</b>
Code EAN	<b>4002395126293</b>

## PONCEUSE À BANDE 1010W

HBS 1000 E

- Moteur puissant et silencieux de 1010 W avec variateur de vitesse
- Double poignée ergonomique
- Dispositif d'aspiration avec turbine intégrée ou par aspirateur
- Carter en fonte d'aluminium
- Semelle en acier
- Remplacement simple et rapide des abrasifs
- Puissante aspiration intégrée avec sac récupérateur ou vers un aspirateur
- Ponçage au ras des bords possible



HBS 1000 E	
Puissance absorbée (W)	1010
Longueur bande (mm)	533
Vitesse bande (tr/min)	240 - 450
Surface de ponçage (mm)	75 x 145
Largeur bande (mm)	75
Poids (kg)	5,1
Emballage	Coffret
Réf	4935413205
Code EAN	4002395197613



HBS 1000 E



4 002395 197613

## PONCEUSE À BANDE 1100W

BBSE 1100

- Puissant moteur de 1100 W et grande largeur de ponçage 100 mm
- Grande surface de ponçage 100 x 140 mm
- Vitesse constante de la bande régulée par électronique avec présélection
- Volant de contrôle pour ajustement précis du guidage de la bande
- Extraction des poussières, avec sac ou en connectant un aspirateur



BBSE 1100	
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse bande (tr/min)	230 - 400
Longueur bande (mm)	560
Largeur bande (mm)	100
Surface de ponçage (mm)	100 x 140
Poids (kg)	5,0
Emballage	Carton
Réf	4935413530
Code EAN	4002395199037



BBSE 1100



4 002395 199037

## DÉFONCEUSE / AFFLEUREUSE 1400W

MF 1400KE

- Moteur de 1400 W
- 2 outils en 1 : affleureuse / défonceuse
- Démarrage en douceur pour prévenir tout effet de retour
- Vitesse variable, pour un contrôle maximal et constante en charge
- Pincettes haute qualité pour une tenue parfaite de la fraise
- Livrée avec un set complet d'accessoires : 5 bagues de copiage, 2 pinces, 2 clés, une base ovale, un guide parallèle, 3 adaptateurs d'aspiration et d'autres accessoires



MF 1400KE	
Puissance absorbée (W)	1400
Capacité (mm)	8 / 12
Capacité de coupe plongeante (mm)	64
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 23.000
Poids (kg)	5,7
Emballage	Sac de transport
Réf	4935411850
Code EAN	4002395193295



MF 1400KE



4 002395 193295

## SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM

PS 216 L3

- Moteur de 1400 W à une vitesse de 5000 tr/min pour des coupes rapides à travers les matériaux les plus durs
- Excellente visibilité de la ligne de coupe grâce à la LED d'éclairage et au laser de guidage
- Système de serrage pré-cranté
- Butée de profondeur de lame pour les applications de coupe
- Capacité coupe en onglet maximum de 50° / Capacité coupe en biseau maximum de 45°
- Livrée avec une lame de 40 dents



	PS 216 L3
Puissance absorbée (W)	1400
Ø mm	216
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Profondeur de coupe (mm)	65
Capacité 90° (mm)	65x305
Capacité de coupe max onglet 0°/biseau 90° [mm]	65x305
Capacité max. onglet 45°/biseau 90° (mm)	65x215
Capacité de coupe max onglet 0°/biseau 45° [mm]	36x305
Capacité max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	36x215
Poids (kg)	16,2
Emballage	Carton
Réf	4935471981
Code EAN	4058546298807

PS 216 L3



4 058546 298807

## SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM

PS 254 L

- Moteur de 1800 W délivrant 4500 tr/min
- Ligne de coupe visible
- Eclairage LED ajustable et laser
- Système d'aspiration de la poussière : jusqu'à 80% de la poussière aspirée
- Fournie avec une lame 48 dents, un sac à poussières, un connecteur et un tuyau d'aspiration



	PS 254 L
Puissance absorbée (W)	1800
Ø mm	254
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Profondeur de coupe (mm)	90
Capacité 90° (mm)	305
Capacité de coupe max onglet 0°/biseau 90° [mm]	90 x 305
Capacité max. onglet 45°/biseau 90° (mm)	90 x 215
Capacité de coupe max onglet 0°/biseau 45° [mm]	50 x 305
Capacité max. onglet 45°/biseau 45° (mm)	50 x 215
Poids (kg)	19,5
Emballage	Carton
Réf	4935440670
Code EAN	4002395134687

PS 254 L



4 002395 134687

## SCIE À ONGLET RADIALE 254 MM

PS254DBE

- Capacité de coupe d'onglets jusqu'à 70°
- Coupe en biseau à gauche ou à droite de 0 à 48°
- Lampe Led pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Le puissant moteur de 1800 W délivre jusqu'à 4800 tr/min
- Système de serrage cranté avec aiguille de grande précision pour angles de 0 à 70°
- Une lame 48 dents, un étau vertical, un sac à poussières
- Capacité de coupe importante 89 x 305 mm à 90°
- Poignée arrière et position de transport avec blocage de la tête pour un transport facile
- Clé Allen incluse avec zone de stockage
- Sac à poussières pour récupération des poussières



Variante :	PS254DBE
Puissance absorbée (W)	1800
Ø mm	254
Vitesse à vide (tr/min)	4800
Capacité onglet à gauche (°)	70
Capacité onglet à droite (°)	70
Capacité de coupe max onglet 0°/biseau 45° [mm]	Biseau gauche - 51 x 305 / Biseau droite - 38 x 305
Capacité de coupe max onglet 0°/biseau 90° [mm]	89 x 305
Poids (kg)	24,6
Emballage	Carton
Réf	4935481077
Code EAN	4058546413620

PS254DBE



4 058546 413620

## ÉTABLI UNIVERSEL POUR SCIE RADIALE

PSU 1000

- Extensible jusqu'à 2,3 m
- Pieds ajustables
- Construction légère et robuste, seulement 14 kg
- Supporte jusqu'à 180 kg



	PSU 1000
Extensible jusqu'à (mm)	2,3
Force d'appui (kg)	180
Poids (kg)	14,0
Réf	4935440850
Code EAN	4002395134892

PSU 1000



4 002395 134892



## MULTITOOL 300W

OMNI 300

- Têtes outils interchangeables pour passer facilement d'une fonction à une autre
- Variateur de vitesse grâce à une gâchette plus large et plus ergonomique
- 4 mètres de câble
- Eclairage de la zone de travail via LED



	OMNI 300 KIT1
Puissance absorbée (W)	300
Oscillation (osc/min)	20.000
Angle oscillation D/G (°)	2,0
Livré avec	1 tête multi-tool, des accessoires
Poids (kg)	2,52
Emballage	Sac de transport
Réf	4935431790
Code EAN	4002395194995



OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

## ASPIRATEUR 20L

AP2-200 ELCP

- Moteur de 1000 W pour tout aspirer, eau, sciure, poussières,...
- Cuve d'une capacité de 20L
- Equipement antistatique et classe de poussière L



INDICE DE RÉPARABILITÉ

AP2-200 ELCP



4 002395 294190

	AP2-200 ELCP
Puissance absorbée (W)	1000
Débit d'air (l/min)	3600
Aspiration max (mbar)	210
Capacité (ml)	20
Ø tuyau (mm)	32
Tuyau (m)	3,5
Poids (kg)	7,5
Réf	4935447460
Code EAN	4002395294190

## DÉCAPEUR THERMIQUE 1500 W

HG 560

- Moteur 1500 W
- Electronique avec régulation par capteur de température pour un ajustement parfait de la température de 300° à 560°
- Décapeur robuste pour un travail en continu
- Très léger : seulement 0,85 kg
- Poignée soft grip pour une utilisation stationnaire en toute sécurité



	HG 560 D
Puissance absorbée (W)	1500
Débit d'air (l/min)	253 - 420
Températures (°C)	300 / 560
Poids (kg)	0,85
Emballage	Carton
Réf	4935441015
Code EAN	4002395134991

HG 560 D



4 002395 134991

## DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W

HG 600

- Moteur 2000 W
- Ajustement électronique précis de la température de 90° à 600°
- Ventilateur robuste pour un travail en continu
- Surface antidérapante pour utilisation stationnaire
- Renfort en gomme à l'arrière pour une utilisation stationnaire en toute sécurité
- 0,9 kg pour un produit extrêmement léger
- Livré avec 3 buses (sur version HG 600 VK seulement)



	HG 600 V	HG 600 VK
Puissance absorbée (W)	2000	2000
Débit d'air (l/min)	345 - 434	345 - 434
Températures (°C)	90 - 600	90 - 600
Poids (kg)	0,9	0,9
Emballage	Carton	Coffret
Réf	4935441025	4935441035
Code EAN	4002395135011	4002395135035



HG 600 V

HG 600 VK



4 002395 135011



4 002395 135035



# AEG



# ACCESSOIRES

---

# AEG

## ACCESSOIRES

### NOUVELLE GÉNÉRATION D'ACCESSOIRES

AEG lance plus de 150 nouveaux accessoires conçus pour offrir le meilleur en matière de durabilité et de performance. Des embouts de vissage anti-chocs Ballistics d'une durée de vie 30 fois plus longue que des embouts de vissage classiques, aux embouts HSS-G Cobalt offrant une durabilité maximale et précision même dans les métaux les plus durs, les nouveaux accessoires AEG vous permettront de maximiser les performances et la productivité de votre outil AEG.



### BALLISTIC SERIES

POINTE FORGÉE DE PRÉCISION

DESTINÉE À ABSORBER ET ÉLIMINER LES TORSIONS DUES AU COUPLE ET SUPPRIMER LES RISQUES DE RUPTURE

JUSQU'À +30% DE DURÉE DE VIE SUPPLÉMENTAIRE VS UN EMBOUT STANDARD

### FORETS SDS + 2 TAILLANTS

PERCAGE RAPIDE

TÊTE À 2 TAILLANTS EN CARBURE POUR UNE PLUS GRANDE DURÉE DE VIE

CONCEPTION À UNE FLÛTE POUR UNE MEILLEURE PRÉCISION

### FORETS HSS COBALT

SECTION PARABOLIQUE: CORPS PLUS ÉPAIS ET HÉLICE PLUS OUVERTE

CORPS CONIQUE ASSURANT UNE MEILLEURE RÉSISTANCE AUX EFFORTS DE TORSION ET ACCÉLÈRE L'ÉVACUATION DES COPEAUX.

POINT DE CENTRAGE À ANGLE DE 135°

ENRICHIE EN COBALT (5%) POUR UNE MEILLEURE DURÉE DE VIE

### FORETS HSS-G

SECTION PARABOLIQUE: CORPS PLUS ÉPAIS ET HÉLICE PLUS OUVERTE

CORPS CONIQUE ASSURANT UNE MEILLEURE RÉSISTANCE AUX EFFORTS DE TORSION ET ACCÉLÈRE L'ÉVACUATION DES COPEAUX.

POINT DE CENTRAGE À ANGLE DE 135°

### EMBOUS DE VISSAGE S2

ACIER S2 DE HAUTE QUALITÉ

EMBOUS MAGNÉTIQUES

TRAITEMENT À HAUTE CHALEUR POUR UN RENFORCEMENT DE LA DURETÉ DES EMBOUTS

## EMBOUS DE VISSAGE IMPACT BALLISTIC 25 MM

**BALLISTIC SERIES**

- Embouts de vissage de 25 mm à fort impact et particulièrement recommandés pour une utilisation avec une visseuse à chocs. Convient également pour les applications de vissage répétées telles que la pose de terrasses et aux applications de vissage quotidiennes
- Les embouts à impact Ballistic offrent jusqu'à 30 fois plus de durée de vie que les embouts de de vissage classiques. Ces embouts sont spécialement durcis pour résister à un couple de sortie très élevé.
- La conception de la pointe offre le meilleur ajustement dans les fixations, empêchant la pointe de la mèche de glisser hors de la tête de vis. La zone de torsion fléchit pour absorber l'impact du couple lors des applications de vissage compliquées.



Designation	Réf	Code EAN
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm PH2 - 2 pièces	4932479164	4892210198495
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm HEX 3 - 3 pièces	4932479177	4892210198624
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm HEX 4 - 3 pièces	4932479178	4892210198631
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm HEX 5 - 3 pièces	4932479179	4892210198648
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm PH1 - 3 pièces	4932479167	4892210198525
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm PH2 - 3 pièces	4932479168	4892210198532
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm PH3 - 3 pièces	4932479169	4892210198549
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm PZ1 - 3 pièces	4932479170	4892210198556
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm PZ2 - 3 pièces	4932479171	4892210198563
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm PZ3 - 3 pièces	4932479172	4892210198570
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm TX10 - 3 pièces	4932479173	4892210198587
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm TX20 - 3 pièces	4932479174	4892210198594
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm TX25 - 3 pièces	4932479175	4892210198600
Embout de vissage Impact Ballistic 25 mm TX30 - 3 pièces	4932479176	4892210198617

## EMBOUS DE VISSAGE IMPACT BALLISTIC 50 MM

**BALLISTIC SERIES**

- Embouts de vissage de 50 mm à fort impact et particulièrement recommandés pour une utilisation avec une visseuse à chocs. Convient également pour les applications de vissage répétées telles que la pose de terrasses et aux applications de vissage quotidiennes.
- Les embouts à impact Ballistic offrent jusqu'à 30 fois plus de durée de vie que les embouts de de vissage classiques. Ces embouts sont spécialement durcis pour résister à un couple de sortie très élevé.
- La conception de la pointe offre le meilleur ajustement dans les fixations, empêchant la pointe de la mèche de glisser hors de la tête de vis. La zone de torsion fléchit pour absorber l'impact du couple lors des applications de vissage compliquées.



Designation	Réf	Code EAN
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm PH2 - 2 pièces	4932479165	4892210198501
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm PZ2 - 2 pièces	4932479166	4892210198518
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm HEX 3 - 3 pièces	4932479191	4892210198761
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm HEX 4 - 3 pièces	4932479192	4892210198778
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm HEX 5 - 3 pièces	4932479193	4892210198785
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm HEX 6 - 3 pièces	4932479194	4892210198792
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm PH1 - 3 pièces	4932479180	4892210198655
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm PH2 - 3 pièces	4932479181	4892210198662
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm PH3 - 3 pièces	4932479182	4892210198679
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm PZ1 - 3 pièces	4932479183	4892210198686
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm PZ2 - 3 pièces	4932479184	4892210198693
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm PZ3 - 3 pièces	4932479185	4892210198709
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm TX10 - 3 pièces	4932479186	4892210198716
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm TX20 - 3 pièces	4932479187	4892210198723
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm TX25 - 3 pièces	4932479188	4892210198730
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm TX30 - 3 pièces	4932479189	4892210198747
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm TX40 - 3 pièces	4932479190	4892210198754
Embout de vissage Impact Ballistic 50 mm TX40 - 10 pièces	4932479529	4892210201737

## COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE IMPACT BALLISTIC 10 PIÈCES

- Embouts de vissage à impact Ballistics 30 x 25 mm (1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30)
- Embouts de vissage de 25 mm à fort impact et particulièrement recommandés pour une utilisation avec une visseuse à chocs. Convient également pour les applications de vissage répétées telles que la pose de terrasses et aux applications de vissage quotidiennes.
- Les embouts à impact Ballistic offrent jusqu'à 30 fois plus de durée de vie que les embouts de de vissage classiques. Ces embouts sont spécialement durcis pour résister à un couple de sortie très élevé.
- La conception de la pointe offre le meilleur ajustement dans les fixations, empêchant la pointe de la mèche de glisser hors de la tête de vis. La zone de torsion fléchit pour absorber l'impact du couple lors des applications de vissage compliquées.



### COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE IMPACT BALLISTIC 10 PIÈCES

Embouts de vissage à impact Ballistics 30 x 25 mm (1 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30)

Réf

4932471963

Code EAN

4892210183309

## COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE IMPACT BALLISTIC 31 PIÈCES

- Embouts de vissage à impact Ballistics 30 x 25 mm (PH1 X 1, PH2 X 3, PH3 X 2, PZ1 X 1, PZ2 X 3, PZ3 X 2, HEX3 X 1, HEX4 X 1, HEX5 X 1, HEX6 X 1, T15 X 3, T20 X 4, T25 X 4, TX30 X 2, TX40 X 1) et 1 porte embouts magnétique 60 mm
- Embouts de vissage de 25 mm à fort impact et particulièrement recommandés pour une utilisation avec une visseuse à chocs. Convient également pour les applications de vissage répétées telles que la pose de terrasses et aux applications de vissage quotidiennes.
- Les embouts à impact Ballistic offrent jusqu'à 30 fois plus de durée de vie que les embouts de de vissage classiques. Ces embouts sont spécialement durcis pour résister à un couple de sortie très élevé.
- La conception de la pointe offre le meilleur ajustement dans les fixations, empêchant la pointe de la mèche de glisser hors de la tête de vis. La zone de torsion fléchit pour absorber l'impact du couple lors des applications de vissage compliquées.



### COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE IMPACT BALLISTIC 31 PIÈCES

Embouts de vissage à impact Ballistics 30 x 25 mm (PH1 X 1, PH2 X 3, PH3 X 2, PZ1 X 1, PZ2 X 3, PZ3 X 2, HEX3 X 1, HEX4 X 1, HEX5 X 1, HEX6 X 1, T15 X 3, T20 X 4, T25 X 4, TX30 X 2, TX40 X 1) et 1 porte embouts magnétique 60 mm

Réf

4932471962

Code EAN

4892210183293

## EMBOUS DE VISSAGE S2

- Embout en acier de haute qualité offre une durabilité maximale.
- Traité thermiquement pour plus de dureté.
- Embouts magnétisés pour garantir que la vis et l'embout adhèrent ensemble, ce qui permet une application plus facile.

### Designation

### Réf

### Code EAN

Embout de vissage 50 mm Hex 3 – 10 pièces	4932479519	4892210201638
Embout de vissage 50 mm Hex 5 – 10 pièces	4932479525	4892210201690
Embout de vissage 50 mm Hex 6 – 10 pièces	4932479528	4892210201720
Embout de vissage 50 mm PH1 – 10 pièces	4932479513	4892210201577
Embout de vissage 50 mm PH1 – 2 pièces	4932479524	4892210201683
Embout de vissage 127 mm PH2 – 5 pièces	4932479509	4892210201539
Embout de vissage 150 mm PH2 – 5 pièces	4932479506	4892210201508
Embout de vissage 25 mm PH2 – 1 pièce	4932479517	4892210201614
Embout de vissage 25 mm PH2 – 10 pièces	4932479511	4892210201553
Embout de vissage 25 mm PH2 – 2 pièces	4932479520	4892210201645
Embout de vissage 45 mm double extrémité PH2 – 10 pièces	4932479515	4892210201591
Embout de vissage 50 mm PH2 – 10 pièces	4932479504	4892210201485
Embout de vissage 50 mm PH2 – 2 pièces	4932479505	4892210201492
Embout de vissage 70 mm PH2 – 10 pièces	4932479507	4892210201515
Embout de vissage 90 mm PH2 – 10 pièces	4932479510	4892210201546
Embout de vissage 50 mm PH3 – 10 pièces	4932479514	4892210201584
Embout de vissage 50 mm PH3 – 2 pièces	4932479526	4892210201706
Embout de vissage 25 mm PZ1 – 10 pièces	4932479523	4892210201676
Embout de vissage 50 mm PZ1 – 10 pièces	4932479512	4892210201560
Embout de vissage 25 mm PZ2 – 10 pièces	4932479522	4892210201669
Embout de vissage 50 mm PZ2 – 10 pièces	4932479508	4892210201522
Embout de vissage 90 mm PZ2 – 10 pièces	4932479518	4892210201621
Embout de vissage 50 mm PZ3 – 10 pièces	4932479516	4892210201607
Embout de vissage 50 mm TX10 – 10 pièces	4932479521	4892210201652
Embout de vissage 50 mm TX15 – 10 pièces	4932479527	4892210201713



## COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE COLD FIRE

- 40% plus dur – L'embout supportera des couples de travail beaucoup plus élevé
- 45% plus durable

**COLDfire®**  
Cryogenically Treated



	Réf	Code EAN
Coffret d'embouts de vissage COLD FIRE		
Longueur 25 mm : PH1 / PH2 (2pcs) / PH3 / PZ1 (2pcs) / PZ2 (2pcs) / PZ3 (2pcs) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2pcs) / TX15 (2pcs) / TX20 (2pcs) / TX25 (2pcs) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 - Longueur 50 mm: PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2/ TX10/ TX15/ TX20 - 1/4" Hex porte embout magnétique	4932352255	4002395369140

## 10 EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS LONGUEUR 25MM

	Réf	Code EAN
Coffret Maxi-Bit 10 embouts de vissage assortis longueur 25 mm		
SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 - Porte embout magnétique Hex 1/4	4932399493	4002395361151



## 17 EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS LONGUEUR 25MM

	Réf	Code EAN
Coffret Profibit 17 embouts de vissage assortis longueur 25 mm		
SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH1 / PH2 (2pcs) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2pcs) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 - 1/4" Hex porte-embout magnétique	4932399495	4002395361175



## ACCESSOIRE VISSAGE D'ANGLE AVEC 10 EMBOUTS DE VISSAGE

- WB1 et embouts de vissage 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pcs) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4/5 Hex
- Seulement 30 mm de hauteur, il est parfaitement adapté pour travailler dans des espaces restreints et limités
- Convient à toutes les machines. La tige Hex 1/4 s'inscrit directement dans le mandrin pour empêcher le glissement
- Réception magnétique Hex 1/4
- Acier renforcé
- Haute qualité de fabrication supportant jusqu'à 11Nm de couple et 400tr/min



	Réf	Code EAN
Accessoire vissage d'angle avec 10 embouts de vissage		
Un renvoi d'angle WB1 + 10 embouts de vissage	4932430173	4002395378340

## FORETS À MÉTAUX HSS-G COBALT

- Forets à métaux rectifiés en acier enrichi au cobalt et fabriqués selon la norme DIN 338
- Finition polie. Point de centrage à angle de 135° permettant un auto-centrage et un pointage précis sans dérapage.
- Teneur en cobalt 5%
- Excellente résistance à la chaleur
- Convient pour le perçage des aciers à haute teneur en alliage et des métaux avec des résistances à la traction supérieures à 1000 N/mm<sup>2</sup> comme les aciers ayant reçu un traitement thermique ou contre l'acide

Designation	Réf	Code EAN
Foret à métaux HSS-G Cobalt 1,0 mm - 1 pièce	4932479321	4892210200914
Foret à métaux HSS-G Cobalt 1,5 mm - 1 pièce	4932479322	4892210200921
Foret à métaux HSS-G Cobalt 10,0 mm - 1 pièce	4932479340	4892210201102
Foret à métaux HSS-G Cobalt 11,0 mm - 1 pièce	4932479341	4892210201119
Foret à métaux HSS-G Cobalt 12,0 mm - 1 pièce	4932479342	4892210201126
Foret à métaux HSS-G Cobalt 13,0 mm - 1 pièce	4932479343	4892210201133
Foret à métaux HSS-G Cobalt 2,0 mm - 1 pièce	4932479323	4892210200938
Foret à métaux HSS-G Cobalt 2,5 mm - 1 pièce	4932479324	4892210200945
Foret à métaux HSS-G Cobalt 3,0 mm - 1 pièce	4932479325	4892210200952
Foret à métaux HSS-G Cobalt 3,2 mm - 1 pièce	4932479326	4892210200969
Foret à métaux HSS-G Cobalt 3,5 mm - 1 pièce	4932479327	4892210200976
Foret à métaux HSS-G Cobalt 4,0 mm - 1 pièce	4932479328	4892210200983
Foret à métaux HSS-G Cobalt 4,2 mm - 1 pièce	4932479329	4892210200990
Foret à métaux HSS-G Cobalt 4,5 mm - 1 pièce	4932479330	4892210201003
Foret à métaux HSS-G Cobalt 4,8 mm - 1 pièce	4932479331	4892210201010
Foret à métaux HSS-G Cobalt 5,0 mm - 1 pièce	4932479332	4892210201027
Foret à métaux HSS-G Cobalt 5,5 mm - 1 pièce	4932479333	4892210201034
Foret à métaux HSS-G Cobalt 6,0 mm - 1 pièce	4932479334	4892210201041
Foret à métaux HSS-G Cobalt 6,5 mm - 1 pièce	4932479335	4892210201058
Foret à métaux HSS-G Cobalt 7,0 mm - 1 pièce	4932479336	4892210201065
Foret à métaux HSS-G Cobalt 8,0 mm - 1 pièce	4932479337	4892210201072
Foret à métaux HSS-G Cobalt 8,5 mm - 1 pièce	4932479338	4892210201089
Foret à métaux HSS-G Cobalt 9,0 mm - 1 pièce	4932479339	4892210201096



## FORETS À MÉTAUX HSS-G

- Forets à métaux rectifiés en acier fabriqués selon la norme DIN 338
- Finition polie. Point de centrage à angle de 135° permettant un auto-centrage et un pointage précis sans dérapage.
- Flûte de type N

Designation	Réf	Code EAN
Foret à métaux HSS-G 1,0 mm - 2 pièces	4932479302	4892210200723
Foret à métaux HSS-G 1,5 mm - 2 pièces	4932479303	4892210200730
Foret à métaux HSS-G 2,0 mm - 2 pièces	4932479304	4892210200747
Foret à métaux HSS-G 2,5 mm - 2 pièces	4932479305	4892210200754
Foret à métaux HSS-G 3,0 mm - 2 pièces	4932479306	4892210200761
Foret à métaux HSS-G 3,5 mm - 2 pièces	4932479307	4892210200778
Foret à métaux HSS-G 4,0 mm - 2 pièces	4932479308	4892210200785
Foret à métaux HSS-G 4,5 mm - 1 pièce	4932479309	4892210200792
Foret à métaux HSS-G 5,0 mm - 1 pièce	4932479310	4892210200808
Foret à métaux HSS-G 5,5 mm - 1 pièce	4932479311	4892210200815
Foret à métaux HSS-G 6,0 mm - 1 pièce	4932479312	4892210200822
Foret à métaux HSS-G 6,5 mm - 1 pièce	4932479313	4892210200839
Foret à métaux HSS-G 7,0 mm - 1 pièce	4932479314	4892210200846
Foret à métaux HSS-G 8,0 mm - 1 pièce	4932479315	4892210200853
Foret à métaux HSS-G 9,0 mm - 1 pièce	4932479316	4892210200860
Foret à métaux HSS-G 10,0 mm - 1 pièce	4932479317	4892210200877
Foret à métaux HSS-G 11,0 mm - 1 pièce	4932479318	4892210200884
Foret à métaux HSS-G 12,0 mm - 1 pièce	4932479319	4892210200891
Foret à métaux HSS-G 13,0 mm - 1 pièce	4932479320	4892210200907



## COFFRET DE FORETS HSS-R MÉTAL (DIN 338)

- Forets métal HSS-Rollforged fabriqués selon la norme DIN 338
- Revêtement d'oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Coffret de 19 FORETS HSS-R METAL (DIN 338) Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm / Ø 3 (2pcs) x 61 mm / Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm / Ø 4 (2pcs) x 75 mm / Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm / Ø 5 (2pcs) x 86 mm / Ø 6 (2pcs) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352241	4002395369003



## POWER SET FORETS HSS-G METAL (DIN 338)

- HSS-Rollforged forets en métal fabriqués selon la norme DIN 338
- Pointe point de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale " Type N " à coupe droite
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
COFFRET DE FORETS HSS-G METAL (DIN 338) Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm / Ø 3 (2pcs) x 61 mm / Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm / Ø 4 (2pcs) x 75 mm / Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm / Ø 5 (2pcs) x 86 mm / Ø 6 (2pcs) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352243	4002395369027



## COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS-G TITANIUM

- Forets métal à revêtement titane
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- le Revêtement Titane augmente la vitesse de perçage de 50% et la durée de vie de 300%
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Coffret de forets métal HSS-G TITANIUM Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pcs) x 57 mm / Ø 3 (2pcs) x 61 mm / Ø 3.5 (2pcs) x 70 mm / Ø 4 (2pcs) x 75 mm / Ø 4.5 (2pcs) x 80 mm / Ø 5 (2pcs) x 86 mm / Ø 6 (2pcs) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



## COFFRET DE FORETS MÉTAL HSS-R DIN 338

- Forets métal HSS-Rollforged fabriqués selon la norme DIN 338
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Revêtement d'oxyde pour une meilleure évacuation des copeaux
- Boite métal très résistante

	Réf	Code EAN
Profi-Box: 19 FORETS HSS-R METAL (DIN 338) Ø 1-10 mm in 0.5 mm	4932352459	4002395371181



## FORETS BÉTON

- Taillant pointe carbure renforcé avec angle d'attaque de 130° - Spécialement adapté pour brique, parpaing et matériaux creux

Ø (mm)	Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
4	75	40	1	<b>4932363591</b>	4002395332410
5	85	50	1	<b>4932363593</b>	4002395332434
5.5	85	50	1	<b>4932363595</b>	4002395332458
6	100	60	1	<b>4932363597</b>	4002395332472
8	120	80	1	<b>4932363600</b>	4002395332502
10	120	80	1	<b>4932363602</b>	4002395332526
12	150	85	1	<b>4932363604</b>	4002395332540
<b>Forets Béton (10pcs)</b>				<b>4932352239</b>	4002395368983
foret Ø 4/5/5.5/6 (2pcs)/7/8 (2pcs)/9/10 mm					



## COFFRET DE FORETS BÉTON

- Pointe de carbure diamant avec angle de 130°
- Argent poli et finition noire pour une coupe et un retrait de matière plus rapide
- Fabriqué à partir d'un alliage acier spécial pour une meilleure robustesse et précision
- Forets haute qualité compact et robuste

	Réf	Code EAN
Forets Béton (10pcs) foret Ø 4/5/5.5/6 (2pcs)/7/8 (2pcs)/9/10 mm	<b>4932352239</b>	4002395368983



## COFFRET DE FORETS BOIS, MÉTAL, BÉTON

- Assortiment de forets pour percer dans le bois, le métal ou le béton
- coffret métal très résistant

	Réf	Code EAN
Coffret de forets bois, métal et béton Forets béton et briques: Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Forets HSS-R : Ø 3/4/5/6/8/10 mm; Forets bois: Ø 3/4/5/6/8/10 mm	<b>4932352463</b>	4002395371228



## COFFRET DE FORETS BOIS

- Fabriqué à partir d'acier au chrome-vanadium selon la norme DIN 7487 E
- Autocentrage et pointage précis sans dérapages
- Perçage précis et sans éclatement
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Power Set : 8 Forets Bois Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	<b>4932352247</b>	4002395369065



## MULTIMIX : 75 FORETS ET EMBOUTS DE VISSAGE ASSORTIS

	Réf	Code EAN
Embouts longueur 25 mm - 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / -1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 - Porte embout magnétique - Embouts longueur 50 mm - 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 - Douilles 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm - Forets à métaux HSS-R - 2 x 1 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm - Forets bois - 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm - Fraise avec réception Hex 1/4" - Forets béton - 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



## COFFRET 24 PIÈCES IMPACT PERCAGE/VISSAGE

- Coffret de 24 pièces composé de 16 embouts de vissage à impact Ballistics 16 x 50 mm (1 x PZ1, 6 x PZ2, 1 x PH1, 2 x PH2, 2 x TX15, 2 x TX25, 2 x TX30), 1 porte embouts 60 mm et 7 forets HSS (2, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8 mm)
- Pour perceuses ou perceuses à percussion
- Fourni en coffret plastique permettant à l'utilisateur de garder les embouts organisés et accessibles



Coffret 24 pièces Impact perçage/vissage

Coffret de 24 pièces composé de 16 embouts de vissage à impact Ballistics 16 x 50 mm (1 x PZ1, 6 x PZ2, 1 x PH1, 2 x PH2, 2 x TX15, 2 x TX25, 2 x TX30), 1 porte embouts 60 mm et 7 forets HSS (2, 3, 4, 5, 5,5, 6, 8 mm)

## FORETS MÉTAL HSS-G ET EMBOUTS DE VISSAGE

- Forets métal fabriqués selon la norme DIN 338
- Angle d'attaque des bords de coupe standard à 118 ° d'angle
- Spirale "Type N" à coupe droite
- Embouts de vissage en acier S2
- Conception robuste et de haute qualité

	Réf	Code EAN
Coffret de forets métal HSS-G et embouts de vissage Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10mm - Longueur 25 mm: PH1 (2pcs) / PH2 (2pcs) / PH3 (2pcs) / PZ1 (2pcs) / PZ2 (2pcs) / PZ3 (2pcs) - TX10 (2pcs) / TX15 (2pcs) / TX20 (2pcs) / TX25 (2pcs) / TX30 / TX40 - Longueur 50 mm: PH2 / PZ2 - 1/4" Hex Porte embout magnétique	4932352249	4002395369089



## MANDRINS POUR PERCEUSES VISSEUSES / PERCEUSES VISSEUSES A PERCUSSION

	Machine	Réf	Code EAN
BBS12C2-RAA Mandrin renvoi d'angle réception Hex 1/4"	BBS 12C2	4932430222	4002395378838
BSB18CBL-OA Mandrin déporté		4932430923	4002395385850
BSB18CBL-RAA Mandrin renvoi d'angle	BSB 18CBL et BSB 18C2X	4932430924	4002395385867
BSB18CBL-CK Mandrin auto-serrant 13 mm		4932430925	4002395385874



## COFFRET DE FORÈTS ET D'EMBOUTS 30 PIÈCES

- Coffret d'accessoires 30 pièces - Forets métaux HSS : 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm / Forets béton queue lisse : 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm / Mèches bois 3 pointes : 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm - Embouts de visage 25 mm composés de : Carré : 6-8 / 8-10 mm / Philips : PH1 / PH2 / PH3 / Pozidriv : PZ1 / PZ2 / PZ3 / Porte embout 60 mm / Douilles : 6 / 8 / 10 mm
- Pour perceuses ou perceuses à percussion
- Set pratique intégrant des accessoires pour toutes les tâches de vissage ainsi que pour le perçage du métal, du plastique et matériaux de maçonnerie



	Réf	Code EAN
Coffret de forets et d'embouts 30 pièces		
Coffret d'accessoires 30 pièces - Forets métaux HSS : 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm / Forets béton queue lisse : 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 mm / Mèches bois 3 pointes : 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm - Embouts de visage 25 mm composés de : Carré : 6-8 / 8-10 mm / Philips : PH1 / PH2 / PH3 / Pozidriv : PZ1 / PZ2 / PZ3 / Porte embout 60 mm / Douilles : 6 / 8 / 10 mm	4932472023	4892210184559

## COFFRET COMPOSÉ DE 50 PIÈCES D'EMBOUTS ET DE FORETS

- Coffret composé de 50 pièces d'embouts et de forets. Forets à métaux : HSS 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm / 1 x 4,5 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6 mm, Forets béton : 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 9 mm / 1 x 10 mm, Douilles : 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10, Forets bois : 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm, Forets plats : 1 x 16 mm / 1 x 18 mm, Embouts de vissage 25mm : SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 50 mm bits PH 1 / PZ 2, Porte embout magnétique.
- Pour perceuses ou perceuses à percussion
- Coffret intégrant des accessoires pour toutes les tâches de vissage ainsi que pour le perçage du métal, du plastique et matériaux de maçonnerie



	Réf	Code EAN
Coffret composé de 50 pièces d'embouts et de forets		
Coffret composé de 50 pièces d'embouts et de forets. Forets à métaux : HSS 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm / 1 x 4,5 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6 mm, Forets béton : 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 9 mm / 1 x 10 mm, Douilles : 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10, Forets bois : 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm, Forets plats : 1 x 16 mm / 1 x 18 mm, Embouts de vissage 25mm : SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 35 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 50 mm bits PH 1 / PZ 2, Porte embout magnétique.	4932472024	4892210184566

## ECROU FIXTEC

- FIXTEC - changement de disques en quelques secondes, sans outils supplémentaires
- 12 secondes pour retirer le disque usé à la fixation d'un nouveau disque
- Seulement 8 mm d'épaisseur
- Compatible avec toutes les meuleuses d'angle de fabricants jusqu'à 150 mm à la norme M14 Arbre
- Enlèvement de l'écrou avec une clé à ergot possible dans le cas où l'écrou devient trop serré



	Réf	Code EAN
Écrou FIXTEC	4932358225	4002395325528

## CHARGEUR DE VIS EN BANDE

- Chargeur pour vis à bandes compatible avec les visseuses plaquistes 12V et 18V
- Compatible avec la plupart des bandes de vis du marché
- 238 mm de longueur
- Réglage de profondeur simple et précis +/-3mm
- Ajustement rapide et facile de la longueur de vis utilisée, de 25 à 55 mm
- Diamètre de vis de 4,2 mm maximum



### BTS-BSA


Emballage	Aucun sac ni box fourni
Réf	4932459623
Code EAN	4058546027957

## FORETS SDS-MAX 2 TAILLANTS

- Perçage rapide - La conception à 2 taillants offre aux utilisateurs une progression de perçage rapide en raison des grands espaces d'entrée à côté de la pointe.
- Durabilité - Tête en carbure à 2 taillants pour une durabilité et une durée de vie accrues.
- Précision - Conception à cannelure simple pour un perçage précis



Ø (mm)	Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
12	340	280	1	4932479279	4892210199799
12	540	480	1	4932479280	4892210199805
14	340	280	1	4932479281	4892210199812
14	540	480	1	4932479282	4892210199829
16	340	280	1	4932479283	4892210199836
16	540	480	1	4932479284	4892210199843
18	1000	940	1	4932479287	4892210199874
18	340	280	1	4932479285	4892210199850
18	540	480	1	4932479286	4892210199867
20	1000	940	1	4932479290	4892210199904
20	340	280	1	4932479288	4892210199881
20	540	480	1	4932479289	4892210199898
22	1000	940	1	4932479292	4892210199928
22	540	480	1	4932479291	4892210199911
24	540	480	1	4932479293	4892210199935
25	1000	940	1	4932479295	4892210199959
25	540	480	1	4932479294	4892210199942
28	570	510	1	4932479296	4892210199966
32	1000	940	1	4932479298	4892210199980
32	570	510	1	4932479297	4892210199973
35	570	510	1	4932479299	4892210199997
40	1000	940	1	4932479301	4892210201140
40	570	510	1	4932479300	4892210200006



## BURINS SDS-MAX

- Burins SDS-Max traités thermiquement pour une durée de vie maximale
- Matériau de haute qualité pour une durabilité maximale et une bonne répartition de la chaleur pendant l'utilisation
- Conception en flûte pour une vitesse maximale et permettant des applications rapides
- Utilisation avec un outil SDS MAX



Designation	Ø (mm)	Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Réf	Code EAN
Burin pic SDS MAX diam 20mm x 300mm	20	300	18	4932479269	4892210199690
Burin plat SDS MAX diam 25mm x 300mm	25	300	18	4932479272	4892210199720
Burin large SDS MAX diam 50mm x 300mm	50	300	18	4932479275	4892210199751
Burin large SDS MAX diam 75mm x 300mm	75	300	18	4932479277	4892210199775
Burin pic SDS MAX diam 20mm x 400mm	20	400	18	4932479270	4892210199706
Burin plat SDS MAX diam 25mm x 400mm	25	400	18	4932479273	4892210199737
Burin large SDS MAX diam 50mm x 400mm	50	400	18	4932479276	4892210199768
Burin large SDS MAX diam 75mm x 400mm	75	400	18	4932479278	4892210199782
Burin pic SDS MAX diam 20mm x 600mm	20	600	18	4932479271	4892210199713
Burin plat SDS MAX diam 25mm x 600mm	25	600	18	4932479274	4892210199744

## FORETS SDS+ 2 TAILLANTS

- Conception à 2 taillants avec larges ouvertures d'entrée au niveau de la pointe
- Pointe en carbure pour une meilleure durée de vie
- Goujure à simple flûte



Ø (mm)	Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Quantité	Réf	Code EAN
6	110	41	1	4932478681	4892210193063
6	160	91	1	4932478682	4892210193070
6	210	140	1	4932478683	4892210193087
6	260	185	1	4932478684	4892210193094
8	160	91	1	4932478685	4892210193100
8	210	140	1	4932478686	4892210193117
8	260	185	1	4932478687	4892210193124
8	460	365	1	4932478693	4892210193186
10	160	92	1	4932478688	4892210193131
10	210	140	1	4932478689	4892210193148
10	310	235	1	4932478690	4892210193155
10	460	365	1	4932478694	4892210193193
12	160	92	1	4932478691	4892210193162
12	210	140	1	4932478692	4892210193179
12	460	365	1	4932478695	4892210193209
16	460	365	1	4932478696	4892210193216
18	460	365	1	4932478697	4892210193223
20	460	365	1	4932478698	4892210193230
22	460	365	1	4932478699	4892210193247
24	460	365	1	4932478700	4892210193254

## LAMES DE SCIES CIRCULAIRES

Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non ferreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

## LAMES SCIE CIRCULAIRE POUR OUTILS SANS FIL

Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non ferreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

## LAMES SCIE RADIALE

Longueur Totale mm	Longueur utile mm	Nombre de dents	Epaisseur ligne de coupe	Fibre cement board	Panneaux de particules	MDF / Panneaux fibres	Lamellés	Contreplaqués	Plastiques	Placoplâtre	Métaux non ferreux, alu	Coupes net et fines	Réf	Code EAN
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333

## LAMES SCIE SAUTEUSE BOIS / MÉTAL / PLASTIQUE

Longueur (mm)	Pas (mm)	Réf.	Quantité	Designation	Capacité max. bois (mm)	Capacité max. stratifiés (mm)	Capacité max. parquet startifié (mm)	Capacité max. PVC (mm)	Capacité max. métaux non ferreux (mm)	Capacité max. tube acier (mm)	Capacité max. aluminium (mm)	Réf	Code EAN
													
75	4	T 144 D	5	Coupe curviligne très propre sans éclat	< 60							4932352147	4002395368006
													
75	2.5	T 101 B	5	Coupe très propre et sans éclat	< 30	< 60		< 30				4932352148	4002395368013
75	4	T 101 D	5	Coupe rapide, propre, sans éclat	< 60	< 60		< 45				4932352149	4002395368020
55	1.2	T 118 A	5	Pour les fines feuilles de métal					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037



Set de 12 lames en coffret

Travail du bois, plan de travail, stratifiés et métal

4932373494 4002395349944




Power Set: Lames de scie sauteuse bois et métal

10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B

4932352253 4002395369126

## LAMES DE SCIE SABRE BOIS, MÉTAL, PLASTIQUE

Longueur (mm)	Pas (mm)	Réf.	Quantité	Designation	Réf	Code EAN	
	150	2.5	S811H	3	Tout type de bois, bois avec clous, panneaux de plâtre 3-100 mm, métaux non ferreux, aluminium 3-10 mm	4932318127	4002395301959
	150	4.2	S744D	2	Coupe curvilignes 6-100 mm	4932323801	4002395304240
	150	4	S644D	2	Coupe rapide du bois, plastique coupe plongeante 6-100 mm	4932323800	4002395304233
	240	8.5	S1542K	2	Denture à durcissement spécifique, pour des coupes grossières et rapides, bois, bois vert, bois de chauffage 20-180 mm	4932323804	4002395304271
	300	4.2	S1344D	2	Coupe rapide et propre de bastinges, plastique, 6-250 mm	4932323802	4002395304257
	150	1.4	S922EF	3	Pour tous métaux avec une épaisseur de 1,5-4 mm	4932354792	4002395324477
	150	1.8	S922BF	3	Pour tous métaux avec une épaisseur de 3-10 mm	4932354789	4002395324446

## DISQUE À TRONÇONNER ABRASIF - 5 PIÈCES

- Ensemble de 5 disques de tronçonnage abrasifs de 76 mm
- Pour tous outils de tronçonnage d'un diamètre de 76 mm et d'alésage de 10 mm dont notamment la mini scie multi-matériaux BMM18SBL-0
- Pour de nombreuses applications de coupe comme la coupe de tiges filetées, chemins de câbles, conduites de ventilation, cuivre...

Ø (mm)	Alésage Ø mm	Quantité	Réf	Code EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035



## DISQUE ABRASIF DIAMANTÉ

- Disque abrasif diamanté 76 mm
- Pour tous outils de tronçonnage d'un diamètre de 76 mm et d'alésage de 10 mm dont notamment la mini scie multi-matériaux BMM18SBL-0
- Pour nombreuses applications de découpe comme la découpe de carreaux de mur de salle de bain ou pour la cuisine, découpe de carreaux de sol...

Ø (mm)	Alésage Ø mm	Quantité	Réf	Code EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059



## DISQUE ABRASIF CARBURE


- Disque abrasif carbure de 76 mm
- Pour tous outils de tronçonnage d'un diamètre de 76 mm et d'alésage de 10 mm dont notamment la mini scie multi-matériaux BMM18SBL-0
- Pour nombreuses applications de coupe comme la coupe de cloisons sèches et plaques de plâtre, clous et bois.

Ø (mm)	Alésage Ø mm	Quantité	Réf	Code EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042




## ACCESSOIRES POUR MULTITOOL

- Réception de lame universelle, compatible avec la plupart des outils oscillants du marché
- Chaque pack contient deux lames en rondelles


**OMNI**PRO


Designation	Epaisseur de coupe (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
① Lame de coupe Bi métal Application: Bois, métal, PVC. Coupe plongeante dans le bois / acier / cuivre et d'aluminium	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Lame de coupe plongeante Application: Bois, PVC. Coupe plongeante dans le bois et PVC. Découpe d'encastrement dans le bois. Coupe à ras en longueur du bois.	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Lame Bi métal demi-lune. Application: Bois, métal, PVC. Coupe plongeante dans du bois solide. Coupe à ras dans le bois. Découpe acier/cuivre/aluminium/métal. Coupe des tuyaux PVC.	88	20	1	4932430319	4002395379804
④ Set 9 pièces: 2 x lames plongeantes bi métal; 2 x lames plongeantes 28mm; 2 x lames plongeantes 9mm; 1 x lame bi métal chasse de coupe; 1 x grattoir; 1 x lame enduit			9	4932430314	4002395379750



## ACCESSOIRES DE PONÇAGE POUR MULTITOOL

Designation	Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Plateau de ponçage		93 x 93	1	4932430320	4002395379811
Set 10 pièces: Papiers abrasif grain 60 4pcs; grain 80 3pcs; grain 120 3pcs	6080120	93 x 93	10	4932430321	4002395379828



## PINCE MURALE POUR RAIL AIMANTÉE

- La pince peut être fixée aux canaux de plafond, ouverture maximale de 0,5 mm
- La pince fonctionne avec le support mural magnétique du niveau laser. Il est idéal pour niveler des plafonds suspendus
- Tous les niveaux lasers AEG® incluent un support magnétique pour permettre de travailler avec la pince murale



**ALLCB**

Réf	4932479211
Code EAN	4058546370053

## ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grain : aluminium fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure


Grain	Dimension (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
60	115 x 107	10	<b>4932352420</b>	4002395370795
80	115 x 107	10	<b>4932352421</b>	4002395370801
120	115 x 107	10	<b>4932352422</b>	4002395370818
240	115 x 107	10	<b>4932352423</b>	4002395370825



## DISQUES ABRASIFS AUTO-AGRIPPANTS 150MM

- Disques de ponçage perforé pour le bois, métal, peinture, laque, plâtre
- Type de Grain : alumine fondue, semi-ouvert
- Résine artificielle imprégnée sur papier résistant à la déchirure


Grain	Ø (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
40	150	5	<b>4932430454</b>	4002395381159
60	150	5	<b>4932430455</b>	4002395381166
80	150	5	<b>4932430456</b>	4002395381173
120	150	5	<b>4932430457</b>	4002395381180
180	150	5	<b>4932430458</b>	4002395381197
240	150	5	<b>4932430459</b>	4002395381203



## DISQUE DE PONÇAGE DIAMÈTRE 125 MM 8 TROUS

- Adapté pour le ponçage sur bois, métal, peinture, laque et le plâtre pour une finition de surface plus lisse
- Ensemble comprenant 5 pièces de 125 mm et dotées de 8 trous
- Compatible avec les ponceuses AEG BEX18-125, EX125 ES et EX 125 ED SET

Grain	Ø (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
40	125	5	<b>4932492632</b>	5903112992513
60	125	5	<b>4932492633</b>	5903112992520
80	125	5	<b>4932492634</b>	5903112992537
120	125	5	<b>4932492635</b>	5903112992544
180	125	5	<b>4932492636</b>	5903112992551



## PLATEAUX DE PONÇAGE

Designation	Ø (mm)	No. of holes	Réf	Code EAN
Plaque de ponçage pour EX 125 ES	125	8	<b>4932352870</b>	4002395375288
Plaque de ponçage pour EX 150	150	6	<b>4932352871</b>	4002395375295



## ACCESSOIRES POUR POLISSEUSES

Designation	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Quantité	Réf	Code EAN
Disque de polissage Application: Réception des disques feutre / laine d'agneau et polissage Eponges à polir. Caractéristiques: M 14 fil, résistant à la rupture avec amortissement intégré et couche flexible de mousse	150	25	1	<b>4932430450</b>	4002395381111
Disque de polissage en laine d'agneau application: Finition haute brillance gloss. Nécessite le plateau de polissage. caractéristiques: Laine naturelle, douce et souple	150	-	1	<b>4932430453</b>	4002395381142
Éponge de polissage - dure application: Vernis, laque re-conditionné. Nécessite polissage de support. caractéristiques: Semi-dure, avec bord arrondi, Crochet et boucle de fixation.	150	50	1	<b>4932430452</b>	4002395381135
Eponge de polissage - douce. Application: Deuxième vernis de laque, les soins de laque. nécessite un polissage du support. Caractéristiques: Super douce, pores fins	150	50	1	<b>4932430451</b>	4002395381128



# AEG

## LES SOLUTIONS DE RANGEMENT AEG

## POUR LA PROTECTION ET LE TRANSPORT DE VOS OUTILS AEG



### CAISSE DE RANGEMENT 37 LITRES

#### AEG26TB

- Capacité 37 litres
- Joint d'étanchéité
- Demi plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée softgrip

RÉF. 4932471878

### CAISSE DE RANGEMENT 21 LITRES

#### AEG21TB

- Capacité 21 litres
- Joint d'étanchéité
- Demi plateau portatif
- Fabriqué en polypropylène très résistant
- Attaches en métal, couvercle verrouillable et poignée softgrip

RÉF. 4932471879

### SAC DE RANGEMENT 8 Poches

#### BAGTT

- Tissus haute qualité 1680 deniers
- Huit poches intérieures et six boucles d'outils intérieures
- Sept poches extérieures
- Base en plastique dur et imperméable
- Large ouverture avec zip
- Bandoulière ajustable

RÉF. 4932471880

## TOOLBOX 37 LITRES

- Toolbox de 37 litres / 26"
- Construction en polypropylène très résistant
- Joint étanche intégré dans le couvercle
- Attaches en métal et plateau portatif



Designation	Quantité	Réf	Code EAN
Toolbox 37 litres	1	4932471878	4058546323769

## TOOLBOX 21 LITRES

- Capacité 21,5 litres / 21"
- Construction en polypropylène très résistant
- Joint étanche intégré dans le couvercle
- Attaches en métal et plateau portatif



Designation	Quantité	Réf	Code EAN
Toolbox 21 litres	1	4932471879	4058546323776

## SAC DE RANGEMENT

- Tissus haute qualité 1680 deniers
- Huit poches intérieures et six boucles d'outils intérieures
- Base en plastique dur et imperméable
- Large ouverture avec zip
- Bandoulière ajustable



Designation	Quantité	Réf	Code EAN
Sac de rangement 8 poches	1	4932471880	4892210183286



# AEG

DES SOLUTIONS  
POUR CHAQUE MÉTIER



**6 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES OUTILS\*

**3 ANS**  
DE GARANTIE  
SUR LES BATTERIES,  
CHARGEURS  
ET LASERS\*

\* APRÈS ENREGISTREMENT EN LIGNE DANS LES 30 JOURS SUIVANT L'ACHAT



**ENTREPRISE  
GÉNÉRALE**



**MENUISIER  
CHARPENTIER**



**CUISINISTE  
AGENCEUR**



**MAÇON  
PLAQUISTE**



**SOLIER**



**COUVREUR**



**FENETRIER**



**PRO 18v**

# DES OUTILS PROS. UNE SEULE BATTERIE.



AEG poursuit sa quête vers l'excellence en proposant des solutions performantes et innovantes aux professionnels d'aujourd'hui et de demain.

**AEG-POWERTOOLS.FR**

AEG se réserve le droit de modifier toutes les données y compris les images, les spécifications techniques, le service et la garantie sans préavis. AEG ne pourra être tenu responsable des erreurs techniques ou d'impression.

**Techtronic Industries France**

Le Grand Roissy  
Z.A. du Gué  
35 rue de Guivry  
77990 Le Mesnil Amelot  
France  
Service clients  
Tél. : 01.60.94.69.41  
commandes.fr@tti-emea.com  
SAV : sav.fr@tti-emea.com

# AEG



© AEG POWERTOOLS

4939755213

AEG est une marque déposée de AB Electroflux et utilisée sous licence (publ). Papier certifié PEFC issu de forêts durablement gérées et imprimé selon des procédés respectueux de l'environnement.