

# PROMO **NOVITÀ**

SETT./2017

VALIDO FINO AL 14 GENNAIO 2018

**AEG**  
**POWERTOOLS**

## **CONTENUTO**

**NUOVA** GAMMA TRAPANI COMPATTI 18V  
**NUOVI** AVVITATORI PER CARTONGESSO 12V & 18V  
**NUOVI** UTENSILI 18V BRUSHLESS  
**PROMOZIONI** BATTERIA E FILO

[WWW.AEG-POWERTOOLS.IT](http://WWW.AEG-POWERTOOLS.IT)

# NUOVA GAMMA AVVITATORI PER CARTONGESSO



PRO 12v AVVITATORE PER CARTONGESSO

# FIND A 1500

## PRECISIONE

Possibilità di regolare in modo preciso il terminale del beccuccio a seconda della profondità di avvitatura desiderata

## LEGGEREZZA

Ideale per l'utilizzo prolungato  
Peso complessivo di solo 1,5 Kg  
Lunghezza solo 254 mm

### BTS 12C/0

#### AVVITATORE PER CARTONGESSO 12V

**NEW**

DISPONIBILE DA OTTOBRE

**LEGGERO  
ERGONOMICO**



**PRO 12v**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Codice            | 4935459624       |
| Coppia massima    | 3 Nm             |
| Velocità          | 4.000 g/min      |
| Attacco           | 1/4" hex         |
| Diametro max viti | 4,2 mm           |
| Lunghezza viti    | da 25 mm a 55 mm |

**DISPONIBILE ANCHE** in versione kit con 2 batterie 12V da 3.0Ah e caricabatterie in valigetta € 199,00 (codice 4935459626)

**FUNZIONE  
PUSH  
DRIVE**

LA FUNZIONE PUSH DRIVE una volta attivata permette all'avvitatore per cartongesso di entrare in funzione solo quando l'utensile entra in contatto con il materiale. Questo assicura un'autonomia senza pari.

### BTS 18BL-202B

#### AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V

**NEW**

DISPONIBILE DA OTTOBRE

**FUNZIONE  
PUSH  
DRIVE**



**PRO 18v BRUSHLESS**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Codice            | 4935464104       |
| Coppia massima    | 6 Nm             |
| Velocità          | 5.000 g/min      |
| Attacco           | 1/4" hex         |
| Diametro max viti | 4,2 mm           |
| Lunghezza viti    | da 25 mm a 55 mm |

**DOTAZIONE STANDARD** : BTS18BL in borsa, 2 batterie 18V 2.0Ah e caricabatterie

### BTS 18BL-0

#### AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V

**NEW**

DISPONIBILE DA OTTOBRE

**FUNZIONE  
PUSH  
DRIVE**



**PRO 18v BRUSHLESS**

**Codice** 4935459620  
**Dotazione standard** BTS18BL in versione solo corpo in scatola di cartone

**DISPONIBILE ANCHE** : In versione kit BTS 18BL in versione solo corpo con caricatore a nastro BTS BSA in scatola di cartone. BTS 18BL/0 KIT1 € 239,00 (codice 4935459621)

### BTS BSA

#### CARICATORE A NASTRO



**COMPATIBILE CON  
BTS18BL E BTS12C**

**Codice** 4932459623

### COMPATTA E LEGGERA

Per il massimo comfort durante l'uso prolungato.

### 6 SETTAGGI DI VELOCITÀ

Per tutti i tipi di legno.

### MOTORE BRUSHLESS

11.000 giri / min.  
Quadrante rapido per la levigatura veloce.

## LA PRIMA LEVIGATRICE A NASTRO BRUSHLESS 18V

**BHBS18-75BL**

### LEVIGATRICE A NASTRO BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**

**NEW**



|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Codice                    | 4935459582            |
| Velocità a vuoto          | 11.000 g/min          |
| N. Velocità               | 6 differenti settaggi |
| Dimensioni carta abrasiva | 75x457 mm             |
| Soft Start                | Si                    |
| Peso                      | 3,4 Kg                |

#### DOTAZIONE STANDARD:

BHBS 18-75BL in scatola di cartone con sacchetto raccogli-polvere

### QUADRANTE DI REGOLAZIONE

Per regolare facilmente la profondità del router al materiale e all'applicazione.

### RILASCIO RAPIDO DELLA LEVA

Per una facile rimozione del motore allungata dalla base.

### MOTORE BRUSHLESS

17.000-25.000 rpm.

## IDEALE PER TUTTE LE SUPERFICI DI LEGNO

**BOF 18BL**

### ELETTROFRESATRICE BRUSHLESS 18V

**PRO 18v BRUSHLESS**

**NEW**



|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Codice             | 4935459584               |
| Diametro frese     | 6 mm                     |
| Velocità           | da 17.000 a 25.000 g/min |
| Corsa del supporto | 32 mm                    |
| Nr. Velocità       | 7 differenti settaggi    |
| Peso               | 1,4 Kg                   |

#### DOTAZIONE STANDARD:

BOF 18BL guida per bordi, base quadrata e base rotonda, chiave, pinza da 6mm e da 6,35

**BSS18CB3 LI-502C**

### AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 18V BRUSHLESS

## 3 DIFFERENTI VELOCITÀ PER TUTTE LE APPLICAZIONI

**PRO 18v BRUSHLESS**

**NEW**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Codice                 | 4935459898                    |
| Attacco                | 1/4" Hex                      |
| Coppia max.            | 220 Nm                        |
| Velocità               | 0-750 / 0-2000 / 0-2750 g/min |
| Frequenza del colpo    | 0-3.500 (colpi/min)           |
| Capacità di avvitatura | M14                           |
| Peso                   | 1,8 Kg                        |

#### DOTAZIONE STANDARD:

BSS18CB3 LI-502C con valigia di trasporto 2 batterie 18V da 5.0 Ah e caricabatteria.



**220  
NM**

# NUOVA GAMMA DI TRAPANI 18V: IL MIGLIOR RAPPORTO TRA PESO E PRESTAZIONI



## BS 18C2X

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V  
CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

DISPONIBILE DA OTTOBRE

NEW

PIÙ COMPATTO  
PIÙ POTENTE



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Codice               | 4935459423               |
| Coppia massima       | 50 Nm                    |
| 2 Velocità           | 0-450 / 0-1.800 g/min    |
| Capacità di foratura | 45/13 mm (legno/metallo) |
| Mandrino             | 13 mm rimovibile         |
| Peso                 | 1,7 Kg                   |

**DOTAZIONE STANDARD:**

BS18C2X, con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 2.0Ah, caricabatterie

## BSB 18C2X

TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO  
18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

DISPONIBILE DA OTTOBRE

NEW

50 NM  
COPPIA MASSIMA



|                      |   |
|----------------------|---|
| Codice               | 4935459424                              |
| Coppia massima       | 50 Nm                                   |
| 2 Velocità           | 0-450 / 0-1.800 g/min                   |
| Capacità di foratura | 45/13/14 mm<br>(legno/metallo/muratura) |
| Mandrino             | 13 mm rimovibile                        |
| Peso                 | 1,7 Kg                                  |

**DOTAZIONE STANDARD:**

BSB18C2X, con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 2.0Ah, caricabatterie

## BS 18C2

TRAPANO AVVITATORE  
COMPATTO 18V

DISPONIBILE DA OTTOBRE

NEW

2 VELOCITÀ  
0-450 G/MIN  
0-1.800 G/MIN



|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Codice               | 4935459721               |
| Coppia massima       | 50 Nm                    |
| 2 Velocità           | 0-450 / 0-1.800          |
| Capacità di foratura | 45/13 mm (legno/metallo) |
| Mandrino             | 13 mm in metallo         |
| Peso                 | 1,6 Kg                   |

**DOTAZIONE STANDARD:**

BS18C2, con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 2.0Ah, caricabatterie

## BSB 18C2

TRAPANO A PERCUSSIONE  
COMPATTO 18V

DISPONIBILE DA OTTOBRE

NEW

SOLO 191 MM  
DI LUNGHEZZA  
COMPLESSIVA



|                      |   |
|----------------------|---|
| Codice               | 4935459722                              |
| Coppia massima       | 50 Nm                                   |
| 2 Velocità           | 0-450 / 0-1.800                         |
| Capacità di foratura | 45/13/14 mm<br>(legno/metallo/muratura) |
| Mandrino             | 13 mm in metallo                        |
| Peso                 | 1,7 Kg                                  |

**DOTAZIONE STANDARD:**

BSB18C2, con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 2.0Ah, caricabatterie

## BS18G2-152C

### TRAPANO AVVITATORE

TRADIZIONALE

50 NM

CAPPELLINO  
AEG  
OMAGGIO



|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Codice               | 4935433950                   |
| Coppia massima       | 50 Nm                        |
| 2 Velocità           | 0-400 / 0-1500 g/min         |
| Capacità di foratura | 34/13 mm (legno/metallo)     |
| Mandrino             | FIXTEC autoserrante da 13 mm |

**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 18V 1.5 Ah, caricabatterie e valigia di trasporto

## BSB18G2-152C

### TRAPANO A PERCUSSIONE

TRADIZIONALE

50 NM

PREZZO  
ECCEZIONALE



|                      |  |
|----------------------|--|
| Codice               | 4935433970                               |
| Coppia massima       | 50 Nm                                    |
| 2 Velocità           | 0-400 / 0-1500 g/min                     |
| Capacità di foratura | 34/13/12 mm<br>(legno/metallo/ muratura) |
| Mandrino             | FIXTEC autoserrante da 13 mm             |

**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 18V 1.5 Ah, caricabatterie e valigia di trasporto

# SCEGLI IL TRAPANO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

## BSB18C-402C

### TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO

KIT ACCESSORI  
COMPRESI  
NEL PREZZO

70 NM



|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Codice               | 4935446470                            |
| Dimensioni           | Solo 202 mm di lunghezza              |
| Coppia massima       | 70 Nm                                 |
| 2 Velocità           | 0-450 / 0-1650 g/min                  |
| Capacità di foratura | 45/13/14 mm (legno/metallo/ muratura) |
| Mandrino             | FIXTEC autoserrante da 13 mm          |
| Illuminazione        | LED per una migliore visibilità       |

**DOTAZIONE STANDARD:** BSB 18C con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 4.0 Ah, caricabatterie

## BSB18CBL-502C

### TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BRUSHLESS

BATTERIA  
2.0AH  
OMAGGIO

75 NM



|                |  |
|----------------|--|
| Codice         | 4935459396   |
| Dimensioni     | Solo 151 mm di lunghezza (senza mandrino inserito)       |
| Coppia massima | 75 Nm  |
| Velocità       | 0-550 / 0-2100 g/min                                     |
| Motore         | Motore BRUSHLESS (senza spazzole) ad alta efficienza     |
| Mandrino       | Sistema rapido per il cambio del mandrino con un "click" |

**DOTAZIONE STANDARD:** BSB 18CBL con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 5.0 Ah, caricabatterie

**PRO 18v**



PROTEZIONE  
DAL  
SOVRACCARICO



CONTROLLO  
DELLA  
SINGOLA  
CELLA



PROTEZIONE  
TERMICA



# MASSIMA AUTONOMIA

## TRIPLA PROTEZIONE

La tecnologia PRO LITHIUM-ION permette di lavorare in condizioni estreme, da -18°C a +50°C. La tripla protezione con il montaggio della singola cella previene il sovraccarico e il surriscaldamento dell'utensile durante le applicazioni più gravose.

FUNZIONA  
DA

# -18°C



FINO A + 50°C

# ABBINA GLI UTENSILI AEG AD UNO DEGLI STARTER KIT QUI SOTTO.

**SETL1850BL**

DISPONIBILE DA OTTOBRE

**NEW**

**STARTER KIT 18V  
5.0 AH**

4932464019

**Dotazione Standard**

2 x L1850R, caricabatterie standard, borsa



Tutti gli utensili sono acquistabili separatamente.

Tutti gli utensili sono forniti in scatola di cartone.

**SETL1850BLK**

**STARTER KIT 18V  
5.0 AH**

4932451629

**Dotazione Standard**

1 x L1850R, caricabatterie rapido, borsa



**SETL1840BL**

**STARTER KIT 18V  
4.0 AH**

4932430359

**Dotazione Standard**

1 x L1840R, caricabatterie standard, borsa



**1 BSS 18 OP/O**

4935451631

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale BRUSHLESS

**2 BKS 18 BL/O**

4935451537

Sega circolare 190 mm BRUSHLESS

**3 B16N18/O**

4935451533

Groppinatrice 16Ga BRUSHLESS

**4 BSB18 CBL/O**

4935451082

Trapano a percussione BRUSHLESS

**5 BBH 18/O**

4935408330

Tassellatore SDS-PLUS

**6 BSS18C12Z/O**

4935446449

Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro

**7 BSS 18 C/O**

4935428405

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale

**8 BEWS18-115/O**

4935433319

Smerigliatrice 115mm

**9 BEWS18-125/O**

4935431998

Smerigliatrice 125mm

**10 BUS 18/O**

4935431370

Sega diritta

**11 OMNI 18C/O**

4935446706

Multitensile con testa multifunzione FIXTEC

**12 BKS 18/O**

4935431375

Sega circolare 165mm



|  |  |  |  |   |  |  |   |
|--|--|--|--|---|--|--|---|
| <br><b>1</b>    | <br><b>2</b>    | <br><b>3</b>    | <br><b>4</b>    | <br><b>5</b>     | <br><b>6</b>    | <br><b>7</b>    | <br><b>8</b>   |
| <br><b>9</b>    | <br><b>10</b>  | <br><b>11</b>  | <br><b>12</b>  | <br><b>13</b>   | <br><b>14</b>   | <br><b>15</b>  | <br><b>16</b> |
| <br><b>17</b> | <br><b>18</b> | <br><b>19</b> | <br><b>20</b> | <br><b>21</b> | <br><b>22</b> | <br><b>23</b> |   |
| <br><b>24</b>  | <br><b>25</b> | <br><b>26</b> | <br><b>27</b> |   |  |  |   |
| <b>13</b> <b>BST 18X/O</b><br>4935413130<br>Seghetto alternativo                                 | <b>17</b> <b>FL 18/O</b><br>4932451164<br>Torcia   | <b>21</b> <b>BHBS 18-75BL/O</b><br>4935459582<br>Levigatrice a nastro BRUSHLESS 18V              | <b>25</b> <b>L1820R</b><br>4932430169<br>Batteria 18V 2.0 Ah                                     | <b>14</b> <b>BEX 18-125/O</b><br>4935451086<br>Levigatrice roto-orbitale                          | <b>18</b> <b>BFAL 18/O</b><br>4932451163<br>Torcia da ispezione                                    | <b>22</b> <b>BOF 18BL/O</b><br>4935459584<br>Elettrofresatrice BRUSHLESS 18V                       | <b>26</b> <b>L1840R</b><br>4932430170<br>Batteria 18V 4.0 Ah                                      |
| <b>15</b> <b>BHO 18/O</b><br>4935413175<br>Pialla  | <b>19</b> <b>BPS18-254BL/O</b><br>4935459336<br>Troncattrice radiale BRUSHLESS                   | <b>23</b> <b>BTS 18BL/O</b><br>4935459620<br>Avvitatore cartongesso BRUSHLESS 18V                | <b>27</b> <b>L1850R</b><br>4932451630<br>Batteria 18V 5.0 Ah                                     | <b>16</b> <b>BR12 18C/O</b><br>4935451539<br>Radio da cantiere DAB/DAB+                           | <b>20</b> <b>BSS18C12ZBL/O</b><br>4935459426<br>Avvitatore ad impulsi 1/2" quadro BRUSHLESS        | <b>24</b> <b>L1815R</b><br>4932352654<br>Batteria 18V 1.5 Ah                                       |   |

Tutti gli utensili sono acquistabili separatamente.  
Tutti gli utensili sono forniti in scatola di cartone.



## KIT 18V

Abbina il trapano a percussione BRUSHLESS 18V ad una versione zero presente su questa pagina, per le caratteristiche al top della categoria ad un prezzo eccezionale. Tutti i kit contengono 2 utensili 18V, due batterie 18V da 5.0Ah, caricabatterie e borsa in cordura.

### KIT TRAPANO A PERCUSSIONE

## BEWS18-115 SMERIGLIATRICE



**9.000 G/MIN**

COD. 4939459587

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Diametro disco</b>   | 15 mm  |
| <b>Velocità a vuoto</b> | 9000 g/min   |
| <b>Caratteristiche</b>  | LED di segnalazione del sovraccarico, ghiera e carter regolabili senza chiavi (sistema FIXTEC) |

#### DOTAZIONE KIT JP18MLI-502B:

BSB18CBL con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 5.0Ah, caricabatterie, BEWS18-115 solo corpo, borsa in cordura

**ABBINA TRAPANO PIÙ UNA VERSIONE O AD UN PREZZO ECCEZIONALE**



**PRO 18V BRUSHLESS**

## BSB18CBL-LI 502C TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Dimensioni</b>     | Solo 151 mm di lunghezza (senza mandrino inserito) |
| <b>Coppia massima</b> | 75 Nm  |
| <b>Velocità</b>       | 0-550 / 0-2100 g/min                               |
| <b>Motore</b>         | Brushless  |
| <b>Mandrino</b>       | 13 mm rimovibile                                   |

**75 NM**

#### DOTAZIONE STANDARD:

BSB18CBL con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 5.0Ah e caricabatterie

### KIT TRAPANO A PERCUSSIONE

## BBS18C12ZBL AVVITATORE AD IMPULSI CON ATTACCO 1/2"



COD. 4939459770

**PRO 18V BRUSHLESS**

**NEW**




**500NM**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Coppia max</b>          | 270/360/500/200 Nm               |
| <b>Velocità a vuoto</b>    | 1.400/2.000/2.750/Auto stop mode |
| <b>Frequenza del colpo</b> | 0-3.500 (colpi/min)              |
| <b>Attacco</b>             | 1/2" quadro                      |

**DOTAZIONE KIT JP18OLI-502B:** BSB18CBL con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 5.0Ah, caricabatterie, BBS18C12ZBL solo corpo, borsa in cordura, con adattatore 1/2" e 1/4"

### KIT TRAPANO A PERCUSSIONE

## BHH18 TASSELLATORE SDS-PLUS 18V



COD. 4939459586



**2,3J**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Capacità di foratura</b> | 24 mm max.   |
| <b>Energia di impatto</b>   | 2.3 J  |
| <b>Funzioni</b>             | 3+1  |
| <b>Modalità</b>             | Selettore 3+1 foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello |
| <b>Frizione</b>             | Frizione di sicurezza  |
| <b>Sistemi</b>              | Dotato di sistema AVS  |

**DOTAZIONE KIT JP18LLI-502B:** BSB18CBL con valigia di trasporto, 2 batterie 18V 5.0Ah, caricabatterie, BHH18 solo corpo, borsa in cordura

## KIT 18V: TRAPANO + AVVITATORE AD IMPULSI CON ATTACCO 1/4" HEX

**BSS18CB3 LI-502C**

**AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS**

**PRO 18v BRUSHLESS**

**220 NM**

**KIT BRUSHLESS  
PROVA TUTTA  
LA POTENZA AEG**



|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Codice</b>                | 4935459898                    |
| <b>Attacco</b>               | 1/4" Hex                      |
| <b>Coppia massima</b>        | 220 Nm                        |
| <b>Velocità</b>              | 0-750 / 0-2000 / 0-2750 g/min |
| <b>Frequenza del colpo</b>   | 0-3500 colpi/min.             |
| <b>Capacità di vvitatura</b> | M14                           |
| <b>Peso</b>                  | 1,8 Kg                        |

**BSB18CBL/0**

**TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V**

**PRO 18v BRUSHLESS**



**TROLLEY AEG  
COMPRESO  
NEL PREZZO**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Codice</b>         | 4935451082   |
| <b>Dimensioni</b>     | Solo 151 mm di lunghezza (senza mandrino inserito)       |
| <b>Coppia massima</b> | 75 Nm  |
| <b>Velocità</b>       | 0-550 / 0-2100 g/min                                     |
| <b>Motore</b>         | Motore BRUSHLESS (senza spazzole) ad alta efficienza     |
| <b>Mandrino</b>       | Sistema rapido per il cambio del mandrino con un "click" |

**DOTAZIONE KIT: BSS18CB3 CON VALIGIA DI TRASPORTO, 2 BATTERIE 18V 5.0AH, CARICABATTERIE, BSB18CBL SOLO CORPO, TROLLEY AEG**

# PROMOZIONI 18V

## KIT 18V: TRAPANO + SMERIGLIATRICE

**BSB 18C LI-402C**

**TRAPANO  
A PERCUSSIONE  
COMPATTO**

**70 NM**



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Codice</b>         | 4935443997               |
| <b>Dimensioni</b>     | Solo 202 cm di lunghezza |
| <b>Coppia massima</b> | 70 Nm                    |

**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 18V 4.0 Ah, caricabatterie e valigetta

**BEWS 18-115/0**

**SMERIGLIATRICE  
CON DISCO 115 MM**



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Codice</b>           | 4935433319   |
| <b>Velocità a vuoto</b> | 9000 g/min   |
| <b>Caratteristiche</b>  | LED di segnalazione del sovraccarico, ghiera e carter regolabili senza chiavi (sistema FIXTEC) |

**DOTAZIONE STANDARD:** flangia FIXTEC, impugnatura AVS

## KIT 18V: TRAPANO + MULTIFUNZIONE

**BSB 18C LI-402C**

**TRAPANO  
A PERCUSSIONE  
COMPATTO**

**70 NM**



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Codice</b>         | 4935443997               |
| <b>Dimensioni</b>     | Solo 202 cm di lunghezza |
| <b>Coppia massima</b> | 70 Nm                    |

**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 18V 4.0 Ah, caricabatterie e valigetta

**OMNI 18 C/0**

**MULTIFUNZIONE**



**AEG SAFETY KIT  
IN OMAGGIO**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Codice</b>                 | 4935446706     |
| <b>Oscillazioni</b>           | 20.000 osc/min |
| <b>Angolo di oscillazione</b> | 3°             |

**DOTAZIONE STANDARD:** Testa multifunzione FIXTEC con lama legno, lama metallo, piastra a delta, 10 fogli, adattatore

## KIT 12V: TRAPANO A PERCUSSIONE + TASSELLATORE SDS-PLUS

**BSB 12 C2 LI-402B**

**TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO**

**40 NM**



**BORSA E TERZA BATTERIA  
6.0AH  
OMAGGIO**



|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Codice</b>         | 4935446696                      |
| <b>Dimensioni</b>     | Solo 192 mm di lunghezza        |
| <b>Coppia massima</b> | 40 Nm                           |
| <b>2 velocità</b>     | 0-400 / 0-1500 g/min            |
| <b>Mandrino</b>       | FIXTEC autoserrante da 10 mm    |
| <b>Dotazione</b>      | LED per una migliore visibilità |

**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 12V 4.0 Ah, caricabatterie e borsa

**BBH 12/0**

**TASSELLATORE SDS PLUS**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Codice</b>               | 4935446699  |
| <b>Capacità di foratura</b> | 13 mm max. nel calcestruzzo                           |
| <b>Ottimizzazione fori</b>  | 6-10 mm   |
| <b>Frizione</b>             | Frizione di sicurezza e scatola ingranaggi in metallo |

**DOTAZIONE STANDARD:** no batterie e no caricabatterie

**BBH 12/0**

**TASSELLATORE SDS PLUS**

250 mm

190 mm

**IL PIÙ COMPATTO DELLA SUA CATEGORIA**



**AEG SAFETY KIT IN OMAGGIO**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Codice</b>               | 4935443991                 |
| <b>Capacità di foratura</b> | 13 mm max nel calcestruzzo |
| <b>Ottimizzato</b>          | Fori 6-10 mm               |
| <b>Energia del colpo</b>    | 0,9 J (EPTA)               |
| <b>Peso</b>                 | 1,8 kg                     |

**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 12V da 4.0 Ah, caricabatteria e valigetta

# PROMOZIONI 12V

**BS 12C2  
LI-152B**

**TRAPANO AVVITATORE COMPATTO**

176 mm

**TERZA BATTERIA 1.5AH  
OMAGGIO**



**34 NM**

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Codice</b>         | 4935448464                          |
| <b>Coppia massima</b> | 34 Nm                               |
| <b>2 velocità</b>     | 0-350 / 0-1500 g/min                |
| <b>Mandrino</b>       | Autoserrante da 10 mm               |
| <b>Impugnatura</b>    | Softgrip                            |
| <b>Illuminazione</b>  | LED per illuminare l'area di lavoro |

**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 12V 1.5 Ah, caricabatterie, borsa

**KIT 12V: TRAPANO AVVITATORE + AVVITATORE A IMPULSI**

**COD. 4935451234**

**BS 12C2**

**TRAPANO AVVITATORE COMPATTO**

**34 NM**



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| <b>Coppia massima</b> | 34 Nm                 |
| <b>2 velocità</b>     | 0-350 / 0-1500 g/min  |
| <b>Mandrino</b>       | Autoserrante da 10 mm |

**BSS 12C**

**AVVITATORE AD IMPULSI ULTRA COMPATTO**

**115 NM**



**T-SHIRT AEG  
OMAGGIO**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| <b>Dimensioni</b> | Solo 163 mm di lunghezza   |
| <b>Coppia</b>     | 115 Nm                     |
| <b>Attacco</b>    | Esagonale standard da 1/4" |

**DOTAZIONE KIT JP12D LI-152B:** BS 12C2, BSS 12C, 2 batterie 12V 1.5 Ah, caricabatterie, borsa

## BSB-12C2LI-X02B

TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO 12V

32 NM

DA OGGI CON 1 BATTERIA DA 2.0AH E 1 DA 4.0AH



|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Codice         | 4935451418               |
| Dimensioni     | Solo 192 mm di lunghezza |
| Coppia massima | 32 Nm                    |
| 2 Velocità     | 0-450 / 0-1500 g/min     |

**DOTAZIONE BSB12C2LI-X02B:** BSB12C2 in borsa, 1 batteria 12V da 2.0Ah e 1 batteria 12V da 4.0Ah, caricabatteria.

## KIT 12V: BSB12C2 Li-KIT2

COD. 4935447956

TRAPANO A PERCUSSIONE COMPATTO 12V

40 NM

KIT ACCESSORI COMPRESI NEL PREZZO



|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| Dimensioni     | solo 192 mm di lunghezza |
| Coppia massima | 40 Nm                    |
| 2 velocità     | 0-400 / 0-1500 g/min     |

**DOTAZIONE BSB12C2 LI-KIT2:BSB12C2:** in borsa, 2 batterie 12V da 4.0Ah, caricabatteria e set 40 accessori.

## KIT 12V: BBS 12C22 202C KIT1

COD. 4935446382

TRAPANO AVVITATORE CON MANDRINO INTERCAMBIABILE IN VALIGETTA CON 3 TESTE

32 NM

KIT IN VALIGETTA CON 3 TESTE



|                |   |
|----------------|---|
| Dimensioni     | 153 mm di lunghezza (senza mandrino inserito) |
| Coppia massima | 32 Nm   |
| 2 velocità     | 0-400 / 0-1.500 g/min                         |

**DOTAZIONE BBS 12C22 202C KIT1:** valigetta, 2 batterie 12 V 2.0 Ah, caricabatterie, mandrino autoserrante 10 mm, mandrino decentrato, mandrino angolare

# PROMOZIONI 12V

**GAMMA  
ULTRA  
COMPACT  
PERFORMANCE  
IL TOP PER LEGGEREZZA  
ED ERGONOMIA**

## BS 12G3 LI-202C

TRAPANO AVVITATORE 12V ULTRA COMPATTO

32 NM



**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 12V da 2.0 Ah, caricabatterie e valigetta

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Codice         | 4935451091          |
| Dimensioni     | 180 mm di lunghezza |
| Coppia massima | 32 Nm               |
| 2 Velocità     | 350 - 1.500 g/min   |
| Mandrino       | 1,5 - 10 mm         |

DISPONIBILE ANCHE A PERCUSSIONE  
BSB12G3-202C

Codice 4935451531

€135,00

## BSB 14G3 LI-202C

TRAPANO A PERCUSSIONE 14V ULTRA COMPATTO

36 NM



**DOTAZIONE STANDARD:** 2 batterie 14, 4V da 2.0 Ah, caricabatterie e valigetta

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Codice         | 4935451532             |
| Dimensioni     | 190 mm di lunghezza    |
| Coppia massima | 36 Nm                  |
| 2 Velocità     | 400 - 1.700 g/min      |
| Mandrino       | in metallo 1,5 - 13 mm |

DISPONIBILE ANCHE ROTATIVO  
BS14G3-202C

Codice 4935451093

€139,00

## OMNI 300

### UTENSILE MULTIFUNZIONE



FINO A  
**2000** OSCILLAZIONI/  
MINUTO  
CON ANGOLO DI  
OSCILLAZIONE DI **3°**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Codice</b>          | 4935431790   |
| <b>Montaggio</b>       | Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)                                  |
| <b>Illuminazione</b>   | LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità                                   |
| <b>Caratteristiche</b> | Ampio e comodo interruttore con velocità variabile<br>Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano |

#### DOTAZIONE STANDARD:

Multiutensile 300W, testa multifunzione, lama legno, lama metallo, piastra a delta per levigatura, 10 fogli di carta abrasiva, adattatore lame, utensile fornito in borsa di cordura

# 1 MOTORE, 7 TESTE +100 APPLICAZIONI

#### OMNI RH

**SEGA  
DIRITTA**  
4935440725



#### OMNI MTX

**MULTIFUNZIONE  
FIXTEC**  
4935446707



#### OMNI JS

**SEGHETTO**  
4935440715



**SCONTO  
50%** SU UNA  
TESTA  
A TUA  
SCELTA  
CON L'ACQUISTO DELL'OMNI 300

#### OMNI IH

**ANGOLARE  
CON ATTACCO  
1/4**  
4935440730



#### OMNI RT

**TESTA  
ROTANTE**  
4935451311



#### OMNI IR

**CRICCHETTO**  
4935440720



#### OMNI RAD

**ANGOLARE  
CON MANDRINO**  
4935440715



# LEGNO

## STEP 100X

### SEGHETTO ALTERNATIVO 700 W



**SET 50 LAME  
COMPRESO  
NEL PREZZO**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Codice</b>          | 4935451421   |
| <b>Moto</b>            | Pendolare regolabile in 4 differenti posizioni   |
| <b>Base scarpa</b>     | Removibile   |
| <b>Fixtec</b>          | Leva per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di chiavi  |
| <b>Caratteristiche</b> | Rotella di variazione della velocità<br>Possibilità di bloccare l'interruttore in funzione con il tasto posto sull'impugnatura |

#### DOTAZIONE KIT STEP100 XKIT1:

Step100X in valigetta, set di 50 lame

## EX 125 ED SET

### LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 300 W



**5 FOGLI ABRASIVI  
COMPRESI  
NELLA DOTAZIONE**



|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Codice</b>               | 4935433870         |
| <b>Diametro piastra</b>     | 125 mm             |
| <b>Velocità a vuoto</b>     | 7.000-12.000 g/min |
| <b>Diametro lama/albero</b> | 190/30 mm          |
| <b>Orbite</b>               | max 24.000 minuto  |
| <b>Diametro orbite</b>      | 2,4 mm             |
| <b>Peso</b>                 | 1,7 mm             |

**DOTAZIONE EX 125 ED SET:** EX 125 ES in scatola di cartone con 5 fogli di carta abrasiva 125mm K40 K60 K80 K120 K180

# UNA SMERIGLIATRICE PER OGNI LAVORO

**WS 10-115 S**

## SMERIGLIATRICE 1000 W 115 MM



**1000 W**



### DOTAZIONE STANDARD:

Impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Codice           | 4935451300   |
| Potenza          | 1000 W       |
| Diametro disco   | 115 mm       |
| Velocità a vuoto | 11.000 g/min |
| Impugnatura      | AVS          |
| Peso             | 2,3 Kg       |

DISPONIBILE IN VERSIONE WS10-125S

Codice 4935451302

**€75,00**

**WS 12-125SK**

## KIT SMERIGLIATRICE 1200W 125 MM



**1200 W**



### DOTAZIONE STANDARD:

Impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia, dado per flangia, 2 dischi segmentati, valigetta di trasporto

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Codice           | 4935451307   |
| Potenza          | 1200 W       |
| Diametro disco   | 125 mm       |
| Velocità a vuoto | 11.000 g/min |
| Impugnatura      | AVS          |
| Peso             | 2,4 Kg       |

DISPONIBILE IN VERSIONE WS12-125S

Codice 4935451306

**€89,00**

**WS 13-125 SXEK**

## KIT SMERIGLIATRICE 1300 W 125 MM



**1300 W**



**DOTAZIONE STANDARD:** Impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia FIXTEC, piattello 125 mm, 10 fogli di carta abrasiva, 3 dischi da taglio, in valigetta di trasporto.

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Codice           | 4935451310          |
| Potenza          | 1300 W              |
| Diametro disco   | 125 mm              |
| Velocità a vuoto | 2800 - 11.000 g/min |
| Impugnatura      | AVS                 |
| Peso             | 2,4 Kg              |

DISPONIBILE IN VERSIONE WS13-125SXK

Codice 4935451309

**€109,00**

**WS 15-125SXE DMS**

## SMERIGLIATRICE 1500W 125 MM



**FLANGIA FIXTEC**  
CAMBIO RAPIDO DEL  
DISCO SENZA  
L'UTILIZZO DI CHIAVI

**1500 W**

**VELOCITÀ  
COSTANTE**  
**AVVIAMENTO  
MORBIDO**

### DOTAZIONE STANDARD:

Flangia FIXTEC e carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Codice           | 4935455130           |
| Potenza          | 1520 W               |
| Diametro disco   | 125 mm               |
| Velocità a vuoto | 2.600 - 11.000 g/min |
| Interruttore     | Senza blocco DMS     |
| Peso             | 2,5 Kg               |

**WS 22-230**

## SMERIGLIATRICE GRANDE 2200 W



**2200 W**

### DOTAZIONE STANDARD:

Impugnatura addizionale, flangia e dado per flangia

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Codice           | 4935431730       |
| Potenza          | 2200 W           |
| Diametro disco   | 230 mm           |
| Velocità a vuoto | 6.600 g/min      |
| Interruttore     | Senza blocco DMS |
| Peso             | 5,2 Kg           |

## KIT TRAPANO A PERCUSSIONE + SMERIGLIATRICE

**SBE 750 RE**

**WS 10-115S**



**BORSA IN  
CORDURA AEG  
COMPRESA  
NEL PREZZO**



### DOTAZIONE STANDARD

**SBE 750 RE:** Impugnatura addizionale, astina di profondità e valigetta

**WS10-115S:** Impugnatura addizionale AVS, carter reg. senza chiavi, flangia e dado per flangia

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Codice | 4935442850 / 4935451300 |
| Motore | 750 W / 1000 W          |

## SBE 705 RE

### TRAPANO A PERCUSSIONE 705 W



MIGLIOR RAPPORTO  
**QUALITÀ  
PREZZO**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Codice               | 4935442830                        |
| Motore               | 705 W                             |
| Mandrino             | Autoserrante da 13 mm             |
| Capacità di foratura | 20/30/13 (muratura/legno/metallo) |
| Peso                 | 1,9 kg                            |

#### DOTAZIONE STANDARD:

SBE 705 RE in borsa in cordura, impugnatura addizionale e astina di profondità

## BH 24 IE

### TASSELLATORE SDS-PLUS 2 MODALITÀ



|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice               | 4935451558                 |
| Motore               | 800 W                      |
| Capacità di foratura | 24 mm di calcestruzzo max. |
| Energia di impatto   | 2,4 J                      |
| Percussioni          | 0-4500 a pieno carico      |
| Frizione             | Frizione di sicurezza      |

#### DOTAZIONE:

valigia di trasporto, impugnatura laterale e astina di profondità

## KIT KH24IXE

### TASSELLATORE SDS-PLUS 3 MODALITÀ FIXTEC



STARTER SET SDS-PLUS  
**COMPRESO  
NEL PREZZO**

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Codice               | 4935459352                 |
| Motore               | 800 W                      |
| Capacità di foratura | 24 mm di calcestruzzo max. |
| Mandrino             | Attacco FIXTEC SDS PLUS    |
| Energia di impatto   | 2,4 J                      |
| Caratteristiche      | Funzione di scalpellatura  |

**DOTAZIONE KIT:** Valigia di trasporto, mandrino FIXTEC, mandrino autoserrante 13 mm in metallo, impugnatura laterale e astina di profondità

**DISPONIBILE IN VERSIONE SENZA STARTER SET SDS PLUS**

|        |            |
|--------|------------|
| Codice | 4935451553 |
|--------|------------|

# EDILIZIA

## KH 28 SUPER XE

### TASSELLATORE COMBINATO 2 KG



SET PUNTE SDS PLUS  
**OMAGGIO**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Codice               | 4935428190   |
| Motore               | 1010 W   |
| Capacità di foratura | 28 mm di calcestruzzo max.                               |
| Mandrino             | Attacco FIXTEC   |
| Caratteristiche      | Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura |

#### DOTAZIONE:

Valigia di trasporto, impugnatura laterale e astina di profondità

## KH 5 G

### MARTELLO DEMO-PERFORATORE SDS-MAX 5 KG



|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Codice               | 4935418160                         |
| 2 Modalità           | Martello pneumatico, Scalpellatore |
| Capacità di foratura | 40 mm max. con punte piene         |
| Energia di impatto   | 7,5 J                              |
| Motore               | 1100 W                             |
| Frizione             | Frizione di sicurezza              |
| Peso                 | 6,4 kg                             |

#### DOTAZIONE STANDARD:

Valigia di trasporto, impugnatura supplementare e grasso

## MH 5 G

### MARTELLO DEMOLITORE SDS-MAX 5KG



|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Codice                     | 4935443170 |
| Motore                     | 1100 W     |
| Energia di impatto         | 7,5 J      |
| Percussioni a pieno carico | 3000 bpm   |
| Peso                       | 5,9 kg     |

#### DOTAZIONE STANDARD:

Valigia di trasporto, impugnatura supplementare e grasso

## CLASSE 5 KG

### MH 5 E

#### MARTELLI DEMOLITORE 5KG SDS-MAX



|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Codice</b>                     | 4935412361                            |
| <b>Potenza motore</b>             | 1200 W                                |
| <b>Energia del colpo</b>          | 8,5 J                                 |
| <b>Peso</b>                       | 6,2 Kg                                |
| <b>Sistema antivibrazione</b>     | AVS per la riduzione delle vibrazioni |
| <b>Indicatore di manutenzione</b> | Tramite "luce service"                |
| <b>Avviamento morbido</b>         | Maggior controllo in scalpellatura    |

## CLASSE 7 KG

### MH 7 E

#### MARTELLI DEMOLITORE 7KG SDS-MAX



|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Codice</b>                     | 4935459422                            |
| <b>Potenza motore</b>             | 1500 W                                |
| <b>Energia del colpo</b>          | 10,5 J                                |
| <b>Peso</b>                       | 7,3 Kg                                |
| <b>Sistema antivibrazione</b>     | AVS per la riduzione delle vibrazioni |
| <b>Indicatore di manutenzione</b> | Tramite "luce service"                |
| <b>Avviamento morbido</b>         | Maggior controllo in scalpellatura    |

## CLASSE 10 KG

### PM 10 E

#### MARTELLI DEMOLITORE 10KG SDS-MAX



|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Codice</b>                     | 4935412418                            |
| <b>Potenza motore</b>             | 1600 W                                |
| <b>Energia del colpo</b>          | 20 J                                  |
| <b>Peso</b>                       | 11 Kg                                 |
| <b>Sistema antivibrazione</b>     | AVS per la riduzione delle vibrazioni |
| <b>Indicatore di manutenzione</b> | Tramite "luce service"                |
| <b>Avviamento morbido</b>         | Maggior controllo in scalpellatura    |

**ACQUISTA UNO DEI MARTELLI AEG  
RIPORTATI IN QUESTA PAGINA E**

**RICEVI SUBITO IN OMAGGIO  
LA SMERIGLIATRICE 1000 WATT**



**WS10-115S**

**Codice 4935451300**

## CLASSE 5 KG

### KH 5 E

#### MARTELLI DEMOPERFORATORE 5KG SDS-MAX



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Codice</b>                     | 4935412350                                  |
| <b>Potenza motore</b>             | 1200 W                                      |
| <b>Energia del colpo</b>          | 8,5 J                                       |
| <b>Peso</b>                       | 6,6 Kg                                      |
| <b>Sistema antivibrazione</b>     | AVS per la riduzione delle vibrazioni       |
| <b>Indicatore di manutenzione</b> | Tramite "luce service"                      |
| <b>Avviamento morbido</b>         | Maggior controllo in foratura/scalpellatura |

## CLASSE 7 KG

### KH 7 E

#### MARTELLI DEMOPERFORATORE 7KG SDS-MAX



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Codice</b>                     | 4935459609                                  |
| <b>Potenza motore</b>             | 1500 W                                      |
| <b>Energia del colpo</b>          | 10,5 J                                      |
| <b>Peso</b>                       | 7,3 Kg                                      |
| <b>Sistema antivibrazione</b>     | AVS per la riduzione delle vibrazioni       |
| <b>Indicatore di manutenzione</b> | Tramite "luce service"                      |
| <b>Avviamento morbido</b>         | Maggior controllo in foratura/scalpellatura |

## CLASSE 10 KG

### PN 11 E

#### MARTELLI DEMOPERFORATORE 10KG SDS-MAX



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Codice</b>                     | 4935412440                                  |
| <b>Potenza motore</b>             | 1700 W                                      |
| <b>Energia del colpo</b>          | 20 J  |
| <b>Peso</b>                       | 11,8 Kg                                     |
| <b>Sistema antivibrazione</b>     | AVS per la riduzione delle vibrazioni       |
| <b>Indicatore di manutenzione</b> | Tramite "luce service"                      |
| <b>Avviamento morbido</b>         | Maggior controllo in foratura/scalpellatura |



# AEG

## POWERTOOLS

POWERING PROFESSIONALS SINCE 1898

Tutte le promozioni contenute sono valide da settembre 2017 a gennaio 2018 salvo esaurimento e presso tutti i rivenditori che aderiscono all'iniziativa. I prezzi sono solo consigliati e non vincolanti.

### TTI Italia

Via F.illi Gracchi 39  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
e-mail: [servizi@tti-emea.com](mailto:servizi@tti-emea.com)  
N° Verde 800 014 291

© AEG POWERTOOLS

AEG POWERTOOLS si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento modifiche di ogni genere, incluse immagini, le caratteristiche e le condizioni di garanzia AEG POWERTOOLS non si assume la responsabilità per errori di stampa. 4939 623307 - 09/2017

Distribuito da