

POWER DEALS

MAYO-AGOSTO
2024

NOVEDADES

PÁGINA 2

PRO 18v


LUZ DE ÁREA PIVOTANTE



PÁGINA 3

PRO 18v BRUSHLESS

NUEVA GAMA
DE CLAVADORAS



NUEVO

PRO 18v

AMOLADORA ANGULAR CON ESCOBILLAS

VER PÁGINA 2

AEG

3 AÑOS
GARANTÍA
EN HERRAMIENTAS*

2 AÑOS
GARANTÍA
EN BATERÍAS*

AEG-POWERTOOLS.EU/ES

PRO 18v AMOLADORA ANGULAR CON ESCOBILLAS

NUEVO

INTERRUPTOR DE PALETA (115mm y 125mm)

Nueva amoladora angular con escobillas de 18V. Velocidad de 9.200rpm y alto par para una mayor potencia y eficiencia, mayor confort y seguridad, diseño compacto y ergonómico con recubrimiento de goma para mayor comodidad y caja de engranajes metálica para mayor durabilidad.

EMPUÑADURA LATERAL CON 2 POSICIONES

Para mayor control

PROTECTOR AJUSTE SIN LLAVE

INCLUYE DISCOS DE 125mm Y DE 115mm

FRENO DE DISCO

Electrónico para frenar el disco más rápido, aumentando la seguridad

MOTOR ALTO RENDIMIENTO

Ofrece 9.200rpm para cortes más rápidos

INTERRUPTOR DE PALETA

Mayor control y seguridad

TUERCA DE FIJACIÓN FIXTEC SIN LLAVE

Menor tiempo de cambio de disco

BEWS18-125X2-0 | REF. 4935498182 | 129,90€ SIN IVA

AMOLADORA 18V MOTOR CON ESCOBILLAS
Interruptor de paleta disco de 125mm

Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador

CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DE ALTA GAMA:

- 2 protectores con ajuste sin llave (115mm y 125mm)
- Freno de disco electrónico
- Interruptor de paleta
- Tuerca Fixtec sin llave

ILUMINACIÓN

NUEVO

PRO 18v

LUZ DE ÁREA PIVOTANTE LED

BAL18-0 | REF. 4935498211 | 99,90€ SIN IVA

- Luz de área pivotante que ofrece una solución de iluminación compacta y de gran potencia para todos los profesionales.

CABEZAL ROTATIVO	270°
MODOS DE BRILLO	Alto 2.500 lúmenes Medio 1.500 lúmenes Bajo 1.000 lúmenes
AUTONOMÍA	12 horas en el modo bajo

INCLUYE :



Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador



NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS

MULTIHERRAMIENTA SIN ESCOBILLAS

BMT18BL-0 | REF. 4935498157 | 189,90€ SIN IVA

- Potente motor sin escobillas que proporciona 20.000 oscilaciones por minuto y un ángulo de oscilación de 4 grados para cortes más rápidos.

VELOCIDAD MÁX.	20.000opm
Nº VELOCIDADES	3
ÁNGULO DE OSCILACIÓN	4°
CAMBIO DE HOJA	Sin herramientas
PESO	1,1kg

INCLUYE :



Suministrado con 1x base de lijado, 5x lijas G80, 5x lijas G120, 1x cuchilla segmentada, 1x cuchilla multicorte, sin baterías ni cargador

CAMBIO DE HOJA SIN HERRAMIENTAS

3 VELOCIDADES

LUZ LED

4 GRADOS DE OSCILACIÓN

Para cortes más rápidos

INTERRUPTOR ON/OFF

Más ergonómico

MOTOR SIN ESCOBILLAS

Proporciona hasta 20.000opm



CLAVADORAS

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS

CLAVADORA DE ACABADOS SIN ESCOBILLAS 16G

B18BN16-0 | REF. 4935498189 | 409,90€ SIN IVA



CARACTERÍSTICAS:

- La nueva clavadora sin escobillas de calibre 16 es la solución perfecta para obtener mejores acabados.
- Ajuste de profundidad que proporciona un mayor control al usuario además de una mayor precisión y acabado.

CAPACIDAD DE CLAVADO	26-65mm
DIÁMETRO DEL CLAVO	16G
FRECUENCIA DEL CICLO	3/seg
AUTONOMÍA	1.450p (bat 4.0Ah)
CAPACIDAD DE CARGADOR	112 clavos
PESO	5,2kg
2 MODOS DE DISPARO (secuencial y de ráfaga)	

INCLUYE :



Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador, en maletín

PRO 18v BRUSHLESS

CLAVADORA DE ACABADOS SIN ESCOBILLAS 18G

B18BN18-0 | REF. 4935498188 | 414,90€ SIN IVA



CARACTERÍSTICAS:

- La nueva clavadora de estructuras sin escobillas de calibre 18 es la solución perfecta para la fijación de acabados que no requieren ningún relleno de pintura o preparación de otro material.
- Ajuste de profundidad que proporciona un mayor control al usuario además de una mayor precisión y acabado.
- La selección de dos modos: disparo único o ráfaga, permite un mayor control y velocidad.

CAPACIDAD DE CLAVADO	16-55mm
DIÁMETRO DEL CLAVO	18G
FRECUENCIA DEL CICLO	3/seg
AUTONOMÍA	3.500p (bat 4.0Ah)
CAPACIDAD DE CARGADOR	105 clavos
PESO	5,2kg
2 MODOS DE DISPARO (secuencial y de ráfaga)	

INCLUYE :



Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador, en maletín

PRO 18v BRUSHLESS

CLAVADORA DE ESTRUCTURAS SIN ESCOBILLAS 10G

B18FN10-0 | REF. 4935498184 | 502,90€ SIN IVA



CARACTERÍSTICAS:

- La nueva clavadora de estructuras sin escobillas de alta potencia que no requiere cartuchos de gas, mangueras neumáticas ni tiempo de cadencia, lo que permite disparar hasta 3 clavos por segundo en el modo ráfaga.
- Los clavos se clavan gracias a un muelle de aire comprimido alimentado por un depósito de aire que puede recargarse fácilmente con un compresor normal.
- El depósito tiene una autonomía de 20.000 clavos.

ÁNGULO DEL CARGADOR	30-34°
CAPACIDAD DE CLAVADO	50-90mm
DIÁMETRO DEL CLAVO	16G
FRECUENCIA DEL CICLO	3/seg
AUTONOMÍA	1.000p (bat 4.0Ah)
CAPACIDAD DE CARGADOR	67 clavos
PESO	4,2kg
2 MODOS DE DISPARO (secuencial y de ráfaga)	

INCLUYE :



Suministrado en versión cero, sin baterías ni cargador, en maletín

KITS DE ENTRADA

PRO 12v

TALADRO PERCUTOR

BS12C2LI-202B | REF. 4935448465 | 154,90€ SIN IVA

- 17 posiciones de ajuste de par
- Posición adicional de modo taladro
- 2 velocidades (0-350 / 0-1500)rpm
- Clip para cinturón
- Portabrocas de apriete rápido de 10mm
- Luz LED



PRO 12v

TALADRO PERCUTOR

BSB12C2LI-202B | REF. 4935443964 | 199,90€ SIN IVA

- Taladro compacto de sólo 192mm de longitud
- Par de 32Nm (2.0Ah)
- Portabrocas metálico de apriete rápido y autobloqueo de 10mm
- 2 velocidades
- Caja de engranajes metálica para una mayor durabilidad
- Selector de 3 modos, fácil de usar entre aplicaciones
- Velocidad variable electrónica



PRO 12v

TALADRO ATORNILLADOR CON PORTABROCAS DESMONTABLE

BBS12C2LI202B | REF. 4935446693 | 189,90€ SIN IVA

- Portabrocas extraíble que permite tener una punta de 25mm insertada en el eje cuando está el portabrocas montado
- 155mm de longitud sin portabrocas
- 2 velocidades (0-400 / 0-1500)rpm
- Reversible
- 40Nm de par
- Caja de engranajes metálica



PRO 18v

TALADRO PERCUTOR

BSB18G4-202C | REF. 4935478631 | 219,90€ SIN IVA

- Par máximo de 60Nm
- 0-500 / 0-1900rpm y 30.400ipm
- 1,4kg con 1x batería PRO18V de 2.0Ah
- 24 posiciones de par de ajuste
- Portabrocas de 13mm
- Compatible con el sistema PRO18V



PRO 18v

ATORNILLADOR DE IMPACTO + KIT 1x BATERÍA Y 2.0Ah Y CARGADOR

BSS18C2-0 + SETL1820S | REF. 4935478633 + 4935478932 | 259,90€ SIN IVA

- 200Nm de par
- 2.900rpm y 3.800ipm
- 1,55kg con una batería PRO18V de 2.0Ah
- Recepción de ¼" Hex



PRO 18v

MARTILLO COMPACTO SDS-Plus + KIT 1x BAT 4.0Ah Y CARGADOR

BBH18C-0 + SETL1840S | REF. 4935464984 + 4935478933 | 354,90€ SIN IVA

- Compacto y potente
- 1,5J de energía de impacto
- 4 modos SDS-Plus - taladrar y cincelado
- Para aplicaciones de fijación hasta 16mm de diámetro
- Mecanismo de percusión optimizado



PRO 18v BRUSHLESS

TALADRO PERCUTOR

BSB18BL2-602K | REF. 4935481043 | 579,90€ SIN IVA

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™
- Par máximo de 141Nm
- 0-550 / 2.000rpm
- Portabrocas metálico de 13mm
- Embrague rotativo de 24 posiciones
- Sensor giroscópico



INCLUYE :



PRO 18v BRUSHLESS

AMOLADORA DE ACABADOS 125mm

BEWS18-125BLPX2-502C | REF. 4935480858 | 489,90€ SIN IVA

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™
- Diámetro del disco 125mm, 9.000rpm
- Interruptor de paleta



INCLUYE:



PRO 18v BRUSHLESS

LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO DE ½" CON ANILLO

BSS18MTF12BL-402C | REF. 4935479664 | 454,90€ SIN IVA

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™
- Par máximo de 785Nm
- 4 modos



INCLUYE :



PRO 18v BRUSHLESS

MARTILLO COMBINADO SDS-Plus

BBH18BL2-502C | REF. 4935492343 | 559,90€ SIN IVA

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™, 2,5J (EPTA)
- 26mm en hormigón, 5.000ipm



INCLUYE:



Y LLÉVATE DE REGALO

BATERÍA ADICIONAL L1220

L1840SHD
REF. 4932430165
VALORADO EN 39,90€ SIN IVA



Y LLÉVATE DE REGALO

BATERÍA ADICIONAL L1840SHD PRO HD

L1840SHD
REF. 4935478859
VALORADO EN 105,90€ SIN IVA



INCLUYE

BATERÍA ADICIONAL L1850SHD

PRO HD LITHIUM-ION

L1850SHD
REF. 4935478860
VALORADO EN 115,90€ SIN IVA



NUESTRA GAMA DE BATERÍAS, CARGADORES Y KITS

BATERÍAS PRO LITHIUM-ION

	
PRO 18v Batería de 2.0Ah	PRO 18v Batería de 4.0Ah
L1820S REF. 4935472275	L1840S REF. 4935478636
73,90€ SIN IVA	94,90€ SIN IVA

BATERÍAS PRO HD LITHIUM-ION

				
PRO 18v Batería de 2.0Ah High Demand	PRO 18v Batería de 4.0Ah High Demand	PRO 18v Batería de 5.0Ah High Demand	PRO 18v Batería de 6.0Ah High Demand	PRO 18v Batería de 8.0 Ah High Demand
L1820SHD REF. 4935478858	L1840SHD REF. 4935478859	L1850SHD REF. 4935478860	L1860SHD REF. 4935480049	L1880SHD REF. 4935480050
84,90€ SIN IVA	105,90€ SIN IVA	115,90€ SIN IVA	161,90€ SIN IVA	174,90€ SIN IVA

CARGADORES PRO 18v

				
PRO 18v Cargador compacto, velocidad de carga de 2.0A	PRO 18v Cargador compacto, velocidad de carga de 2.0A	PRO 18v Cargador multivoltaje, velocidad de carga de 4.1A	PRO 18v Cargador doble, velocidad de carga de 4.0A	PRO 18v Cargador múltiple, velocidad de carga 4.0A
AL18G REF. 4932459891	BL18S REF. 4935472276	BL1418 REF. 4932464542	BL18C2 REF. 4935480052	BL18C6 REF. 4935480051
40,90€ SIN IVA	54,90€ SIN IVA	56,90€ SIN IVA	114,90€ SIN IVA	129,90€ SIN IVA

KITS DE BATERÍAS Y CARGADORES PRO 18v

			
PRO 18v 1x batería L1820S, 1x cargador BL18S	PRO 18v 1x batería L1840S, 1x cargador BL18S	PRO 18v 1x batería L1840SHD, 1x cargador BL1418 en bolsa de transporte	PRO 18v 2x baterías L1840S, 1x cargador BL18S en bolsa de transporte
SETL1820S REF. 4935478932	SETL1840S REF. 4935478933	SETL1840SHD REF. 4935478944	SETL1840SLK1 REF. 4935479809
131,90€ SIN IVA	148,90€ SIN IVA	157,90€ SIN IVA	242,90€ SIN IVA

ELIGE LAS HERRAMIENTAS

TALADROS PERCUtores

				
PRO 18v Taladro percutor, 60Nm, 2 velocidades, portabrocas de 13mm	PRO 18v BRUSHLESS Taladro percutor, motor s/escobillas, 65Nm, 2 velocidades, portabrocas metálico de 13mm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Taladro percutor, motor s/escobillas subcompacto, 65Nm, 2 velocidades, portabrocas metálico de 13mm	PRO 18v BRUSHLESS Taladro percutor, motor s/escobillas, 75Nm, 2 velocidades, portabrocas desmontable de 13mm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Taladro percutor, motor s/escobillas, 141Nm, 2 velocidades, portabrocas metálico de 13mm
BSB18G4-0 REF. 4935478632	BSB18C2BL-0 REF. 4935472009	BSB18SBL2-0 REF. 4935480057	BSB18CBL-0 REF. 4935451082	BSB18BL2-0 REF. 4935481042
129,90€ SIN IVA	137,90€ SIN IVA	141,90€ SIN IVA	162,90€ SIN IVA	205,90€ SIN IVA

LLAVES DE CARRACA, LLAVES Y ATORNILLADORES DE IMPACTO

				
PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Llave de impacto angular subcompacta s/escobillas 18V 3/8", 320Nm par de desapriete, velocidad en vacío 0 - 3.200rpm, 3.600ipm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Llave de impacto angular subcompacta s/escobillas 18V 1/2", 320Nm par de desapriete, velocidad en vacío 0 - 3.200rpm, 3.600ipm	PRO 18v BRUSHLESS Llave de carraca, recepción de 3/8", motor s/escobillas, 75Nm, 0 - 250rpm	PRO 18v BRUSHLESS Llave de carraca, recepción de 1/2", motor s/escobillas, 61Nm, 0 - 325rpm	PRO 18v BRUSHLESS Llave de carraca, recepción de 1/2", motor s/escobillas, 81Nm, 0 - 175rpm
BSS18SRA38BL-0 REF. 4935493431	BSS18SRA12BL-0 REF. 4935493430	BSS18R38BL-0 REF. 4935480053	BSS18R14BL-0 REF. 4935480974	BSS18R12BL-0 REF. 4935480973
174,90€ SIN IVA	194,90€ SIN IVA	193,90€ SIN IVA	204,90€ SIN IVA	214,90€ SIN IVA

				
PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Atornillador de impacto angular subcompacto sin escobillas 18V, par 150Nm, 0 - 2.650rpm, 0 - 3.800ipm	PRO 18v Atornillador de impacto, recepción de 1/4" hex. 210Nm, 0 - 3.600ipm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Atornillador de impacto, recepción de 1/4" hex. motor s/escobillas subcompacto, 200Nm, 0 - 4.200ipm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Atornillador de impacto, recepción de 1/4" hex. motor s/escobillas, 350Nm, 0 - 4.200ipm	Atornillador de impacto, recepción de 1/4" hex. motor s/escobillas silencioso, 73Nm, 0 - 1.700ipm
BSS18SRABL-0 REF. 4935493964	BSS18C2-0 REF. 4935478633	BSS18SBL2-0 REF. 4935480059	BSS18C3B3-0 REF. 4935478940	BSS18OP-0 REF. 4935451631
174,90€ SIN IVA	129,90€ SIN IVA	184,90€ SIN IVA	189,90€ SIN IVA	249,90€ SIN IVA

				
PRO 18v Llave de impacto, recepción de 1/2" con anillo, 410Nm, 0 - 3100ipm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Llave de impacto de torque medio, recepción de 1/2" con anillo, motor s/escobillas, 785Nm, 0 - 3.800ipm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Llave de impacto, recepción de 1/2" con anillo, motor s/escobillas subcompacto, 280Nm, 0 - 3.800ipm	PRO 18v BRUSHLESS Llave de impacto, recepción de 1/2" con anillo, motor s/escobillas, 300Nm, 0 - 4.000ipm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Llave de impacto de alto torque, recepción de 1/2" con anillo, motor s/escobillas, 1.627Nm, 0 - 2.300ipm
BSS18C12ZC-0 REF. 4935481078	BSS18MTF12BL-0 REF. 4935479663	BSS18S12BL2-0 REF. 4935480060	BSS18C12ZB6-0 REF. 4935472012	BSS18HTF12BL-0 REF. 4935493429
134,90€ SIN IVA	173,90€ SIN IVA	189,90€ SIN IVA	204,90€ SIN IVA	299,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN

				
PRO 18v Linterna LED, 340 lúmenes, cabezal pivotante, gancho para colgar	PRO 18v Linterna stick LED, 800 lúmenes, cabezal pivotante y giratorio	PRO 18v Foco de iluminación LED, cabezal pivotante, 3.200 lúmenes, rosca para trípode	PRO 18v Luz de área LED, cabezal pivotante 270°, 2.500 lúmenes	PRO 18v Panel de iluminación LED, paneles central y laterales pivotantes, 3 modos, 3.500 lúmenes, rosca para trípode
BFL18-0 REF. 4935479665	BSL18-0 REF. 4935479666	BTL18C2-0 REF. 4935480054	BAL18-0 REF. 4935498211	BLP18-0 REF. 4935480541
42,90€ SIN IVA	85,90€ SIN IVA	95,90€ SIN IVA	99,90€ SIN IVA	137,90€ SIN IVA

PRO 18v MÁS ADECUADAS AL PRECIO INDICADO*

MARTILLOS SDS-Plus, AMOLADORAS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

 PRO 18v Martillo combinado SDS-Plus, 4 modos, 1,5J (EPTA), cap. máx. 16mm, 0 - 1.300rpm BBH18C-0 REF. 4935464984 204,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Martillo combinado SDS-Plus, motor s/escobillas, 4 modos, 2,5J (EPTA), cap. máx. 26mm, 0 - 1.500rpm BBH18BL2-0 REF. 4935480697 266,90€ SIN IVA	 PRO 18v Cortadora multimaterial, motor s/escobillas subcompacta, 76mm, cap. máx. 16,3mm BMMS18SBL-0 REF. 4935472280 162,90€ SIN IVA	 PRO 18v Pistola de calor, temperatura hasta 482°, caudal de aire 170l/min, incluye puntas BHG18-0 REF. 4935480972 137,90€ SIN IVA	 PRO 18v Pistola de químicos, 4.000N, 7 velocidades, tubo de 310ml BKP18C2-310-0 REF. 4935478634 162,90€ SIN IVA
--	--	---	--	---

NUEVO

 PRO 18v Amoladora 125mm c/ freno de disco, interruptor de paleta y tuerca FIXTEC BEWS18-125X2-0 REF. 4935498182 129,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Amoladora angular, motor s/escobillas, 115mm, 9.000rpm, interruptor de paleta BEWS18-115BLPX2-0 REF. 4935480856 191,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Amoladora angular, motor s/escobillas, 125mm, 9.000rpm, interruptor de paleta BEWS18-125BL-0 REF. 4935480857 197,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS Amoladora angular de alta potencia, motor s/escobillas, 230mm, 5.500rpm, int. de botón de bloqueo BEWS18-230BL-0 REF. 4935459735 312,90€ SIN IVA
---	---	---	--

NUEVO

 PRO 18v Multiherramienta, 3,6° oscilación, 10.000 - 20.000opm BMT18-0 REF. 4935478943 141,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS Multiherramienta con motor s/escobillas, 20.000opm, ángulo de 4° BMT18BL-0 REF. 4935498157 189,90€ SIN IVA	 PRO 18v Aspirador, succión 6,2kpa, caudal de aire 1132l/min, capacidad 0,67l BHSS18C-0 REF. 4935480540 75,90€ SIN IVA	 PRO 18v Soplador, volumen de aire 2,8m³/min, velocidad del aire 257km/h BGE18C2-0 REF. 4935478458 75,90€ SIN IVA	 PRO 18v Compresor, presión máxima 10,3bar / 150psi, pantalla LCD, incluye puntas de inflado BK18C-0 REF. 4935478457 109,90€ SIN IVA
---	--	---	---	---

 PRO 18v BRUSHLESS Atornillador para pladur, motor s/escobillas, 5N, 5.000rpm BTS18BL-0 REF. 4935459620 162,90€ SIN IVA	 PRO 18v Remachadora, fuerza de tracción 11.000N, 28mm de carrera, diámetro del remache 2,4 a 4,8mm BNZ18-0 REF. 4935472246 229,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS Compresor, motor s/escobillas, cap. depósito 3,8l, presión máx. 8,3bar, caudal de aire 30,8l/min BK18-38BL-0 REF. 4935471201 304,90€ SIN IVA	 PRO 18v Ventilador, 6 velocidades, 1.100 - 2.400rpm, diámetro del tambor 19,5cm BAF18-0 REF. 4935492627 99,90€ SIN IVA	 PRO 18v Radio/altavoz, AM/FM, 10 configuraciones de memoria, puerto USB, Bluetooth BRSP18-0 REF. 4935479668 184,90€ SIN IVA
--	--	--	---	---

FIJACIÓN

 PRO 18v Grapadora, grapas T50, capacidad del cargador 90 grapas, luz LED B18CS10-0 REF. 4935480969 128,90€ SIN IVA	 NUEVO PRO 18v BRUSHLESS Clavadora 16G pasta 65mm, autonomía 1.450 clavos (batería 4.0Ah) B18BN16-0 REF. 4935498189 409,90€ SIN IVA	 NUEVO PRO 18v BRUSHLESS Clavadora de acabados 18G hasta 55mm, autonomía 3.500 clavos (batería 4.0Ah) B18BN18-0 REF. 4935498188 414,90€ SIN IVA	 NUEVO PRO 18v BRUSHLESS Clavadora de estructuras con ángulo de 30°-34° hasta 90mm y diámetro de 33mm, autonomía 1.000 clavos (batería 6.0Ah) B18FN10-0 REF. 4935498184 502,90€ SIN IVA
--	--	---	--

MADERA

 PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Sierra de calar subcompacta sin escobillas 18V, 3.200cpm, carrera 25,4mm, selector de velocidad de 6 posiciones, bisel de 45°, FIXTEC BST18BSBL-0 REF. 4935493527 174,90€ SIN IVA	 PRO 18v Sierra de calar, 25,4mm de carrera, 0 - 3.000cpm, FIXTEC BST18X2-0 REF. 4935492485 173,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Sierra de calar, motor s/escobillas, 25,4mm de carrera, 0 - 3.500cpm, FIXTEC BST18BLX2-0 REF. 4935492484 204,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS Cepillo, motor s/escobillas, ancho 82mm, 14.300rpm BHO18BL-0 REF. 4935464988 239,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Fresadora sin escobillas 18V, 15.000 - 30.000rpm, capacidad máxima 36mm, velocidad variable, incluye pinzas de 6mm y 6,35mm BOF18BL3-0 REF. 4935493555 169,90€ SIN IVA
 PRO 18v Sierra circular, 165mm, 3.700rpm, cap. bisel hasta 50° BKS18C2-0 REF. 4935478635 172,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Sierra circular, motor s/escobillas subcompacto, 165mm, 5.000rpm, cap. bisel hasta 50° BKS18SBL-0 REF. 4935479660 215,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Sierra circular, motor s/escobillas, 190mm, 5.400rpm, cap. bisel hasta 56° BKS18BL2-0 REF. 4935479661 247,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Sierra de incisión sin escobillas 58,5mm, diámetro de disco 165mm, 0 - 5.000rpm, incluye carril guía de 1.500mm BKS18PBL-0 REF. 4935493529 499,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS Ingletadora, motor s/escobillas, 254mm, 3.900rpm, máx. cap. de corte 90mm BPS18-254BL-0 REF. 4935459336 565,90€ SIN IVA
 PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Sierra de sable, motor s/escobillas subcompacto, 22mm de carrera, 3.200cpm BUS18SBL-0 REF. 4935479662 181,90€ SIN IVA	 PRO 18v Sierra de sable, 28,5mm de carrera, 3.000cpm BUS18C2-0 REF. 4935478942 182,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Sierra de sable, motor s/escobillas, 32mm de carrera, 3.200cpm BUS18BL2-0 REF. 4935478941 247,90€ SIN IVA	 PRO 18v Lijadora rotorbital, 125mm, diámetro de órbita 2,4mm, 14.000 - 20.000opm BEX18-125-0 REF. 4935451086 97,90€ SIN IVA	 PRO 18v BRUSHLESS Lijadora de banda, motor s/escobillas, ancho de banda 75mm, 300rpm BHBS18-75BL-0 REF. 4935459582 205,90€ SIN IVA

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR CON EL KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR SETLL1850SHD

PRO HD
LITHIUM-ION
SETLL1850SHD | REF. 4935478945 **274,90€ SIN IVA**

KIT DE 2 BATERÍAS L1850SHD + CARGADOR BL1418



Y ADEMÁS, LLÉVATE DE REGALO UNA TERCERA BATERÍA

CON LA COMPRA DE 2 MÁQUINAS EN VERSIÓN CERO + KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR SETLL1850SHD**

OFERTA 3ª BATERÍA ADICIONAL L1850SHD

L1850SHD REF. 4935478860 VALORADO EN **115,90€ SIN IVA**



*Versiones O suministradas sin baterías ni cargador. El precio indicado corresponde a una sola herramienta.
**La tercera batería se entrega con la compra de 2 máquinas en versión cero + kit de batería y cargador SETLL1850SHD. La batería de regalo no puede ser reemplazada por ningún otro tipo de regalo.

AMOLADORAS ANGULARES CON CABLE



Descubre nuestra amplia gama de amoladoras angulares diseñadas para las condiciones más extremas. Con AEG siempre podrás cortar, amolar y pulir con la máxima seguridad y rendimiento. Este es nuestro compromiso con los profesionales.

800W



Amoladora angular, 800W, diámetro del disco 115mm, relé de baja tensión, empuñadura lateral de plástico

Amoladora angular, 800W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, empuñadura lateral de plástico

Amoladora angular, 800W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, empuñadura lateral de plástico. Se suministra con 2 discos de diamante, en maletín de transporte

WS8-115S REF. 4935451293	WS8-125S REF. 4935451296	WS8-125SK REF. 4935451298
62,90€ SIN IVA	67,90€ SIN IVA	95,90€ SIN IVA

1.000W



Amoladora angular, 1.000W, diámetro del disco 115mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS

Amoladora angular, 1.000W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS

Amoladora angular, 1.000W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS. Se suministra con 2 discos de diamante, en maletín de transporte

WS10-115S REF. 4935451300	WS10-125S REF. 4935451302	WS10-125SK REF. 4935451303
81,90€ SIN IVA	85,90€ SIN IVA	117,90€ SIN IVA

1.200W



Amoladora angular, 1.200W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS

Amoladora angular, 1.200W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS

Amoladora angular, 1.200W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS. Se suministra con 2 discos de diamante, en maletín de transporte

WS12-125S REF. 4935451306	WS12-125SK REF. 4935451307
93,90€ SIN IVA	135,90€ SIN IVA

1.300W



Amoladora angular, 1.300W, diámetro del disco 125mm, electrónica, relé de baja tensión, empuñadura lateral AVS, FIXTEC, velocidad variable 2.800 a 11.500rpm

Amoladora angular, 1.300W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS, FIXTEC, velocidad variable 2.800 a 11.500rpm. Se suministra con 1x base flexible de 125mm, 3x discos milhojas, 10x papel de lija

WS13-125SX REF. 4935451309	WS13-125SXEK REF. 4935451310
117,90€ SIN IVA	139,90€ SIN IVA

1.500W



Amoladora angular, 1.500W, diámetro del disco 125mm, electrónica, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS, FIXTEC, velocidad variable 2.600 a 11.000rpm, interruptor de hombre muerto - DMS

Amoladora angular, 1.500W, diámetro del disco 125mm, electrónica, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS, FIXTEC, velocidad variable 2.600 a 11.000rpm

WS15-125SX REF. 4935451300	WS15-125SXE DMS REF. 4935451310	WS15-125SXE REF. 4935451312
221,90€ SIN IVA	239,90€ SIN IVA	262,90€ SIN IVA

2.200W



Amoladora, 2.200W, diámetro del disco 180mm, empuñadura lateral de plástico, interruptor de hombre muerto - DMS

Amoladora, 2.200W, diámetro del disco 230mm, empuñadura lateral de plástico, interruptor de hombre muerto - DMS

Amoladora, 2.200W, diámetro del disco 230mm, empuñadura lateral de plástico, interruptor de hombre muerto - DMS

Amoladora, 2.200W, diámetro del disco 230mm, empuñadura lateral de plástico, interruptor de botón con bloqueo, relé de baja tensión, arranque suave

WS2200-180 REF. 4935428490	WS22-230 DMS REF. 4935431730	WS2200-230 REF. 4935428500	WS22-230E REF. 4935431720
129,90€ SIN IVA	131,90€ SIN IVA	133,90€ SIN IVA	142,90€ SIN IVA

2.400W



Amoladora 2.400W, diámetro del disco 230mm, empuñadura giratorio, interruptor de hombre muerto - DMS, sistema antivibración AVS en cuerpo y empuñadura lateral, arranque suave. Se suministra en maletín de transporte

WS24-230GV DMS REF. 4935431775
161,90€ SIN IVA

GRUPO 1

SIERRA DE CALAR 700W

STEP 100X REF. 4935451000	159,90€ SIN IVA
-----------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad variable
- Empuñadura engomada
- Función de soplado para mantener la línea de corte limpia
- Enganche de la hoja sin necesidad de herramientas
- Suministrado con hoja, protector antiastillas, adaptador de aspiración y 4m de cable



SIERRA CIRCULAR 1.500W

KS 15-1 REF. 4935472007	189,90€ SIN IVA
---------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.500W
- Profundidad máxima de corte de 64mm
- Capacidad de bisel de 0-45°
- Empuñadura engomada
- Cable de 2m
- Salida para extracción de virtua



LIJADORA ROTORBITAL 300W

EX125ES REF. 4935416100	164,90€ SIN IVA
---------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS:

- Tamaño compacto
- Interruptor con regulador de velocidad
- Dispositivo de freno
- Fijación rápida del papel de lija
- Extracción de polvo
- Empuñadura engomada
- Suministrado con 3 lijas (80g, 120g, 180g) base, bolsa para el polvo y cable de 4m



LIJADORA DE BANDA 1.100W

BBSE1100 REF. 4935413530	329,90€ SIN IVA
----------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS:

- Gran superficie de lijado de 100mm x 140mm de superficie
- Preselección electrónica de la velocidad de la banda
- Extracción de polvo con bolsa o sistema de aspiración



POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO DEL GRUPO 1

INCLUYE

TALADRO PERCUTOR 750W, 27Nm

SBE705RE
REF. 4935442830
VALORADO EN 97,90€ SIN IVA



GRUPO 2

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-Max

MH5E REF. 4935412361	549,90€ SIN IVA
------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.200W
- 8,5J de energía de impacto (EPTA)
- 12 posiciones de cincel diferentes
- Acción de percusión de 0 a 2.840bpm
- Se suministra con asa en D, grasa, cable de 6 metros y maletín de transporte



MARTILLO COMBINADO SDS-Max

KH5E REF. 4935412326	596,90€ SIN IVA
------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.200W
- Energía de impacto 8,5J (EPTA)
- Acción de percusión 0 - 2.840bpm
- Perfora hasta 40mm en hormigón
- Se suministra con empuñadura lateral, guía de profundidad metálica, cable de 6 metros y maletín de transporte



MARTILLO DEMOLEDOR SDS-Max

PM10E REF. 4935412418	629,90€ SIN IVA
-------------------------	-----------------

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.600W
- Energía de impacto 20J (EPTA)
- Acción de percusión: 975 - 1950bpm
- Se suministra con asa en D lateral, grasa, cable de 6 metros y maletín de transporte



MARTILLO COMBINADO SDS-Max

PN11E REF. 4935412440	1.024,90€ SIN IVA
-------------------------	-------------------

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.700W
- Energía de impacto 20J (EPTA)
- Acción de percusión 975 - 1950bpm
- Perfora hasta 50mm en hormigón
- Se suministra con asa lateral en D, grasa, cable de 6 metros y maletín de transporte



POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO DEL GRUPO 2

INCLUYE

AMOLADORA ANGULAR 1.000W, 125mm

WS10-125S
REF. 4935451302
VALORADO EN 85,90€ SIN IVA



APROVECHA NUESTRAS CAMPAÑAS ESPECIALES

PRO 18v TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO

JP1812 LI-202C | REF. 4935479197

299,90€ SIN IVA

INCLUYE:

BSB18G4

- Taladro percutor, motor con escobillas 2 velocidades, par máximo de 60Nm, portabrocas metálico de 13mm

BSS18C2

- Atornillador de impacto, motor sin escobillas, par máximo de 200Nm, recepción 1/4" hexagonal

INCLUYE :



INCLUYE

ESTUCHE BALLISTIC DE 10 PIEZAS

REF. 4932471963

VALORADO EN 9,50€ (SIN IVA)



PRO 18v TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA ANGULAR 125mm + BOLSA DE TRANSPORTE

BSB18C3BL-402C + BEWS18-125X2-0 + BOLSA TRANSP. | 4935478938 + 4935498182 + 4931427047

484,90€ SIN IVA

INCLUYE :

BSB18C3BL-402C

- Taladro percutor, motor sin escobillas 18V que proporciona hasta 110Nm, 0 - 500rpm y 0 -2.100rpm. 24 posiciones para ajustar el embrague. Portabrocas metálico de 13mm

BEWS18-125X2-0

- Amoladora angular sin escobillas, diámetro de disco de 125mm, 9.200rpm, protector sin llave para un ajuste rápido, freno de disco electrónico, interruptor de paleta, tuerca FIXTEC

INCLUYE :



INCLUYE

3ª BATERÍA ADICIONAL L1840SHD

L1840SHD

REF. 4935478859

VALORADO EN 105,90€ SIN IVA



PRO 18v TALADRO PERCUTOR + LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"

BSB18SBL2-202C + BSS18S12BL2-0 | 4935480058 + 4935480060

462,90€ SIN IVA

INCLUYE :

BSB18SBL2

- Taladro percutor subcompacto sin escobillas 18V, 65Nm de par, 28.000bpm, 2 velocidades, 157mm de longitud, portabrocas metálico de 13mm

BSS18S12BL2-0

- LLave de impacto subcompacta sin escobillas 18V, 280Nm, 3 modos de par y velocidad predefinidos y el modo AUTOSTOP que proporcionan el máximo control. Peso ligero de sólo 1,4kg con una batería PRO19V de 2.0Ah

INCLUYE :



INCLUYE

3ª BATERÍA ADICIONAL L1820S

L1820S

REF. 4935472275

VALORADO EN 73,90€ SIN IVA



*MALETA apenas para BSB18SBL2-202C

AEG

TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.
Avda Fuentemar 20 1º- Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 6279228 Fax 916279187

AEG es una marca registrada utilizada bajo licencia de AB Electrolux (publ).
marketing.iberia@tfi-emea.com

TU ESPECIALISTA AEG:

Los precios no incluyen IVA e incluyen RAEE
Campañas válidas hasta el 31 de Agosto de 2024
*REQUIERE REGISTRO ONLINE