

POWER DEALS

ENERO - ABRIL
2024

NOVEDADES

PÁGINA 2

PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT

ATORNILLADOR DE IMPACTO
ANGULAR SUBCOMPACTO



PÁGINA 2

PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT

SIERRA DE CALAR
SUBCOMPACTA



NUEVA

PRO 18v BRUSHLESS



SIERRA DE INCISIÓN

VER PÁGINA 3

AEG

3 AÑOS
GARANTÍA
EN HERRAMIENTAS*

2 AÑOS
GARANTÍA
EN BATERÍAS*

AEG-POWERTOOLS.EU/ES

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT

ATORNILLADOR DE IMPACTO ANGULAR SUBCOMPACTO

BSS18SRABL-0 | REF. 4935493964 | 174,90€ SIN IVA

VELOCIDAD EN VACÍO	0 - 2.650rpm
IMPACTO BAJO CARGA	0 - 3.800ipm
PAR MÁXIMO	150Nm
PESO	1,57kg (L1820S)

RECEPCIÓN
1/4" HEX.

para un cambio rápido del accesorio

CABEZAL
GIRATORIO
HASTA 360°

permite realizar tareas en zonas de difícil acceso

MOTOR SIN ESCOBILLAS
SUBCOMPACTO

proporciona hasta 150Nm de par máximo

GATILLO DE
GRANDES DIMENSIONES

permite un mayor alcance y mejor accesibilidad

INCLUYE:



BSS18SRABL

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT

SIERRA DE CALAR SUBCOMPACTA

BST18BSBL | REF. 4935493527 | 199,90€ SIN IVA

VELOCIDAD EN VACÍO	900 - 3.200cpm
LONGITUD DE CARRERA	25,4mm
VELOCIDAD VARIABLE	SÍ
CAMBIO DE HOJA SIN HERRAMIENTAS	SÍ

6 VELOCIDADES
CON MODO ARRANQUE
AUTOCONTROLADOCUERPO
ALARGADO


para una mayor maniobrabilidad y ergonomía

POTENTE MOTOR
SIN ESCOBILLAS
SUBCOMPACTO

proporciona un máximo de 3.200cpm

25,4mm
LONGITUD
DE CARRERA

INCLUYE:



BST18BSBL

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC

FRESADORA

BOF18BL3 | REF. 4935493555 | 169,90€ SIN IVA

VELOCIDAD EN VACÍO	15.000 - 30.000rpm
MÁX. CAPACIDAD DE CORTE	36mm
ALTURA REGULABLE	SÍ
COMPATIBLE CON EL EXTRACTOR DE POLVO	SÍ

50% MÁS
DE POTENCIA

que la generación anterior

POTENTE MOTOR
SIN ESCOBILLAS

proporciona un máximo de 30.000rpm

COMPATIBLE CON
LA BASE MÓVIL

permite un mayor control y precisión

INCLUYE:



BOF18BL3

Se suministra en versión cero, sin baterías ni cargador

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS HD SYNCPOTENCIA PRECISIÓN
CONTROLSIERRA DE INCISIÓN
DE 58,5mm

BKS18PBL | REF. 4935493529 | 499,90€ SIN IVA

SUMINISTRADO CON CARRIL GUÍA
DE 1.500mmDiseñada para los
profesionales de la carpintería.AÑADE EL KIT DE BATERÍA
Y CARGADOR SETLL1850SHD
A LA SIERRA DE INCISIÓN...**PRO HD**
LITHIUM-IONSETLL1850SHD
REF. 4935478945

274,90€ SIN IVA

INCLUYE:



BKS18PBL

Y LLÉVATE DE
REGALOUNA BATERÍA
ADICIONAL
L1850SHD

REF. 4935478860

VALORADO EN
115,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS

Diámetro del disco
165mmVelocidad en vacío
0 - 5.000rpmTipo de motor
Sin escobillasProfundidad máxima de corte
58,5mmCapacidad de corte a bisel
-1° > 47°Carril guía
1.500mm (incluido)

KITS DE ENTRADA PRO 18v

PRO 18v

INFLADOR

BK18C-0 + SETL1840S | REF. 4935478457 + 4935478933 + 4931427047 **257,90€ SIN IVA**

- Proporciona hasta 10,3bar / 150psi
- El modo automático permite a los usuarios preseleccionar la presión para un inflado preciso. El inflador se detiene automáticamente cuando se alcanza la presión preseleccionada
- La pantalla LCD iluminada muestra la presión en bares y psi
- Se suministra con una aguja de bola, una boquilla Presta y una boquilla cónica de alta presión



PRO 18v

PISTOLA DE CALOR

BHG18-0 + SETL1840S | REF. 4935480972 + 4935478933 + 4931427047 **284,90€ SIN IVA**

- Temperatura máxima de 482°C para cubrir la mayoría de las aplicaciones
- Gatillo con interruptor de bloqueo para mayor comodidad del usuario durante un uso prolongado
- Alcanza la temperatura óptima en solo 7 segundos, reduciendo el tiempo de inactividad
- Luz LED para iluminar el espacio de trabajo



PRO 18v

MULTIHERRAMIENTA

BMT18-0 + SETL1840S | REF. 4935478943 + 4935478933 + 4931427047 **289,90€ SIN IVA**

- Cambio de hoja sin necesidad de herramientas
- Interruptor con velocidad ajustable
- 3,6" de oscilación para cortes rápidos
- Luz LED que ilumina la zona de trabajo



PRO 18v

PISTOLA DE QUÍMICOS 310ml

BKP18C2-310-0 + SETL1840S | REF. 4935478634 + 4935478933 + 4931427047 **309,90€ SIN IVA**

- 4.000N de fuerza, ideal para materiales de alta viscosidad
- Sistema anti-goteo que evita caídas no deseadas cuando se suelta el gatillo
- Regulador de 7 velocidades con 7 posiciones
- Soporte de cartucho para una fácil instalación



PRO 18v BRUSHLESS

ATORNILLADOR DE CARTÓN-YESO

BTS18BL-0 + SETL1840S | REF. 4935459620 + 4935478933 + 4931427047 **309,90€ SIN IVA**

- Rápido y potente con una velocidad de 5.000rpm
- Ajuste fino de la profundidad, para dejar los tornillos incrustados, permite +/- 5mm
- Anclaje de 1/4" hexagonal para un cambio rápido de la punta



PRO 18v

REMACHADORA

BNZ18-0 + SETL1840S | REF. 4935472246 + 4935478933 + 4931427047 **377,90€ SIN IVA**

- Proporciona una fuerza de 11.000N
- Longitud de carrera de 28mm
- Ideal para remaches de aluminio, acero y acero inoxidable desde 2,4mm a 4,8mm
- La luz LED ofrece iluminación en la zona de trabajo



PRO 18v BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR

BSB18C3BL-502C | REF. 4935478939 **419,90€ SIN IVA**

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™
- Par máximo de 110Nm
- Máx. capacidad de taladrado en madera / metal/ piedra 65 / 13 / 13mm



INCLUYE:



PRO 18v BRUSHLESS



AMOLADORA DE ACABADOS 125mm

BEWS18-125BLPX2-502C | REF. 4935480858 **489,90€ SIN IVA**

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™
- Diámetro del disco 125mm, 9.000rpm
- Interruptor de palanca



INCLUYE:



PRO 18v BRUSHLESS



LLAVE DE IMPACTO DE PAR MEDIO DE 1/2" CON ANILLO

BSS18MTF12BL-402C | REF. 4935479664 **454,90€ SIN IVA**

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™
- Par máximo de 785Nm
- 4 modos



INCLUYE:



PRO 18v BRUSHLESS



MARTILLO COMBINADO SDS-Plus

BBH18BL2-502C | REF. 4935492343 **559,90€ SIN IVA**

- Motor sin escobillas PROFLUX™
- Tecnología HD-SYNC™, 2,5J (EPTA)
- 26mm en hormigón, 5.000ipm



INCLUYE:



Y LLÉVATE DE REGALO

BATERÍA ADICIONAL L1840S PRO LITHIUM-ION

L1840S
REF. 4935478636
VALORADO EN
94,90€ SIN IVA



INCLUYE

BATERÍA ADICIONAL L1840SHD PRO HD LITHIUM-ION

L1840SHD
REF. 4935478859
VALORADO EN
105,90€ SIN IVA



NUESTRA GAMA DE BATERÍAS, CARGADORES Y KITS

BATERÍAS PRO

LITHIUM-ION

	
PRO 18v Batería de 2.0Ah	PRO 18v Batería de 4.0Ah
L1820S REF. 4935472275	L1840S REF. 4935478636
73,90€ SIN IVA	94,90€ SIN IVA

BATERÍAS PRO HD

LITHIUM-ION

				
PRO 18v Batería de 2.0Ah High Demand	PRO 18v Batería de 4.0Ah High Demand	PRO 18v Batería de 5.0Ah High Demand	PRO 18v Batería de 6.0Ah High Demand	PRO 18v Batería de 9.0Ah High Demand
L1820SHD REF. 4935478858	L1840SHD REF. 4935478859	L1850SHD REF. 4935478860	L1860SHD REF. 4935480049	L1890RHD REF. 4932464231
84,90€ SIN IVA	105,90€ SIN IVA	115,90€ SIN IVA	161,90€ SIN IVA	189,90€ SIN IVA

CARGADORES PRO 18v

				
PRO 18v Cargador compacto, velocidad de carga de 2.0A	PRO 18v Cargador compacto, velocidad de carga de 2.0A	PRO 18v Cargador multivoltaje, velocidad de carga de 4.1A	PRO 18v Cargador doble, velocidad de carga de 4.0A	PRO 18v Cargador múltiple, velocidad de carga de 4.0A
AL18G REF. 4932459891	BL18S REF. 4935472276	BL1418 REF. 4932464542	BL18C2 REF. 4935480052	BL18C6 REF. 4935480051
40,90€ SIN IVA	54,90€ SIN IVA	56,90€ SIN IVA	114,90€ SIN IVA	129,90€ SIN IVA

KITS DE BATERÍAS Y CARGADORES PRO 18v

			
PRO 18v 1x batería L1820S, 1x cargador BL18S	PRO 18v 1x batería L1840S, 1x cargador BL18S	PRO 18v 1x batería L1840SHD, 1x cargador BL1418 en bolsa de transporte	PRO 18v 2x baterías L1840S, 1x cargador BL18S en bolsa de transporte
SETL1820S REF. 4935478932	SETL1840S REF. 4935478933	SETL1840SHD REF. 4935478944	SETLL1840SLK1 REF. 4935479809
131,90€ SIN IVA	148,90€ SIN IVA	157,90€ SIN IVA	242,90€ SIN IVA

COMPLETA TUS HERRAMIENTAS CON LOS ACCESORIOS ADECUADOS

FIJACIÓN

ACCESORIOS DE IMPACTO **BALLISTIC SERIES**

- Los accesorios de la gama BALLISTIC proporcionan una vida útil hasta 30 veces superior a las puntas y brocas estándar. Están especialmente reforzados para soportar altos niveles de torsión.
- El diseño de la punta proporciona un mejor ajuste en los tornillos, evitando que la punta se deslice fuera de la cabeza del tornillo. La zona de torsión se flexiona para absorber el impacto del par de apriete durante las aplicaciones de atornillado más exigentes.
- Ideal para atornilladores de impacto y aplicaciones de repetición.

ESTUCHE DE 10 PIEZAS

REF. 4932471963	9,50€ SIN IVA
-----------------	---------------

INCLUYE:

- 10 puntas de 50mm:
1 x PH2, 1 x PH3,
1 x PZ2, 1 x PZ3,
1 x TX15, 2 x TX20,
2 x TX25, 1 x TX30



ESTUCHE DE 31 PIEZAS

REF. 4932471962	15,70€ SIN IVA
-----------------	----------------

INCLUYE:

- 31 puntas de 25mm:
1 x PH1, 3 x PH2, 2 x PH3,
1 x PZ1, 3 x PZ2, 2 x PZ3, 1 x
HEX. 3, 1 x HEX.4, 1 x HEX.5,
1 x HEX.6, 3 x TX15,
4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30,
1 x TX40, 1 x adaptador
magnético de 60mm



ESTUCHE DE 24 PIEZAS

REF. 4932464802	29,80€ SIN IVA
-----------------	----------------

INCLUYE:

- 14 puntas de 50mm:
1 x PZ1, 6 x PZ2, 1 x PH1,
2 x PH2, 2 x TX15,
2 x TX25, 2 x TX30),
1 adaptador magnético
de 60mm, 7 brocas HSS:
2, 3, 4, 5, 5,5, 6 y 8mm




DEMOLICIÓN

ESTUCHE DE BROCAS, PUNTERO Y CINCEL SDS-Plus

REF. 4932480167	16,00€ SIN IVA
-----------------	----------------

INCLUYE:

- Brocas de 6, 8 y 10 x 160mm
- Puntero 250mm
- Cinzel 20 x 250mm



REGALO

CINCEL SDS-Plus 35 x 200mm

REF. 4932352271
VALORADO EN 8,70€ SIN IVA

CONJUNTO DE PUNTERO Y CINCELES SDS-Max

REF. 2X 4932479270 + 4932479273 + 4932479276	26,40€ SIN IVA
--	----------------

INCLUYE:

- 2 punteros 400mm
- 1 cinzel 25 x 400mm
- 1 cinzel 50 x 400mm



REGALO

BOLSA DE TRANSPORTE

REF. 4931427047
VALORADO EN 13,90€ SIN IVA

PERFORACIÓN

CONJUNTO DE PIEDRA Y METAL

REF. 4932352239 + 4932352245	45,80€ SIN IVA
------------------------------	----------------

ESTUCHE DE 10 BROCAS PARA PIEDRA

INCLUYE:

- Ø4, 5, 5,5, 2 x 6, 7, 2 x 8, 9 y 10mm



CONJUNTO MULTIMATERIAL

REF. 4932352463	13,40€ SIN IVA
-----------------	----------------

- Brocas conforme a la norma DIN 338
- Punta estándar con geometría de corte en ángulo de 118°
- Diseño de canal tipo N estándar para eliminación de virutas más rápida y corte más rápido



ESTUCHE DE 19 BROCAS PARA METAL HSS-G Tin

INCLUYE:

- Ø2 x 49, 2 x 2,5 x 57, 2 x 3 x 61mm,
2 x 3,5 x 70mm, 2 x 4 x 75mm, 2 x 4,5 x 80mm,
2 x 5 x 86mm, 2 x 6 x 93mm, 7 x 109mm,
8 x 117mm, 9 x 125mm y 10 x 133mm



INCLUYE:

- Brocas para piedra:
Ø3, 4, 5, 6, 8 y 10mm
- Brocas para metal:
Ø3, 4, 5, 6, 8 y 10mm
- Brocas para madera:
Ø3, 4, 5, 6, 8 y 10mm

REGALO

ESTUCHE DE 17 PIEZAS PARA ATORNILLAR

REF. 4932399495
VALORADO EN 4,50€ SIN IVA

ELIGE LAS HERRAMIENTAS

PRO 18v

TALADROS PERCUTORES

PRO 18v Taladro percutor, 60Nm, 2 velocidades, portabrocas de 13mm	PRO 18v BRUSHLESS Taladro percutor, motor s/escobillas, 65Nm, 2 velocidades, portabrocas metálico de 13mm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Taladro percutor, motor s/escobillas subcompacto, 65Nm, 2 velocidades, portabrocas metálico de 13mm	PRO 18v BRUSHLESS Taladro percutor, motor s/escobillas, 75Nm, 2 velocidades, portabrocas desmontable de 13mm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Taladro percutor, motor s/escobillas, 141Nm, 2 velocidades, portabrocas metálico de 13mm
BSB18G4-0 REF. 4935478632	BSB18C2BL-0 REF. 4935472009	BSB18SBL2-0 REF. 4935480057	BSB18CBL-0 REF. 4935451082	BSB18BL2-0 REF. 4935481042
129,90€ SIN IVA	137,90€ SIN IVA	141,90€ SIN IVA	162,90€ SIN IVA	205,90€ SIN IVA

LLAVES DE CARRACA, LLAVES Y ATORNILLADORES DE IMPACTO

PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Llave de impacto angular subcompacta s/escobillas 18V 3/4", 320Nm par de desapriete, velocidad en vacío 0 - 3.200rpm, 3.600ipm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Llave de impacto angular subcompacta s/escobillas 18V 1/2", 320Nm par de desapriete, velocidad en vacío 0 - 3.200rpm, 3.600ipm	PRO 18v Llave de impacto, recepción de 1/2" con anillo, 410Nm, 0 - 3.100ipm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Llave de impacto de torque medio, recepción de 1/2" con anillo, motor s/escobillas, 785Nm, 0 - 3.800ipm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Llave de impacto, recepción de 1/2" con anillo, motor s/escobillas subcompacto, 280Nm, 0 - 3.800ipm	PRO 18v BRUSHLESS Llave de impacto, recepción de 1/2" con anillo, motor s/escobillas, 300Nm, 0 - 4.000ipm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Llave de impacto de alto torque, recepción de 1/2" con anillo, motor s/escobillas, 1627Nm, 0 - 2.300ipm
BSS18SRA38BL-0 REF. 4935493431	BSS18SRA12BL-0 REF. 4935493430	BSS18C12ZC-0 REF. 4935481078	BSS18MTF12BL-0 REF. 4935479663	BSS18S12BL2-0 REF. 4935480060	BSS18C12ZB6-0 REF. 4935472012	BSS18HTF12BL-0 REF. 4935493429
174,90€ SIN IVA	194,90€ SIN IVA	134,90€ SIN IVA	173,90€ SIN IVA	189,90€ SIN IVA	204,90€ SIN IVA	299,90€ SIN IVA

CORTE

PRO 18v Multiherramienta, 3,6° oscilación, 10.000 - 20.000opm	NUEVO PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Sierra de calar subcompacta sin escobillas 18V, 3.200cpm, carrera 25,4mm, selector de velocidad de 6 posiciones, bisel de 45°, FIXTEC	Cortadora multimaterial, motor s/escobillas subcompacto, 76mm, cap. máx. 16,3mm	PRO 18v Sierra de calar, 25,4mm de carrera, 0 - 3.000cpm, FIXTEC	PRO 18v Sierra circular, 165mm, 3.700rpm, cap. bisel hasta 50°	PRO 18v Sierra de sable, 28,5mm de carrera, 3.000cpm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Sierra de sable, motor s/escobillas subcompacto, 22mm de carrera, 3.200cpm
BMT18-0 REF. 4935478943	BST18BSBL-0 REF. 4935493527	BMMS18SBL-0 REF. 4935472280	BST18X2-0 REF. 4935492485	BKS18C2-0 REF. 4935478635	BUS18C2-0 REF. 4935478942	BUS18SBL-0 REF. 4935479662
141,90€ SIN IVA	174,90€ SIN IVA	162,90€ SIN IVA	173,90€ SIN IVA	172,90€ SIN IVA	182,90€ SIN IVA	181,90€ SIN IVA

HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS

PRO 18v Aspirador, succión 6,2kpa, caudal de aire 1132l/min, capacidad 0,67l	PRO 18v Soplador, volumen de aire 28m³/min, velocidad del aire 257km/h	PRO 18v Compresor, presión máxima 10,3bar / 150psi, pantalla LCD, incluye puntas de inflado	PRO 18v Pistola de calor, temperatura hasta 482°, caudal de aire 170l/min, incluye puntas	PRO 18v Pistola de químicos, 4.000N, 7 velocidades, tubo de 310ml	PRO 18v Radio/altavoz, AM/FM, 10 configuraciones de memoria, puerto USB, Bluetooth®
BHSS18C-0 REF. 4935480540	BGE18C2-0 REF. 4935478458	BK18C-0 REF. 4935478457	BHG18-0 REF. 4935480972	BKP18C2-310-0 REF. 4935478634	BRSP18-0 REF. 4935479668
75,90€ SIN IVA	75,90€ SIN IVA	109,90€ SIN IVA	137,90€ SIN IVA	162,90€ SIN IVA	184,90€ SIN IVA

MARTILLOS SDS-Plus Y AMOLADORAS

PRO 18v Martillo combinado SDS-Plus, 4 modos, 1,5J (EPTA), cap. máx. 16mm, 0 - 1.300rpm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Martillo combinado SDS-Plus, motor s/escobillas, 4 modos, 2,5J (EPTA), cap. máx. 26mm, 0 - 1.500rpm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Amoladora angular, motor s/escobillas, 115mm, 9.000rpm, interruptor de paleta	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Amoladora angular, motor s/escobillas, 125mm, 9.000rpm, interruptor de paleta	PRO 18v BRUSHLESS Amoladora angular de alta potencia, motor s/escobillas, 230mm, 5.500rpm, int. de botón de bloqueo
BBH18C-0 REF. 4935464984	BBH18BL2-0 REF. 4935480697	BEWS18-115BLPX2-0 REF. 4935480856	BEWS18-125BL-0 REF. 4935480857	BEWS18-230BL-0 REF. 4935459735
204,90€ SIN IVA	266,90€ SIN IVA	191,90€ SIN IVA	197,90€ SIN IVA	312,90€ SIN IVA

ILUMINACIÓN

PRO 18v Linterna LED, 340 lúmenes, cabezal pivotante, gancho para colgar	PRO 18v Linterna stick LED, 800 lúmenes, cabezal pivotante y giratorio	PRO 18v Foco de iluminación LED, cabezal pivotante, 3.200 lúmenes, rosca para trípode	PRO 18v Panel de iluminación LED, paneles central y laterales pivotantes, 3 modos, 3.500 lúmenes, rosca para trípode
BFL18-0 REF. 4935479665	BSL18-0 REF. 4935479666	BTL18C2-0 REF. 4935480054	BLP18-0 REF. 4935480541
42,90€ SIN IVA	85,90€ SIN IVA	95,90€ SIN IVA	137,90€ SIN IVA

MÁS ADECUADAS AL PRECIO INDICADO*

FIJACIÓN

PRO 18v Grapadora, grapas T50, capacidad del cargador 90 grapas, luz LED	PRO 18v BRUSHLESS Atornillador para pladur, motor s/escobillas, 5N, 5.000rpm	PRO 18v BRUSHLESS Clavadora de estructuras, motor s/escobillas, clavos de 19 - 65mm, capacidad del cargador 105 clavos	PRO 18v Remachadora, fuerza de tracción 11.000N, 28mm de carrera, diámetro del remache 2,4 a 4,8mm
B18CS10-0 REF. 4935480969	BTS18BL-0 REF. 4935459620	BN18N18-0 REF. 4935451535	BNZ18-0 REF. 4935472246
128,90€ SIN IVA	162,90€ SIN IVA	424,90€ SIN IVA	229,90€ SIN IVA

NUEVO

PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Atornillador de impacto angular subcompacto sin escobillas 18V, par 150Nm, 0 - 2.650rpm, 0 - 3.800ipm	PRO 18v Atornillador de impacto, recepción de 1/4" hex. 210Nm, 0 - 3.600ipm	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Atornillador de impacto, recepción de 1/4" hex. motor s/escobillas subcompacto, 200Nm, 0 - 4.200ipm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Atornillador de impacto, recepción de 1/4" hex. motor s/escobillas, 350Nm, 0 - 4.200ipm	Atornillador de impacto, recepción de 1/2" hex. motor s/escobillas silencioso, 73Nm, 0 - 1.700ipm	PRO 18v BRUSHLESS Llave de carraca, recepción de 1/4", motor s/escobillas, 75Nm, 0 - 250rpm	PRO 18v BRUSHLESS Llave de carraca, recepción de 1/4", motor s/escobillas, 61Nm, 0 - 325rpm	PRO 18v BRUSHLESS Llave de carraca, recepción de 1/2", motor s/escobillas, 81Nm, 0 - 175rpm
BSS18SRA18BL-0 REF. 4935493964	BSS18C2-0 REF. 4935478633	BSS18SBL2-0 REF. 4935480059	BSS18C3B3-0 REF. 4935478940	BSS18OP-0 REF. 4935451631	BSS18R38BL-0 REF. 4935480053	BSS18R14BL-0 REF. 4935480974	BSS18R12BL-0 REF. 4935480973
174,90€ SIN IVA	129,90€ SIN IVA	184,90€ SIN IVA	189,90€ SIN IVA	249,90€ SIN IVA	193,90€ SIN IVA	204,90€ SIN IVA	214,90€ SIN IVA

PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Sierra de calar, motor s/escobillas, 25,4mm de carrera, 0 - 3.500cpm, FIXTEC	PRO 18v BRUSHLESS SUBCOMPACT Sierra circular, motor s/escobillas subcompacto, 165mm, 5.000rpm, cap. bisel hasta 50°	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Sierra circular, motor s/escobillas, 190mm, 5.400rpm, cap. bisel hasta 56°	NUEVO PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Sierra de incisión sin escobillas 58,5mm, diámetro de disco 165mm, 0 - 5.000rpm, incluye carril guía de 1.500mm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Sierra de sable, motor s/escobillas, 32mm de carrera, 3.200cpm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Ingletadora, motor s/escobillas, 254mm, 3.900rpm, máx. cap. de corte 90mm
BST18BLX2-0 REF. 4935492484	BKS18SBL-0 REF. 4935479660	BKS18BL2-0 REF. 4935479661	BKS18PBL-0 REF. 4935493529	BUS18BL2-0 REF. 4935478941	BPS18-254BL-0 REF. 4935459336
204,90€ SIN IVA	215,90€ SIN IVA	247,90€ SIN IVA	499,90€ SIN IVA	247,90€ SIN IVA	565,90€ SIN IVA

MADERA

PRO 18v BRUSHLESS Compresor, motor s/escobillas, cap. depósito 3,8l, presión máx. 8,3bar, caudal de aire 30,8l/min	PRO 18v Ventilador, 6 velocidades, 1.100 - 2.400rpm, diámetro del tambor 19,5cm	PRO 18v Lijadora rotorbital, 125mm, diámetro de órbita 2,4mm, 14.000 - 20.000opm	PRO 18v BRUSHLESS HD SYNC Fresadora sin escobillas 18V, 15.000 - 30.000rpm, capacidad máxima 36mm, velocidad variable, incluye pinzas de 6mm y 6,35mm	PRO 18v BRUSHLESS Lijadora de banda, motor s/escobillas, ancho de banda 75mm, 300rpm	PRO 18v BRUSHLESS Cepillo, motor s/escobillas, ancho 82mm, 14.300rpm
BK18-38BL-0 REF. 4935471201	BAF18-0 REF. 4935492627	BEX18-125-0 REF. 4935451086	BOF18BL3-0 REF. 4935493555	BHBS18-75BL-0 REF. 4935459582	BHO18BL-0 REF. 4935464988
304,90€ SIN IVA	99,90€ SIN IVA	97,90€ SIN IVA	169,90€ SIN IVA	205,90€ SIN IVA	239,90€ SIN IVA

PON TUS HERRAMIENTAS A TRABAJAR CON EL KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR SETLL1850SHD

PRO HD
LITHIUM-ION

SETLL1850SHD | REF. 4935478945

274,90€ SIN IVA

KIT DE 2 BATERÍAS L1850SHD
+ CARGADOR BL1418Y ADEMÁS, LLÉVATE DE REGALO
UNA TERCERA BATERÍA
CON LA COMPRA DE 2 MÁQUINAS EN VERSIÓN CERO
+ KIT DE BATERÍAS Y CARGADOR SETLL1850SHD**

*Versiones 0 suministradas sin baterías ni cargador. El precio indicado corresponde a una sola herramienta.

**La tercera batería se entrega con la compra de 2 máquinas en versión cero + kit de batería y cargador SETLL1850SHD. La batería de regalo no puede ser reemplazada por ningún otro tipo de regalo.



REGALO

3ª BATERÍA ADICIONAL
L1850SHDL1850SHD
REF. 4935478860
VALORADO EN
115,90€ SIN IVA

AMOLADORAS ANGULARES CON CABLE



Descubre nuestra amplia gama de amoladoras angulares diseñadas para las condiciones más extremas. Con AEG siempre podrás cortar, amolar y pulir con la máxima seguridad y rendimiento. Este es nuestro compromiso con los profesionales.

800W



Amoladora angular, 800W, diámetro del disco 115mm, relé de baja tensión, empuñadura lateral de plástico

WS8-115S | REF. 4935451293
62,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 800W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, empuñadura lateral de plástico

WS8-125S | REF. 4935451296
67,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 800W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, empuñadura lateral de plástico. Se suministra con 2 discos de diamante, en maletín de transporte

WS8-125SK | REF. 4935451298
95,90€ SIN IVA

1.000W



Amoladora angular, 1000W, diámetro del disco 115mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS

WS10-115S | REF. 4935451300
81,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 1000W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS

WS10-125S | REF. 4935451302
85,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 1000W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS. Se suministra con 2 discos de diamante, en maletín de transporte

WS10-125SK | REF. 4935451303
117,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 1200W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS

WS12-125S | REF. 4935451306
93,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 1200W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS. Se suministra con 2 discos de diamante, en maletín de transporte

WS12-125SK | REF. 4935451307
135,90€ SIN IVA

1.300W



Amoladora angular, 1300W, diámetro del disco 125mm, electrónica, relé de baja tensión, empuñadura lateral AVS, FIXTEC, velocidad variable 2.800 a 11.500rpm

WS13-125SX | REF. 4935451309
117,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 1300W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS, FIXTEC, velocidad variable 2.800 a 11.500rpm. Se suministra con 1x base flexible de 125mm, 3x discos milhojas, 10x papel de lija

WS13-125SX | REF. 4935451310
139,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 1500W, diámetro del disco 125mm, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS, FIXTEC

WS15-125SX | REF. 4935451300
221,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 1500W, diámetro del disco 125mm, electrónica, relé de baja tensión, empuñadura lateral AVS, FIXTEC, velocidad variable 2.600 a 11.000rpm, interruptor de hombre muerto - DMS

WS15-125SX | REF. 4935451310
239,90€ SIN IVA



Amoladora angular, 1500W, diámetro del disco 125mm, electrónica, relé de baja tensión, arranque suave, empuñadura lateral AVS, FIXTEC, velocidad variable 2.600 a 11.000rpm

WS15-125SX | REF. 4935451310
262,90€ SIN IVA

2.200W



Amoladora, 2200W, diámetro del disco 180mm, empuñadura lateral de plástico, interruptor de hombre muerto - DMS

WS2200-180 | REF. 4935428490
129,90€ SIN IVA



Amoladora, 2200W, diámetro del disco 230mm, empuñadura lateral de plástico, interruptor de hombre muerto - DMS

WS22-230 DMS | REF. 4935431730
131,90€ SIN IVA



Amoladora, 2200W, diámetro del disco 230mm, empuñadura lateral de plástico, interruptor de hombre muerto - DMS

WS2200-230 | REF. 4935428500
133,90€ SIN IVA



Amoladora, 2200W, diámetro del disco 230mm, empuñadura lateral de plástico, interruptor de botón con bloqueo, relé de baja tensión, arranque suave

WS22-230E | REF. 4935431720
142,90€ SIN IVA



Amoladora 2400W, diámetro del disco 230mm, mango giratorio, interruptor de hombre muerto - DMS, sistema antivibración AVS en cuerpo y empuñadura lateral, arranque suave. Se suministra en maletín de transporte

WS24-230GV DMS | REF. 4935431775
161,90€ SIN IVA

GRUPO 1

TRONZADORA

SMT355 | REF. 4935411770

264,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 2.300W
- Velocidad en vacío de 4.280rpm
- Capacidad de corte rectangular a 90° y 45°: 120 x 155mm / 105 x 95mm
- Diámetro de la hoja 355mm
- Cortes cuadrados hasta 45° a izquierda y derecha



MARTILLO COMBINADO SDS-Plus

KH241XE | REF. 4935451553

225,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 800W
- Energía de impacto de 2,4J (EPTA)
- Acción de percusión 4.500bpm
- Perfora hasta 24mm en hormigón
- Se suministra con empuñadura lateral, adaptador FIXTEC, tope de profundidad y cable de 4 metros



AMOLADORA RECTA

GSL600E | REF. 4935412965

304,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 600W
- Eje alargado y caja de engranajes metálica de alta rotación
- Velocidad variable de 1.000rpm a 29.000rpm
- Diámetro máximo de disco 40mm
- Se suministra con llave, pinza de 6mm y cable de 4 metros



ROZADORA

MFE1500 | REF. 4935413605

601,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.500W
- Ancho de corte entre 8 y 30mm
- Velocidad variable de 1.000rpm a 29.000rpm
- Diámetro de la rueda 125mm
- Se suministra con un cincel especial, asa frontal, adaptador del extractor, llaves y cable de 4 metros



POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO DEL GRUPO 1

INCLUYE

AMOLADORA ANGULAR 1.000W, 125mm

WS10-125S
REF. 4935451302
VALORADO EN 85,90€ SIN IVA



GRUPO 2

MARTILLO DEMOLEDOR SDS-Max

MH5E | REF. 4935412361

549,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1200W
- 8,5J de energía de impacto (EPTA)
- 12 posiciones de cincel diferentes
- Acción de percusión de 0 a 2.840bpm
- Se suministra con asa en D, grasa, cable de 6 metros y maletín de transporte



MARTILLO COMBINADO SDS-Max

KH5E | REF. 4935412326

596,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1200W
- Energía de impacto 8,5J (EPTA)
- Acción de percusión 0 - 2.840bpm
- Perfora hasta 40mm en hormigón
- Se suministra con empuñadura lateral, guía de profundidad metálica, cable de 6 metros y maletín de transporte



MARTILLO DEMOLEDOR SDS-Max

PM10E | REF. 4935412418

629,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.600W
- Energía de impacto 20J (EPTA)
- Acción de percusión: 975 - 1950bpm
- Se suministra con asa en D lateral, grasa, cable de 6 metros y maletín de transporte



MARTILLO COMBINADO SDS-Max

PN11E | REF. 4935412440

1.024,90€ SIN IVA

CARACTERÍSTICAS:

- Potente motor de 1.700W
- Energía de impacto 20J (EPTA)
- Acción de percusión 975 - 1950bpm
- Perfora hasta 50mm en hormigón
- Se suministra con asa lateral en D, grasa, cable de 6 metros y maletín de transporte



POR LA COMPRA DE UN PRODUCTO DEL GRUPO 2

INCLUYE

TALADRO PERCUTOR 750W, 27Nm

SBE750RE
REF. 4935442850
VALORADO EN 104,90€ SIN IVA



APROVECHA NUESTRAS CAMPAÑAS ESPECIALES

PRO 18v TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO

JP1812 LI-202C | REF. 4935479197

299,90€ SIN IVA

INCLUYE:

BSB18G4

- Taladro percutor, motor con escobillas 2 velocidades, par máximo de 60Nm, portabrocas metálico de 13mm

BSS18C2

- Atornillador de impacto, motor sin escobillas, par máximo de 200Nm, recepción 1/4" hexagonal

INCLUYE:



INCLUYE

ESTUCHE BALLISTIC DE 10 PIEZAS

REF. 4932471963

VALORADO EN 9,50€ (SIN IVA)



PRO 18v TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA ANGULAR 125mm

BSB18G4-402C + BEWS18-125BLPX2-0 | REF. 4935479196 + 4935480857 + 4931427047

449,90€ SIN IVA

INCLUYE:

BSB18G4

- Taladro percutor, motor con escobillas, 2 velocidades, par máximo 60Nm, portabrocas metálico de 13mm

BEWS18-125BLPX2

- Amoladora angular sin escobillas 18V, diámetro del disco 125mm, interruptor de palanca, velocidad en vacío 9.000rpm, capacidad máxima de corte 26mm

INCLUYE:



INCLUYE

ESTUCHE MAXI-MIX CON 6 BROCAS PARA PIEDRA, 6 PARA METAL Y 6 PARA MADERA

REF. 4932359415

VALORADO EN 17,00€ (SIN IVA)



PRO 18v TALADRO PERCUTOR SUBCOMPACTO + REMACHADORA

BSB18SBL2-202C + BNZ18-0 | REF. 4935480058 + 4935472246

469,90€ SIN IVA

INCLUYE:

BSB18SBL2

Taladro percutor subcompacto sin escobillas 18V, par máximo 65Nm, 28.000ipm, 2 velocidades, 157mm de longitud, portabrocas metálico de 13mm

BNZ18

Remachadora, fuerza de tracción 11.000N, 28mm de carrera, diámetro del remache 2,4 a 4,8mm, luz LED

INCLUYE:



INCLUYE

3ª BATERÍA ADICIONAL L1820S

L1820S

REF. 4935472275

VALORADO EN 73,90€ SIN IVA



*La maleta solo para BSB18SBL2-202C

AEG

TECHTRONIC INDUSTRIES IBERIA S.L.
Avda Fuentemar 20 1º- Edificio Navegando
28823 Coslada (Madrid) España
Tel. 91 6279228 Fax 916279187

AEG es una marca registrada utilizada bajo licencia de AB Electrolux (publ).
marketing.iberia@tti-emea.com

TU ESPECIALISTA AEG:

Los precios no incluyen IVA e incluyen RAEE
Campañas válidas hasta el 30 de abril de 2024
*REQUIERE REGISTRO ONLINE