

AEG

A collection of AEG power tools, including cordless drills, a circular saw, and reciprocating saws, are arranged on a wooden workbench. The tools are orange and black, with the AEG logo clearly visible. In the background, a construction site with scaffolding and a bright light source is visible under a clear sky.

DAL 1898
PER IL
PROFESSIONISTA

2025/2026

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

COSTRUITI PER DURARE NEL TEMPO.

3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

**DURATA NEL TEMPO.
POTENZA ESTREMA.
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
AL TOP.**

La tranquillità di cui hai bisogno con possibilità di estendere la garanzia sugli utensili fino a 3 anni (sia per utensili a batteria sia a filo). Tutto questo è quello che porta i professionisti di oggi a scegliere AEG.



* Estensione di garanzia da registrare entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni vai su <https://warranty.aeg-powertools.eu/it-it/home>

AEG

PRO 18v

BATTERIA		
UTENSILI 18V	8-43	
FORATURA & AVVITATURA 18V	10-23	
Trapani a percussione	10-13	
Trapani avvitatori	14-15	
Avvitatori ad impulsi	16-21	
Rivettatrice	22	
Cricchetti Brushless	22	
Tassellatori SDS-Plus	23	
METALLO 18V	24-25	
Smerigliatrice Subcompact	24	
Smerigliatrici angolari	24-25	
TAGLIO LEGNO 18V	26-31	
Seghe circolari	26-27	
Seghe dritte	28-29	
Seghetti alternativi	30	
Elettrosega	31	
LEVIGATURA & LAVORAZIONE LEGNO 18V	31-33	
Pialla	31	
Fresatrice	32	
Levigatrici	32-33	
Multifunzione	33	
UTENSILI PER SPECIFICHE APPLICAZIONI 18V	34-39	
Avvitatore per cartongesso	34	
Graffatrice e Goppinatrice	34	
Pistola per silicone	35	
Compressori	36-37	
Ventilatore	38	
Aspiratore	38-39	
Soffiatore	39	
Termosoffiatore	39	
ILLUMINAZIONE 18V	40-41	
BATTERIE 18V	42-45	
BATTERIE	42-43	
CARICABATTERIE	44-45	
UTENSILI 12V	46-47	
Avvitatore	47	
Trapano a percussione	47	
UTENSILI DI MISURAZIONE	48-51	
Livelle laser	51	
EDILIZIA, FORATURA & FISSAGGIO	52-58	
Tassellatori SDS-Plus	53-54	
Martelli SDS-Max	54-55	
Trapani a percussione	57-58	
Scanalatore	58	
METALLO	59-63	
Smerigliatrici angolari compatte	60-61	
Smerigliatrici angolari grandi	60-61	
Smerigliatrici dritte	62	
Lucidatrice	63	
Levigatrice	63	
Troncatrice per metallo	63	
LEGNO	64-67	
Multifunzione	65	
Sega circolare	65	
Seghetto alternativo	65	
Pialla	66	
Levigatrici	66-67	
Troncatrice	67	
ACCESSORI	68-73	

SCOPRI TUTTA LA GAMMA AEG 18V

PER OGNI TUA NECESSITÀ ABBIAMO IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

PRO 18v

FORATURA

AVVITATORE A IMPULSI
ANGOLARE 18V BRUSHLESS
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



105 NM

BSS 18SRABL-0

COD. 4935493964

TRAPANO A
PERCUSSIONE 18V
PRO 18v BRUSHLESS



140 NM

BSB 18BL2-0

COD. 4935481042

TRAPANO A
PERCUSSIONE 18V
PRO 18v BRUSHLESS



65 NM

BSB 18C2BL

COD. 4935472009

AVVITATORE
CARTONGESSO 18V
PRO 18v BRUSHLESS



5000 G/MIN

BTS 18BL

COD. 4935459620

TRAPANO
ANGOLARE 18V
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



42 NM

BS 18SRABL

COD. 4935480055

AVVITATORE
IMPULSI 1/4" 18V
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



200 NM

BSS 18SBL2

COD. 4935480059

AVVITATORE
IMPULSI 1/4" 18V
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



210 NM

BSS 18C2

COD. 4935478633

AVVITATORE
IMPULSI 1/4" 18V
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



BSS 18S12BL2

COD. 4935480060

AVVITATORE
A IMPULSI 18V
PRO 18v BRUSHLESS



BSS 18C12ZC

COD. 4935481078

TRAPANO
A PERCUSSIONE 18V
PRO 18v BRUSHLESS



65 NM

BSB 18SBL2-0

COD. 4935480057

CRICCHETTO 1/2" 18V
PRO 18v BRUSHLESS



75 NM

BSS 18R12BL

COD. 4935480973

CRICCHETTO 1/4" 18V
PRO 18v BRUSHLESS



75 NM

BSS 18R14BL

COD. 4935480974

CRICCHETTO 3/8" 18V
PRO 18v BRUSHLESS



74 NM

BSS 18R38BL

COD. 4935480053

AVVITATORE ANGOLARE AD
IMPULSI DA 1/2" BRUSHLESS
18V
SUBCOMPACT



320 NM

BSS 18SRA12BL

COD. 4935493964

AVVITATORE ANGOLARE AD
IMPULSI DA 3/8" BRUSHLESS
18V
SUBCOMPACT



320 NM

BSS 18SRA38BL

COD. 4935493431

TAGLIO

SEGA A NASTRO
18V BRUSHLESS
SUBCOMPACT
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



64 MM

BNS 18SBL-0

COD. 4935498943

SEGA CIRCOLARE AD
AFFONDAMENTO 18V
BRUSHLESS
PRO 18v BRUSHLESS



165 MM

BKS 18PBL

COD. 4935493529

SEGHETTO ALTERNATIVO 18V
BRUSHLESS SUBCOMPACT
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



25.4 MM

BST 18BSBL-0

COD. 4935493527

FRESATRICE VERTICALE
18V BRUSHLESS
PRO 18v BRUSHLESS



3000 G/MIN

BOF 18BL3-0

COD. 935493555

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE 18V



115-125 MM

BEWS 18-125X2-0

COD. 4935498182

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V
BRUSHLESS
PRO 18v BRUSHLESS



20000 OSC/MIN

BMT 18BL-0

COD. 4935498157

SMERIGLIATRICE 18V
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



76 MM

BMMS 18SBL

COD. 4935472280

MULTIFUNZIONE 18V
PRO 18v BRUSHLESS
SUBCOMPACT



20000 OSC/MIN

BMT 18

COD. 4935478943

SEGHETTO ALTERNATIVO 18V



3500 G/M

BST 18X2

COD. 4935492485

SEGA CIRCOLARE 18V



165 MM

BKS 18C2

COD. 4935478635

SEGA DIRITTA 18V



3000 C/MIN

BUS 18C2

COD. 4935478942

SMERIGLIATRICE 18V
PRO 18v BRUSHLESS



230 MM

BEWS 18-230BL

COD. 4935459735

*Tutti gli utensili sono forniti senza batterie e caricabatterie

SCOPRI TUTTA LA GAMMA AEG 18V

PER OGNI TUA NECESSITÀ ABBIAMO IL PRODOTTO GIUSTO PER TE

PRO 18v

IN CANTIERE / LAVORAZIONE MATERIALE

LEVIGATRICE
1/4 18V
BRUSHLESS
SUBCOMPACT

NEW



BFS 18SBL-14-0
COD. 4935498213

LEVIGATRICE
ROTO ORBITALE
125MM 18V
BRUSHLESS
SUBCOMPACT

NEW



BEX 18SBL-125-0
COD. 4935498212

GROPPINATRICE
18GA 18V

PRO 18v BRUSHLESS



B 18BN 18-0
COD. 4935498188

VENTILATORE IBRIDO 18V
BRUSHLESS

PRO 18v BRUSHLESS



BDF 18-0
COD. 4935498577

TORCIA 18V



BAL 18-0
COD. 4935498211

TORCIA MAGNETICA 18V



BML 18-0
COD. 4935498210

PISTOLA PER SILICONE 18V



40000 N

BKP 18C2-310
COD. 4935478634

COMPRESSORE 18V



10 BAR

BK 18C
COD. 4935478457

COMPRESSORE AD ARIA 18V

PRO 18v BRUSHLESS



3.8 L

BK 18-38BL
COD. 4935471201

SOFFIATORE 18V

PRO 18v BRUSHLESS

SUBCOMPACT



2.8 M³/MIN

BGE 18C2
COD. 4935478458

ASPIRATORE 18V



670 ML

BHSS 18C
COD. 4935480540

GRAFFATRICE 18V



10 MM

B 18CS10
COD. 4935480969

PISTOLA TERMICA 18V



482°

BHG 18
COD. 4935480972

LEVIGATRICE A NASTRO 18V

PRO 18v BRUSHLESS



75 MM

BHBS 18-75BL
COD. 4935459582

LEVIGATRICE
ROTORBITALE 18V



125 MM

BEX 18-125
COD. 4935451086

GROPPINATRICE
16GA 18V

PRO 18v BRUSHLESS



B 18BN16-0
COD. 4935498189

BATTERIE / CARICABATTERIE 18V

BATTERIA SHD 2,0AH



L1820SHD
COD. 4935478858

BATTERIA SHD 4,0AH



L1840SHD
COD. 4935478859

BATTERIA SHD 5,0AH



L1850SHD
COD. 4935478860

BATTERIA SHD 6,0AH



L1860SHD
COD. 4935480049

BATTERIA 2,0AH



L1820S
COD. 4935472275

BATTERIA 4,0AH



L1840S
COD. 4935478636

BATTERIA 8,0 AH 18V



L1880SHD
COD. 4935480050

BATTERIA 12,0 AH 18V



L1812SHD
COD. 4935493535

BATTERIA
TABLESS 18V

NEW



L1840THD
COD. 4935499438

CARICABATTERIE
TURBO 18V

NEW



BL 18T12
COD. 4935499439

CARICABATTERIE
6 PORTE 18V



BL 18C6
COD. 4935480051

CARICABATTERIE
2 PORTE 18V



BL 18C2
COD. 4935480052

CARICABATTERIE
14,4V - 18V



BL14 18
COD. 4932464542

CARICABATTERIE 18V

SUBCOMPACT



BL 18S
COD. 4935472276

PRO 18V BRUSHLESS
SUBCOMPACT

COMPATTEZZA SENZA COMPROMESSI

La gamma AEG più compatta mai realizzata prima. Pensata per l'utilizzatore professionale che necessita di potenza per eseguire le applicazioni, e allo stesso tempo di compattezza e leggerezza per la migliore comodità di utilizzo durante tutto il giorno.

La gamma SUBCOMPACT risponde a questa esigenza, con una compattezza estrema e la potenza del 18V.


COMPATTI

LEGGERI

POTENTI


per saperne di più visita il sito
www.aeg-powertools.it

TECNOLOGIA SENZA PARI

Il cuore della gamma SUBCOMPACT è una tecnologia del motore, che permette di sviluppare utensili con dimensioni più compatte. Abbiamo cambiato il design del motore, capovolgendone la logica e portando all'esterno i magneti. Ciò ci ha permesso di realizzare un motore il 60% più piccolo ma con il 40% in più di magneti, raggiungendo la stessa potenza ma in dimensioni più compatte.

4 MAGNETI
10 MAGNETI


**UN MOTORE
PIU' PICCOLO.
LA POTENZA
DEL 18V.**




FINO AL 30% PIU COMPATTI

rispetto a prodotti equivalenti 18V AEG

Il massimo della produttività. Gli utensili SUBCOMPACT soddisfano il professionista, con una migliore compattezza e praticità d'uso, senza compromessi sulle prestazioni.

In quanto parte della gamma PRO18V, la gamma SUBCOMPACT offre la stessa eccezionale autonomia e potenza degli utensili professionali AEG ma in dimensioni ridotte, consentendoti di passare ad utensili più compatti senza necessità di nuove batterie e caricabatterie.



TRAPANO A PERCUSSIONE SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

BSB 18SBL2-0

- Compatto e potente, la tecnologia del motore brushless SubCompact offre una coppia fino a 65 Nm
- Grazie al design SubCompact, offre la massima produttività ed ergonomia all'utente
- Utensile leggero, solo 1,3 kg con la batteria PRO18V 2,0Ah
- Il design compatto: solo 157 mm di lunghezza, perfetto per lavorare anche nei luoghi più ristretti
- 2 velocità: 0-450/ 0-1750 giri/minuto
- Frizione a 24 stadi per il massimo controllo nelle applicazioni di avvitamento
- Mandrino in metallo da 13mm
- Potente: ideale per completare numerose e impegnative attività quotidiane in cantiere
- Modalità di percussione a 28.000 bpm per la perforazione di calcestruzzo e muratura fino a 13 mm
- Utensile facente parte del sistema AEG PRO18V, è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V.



	BSB 18SBL2-0	BSB 18SBL2-202C	BSB 18SBL2-X02C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2.0	2.0Ah & 4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore	60 min	120 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Coppia max (Nm)	65	65	65
Velocità a vuoto (giri/min)	-	0-1750	0-1750
Frequenza di percussione (colpi/min)	28000	28000	28000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4kg (L1820S)	1.4kg (L1820S)	1.4kg (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935480057	4935480058	4935498257
Codice EAN	4058546403423	4058546403430	4058546521264



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BSB 18CBL-0

- Nuovo AEG trapano a percussione brushless
- Compatto e potente per tutte le applicazioni
- Solo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato
- 60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah
- Fino a 2100 giri/min in seconda velocità
- Mandrino rimovibile da 13 mm
- Possibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante
- Possibilità di orientare i mandrini in 12 differenti posizioni



	BSB 18CBL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 / 13 / 14
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13
Coppia max (Nm)	75
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550 / 0 - 2100
Frequenza di percussione (colpi/min)	7150 / 27.300
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451082
Codice EAN	4002395811083



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V AD ALTA COPPIA

BSB 18BL2-0

- Il trapano a percussione Brushless più potente della gamma AEG fornisce 141 Nm di coppia in un design compatto che consente agli utilizzatori di completare le applicazioni più impegnative
- Funzione antikick-back che utilizza la tecnologia del sensore giroscopico che protegge l'utilizzatore con il sistema di freno motore automatico quando la punta del trapano si incastra durante le applicazioni di perforazione
- Mandrino completamente in metallo da 13 mm e scatola ingranaggi in metallo per proteggere l'utensile durante le attività più gravose
- Il cambio a 2 velocità fornisce una velocità senza carico da 0 a 550 giri/min in prima marcia e da 0 a 2000 giri/min in seconda marcia



	BSB 18BL2-0	BSB 18BL2-602K
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria	6	6
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore	85 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	141	141
Velocità a vuoto (giri/min)	550-2000	550-2000
Frequenza di percussione (colpi/min)	32000	32000
Peso con il pacco batteria (kg)	2.0 (L1820S)	2.4 (L1860SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta
Codice prodotto	4935481042	4935481043
Codice EAN	4058546413279	4058546413286



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BSB 18C2 BL

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 183 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Selettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BSB 18C2BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1950
Frequenza di percussione (colpi/min)	25350
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472009
Codice EAN	4058546324056



TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

BSB 18C2

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Solo 191 mm di lunghezza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità
- Dotato di mandrino di metallo da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BSB 18C2LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
LED	Sì
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 / 13 / 14
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Coppia max (Nm)	60
Peso con il pacco batteria (kg)	1,71
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459722
Codice EAN	4058546028947



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BSB 18C3BL

- Compatto e potente, in grado di erogare fino a 110 Nm di coppia
- Due velocità: 0 - 500 g/min & 0 - 2100 g/min
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- Fino a 31.500 c/min in modalità percussione, per forare max 13 mm
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Progettato per la migliore ergonomia e il massimo comfort dell'utilizzatore
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BSB 18C3BL-402C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	70 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	65 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	110
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 2100
Frequenza di percussione (colpi/min)	31500
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478938
Codice EAN	4058546362201



TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

BSB 18G4

- Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
- 2 velocità: 0-500 / 0-1900 g/min
- Fino a 30.400 c/min in modalità percussione
- Solo 1,4 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Mandrino 13 mm
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BSB 18G4-0	BSB 18G4-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	60 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	54 / 13 / 13	54 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	60	60
Velocità 1 (giri/min)	0 - 500	0 - 500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1900	0 - 1900
Frequenza di percussione (colpi/min)	28800	28800
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,65	1,7
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta
Codice prodotto	4935478632	4935478631
Codice EAN	4058546348250	4058546348243



TRAPANO AVVITATORE SUBCOMPACT

BS 18SBL2-202C

- Compatto e potente, la tecnologia del motore brushless SubCompact offre una coppia fino a 65 Nm
- Il design SubCompact offre la massima produttività ed ergonomia
- Leggero, solo 1,3 kg con la batteria PRO18V 2,0Ah
- Lunghezza di soli 157 mm, perfetto per lavorare anche in spazi più ristretti
- 2 velocità: 0-450 / 0-1750 giri minuto
- Frizione a 24 stadi per il massimo controllo nelle applicazioni di avvitamento
- Mandrino in metallo da 13 mm



	BS 18SBL2-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	2
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	30/13/13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	65
Velocità a vuoto (giri/min)	1750rpm
Peso con il pacco batteria (kg)	1.3 (L1820S)
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935480056
Codice EAN	4058546403416



TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V
CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BS 18C2X

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lungo 202 mm con mandrino e solo 158 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Mandrino in metallo rimuovibile da 13 mm per aumentare durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoroAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BS 18C2X LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	30 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	Rimovibile
Coppia max (Nm)	60
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459423
Codice EAN	4058546010843



TRAPANO AVVITATORE 18V

BS 18G4

- Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
- 2 velocità: 0-500 / 0-1900 g/min
- Solo 1,6 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Mandrino 13 mm
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BS 18G4-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	(Ah) 2.0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	54 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478630
Codice EAN	4058546348236



AVVITATORE AD ANGOLO SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

BS 18SRABL

- Motore brushless per prestazioni fino a 45 Nm
- 2 velocità meccaniche con interruttore elettronico
- Largo interruttore per il massimo controllo durante l'applicazione
- Ergonomico e leggero, per applicazioni in spazi ristretti ove non è possibile arrivare con il trapano



	BS18SRABL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Capacità foratura legno/metallo (mm)	38 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	42.4
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1900
Velocità 1 (giri/min)	0 - 500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1900
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480055
Codice EAN	4058546403409



AVVITATORE AD IMPULSI SUBCOMPACT BRUSHLESS 1/2” 18V

BSS 18S12BL2-0

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 280 Nm di coppia
- 3 differenti velocità e 1 modalità Autostop per il miglior controllo
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Solo 1.4 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 114 mm
- Modalità AUTOSTOP che blocca l'utensile per evitare di danneggiare il bullone o il filetto
- Attacco 1/2” quadro
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BSS 18S12BL2-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Velocità a vuoto (giri/min)	2800
Frequenza del colpo (colpi/min)	3800
Coppia max (Nm)	280
Codice prodotto	4935480060
Codice EAN	4058546403454



AVVITATORE AD IMPULSI 1/4” SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

BSS 18SBL2

- La tecnologia del motore brushless Sub Compact compatto e potente offre fino a 200 Nm di coppia
- Il cambio a 3 velocità offre il massimo controllo in tutte le applicazioni
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 119 mm
- Attacco 1/4” esagonale
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BSB 18BL2-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	200
Velocità a vuoto (giri/min)	3100
Frequenza del colpo (colpi/min)	4400
Peso con il pacco batteria (kg)	2000
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480059
Codice EAN	4058546403447



AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4” ESAGONALE 18V

BSS 18C3B3

- Compatto e potente motore in grado di erogare fino a 350 Nm di coppia
- Possibilità di selezionare 3 differenti velocità, a seconda della tipologia di applicazione
- Attacco 1/4” esagonale
- Solo 139 mm di lunghezza, ideale per lavorare in spazi ristretti
- Estremamente leggero, solo 1.4 Kg con batteria 2.0Ah
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BSS 18C3B3-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	350
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2900
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4200
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.4
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478940
Codice EAN	4058546362225



AVVITATORE AD IMPULSI 1/4” ESAGONALE 18V

BSS 18C2

- Compatto e leggero, con una coppia massima fino a 210 Nm
- Prestazioni fino a 2800 g/min e 3600 i/min
- Solo 1,55 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- Attacco 1/4” esagonale
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BSS 18C2-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	210
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3600
Voltaggio (V)	18
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478633
Codice EAN	4058546348267



AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS
1/4” ESAGONALE 18V SILENZIOSO

- La nuova tecnologia ad olio permette di ridurre il rumore generato dagli impatti fino ad un massimo di 73dB
- Avvitatore ad impulsi compatto (152mm di lunghezza) & ergonomico (1,38kg)
- Semplice da trasportare grazie alla clip di aggancio alla cintura
- Il nuovo motore Brushless garantisce avvitature estremamente veloci e una capacità massima M14
- Potente motore a 3 velocità, eroga fino a 2400 g/min
- 100% compatibile con tutte le batterie 18V sistema GBS

BSS 18OP



	BSS 18OP-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	22 / 54 / 73
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Attacco	¼" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451631
Codice EAN	4002395140985

BSS 18OP-0



AVVITATORE A IMPULSI ALTA COPPIA 18V BRUSHLESS

- Potente motore brushless in grado di erogare fino a 1220Nm di coppia
- Il cambio a 3 velocità e l'AUTOSTOP garantiscono il massimo controllo in tutte le applicazioni
- La modalità AUTOSTOP spegne l'utensile in caso di impatto per evitare un serraggio eccessivo
- Attacco quadro da 1/2" con anello di frizione per una migliore ritenzione della presa
- Tecnologia HD-SYNC™ che fornisce fino al 20% maggiore potenza nelle applicazioni ad alto assorbimento
- Questo avvitatore a impulsi fa parte del sistema AEG PRO18V ed è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V

BSS 18HTF12BL



	BSS 18HTF12BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	1220
Velocità a vuoto (giri/min)	1900
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-2300
Codice prodotto	4935493429
Codice EAN	4058546483005

BSS 18HTF12BL-0



AVVITATORE A IMPULSI DA 1/2” 18V

- Avvitatore a impulsi da 1/2" con anello di frizione
- Motore potente che eroga fino a 439 Nm di coppia
- Strumento dotato di 3 diverse impostazioni di velocità e coppia per una maggiore versatilità nelle applicazioni.
- Dotato di luce LED per illuminare le aree di lavoro più in ombra
- In quanto parte del sistema PRO18V di elettrotensili professionali, questo utensile è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V.

BSS 18C12ZC



	BSS 18C12ZC-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Coppia max (Nm)	439
Velocità a vuoto (giri/min)	2700
Frequenza di percussione (colpi/min)	3100
Peso con il pacco batteria (kg)	2,1 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935481078
Codice EAN	4058546413637

BSS 18C12ZC-0



AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 18V A MEDIA COPPIA

- Attacco 1/2" quadro con anello di frizione
- Potente motore brushless in grado di erogare fino a 785 Nm di coppia
- Rapporto eccezionale potenza-dimensioni: solo 180 mm di lunghezza totale
- 4 differenti modalità (inclusa Auto) per la massima versatilità di utilizzo

BSS 18MTF12BL



	BSS 18MTF12BL-0	BSS 18MTF12BL-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria	-	4
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore	70 min
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800	0 - 2800
Frequenza di colpo (colpi/min)	0 - 3800	0 - 3800
Coppia max (Nm)	785	785
Codice prodotto	4935479663	4935479664
Codice EAN	4058546374570	4058546374587

BSS 18MTF12BL-0



BSS 18MTF12BL-402C



AVVITATORE A IMPULSI ANGOLARE BRUSHLESS 18V

BSS 18SRABL

- Compatto e leggero, con una coppia massima fino a 105 Nm
- Testa che misura solo 53mm di profondità, in grado di arrivare in tutte le aree di difficile accesso
- La testa può ruotare di 360°
- Corpo e pulsante più lunghi
- Attacco da 1/4" esagonale, compatibile con una vasta gamma di accessori
- Luce LED per illuminare le aree più buie
- Design SubCompact, l'avvitatore è usabile anche con una sola mano



	BSS 18SRABL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Coppia max (Nm)	150
Velocità a vuoto (giri/min)	2650
Frequenza del colpo (colpi/min)	3800
Peso con il pacco batteria (kg)	1.57 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935493964
Codice EAN	4058546511241



AVVITATORE A IMPULSI ANGOLARE BRUSHLESS 18V

BSS 18SRA38BL

- La tecnologia del motore brushless Sub Compact offre fino a 320 Nm di coppia
- Potente avvitatore a impulsi ad angolo retto da 3/8" per dadi e bulloni
- Il cambio a 3 velocità e l'AUTOSTOP garantiscono il massimo controllo in tutte le applicazioni.
- Il design SubCompact offre all'utente la massima produttività ed ergonomia
- Utensile leggero, solo 1,8 kg con la batteria PRO18V 2,0 Ah
- La modalità AUTOSTOP spegne l'utensile in caso di impatto per evitare un serraggio eccessivo.
- Attacco quadro da 3/8" con anello di frizione per una migliore tenuta della presa
- Potente: per completare numerose e impegnative attività quotidiane in cantiere
- Questo avvitatore angolare fa parte del sistema AEG PRO18V ed è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V



	BSS 18SRA38BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	-
N.ro batterie in dotazione	-
Coppia max (Nm)	320
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3200
Peso con il pacco batteria (kg)	1.8kg (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935493431
Codice EAN	4058546483029



AVVITATORE A IMPULSI AD ANGOLO RETTO DA 1/2" SUB COMPACT BRUSHLESS 18V

BSS 18SRA12BL

- La tecnologia del motore brushless Sub Compact offre fino a 420 Nm di coppia
- Potente avvitatore a impulsi ad angolare da 1/2" per dadi e bulloni in spazi ristretti
- Il cambio a 3 velocità e l'AUTOSTOP garantiscono il massimo controllo in tutte le applicazioni.
- Il design SubCompact offre all'utente la massima produttività ed ergonomia
- Utensile leggero, solo 1,8 kg con la batteria PRO18V 2,0 Ah
- La modalità AUTOSTOP spegne l'utensile in caso di impatto per evitare un serraggio eccessivo.
- Attacco quadro da 1/2" con anello di frizione per una migliore ritenzione della presa
- Potente: per completare numerose attività quotidiane e impegnative in cantiere
- Questo avvitatore a impulsi ad angolo retto fa parte del sistema AEG PRO18V ed è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V.



	BSS 18SRA12BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	320
Velocità a vuoto (giri/min)	0-3200
Peso con il pacco batteria (kg)	1.8kg (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935493430
Codice EAN	4058546483012



RIVETTATRICE A BATTERIA 18V

- Potente rivettatrice a batteria 18V con forza torcente 11000 Nm
- L'impugnatura ergonomica permette di lavorare in modo confortevole anche in situazioni prolungate
- Corsa 25,5 mm
- Compatibile con tutti i rivetti in alluminio, acciaio, acciaio inox e rame da 2,4 mm fino a 4,8 mm.
- Disponibili nella confezione: un gancio per la cintura e un box trasparente per raccogliere i rivetti tagliati.
- Dotata di luce LED integrata ideale per illuminare le aree di lavoro più in ombra
- La rivettatrice è dotata di un porta ugelli integrato (ugelli disponibili nelle dimensioni 2,4 mm - 3,2 mm - 4,0 mm e 4,8 mm) che vi permetterà di avere sempre con voi le punte ideali per ogni applicazione
- Compatibile con tutto il sistema AEG PRO18V

	BNZ18-0
Codice prodotto	4935472246
Codice EAN	4058546326425



BNZ18



CRICCHETTO 3/8" BRUSHLESS 18V

- Potente motore Brushless per erogare fino a 74 Nm di coppia
- Velocità a vuoto fino a 250 g/min
- Interruttore variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione
- Testa compatta ed impugnatura dalla circonferenza ridotta, per la massima ergonomia e comfort durante l'applicazione, ideale per aree ristrette

	BSS 18R38BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	250
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.52
Coppia max (Nm)	74
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480053
Codice EAN	4058546403386



BSS 18R38BL

CRICCHETTO 1/4" BRUSHLESS 18V

- Il potente motore brushless eroga fino a 61 Nm di coppia grazie a una testa dal design super compatto
- Il cambio a velocità singola offre fino a 325 giri al minuto
- Il grilletto a velocità variabile offre agli utenti il pieno controllo in un'ampia gamma di applicazioni
- Il design compatto ed ergonomico con grilletto di grandi dimensioni consente agli utenti di impugnare l'utensile in modo semplice e sicuro in più orientamenti
- Testa compatta con incudine da 1/4" per adattarsi a tutte le prese da 1/4". Per completare i comuni lavori quotidiani e le aree difficili da raggiungere.
- Luce a LED situata vicino alla testa dell'utensile per illuminare l'area per il completamento dell'attività.
- Utensile leggero, con un peso di soli 1,37 kg con la batteria PRO18V 2.0Ah
- Come parte del sistema PRO18V di utensili elettrici professionali, questo utensile è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V.

	BSS 18R14BL-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	325
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.77kg (L1820S)
Coppia max (Nm)	61
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480974
Codice EAN	4058546412593



BSS 18R14BL

CRICCHETTO 1/2" BRUSHLESS 18V

- Il potente motore brushless eroga fino a 81 Nm di coppia grazie a una testa dal design super compatto
- Il cambio a velocità singola offre fino a 175 giri al minuto
- Il grilletto a velocità variabile offre agli utenti il pieno controllo in un'ampia gamma di applicazioni
- Il design compatto ed ergonomico con grilletto di grandi dimensioni consente agli utenti di impugnare l'utensile in modo semplice e sicuro in più orientamenti
- Testa compatta con incudine da 1/2" per adattarsi a tutte le prese da 1/2". Per completare i comuni lavori quotidiani e le aree difficili da raggiungere.
- Luce a LED situata vicino alla testa dell'utensile per illuminare l'area per il completamento dell'attività.
- Utensile leggero, con un peso di soli 1,54 kg con la batteria PRO18V 2.0Ah
- Come parte del sistema PRO18V di utensili elettrici professionali, questo utensile è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V.

	BSS 18R12BL-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	175
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.77kg (L1820S)
Coppia max (Nm)	81
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480973
Codice EAN	4058546412586



BSS 18R12BL

TASSELLATORE SDS-PLUS 18V COMPATTO

- Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello
- Design ergonomico per applicazioni con una sola mano
- Ottimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm
- Modalità dedicata "solo percussione" per leggere scalpellature
- Griglia di protezione polveri removibile
- Adattatore SDS-Plus → 1/4", per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura
- Clip per cintura inclusa
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria

	BBH 18C-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	13 / 10 / 16
Energia del colpo (EPTA)(J)	1,5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1300
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5500
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935464984
Codice EAN	4058546229290



TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 18V

- Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo
- Energia di impatto pari a 2.5 J
- Selettore 3+1 modalità: foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo
- Doppio sistema di anti-vibrazione, in grado di ridurre sostanzialmente le vibrazioni sull'utilizzatore
- Ideale per foratura e leggere scalpellature
- Nuovo motore Brushless per la massima efficienza
- Comodo gancio integrato
- Tecnologia HD-SYNC™ che fornisce fino al 20% maggiore potenza nelle applicazioni ad alto assorbimento
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

	BBH 18BL2-0	BBH 18BL2-502C	BBH 18BL2-602MB
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	70 min	-
Capacità foratura legno/metallo (mm)	30 / 13	30 / 13	30 / 13
Energia del colpo (EPTA) (J)	2.5	2.5	2.5
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1500	0-1500	0-1500
Percussioni al minuto a pieno carico	5000	5000	5000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.66 (L1840SHD)	3.66 (L1850SHD)	3.76 (L1860SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935480697	4935492343	4935500110
Codice EAN	4058546409821	405854647109	4058546572747



BBH 18BL2

SMERIGLIATRICE SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

BMMS 18SBL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 20.000 g/min
- Ergonomicamente pensata per essere utilizzata con una sola mano e fornire il miglior controllo
- Solo 1.2 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Diametro disco 76 mm e massima capacità di taglio 16 mm
- Reversibilità per direzionare i detriti dove desiderato, grazie anche alla pratica regolazione del carter
- Luce LED per una migliore luminosità in aree ristrette
- Capacità di tagliare metallo, plastica, mattone, piastrelle (utilizzando il disco corretto)
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BMMS 18SBL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria	(Ah) -
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Alesaggio (mm)	10
Diametro lama (mm)	76
Velocità lama (giri/min)	20.000
Capacità di taglio max (mm)	16
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472280
Codice EAN	4058546339265



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 115 MM BRUSHLESS 18V DMS

BEWS 18-115BLPX2

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio o rimozione materiale fino a 9.000 g/min
- Coppia migliorata, per le migliori prestazioni anche nelle applicazioni più gravose
- Tecnologia AEG PROLITHIUMION™ con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Carter regolabile senza chiave, per maggiore velocità nell'utilizzo
- Impugnatura laterale AVS, per maggior comfort e sicurezza dell'utilizzatore
- Sicurezza grazie al freno del disco e alla funzione anti-contraccolpo
- Interruttore a paletta
- Fornita con flangia FIXTEC, per un rapido cambio del disco
- Tecnologia HD-SYNC™ che fornisce fino al 20% maggiore potenza nelle applicazioni ad alto assorbimento



	BEWS18-115BLPX2-0	BEWS 18-115BLPX2-502TB
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	-
N.ro batterie in dotazione	0	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore	70 min
Velocità a vuoto (giri/min)	9000	9000
Profondità di taglio max (mm)	21	21
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.7 (L1840S)	2.7 (L1850SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone	Valigetta
Codice prodotto	4935480856	4935492109
Codice EAN	4058546411411	4058546414764



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125 MM BRUSHLESS 18V

BEWS 18-125BLPX2

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio o rimozione materiale fino a 9.000 g/min
- Coppia migliorata, per le migliori prestazioni anche nelle applicazioni più gravose
- Tecnologia AEG PROLITHIUMION™ con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Carter regolabile senza chiave, per maggiore velocità nell'utilizzo
- Impugnatura laterale AVS, per maggior comfort e sicurezza dell'utilizzatore
- Sicurezza grazie al freno del disco e alla funzione anti-contraccolpo
- Interruttore a paletta
- Fornita con flangia FIXTEC, per un rapido cambio del disco
- Tecnologia HD-SYNC™ che fornisce fino al 20% maggiore potenza nelle applicazioni ad alto assorbimento



	BEWS 18-125BLPX2-0	BEWS 18-125BLPX2-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	70 min
Velocità a vuoto (giri/min)	9000	9000
Profondità di taglio max (mm)	26	26
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,7 (L1840S)	2,7 (L1850SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone	Borsa
Codice prodotto	4935480857	4935480858
Codice EAN	4058546411428	4058546411435



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM 18V

BEWS 18-125X2

- Potente motore con prestazioni di taglio o rimozione materiale fino a 9.200 g/min
- Interruttore a paletta
- Carter regolabile senza chiave, per maggiore velocità nell'utilizzo
- Impugnatura laterale regolabile in due posizioni
- Fornito con carter 125mm & 115mm regolabile senza chiave
- Fornito con carter 125mm & 115mm 2 in 1 e dischi
- Sicurezza grazie al freno del disco e alla funzione anti-contraccolpo



	BEWS 18-125X2	BEWS18-125X2-402B
Tipo batteria	Li-ion	-
Capacità batteria (Ah)	-	-
N.ro batterie in dotazione	-	-
Tempo di ricarica batteria	-	-
Velocità a vuoto (giri/min)	9200	-
Profondità di taglio max (mm)	26	-
Filettatura albero	M14	-
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.6 (L1840S)	-
Fornibile in	Scatola di cartone	-
Codice prodotto	4935498182	4935498406
Codice EAN	4058546520519	4058546522759



SEGA CIRCOLARE 18V

BKS 18C2

- Leggera, compatta e ben bilanciata
- Velocità a vuoto 3.700 g/min
- Protezione superiore della lama in metallo e base di appoggio in alluminio per la massima durata
- Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Diametro lama 165 mm
- Massima inclinazione 50°
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BKS 18C2-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Alesaggio (mm)	20
Velocità a vuoto (giri/min)	3700
Profondità di taglio max 45° (mm)	25,5
Profondità di taglio max 90° (mm)	52
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935478635
Codice EAN	4058546348281



SEGA CIRCOLARE SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V 165 MM

BKS 18SBL

- Potente motore brushless unito ad elevate prestazioni di velocità taglio
- Sega circolare estremamente compatta e leggera
- Protezione disco in magnesio e scarpa di appoggio compatta
- Fornita con lama 165mm (18 denti), per un taglio pulito e veloce
- Freno motore elettronico
- Interruttore di sicurezza, per evitare avvio accidentale dell'utensile
- Blocco albero per un rapido cambio lama
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BKS 18SBL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Alesaggio (mm)	20
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Massima profondità di taglio 45 50 90 gradi (mm)	41 / 35 / 57
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2,9
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935479660
Codice EAN	4058546374549



SEGA CIRCOLARE A IMMERSIONE BRUSHLESS 18V

BKS 18PBL

- La sega circolare a immersione senza spazzole offre prestazioni elevate. E' estremamente precisa per completare finiture di alta qualità, tagli a immersione o applicazioni di taglio su lamiera.
- Lama a 48 denti da 165 mm per una finitura pulita e accurata con pochissimo distacco dal materiale
- Scala di regolazione della profondità di taglio semplice e precisa, sia per il taglio su binario che fuori binario.
- Funzione di smussatura facile da usare e da regolare con scala precisa da -1 a 47
- Profondità massima di taglio: 55mm
- La sega circolare a immersione è dotata di un coltello retrattile caricato a molla che impedisce al materiale di pizzicare la lama dopo il taglio
- Scarpa e carter in metallo per proteggere la motosega in cantiere
- Porta per raccolta polveri incorporata: è incorporata nella struttura ed è compatibile con tubi da 32 e 48 mm
- Fornito con binario guida da 1,5 m, 2 morsetti per il binario guida, 1 lama TCT da 48 denti, 2 binari di prolunga per binario guida, borsa da cantiere per sega ad immersione, borsa da cantiere per binario guida.
- La tecnologia HD-SYNC™ fornisce fino al 20% di potenza in più, se abbinata alle batterie PRO18V agli ioni di litio High Demand Pro.
- Questa sega circolare a immersione fa parte del sistema AEG PRO18V ed è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V.



BKS 18PBL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Alesaggio (mm)	20
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Profondità di taglio max 45° (mm)	42,5
Profondità di taglio max 90° (mm)	58,5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4,7 (L1840SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935493529
Codice EAN	4058546484002



SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 18V 190 MM

BKS 18BL2

- Potente motore brushless per massima coppia e velocità
- Studiata per affrontare le applicazioni più gravose in cantiere
- Protezione disco in alluminio e scarpa in magnesio, garantiscono leggerezza in applicazione e durata nel tempo
- Fornita con lama 190mm (24 denti), per un taglio eccezionale
- Freno motore elettronico
- Interruttore di sicurezza per evitare avvio accidentale dell'utensile
- Blocco dell'albero per un rapido cambio lama
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V
- Gancio integrato per riporre l'utensile quando non in uso



BKS 18BL2-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Alesaggio (mm)	30
Velocità a vuoto (giri/min)	5400
Massima profondità di taglio 45 50 90 gradi (mm)	47,5 / 36 / 68
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4,4
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935479661
Codice EAN	4058546374556



SEGA DIRITTA BRUSHLESS 18V

BUS 18BL2

- Motore Brushless in grado di erogare fino a 3.200 corse al minuto
- Estremamente performante anche in applicazioni gravose
- Lunghezza della corsa 32mm
- Attacco lama universale, con sistema di sgancio rapido dell'accessorio
- Scarpa regolabile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per una visibilità ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BUS 18BL2-0	BUS 18BL2-602MB
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	-
N.ro batterie in dotazione	0	0
Corse a vuoto (corse/min)	3200	3200
Corsa della lama (mm)	32	32
Max. taglio legno metallo plastica (mm)	255 / 20 / 130	255 / 20 / 130
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.6	3.6
Fornibile in	Scatola di cartone	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478941	4935500074
Codice EAN	4058546362232	4058546572389

BUS 18BL2-602MB



BUS 18BL2-0



SEGA DIRITTA 18V

BUS 18C2

- Motore in grado di erogare fino a 3.000 corse al minuto
- Lunghezza della corsa 28mm
- Attacco lama universale, con sistema di sgancio rapido dell'accessorio
- Scarpa regolabile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per una visibilità ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Ergonomico e confortevole durante l'utilizzo



	BUS 18C2-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	3000
Corsa della lama (mm)	28.5
Max. taglio legno metallo plastica (mm)	255 / 20 / 130
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.6
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478942
Codice EAN	4058546362249

BUS 18C2-0



SEGHETTO DIRITTO SUBCOMPACT BRUSHLESS 18V

BUS 18SBL

- Compatto e potente seghetto diritto, studiato per applicazioni anche con una sola mano in spazi ristretti Tagli veloci ed aggressivi nel materiale
- Inserti in gomma per rendere confortevole anche effettuare l'applicazione a due mani
- Lunghezza corsa 22 mm
- Fino a 3.200 c/min
- Cambio lama veloce e semplice (senza chiave)
- Motore brushless per le migliori prestazioni in un utensile estremamente compatto
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BUS 18SBL-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	3200
Corsa della lama (mm)	22
Max. taglio legno metallo (mm)	100 / 40
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.5
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935479662
Codice EAN	4058546374563

BUS 18SBL-0



SEGA A NASTRO BRUSHLESS 18V SUBCOMPACT

BNS 18SBL

- La sega a nastro Brushless Subcompact è leggera e ideale per tagliare velocemente vari materiali.
- Capacità di taglio fino a 64 mm, vibrazioni ridottissime, ridotto affaticamento dell'utente e ottima visuale.
- Completa di lama a denti fini multimateriale da 777 mm, adatta a tagliare in modo rapido e sicuro metallo, plastica e persino legni morbidi e duri.
- La lama può essere sostituita rapidamente e senza l'ausilio di attrezzi grazie al carter di protezione e alla leva di tensione di facile accesso.
- Progettato per completare una serie di operazioni di taglio del metallo, è ideale per i settori elettrico, HVAC, installazione, edilizia in metallo, fabbricazione di metalli, idraulica, senza sbavature.
- Non produce scintille durante il taglio del materiale ed è quindi adatto all'uso in industrie situate in ambienti pericolosi
- L'interruttore di sicurezza a grilletto e la lama chiusa garantiscono la sicurezza dell'utente durante l'uso.



	BNS18SBL-0
Velocità a vuoto (giri/min)	0-580 SFPM
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.4 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935498943
Codice EAN	4892210242549

BNS 18SBL-0



SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS 18V SUBCOMPACT

BST 18BSBL

- Potente motore brushless con 3200 corse al minuto e una lunghezza di corsa di 25,4 mm.
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Con interruttore di blocco per garantire una maggiore sicurezza, utilizzabile anche come "blocco" per un uso prolungato
- Cambio rapido e senza accessori della lama e della regolazione dell'inclinazione di taglio (0° - 45°)
- 6 velocità variabili e modalità AUTOSTART
- Visibilità aumentata grazie alla rimozione dei trucioli automatica e mediante aspiratore
- 3 regolazioni del movimento pendolare
- La potenza è aumentata del 20%, grazie alla tecnologia HD SYNC combinata alla gamma di batterie HD Pro Lithium PRO18V

	BST 18BSBL
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corsa della lama (mm)	23
Corse a vuoto (corse/min)	900-3200
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935493527
Codice EAN	4058546483982



BST 18BSBL-0



SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS 18V

BST 18BLX2

- Potente motore brushless con 3500 corse al minuto e una lunghezza di corsa di 25,4 mm.
- Con interruttore di blocco per garantire una maggiore sicurezza, utilizzabile anche come "blocco" a uso prolungato per consentire l'utilizzo del seghetto alternativo con impugnatura a corpo.
- Sistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama e per la regolazione dell'inclinazione di taglio (0° - 45°)
- 4 velocità, per un avvio graduale e costante velocità sotto carico
- Soffiatore regolabile
- 3 modalità orbitali
- Elettroutensile professionale compatibile con qualsiasi batteria PRO18V

	BST 18BLX2-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Corsa della lama (mm)	25.4
Corse a vuoto (corse/min)	3500
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Max. taglio legno metallo alluminio (mm)	135 / 10 / 20
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.36 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935492484
Codice EAN	4058546418519



BST 18BLX2-0



SEGHETTO ALTERNATIVO CON MOTORE A SPAZZOLE 18V

BST 18X2

- Seghetto alternativo a spazzole con motore ad alte prestazioni: 3000 corse al minuto e lunghezza di corsa pari a 25,4 mm
- Design ergonomico, leggero e maneggevole
- Base d'appoggio professionale in alluminio pressofuso
- Sistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama
- Interruttore di velocità' variabile, ideale per lavorazioni precise
- Soffiatore integrato per una migliore visuale sull'area di lavoro
- Freno motore elettronico: blocco della lama in pochi secondi
- Copertura della scarpa in plastica,1 lama multi materiale e attacco per aspira residui e polvere
- Elettroutensile professionale compatibile con tutto il sistema PRO18V

	BST 18X2-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Corsa della lama (mm)	25.4
Corse a vuoto (corse/min)	3000
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Max. taglio legno metallo alluminio (mm)	135 / 10 / 20
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.36 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935492485
Codice EAN	4058546418526



BST 18X2-0



ELETTROSEGA BRUSHLESS 18V

ACS18B30

- Motore Brushless per prestazioni eccezionali
- Lunghezza barra 30 cm
- Freno catena meccanico, per una maggiore sicurezza
- Ben bilanciata e comoda da usare
- Lubrificazione della catena automatica
- Tensionamento catena di facile accesso
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria

	ACS18B30-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Lunghezza barra catena (cm)	30
Velocità catena (m/s)	10
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471337
Codice EAN	4058546289652



ACS18B30-0



PIALLA BRUSHLESS 18V

BHO 18BL

- Motore Brushless in grado di garantire prestazioni eccezionali e finiture ottimali
- Larghezza taglio 82 mm
- Sistema brevettato smussatura: una sola scanalatura più profonda al centro (per mantenere sempre il miglior bilanciamento possibile), e la possibilità di ritirare la lama all'interno della scarpa (per una migliore e precisa smussatura)
- Regolazione della profondità piallatura fino a 2 mm, per una rimozione accurata del materiale
- Raccolta polveri a sinistra o destra, tramite sacchetto
- Piedino integrato sulla scarpa per sollevare la lama dell'utensile (quando non in uso) dal materiale
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria

	BHO18 BL-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	14.300
Profondità di piallatura (mm)	0 - 2,0
Larghezza piallatura (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	0 - 12,5
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935464988
Codice EAN	4058546229337



BHO18 BL-0



FRESATRICE VERTICALE BRUSHLESS 18V

- Le alte prestazioni della fresatrice verticale18V BRUSHLESS le permettono di effettuare tagli puliti
- Le vibrazioni sono ridotte al minimo per raggiungere la maggior accuratezza durante il taglio
- Fino a 30.000 giri/min per rifinire tutti i tipi di legno
- Regolazione accurata e semplice della profondità di taglio grazie alla scala presente sul corpo della macchina

	BOF 18BL3-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	15000-30000
Corsa del supporto(mm)	36
Impostazioni di velocità	7
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.9 (L1820SHD)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935493555
Codice EAN	4058546484262



BOF 18BL3

LEVIGATRICE A NASTRO BRUSHLESS 18V

- Potente levigatrice a nastro 18V Brushless
- Levigatrice a nastro compatta e leggera
- Velocità variabile tramite rotalle, ideale per ogni tipo di applicazione
- Possibilità di bloccare l'interruttore per un un uso più confortevole
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26
- Accetta nastri lunghi fino a 457 mm e larghi 75 mm
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria

	BHBS18-75BL-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Lunghezza nastro (mm)	457
Larghezza nastro (mm)	75
Velocità a vuoto (m/min)	135 - 300
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459582
Codice EAN	4058546027544



BHBS 18-75BL

LEVIGATRICE ROTO ORBITALE 125MM BRUSHLESS 18V SUBCOMPACT

- Il motore brushless compatto offre prestazioni eccellenti in un'ampia gamma di 6 diverse impostazioni di velocità, garantendo all'utente la flessibilità necessaria per una rapida rimozione del materiale o per applicazioni di precisione più delicate.
- Dotata di ventola di aspirazione incorporata garantisce un'eccezionale raccolta della polvere su un'ampia gamma di materiali come legni, vernici, stucchi ointonaci.
- Il platorello con gancio e anello da 125 mm accetta tutti i tipi di fogli per levigatura rotorbitale da 125 mm.
- La leggerezza e l'impugnatura confortevole rendono questa levigatrice ideale per gli spazi ristretti, sulle pareti o per lavorare in posizione verticale e raggiungere punti più alti

	BEX18BL-125-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 11000
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.45 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935498212
Codice EAN	4058546520816



BEX18BL-125-0

LEVIGATRICE 1/4 BRUSHLESS 18V SUBCOMPACT

- Platorello 1/4 di foglio accetta tutti i tipi di fogli abrasivi con gancio e anello da 1/4 di foglio, inoltre il sistema di morsetti incorporati consentono l'uso di rulli abrasivi che possono essere fissati rapidamente
- Progettato per permettere all'utente di lavorare più vicino alla superficie e migliorando il controllo e l'equilibrio.
- Il motore Brushless offre prestazioni eccellenti in un'ampia gamma di 6 diverse impostazioni di velocità
- Garantisce all'utente la flessibilità necessaria per varie applicazioni di levigatura di finitura e delicatezza.
- La ventola di aspirazione incorporata garantisce un'eccezionale raccolta della

	BFS 18SBL-14-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	7000-12000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.1
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935498213
Codice EAN	4058546520823



BFS18SBL-14

- polvere su un'ampia gamma di materiali come legni, vernici, stucchi ointonaci.
- Progettata con vibrazioni ridotte per consentire all'utente di utilizzarla per periodi prolungati con minore affaticamento e un migliore controllo per la levigatura di superfici delicate.

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18 V

- Levigatrice roto orbitale da 125 mm con potente motore 18V
- Ideale per lavorare in spazi di confine
- Velocità variabile tramite apposite rotella apposta sull'impugnatura
- 2,4 mm di diametro orbita
- Aspirazione delle polveri molto efficiente con oltre 8 fori alla base
- Estrazione della polvere con sacchetto o sistema di assorbimento
- Disegno dell'impugnatura che la rende perfetta anche per lavorare in posizione verticale
- Fornita con sacchetto e carta abrasiva

	BEX18-125-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Velocità a vuoto (giri/min)	7.000 - 11.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 22.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451086
Codice EAN	4002395811120



BEX18-125

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V BRUSHLESS

- Potente Utensile Multifunzione Brushless con angolo di oscillazione di 4° e 20.000 oscillazioni al minuto
- Design migliorato per ridurre sensibilmente le vibrazioni
- Ideale per le applicazioni più impegnative
- Sistema di cambio lama FIXTEC™
- Selettore di velocità più ampio, 3 velocità diverse selezionabili per un maggior controllo
- Dotato di luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Pulsante più ampio e bloccabile per un maggior controllo

	BMT 18BL-0
Tipo batteria	Li-ion
Impostazioni di velocità	3
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.3 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935498157
Codice EAN	4058546513177



BMT 18BL

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

- Estremamente maneggevole e pratico da usare, con la praticità della batteria 18V
- Cambio lama rapido e semplice, senza chiave
- Interruttore confortevole, velocità variabile tramite apposita rotella (6 differenti velocità)
- Ideale per differenti applicazioni, comodo da utilizzare con una sola mano
- Luce LED per visibilità in spazi poco illuminati
- Clip per cintura inclusa
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V
- Fino a 3.6° di oscillazione per tagli veloci nel materiale

	BMT 18-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Angolo di oscillazione	3,6
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3,6
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478943
Codice EAN	4058546362256



BMT 18

AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V

BTS 18BL

- Compatto e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di 266mm/418mm
- Motore molto potente, da 5000 g/min
- Funzionalità Drive per un maggiore confort di utilizzo
- Incredibile autonomia, fino a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah
- Beccuccio di profondità regolabile
- Attacc Hex da 1/4" a rilascio rapido
- Compatibile con tutte le batterie da 18 V AEG
- Cella singola della batteria per una maggiore durata
- Clip per agganciare l'utensile sulla cintura

BTS 18BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Attacco	¼" Hex
Coppia max (Nm)	5
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Equipaggiamento standard	-
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Viti da legno a (mm)	25 - 55
Codice prodotto	4935459620
Codice EAN	4058546027926



GRAFFATRICE COMPATTA 18V

B18CS10

- Graffatrice professionale realizzata per rendere più veloce e meno faticosa l'applicazione di fissaggio
- Funziona con graffette 10mm, lunghezza 6-14 mm
- Profondità di fissaggio regolabile tramite apposita rotella posta sulla parte posteriore dell'utensile
- Tecnologia AEG per il fissaggio semplice e veloce, con minore fatica dell'utilizzatore
- Fissaggio in 2 fasi, per il massimo controllo del punto di fissaggio durante l'applicazione: nessuno sparo fino a che non si preme sul materiale
- Stoccaggio graffette fino a 88
- Fino a 6000 graffette con 1 batteria 18V 4.0Ah
- Luce LED, per illuminare correttamente l'area di lavoro
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

B18CS10-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità serbatoio	88
Larghezza graffette (mm)	9.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.81 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480969
Codice EAN	4058546412548



GROPPINATRICE BRUSHLESS 18V 16GA

B18BN16

- Chiodatrice brushless ad alta potenza per groppini da 16 gauge (1.6 mm) che non richiede cartucce di gas, tubi pneumatici o cavi
- Inserisce chiodi calibro 16 con lunghezza da 25 mm a 65 mm in legni teneri e duri tramite molla pneumatica e motore Brushless ad alta potenza
- Inserimento immediato di chiodi di finitura con 2 modalità di sparo per inserimento singolo o multiplo (fino a 2 chiodi al secondo)
- Potenza e versatilità per inserire in modo sicuro chiodi calibro 16 per una tenuta forte per vari lavori come architravi, battiscopa e stipiti di porte e finestre
- Accetta chiodi di tutti i marchi calibro 16 con una capacità massima del caricatore di 112
- Caricamento del caricatore senza attrezzi, regolazione della potenza e regolazione della profondità dei chiodi per inserire i chiodi a filo o più in profondità
- La tecnologia Clean Drive consente di evitare inceppamenti
- Utilizzando una batteria da 4,0 Ah, puoi aspettarti di sparare fino a 1500 chiodi
- Il sistema di blocco limita lo sparo dei chiodi quando il caricatore è vuoto per evitare danni al meccanismo di sparo
- Essendo parte del sistema PRO18V di elettro utensili professionali, questo strumento è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V AEG

B18BN16	
Capacità serbatoio	112
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.0 (L1820S)
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935498189
Codice EAN	4058546520588



GROPPINATRICE BRUSHLESS 18V 18GA

B18BN18

- Chiodatrice brushless ad alta potenza per groppini da 16 gauge (1.6 mm) che non richiede cartucce di gas, tubi pneumatici o cavi
- Inserisce chiodi calibro 18 con lunghezza da 16 mm a 54 mm in legni teneri e duri tramite molla pneumatica e motore Brushless ad alta potenza
- Inserimento immediato di chiodi di finitura con 2 modalità di sparo per inserimento singolo o multiplo (fino a 3 chiodi al secondo)
- Potenza e versatilità per inserire in modo sicuro chiodi calibro 18 per una tenuta forte per vari lavori come architravi, battiscopa e stipiti di porte e finestre
- Accetta chiodi di tutti i marchi calibro 18 con una capacità massima del caricatore di 105
- Caricamento del caricatore senza attrezzi, regolazione della potenza e regolazione della profondità dei chiodi per inserire i chiodi a filo o più in profondità
- La tecnologia Clean Drive consente di evitare inceppamenti
- Utilizzando una batteria da 4,0 Ah, puoi aspettarti di sparare fino a 3500 chiodi
- Il sistema di blocco limita lo sparo dei chiodi quando il caricatore è vuoto per evitare danni al meccanismo di sparo
- Essendo parte del sistema PRO18V di elettro utensili professionali, questo strumento è compatibile con qualsiasi batteria PRO18V AEG

B18BN18	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità serbatoio	105
Tipo groppini (mm)	Calibro 18
Velocità del ciclo (h)	3 chiodi al secondo
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.9 (L1820S)
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935498188
Codice EAN	4058546520571



PISTOLA PER SILICONE 18V

BKP 18C2

- Fino a 4000N di forza
- Funzione anti-sgocciolamento per prevenire fuoriuscita del materiale una volta rilasciato l'interruttore
- Possibilità di scegliere tra 7 differenti velocità, per un uso ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato per riporre l'utensile
- Compatibile con cartucce da 310 ml
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

BKP 18C2-310-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Forza di spinta max (N)	4000
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935478634
Codice EAN	4058546348274





COMPRESSORE COMPATTO 18V

BK 18C

- Compressore ad alta pressione per gonfiaggio di pneumatici
- Fino a 10.3 bar di pressione
- Modalità “auto”: il compressore si fermerà automaticamente non appena raggiunto il livello di pressione pre-impostato.
- Fornito con ago per palloni, accessorio per valvola Presta e ugello riduttore
- Schermo LCD per una comoda lettura del dato (BAR o PSI)
- Accessori archiviabili direttamente sull’utensile
- Compatibile con il sistema a batteria PRO18V



	BK 18C-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Flusso d'aria a 2.41 bar [l/min]	23
Flusso d'aria a 6.21 bar [l/min]	14
Pressione max (bar/PSI)	10,3 / 150
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935478457
Codice EAN	4058546346485

BK 18C-0



COMPRESSORE AD ARIA 18V BRUSHLESS

BK18-38BL

- Utilizzabile con una sola batteria 18V oppure con 2 batterie 18V (per una maggiore autonomia)
- Capacità tanica 3.8 L
- Regolazione pressione
- Connessione rapida per gli utensili
- Flusso d'aria 30.8 L/min
- Comoda maniglia di trasporto integrata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BK18-38BL-0	BUS 18SBL-0
Batteria inclusa	-
Potenza (kW)	0,4
Capacità serbatoio (l)	3,8
Pressione max (bar)	8,3
Flusso d'aria (l/min)	30,8
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471201
Codice EAN	4058546288297

BK18-38BL-0



FINO A 10.3 BAR DI PRESSIONE

In grado di garantire un efficiente gonfiaggio di pneumatici

SCHERMO LCD ILLUMINATO

Fornisce una comoda lettura del dato (Bar o PSI).

MODALITÀ AUTO

Utile nel gonfiaggio di pneumatici, permette al compressore di fermarsi automaticamente non appena raggiunto il livello di pressione pre-impostato.


COMPRESSORE COMPATTO 18V

NEW

BK18C-0

PRO 18v

- Accessori inclusi:
1. Accessorio per valvola Presta
 2. Ugello riduttore
 3. Ago per palloni
- *Lunghezza tubo 520mm



VENTILATORE IBRIDO BRUSHLESS 18V

- Il Ventilatore Ibrido Brushless è dotato di 5 grandi pale da 45 cm
- Con una batteria da 6.0 ha un'autonomia di 7 ore, utilizzando il cavo (non fornito) dura tutto il giorno
- Design robusto, progettato per resistere a tutte le condizioni di lavoro; posizionabile sia su superfici che a muro
- 6 velocità selezionabili
- Rumorosità minima di 57dBA
- Rinfresca velocemente le grandi aree



BDF 18

	BDF 18
Tipo di motore	Brushless
Diametro lama (mm)	460
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	11.2 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935498577
Codice EAN	4892210240552



ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI 18V

- Compatibile con tutti gli utensili 18V
- Dotata di vano porta accessori
- Include: 1 tubo regolabile, 1 tubo antischiumamento, 1 accessorio per pavimenti, 1 accessorio per angoli, 1 Filtro HEPA H12 lavabile, 1 filtro in gomma spessa, 1 sacchetto polvere, 1 adattatore per utensili, 1 regolatore d'aria



BWD18

	BWD 18-0
Capacità bidone (l)	20
Diametro tubo (mm)	36
Lunghezza tubo (m)	1,8
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	6.0 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935498754
Codice EAN	4058546526238



ASPIRATORE COMPATTO 18V

- Potente aspirazione in dimensioni compatte
- Recipiente sganciabile con facilità, semplice da svuotare
- Recipiente trasparente per una chiara visuale dello stato di riempimento
- Interruttore con blocco
- Pre-filtro lavabile
- Dotazione completa: include spazzola per pavimenti, prolunga rigida, bocchetta piatta



BHSS 18C

	BHSS 18C-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Forza d'aspirazione [IOW]	6,2 kPa
Flusso d'aria (l/min)	1132,7 L/min
Capacità recipiente (ml)	670
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1,7
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480540
Codice EAN	4058546408251



SOFFIATORE 18V

- Compatto e potente per la pulizia in cantiere
- Velocità variabile
- Interruttore con blocco
- Scocca motore rinforzata per la massima durata
- Fornito con adattatore per gonfiare/sgonfiare materassini e altri gonfiabili
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BGE 18C2

	BGE 18C2-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	18,000
Volume d'aria (m³/min)	2,8
Velocità aria (km/h)	257
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935478458
Codice EAN	4058546346492



TERMOSOFFIATORE 18V

- Raggiunge la temperatura ottimale in soli 7 secondi per tempi di attesa ridotti per completare l'applicazione
- Temperatura massima di 482° C
- Funzionamento a grilletto con interruttore di blocco per fornire ulteriore comfort all'utente per un uso prolungato
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Parte del sistema PRO18V AEG compatibile con tutta la gamma a batteria PRO18V



BHG 18

	BHG 18-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Flusso d'aria (l/min)	169,9
Range di temperatura (°C)	482
Peso con il pacco batteria (kg)	1.1 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480972
Codice EAN	4058546412579



TORCIA MAGNETICA 18V

- Versatile e compatta torcia che illumina le aree di lavoro
- Testa regolabile e design compatto di soli 15cm
- Dotata di un forte magnete, un gancio retrattile e un aggancio da cintura
- Pulsante ON/OFF e selettore di intensità d' illuminazione: 400 o 850 lumens.

BML18	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
LED	Si
Max. lumen	850
CCT (Correlated Colour Temperature) (K)	5000k
Fornibile in	Scatola di cartone
Peso con il pacco batteria (kg)	0.8 (L1820S)
Codice prodotto	4935498210
Codice EAN	4058546520793



BML18



TORCIA LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

- Eccezionali prestazioni di luce, con 7 LED dall'elevata luminosità
- 3 differenti impostazioni di luminosità
- Fino a 3200 lumen di luminosità
- Testa ruotabile per orientare la luce ove necessario
- Fino a 12 ore di autonomia al livello di intensità più basso (usando la batteria 9.0Ah)
- Fornita con attacco 1/4", per fissarla su treppiede
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

BTL 18C2-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Capacità illuminazione max area dettaglio (lumens)	3200 / 2000 / 800
CCT (Correlated Colour Temperature) (K)	5000k
Peso con il pacco batteria (kg)	1.2 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480054
Codice EAN	4058546403393



BTL 18C2



TORCIA 18V

- Luce compatta direzionabile
- Luce LED con 2 funzioni: luce spot o illuminazione dell'area
- Attacco clip

BAL 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
Batteria inclusa	-
Capacità batteria (Ah)	Fornito senza caricatore
LED	Si
Max. lumen	2500
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.3 (L1820S)
Temperatura colore CCT (K)	5000
Tempo di ricarica batteria	Fornito senza caricatore
Voltaggio (V)	18
Codice prodotto	4935498211
Codice EAN	4058546520809



BAL18



TORCIA COMPATTA 18V

- Luce LED da 800 lumen
- Estremamente compatta, grazie al design richiudibile
- Gancio in metallo incorporato ed estraibile, nel caso si necessiti di appendere la torcia
- Testa inclinabile e ruotabile, per illuminare ovunque si necessiti
- Impugnatura in gomma, per maggior comfort di utilizzo

BPL18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
LED	Si
Capacità illuminazione max area dettaglio (lumens)	800 / 400
Max. lumen	800
CCT (Correlated Colour Temperature) (K)	5000k
Fornibile in	Scatola di cartone
Peso con il pacco batteria (kg)	0.8
Codice prodotto	4935479666
Codice EAN	4058546374600



BSL 18



TORCIA 18V

- Luce LED 340 lumen
- Testa inclinabile per direzionare la luce dove necessario
- Gancio in metallo incorporato ed estraibile, nel caso si necessiti di appendere la torcia
- Design compatto, ideale per spazi ristretti

BFL 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
LED	Si
Max. lumen	340
CCT (Correlated Colour Temperature) (K)	5300 - 6000K
Fornibile in	Scatola di cartone
Peso con il pacco batteria (kg)	0.8
Codice prodotto	4935479665
Codice EAN	4058546374594



BFL 18



FARO LED MULTIDIREZIONE 18V

- Led ad alta performance con pannelli girevoli
- Compatto ed ergonomico per un semplice trasporto
- 3 modalità (Alta 3500 lumens, Media 1700 lumens, Bassa 800 lumens) consentono all'utilizzatore di regolare la luminosità in base all'applicazione da eseguire o all'area di lavoro
- Luce multidirezionale grazie ai pannelli pivotanti
- Fino a 20 ore di autonomia con una batteria AEG da 9.0Ah
- Possibilità di regolazione in più posizioni
- Parte del sistema PRO18V AEG compatibile con batteria AEG PRO18V

BLP18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
LED	Si
Max. lumen	3500
CCT (Correlated Colour Temperature) (K)	5000k
Fornibile in	Scatola di cartone
Peso con il pacco batteria (kg)	2.3
Codice prodotto	4935480541
Codice EAN	4058546408268



BLP18-0



BATTERIA 18V 4,0 AH PRO HD TABLESS

L1840THD

- 4.0 Ah
- Tipo celle: 21700
- Celle utilizzate: tabless, la nuova generazione di batterie
- Peso: 0,4 kg

	L1840THD
Tipo batteria	PRO LITHIUM-ION
Capacità batteria (Ah)	4,0
Voltaggio	18V
Peso (kg)	0,4 kg
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935499438
Codice EAN	4892210246752



BATTERIA 18V 12.0AH PROLITHIUM-ION™ HD

L1812SHD

- Compatibile con tutti gli utensili AEG PRO 18V
- La batteria da 12.0Ah grazie alle 21700 celle, permette una maggiore autonomia e maggiore potenza
- Protezione termica: protegge dal surriscaldamento
- Protezione dal sovraccarico: protegge da danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: protegge la singola cella sia durante la carica e la scarica
- Indicatori LED di carica

	L1812SHD
Capacità batteria (Ah)	12,0
Codice EAN	4058546484064
Codice prodotto	4935493535
Fornibile in	Scatola di cartone
Peso (Kg)	1,4
Tipo batteria	Li-ion
Voltaggio (V)	18



BATTERIA 18V 8.0AH PROLITHIUM-ION™ HD

L1880SHD

- Compatibile con tutti gli utensili AEG PRO 18V
- La batteria da 8.0Ah grazie alle 21700 celle, permette una maggiore autonomia e maggiore potenza
- Protezione termica: protegge dal surriscaldamento
- Protezione dal sovraccarico: protegge da danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: protegge la singola cella sia durante la carica e la scarica
- Indicatori LED di carica

	L1880SHD
Capacità batteria (Ah)	8,0
Codice EAN	4058546403355
Codice prodotto	4935480050
Fornibile in	Scatola di cartone
Peso (Kg)	1
Tipo batteria	Li-ion
Voltaggio (V)	18



BATTERIA 18V 6.0 AH PROLITHIUM-ION™ HD

L1860SHD

- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Batteria 6.0Ah HD, per una maggiore autonomia e potenza in un pacco batteria compatto
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione

	L1860SHD
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	6,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,8
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480049
Codice EAN	4058546403348



BATTERIA 18V 5.0 AH PROLITHIUM-ION™ HD

L1850SHD

- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Batteria 5.0Ah HD, per una maggiore autonomia e potenza in un pacco batteria compatto
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore LED per la carica

	L1850SHD
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,7
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478860
Codice EAN	4058546361426



BATTERIA 18V 4.0 AH PROLITHIUM-ION™ HD

L1840SHD

- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Batteria 4.0Ah HD, per una maggiore autonomia e potenza in un pacco batteria compatto
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore LED per la carica

	L1840SHD
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	1,2
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478859
Codice EAN	4058546361419



BATTERIA 18V 4.0 AH PROLITHIUM-ION™

L1840S

- Batteria 4.0Ah, più compatta rispetto alla versione precedente
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Design compatto e leggero
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore LED per la carica

	L1840S
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,7
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935478636
Codice EAN	4058546348298



BATTERIA 18V 2.0 AH PROLITHIUM-ION™

L1820S

- Massima compattezza e portabilità con 2.0Ah
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Estremamente leggera e compatta per minimizzare il peso sull'utensile
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta

	L1820S
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,42
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472275
Codice EAN	4058546339210



CARICABATTERIE 14.4V - 18V

BL1418

- LED di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
- LED di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
- LED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
- LED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa. Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica
- LED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria

	BL1418
Tipo batteria	Li-ion
Gamma	14-18v
Peso (Kg)	0,98
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932464542
Codice EAN	4058546224875



CARICABATTERIE SUPER RAPIDO PRO 18V

BL18T12

- Fornisce una ricarica rapida per tutte le batterie AEG PRO18V attraverso un'unica porta di esecuzione
- Velocità di carica massima di 12A, in grado di caricare completamente una batteria da 6,0Ah in 30 minuti.
- Dotata di ventola per raffreddare la batteria durante la carica per proteggere le celle della batteria in condizioni di carica rapida
- CARICATORE TURBO PRO18V. L'opzione di ricarica più veloce della gamma AEG 18V
- Il doppio LED indica quando il caricabatterie è in modalità standard o Turbo e quando la carica della batteria è completa.

	BL18T12
Tipo batteria	Li-ion
Gamma	14-18v
Peso (Kg)	1.55
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935499439
Codice EAN	4892210230546



CARICABATTERIE 18V

BL18S

- Compatibile con tutte le batterie AEG PRO18V
- Indicatore LED di carica
- Indicatore di batteria guasta
- Indicatore di temperatura non idonea per la carica
- Segnale LED di collegamento caricabatterie

	BL 18S
Gamma	18V
Velocità di carica	2.0
Peso (Kg)	0,35
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472276
Codice EAN	4058546339227



CARICABATTERIA SEQUENZIALE 6 PORTE PRO18V

BL18C6

- Caricabatteria sequenziale 6 porte PRO18V
- Carica 6 batterie in sequenza a 4A
- Viene fornito con luce LED integrata per far sapere agli utilizzatori quando le batterie sono in carica o completamente cariche
- Selezione manuale di quale batteria caricare per prima in sequenza con il funzionamento a pulsante singolo
- Compatibile con tutte le batterie AEG PRO18V

	BL18C6
Tipo batteria	Li-ion
Velocità di carica	4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480051
Codice EAN	4058546403362



CARICABATTERIA 18V A DUE PORTE

BL18C2

- Caricabatteria 18V a due porte
- Capacità di caricare 2 batterie simultaneamente a 4A
- Viene fornito con gancio integrato per appendere il caricabatterie durante la ricarica
- Compatibile con tutte le batterie AEG PRO18V
- Viene fornito con luce LED integrata per far sapere all'utilizzatore quando le batterie sono in carica o completamente cariche

	BL18C2
Tipo batteria	Li-ion
Velocità di carica	4
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.78 (L1820S)
Fornibile in	Scatola di cartone
Codice prodotto	4935480052
Codice EAN	4058546403379



AEG

COMPATTEZZA ESTREMA. PRESTAZIONI AL TOP.

GAMMA UTENSILI **PRO 12v**

AVVITATORE CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 12V

BBS 12C2

- Mandrino autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit
- Il più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato)
- Luce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Comoda clip di attacco alla cintura
- Indicatore stato di carica della batteria
- Fino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni
- Mandrini intercambiabili disponibili come accessori: mandrino angolare e mandrino decentrato (venduti separatamente). Nessuna perdita di coppia.
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Sistema di rimozione rapida del mandrino: per cambiare mandrino con un clic!
- Il bit da 25 mm può rimanere inserito anche con il mandrino attaccato



BBS 12C2 LI-202B	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	32
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Equipaggiamento standard	2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie, mandrino 10mm intercambiabile, borsa in cordura
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446693
Codice EAN	4002395136377




TRAPANO A PERCUSSIONE 12V

BS 12C2 LI-202C

- Compatto (solo 188 mm di lunghezza) e potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10 mm con ganasce in metallo
- Selettore delle 3 modalità, è semplice passare da una funzione all'altra
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile
- Indicatore stato di carica e luce LED



BS 12C2 LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	34
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350 / 0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935447867
Codice EAN	4002395135585




LAVORARE CON PRECISIONE

GAMMALASER
AUTO-LIVELLANTI



ACCURATEZZA

PER ESSERE VELOCE SENZA
COMPROMETTERE LA PRECISIONE




VELOCITÀ

PER NON COMMITTERE ERRORI
RISPARMIANDO TEMPO





LASER VERDE 4X PIÙ VISIBILE



FACILE DA USARE

* Estensione di garanzia da registrare entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni vai su <https://warranty.aeg-powertools.eu/it-it/home>
AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).

3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

MODELLO	CLP215-B	CLG330-K
DOTAZIONE		
COLORE LASER		
PROIEZIONE LINEE		
RAGGIO DI AZIONE	15m	30m
IP	54	54
LIVELLAMENTO ORIZZONTALE	✓	✓ *
ALLINEAMENTO VERTICALE	✓	✓ *
LINEE A CROCE	✓	✓
PROIEZIONE A 90°		✓
PIOMBO IN BASSO		✓

* linea verticale e linea orizzontale visibili simultaneamente



LIVELLA LASER VERDE - 3 LINEE + PIOMBO

CLG330-K

- Laser a singola linea orizzontale, due linee verticali a 90° e piombo. Tutte le linee possono essere attivate individualmente o simultaneamente
- Laser verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte le condizioni di luce
- Raggio di azione fino a 30M
- Due linee verticali si incontrano a croce nel soffitto e sono allineate con il piombo, ideale per il trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Accuratezza $\pm 0.2\text{mm/m}$
- Protezione IP54
- Supporto per muro con magneti integrati incluso
- Include piastrina di ricezione laser per migliorare la visibilità sulla lunga distanza
- Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
- Attivare ogni singola linea usando i pulsanti posti sulla parte superiore del laser quando questo è su OFF (bloccato)
- Filetto 1/4", compatibile con treppiede



	CLG330-K
Tipo batteria	Alkaline
Profondità max (m)	30M
Proiezione laser (°)	Orizzontale, 2x Verticale, Croce, Piombo
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Colore laser	Verde
Colore del punto a piombo	Rosso
Accuratezza	$\pm 0.2 \text{ mm/m}$
Auto-livellamento (°)	3
Tempo di auto-livellamento [s]	3 - 5
Lunghezza d'onda [nm]	520±10
Attacco treppiede	1/4"
Equipaggiamento standard	Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4", piastrina ricezione laser, 3x AA e custodia
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472255
Codice EAN	4058546339012


CLG330-K



LIVELLA LASER ROSSO - 2 LINEE

CLR215-B

- Laser a singola linea verticale, singola linea orizzontale e a croce, fino a 15M
- Protezione IP54
- Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
- Supporto per muro con magneti integrati incluso
- Veloce auto-livellamento, ed indicazione fuori asse tramite laser lampeggiante
- Accuratezza $\pm 0.3 \text{ mm/m}$
- Filetto 1/4", compatibile con treppiede



	CLR215-B
Tipo batteria	Alkaline
Profondità max (m)	15M
Proiezione laser (°)	Orizzontale, Verticale e Croce
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Colore laser	Rosso
Accuratezza	$\pm 0.3\text{mm/m}$
Auto-livellamento (°)	3
Tempo di auto-livellamento [s]	3 - 5
Lunghezza d'onda [nm]	635±5nm
Attacco treppiede	1/4"
Equipaggiamento standard	Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4", 2x AA e custodia
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472252
Codice EAN	4058546338985

CLR215-B



AEG

EDILIZIA

TASSELLATORE SDS-PLUS A 2 MODALITÀ 24 MM

BH 24IE

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24mm
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Velocità variabile in base all'elettronica
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Manico soft-grip per un maggior controllo
- Fornito con impugnatura aggiuntiva, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m

	BH 24IE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451558
Codice EAN	4002395145201



BH 24IE



TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM

KH 24IE

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura soft-grip per un maggior comfort

	KH 24IE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451555
Codice EAN	4002395144570



KH 24IE



TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM (FIXTEC)

KH 24IXE

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Attacco FIXTEC per il cambio rapido del mandrino
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura soft-grip per un maggior comfort

	KH_24IXE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451553
Codice EAN	4002395144556



KH_24IXE



TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM (FIXTEC)

- Potente motore da 1010 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 28 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort
- Protezione elettronica
- Velocità a vuoto: 1500 g/min
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino autoserrante

KH 28 Super XE	
Potenza (W)	1010
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5000
Energia del colpo (EPTA)(J)	2,8
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 28
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935428190
Codice EAN	4002395194377

KH 28 Super XE



KH 28 Super XE



MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

- Potente motore da 1100 watt
- Energia di impatto 7.5 J
- Foratura calcestruzzo punte piene: 40 mm
- Possibilità' di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione
- Due modalita' di funzionamento: foratura e scalpellatura
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
- Ottimo rapporto potenza-peso
- Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²

KH 5G	
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Energia del colpo (EPTA)(J)	7,5
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40 / 105 / 65
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	6,4
Codice prodotto	4935418160
Codice EAN	4002395133062

KH 5G



KH 5G



MARTELLO DEMOLITORE 7 KG SDS-MAX

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione

MH 7E	
Potenza (W)	1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2700
Energia del colpo (EPTA)(J)	10,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	7,3
Codice prodotto	4935459422
Codice EAN	4058546010836

MH 7E



MH 7E



MARTELLO DEMO-PERFORATORE 7 KG SDS-MAX

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Modalità di foratura con percussione oppure solo scalpellatura (con possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni), a seconda delle necessità
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione

KH 7E	
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (m/min)	300
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2700
Energia del colpo (J)	10,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	7,3
Codice prodotto	4935459609
Codice EAN	4058546027810

KH 7E



KH 7E



MARTELLO DEMOLITORE 10 KG SDS-MAX

- Potente motore da 1600 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso
- Accesso rapido alle spazzole

PM 10E	
Potenza (W)	1600
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	11,0
Codice prodotto	4935412418
Codice EAN	4002395198832

PM 10E



PM 10E



MARTELLO DEMO-PERFORATORE 10 KG SDS-MAX

- Potente motore da 1700 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 50 mm
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per una maggiore comodità e maneggevolezza d'uso

PN 11E	
Potenza (W)	1700
Velocità a vuoto (giri/min)	125 - 250
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Energia del colpo (EPTA)(J)	20
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	50 / 150 / 80
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	11,8
Codice prodotto	4935412440
Codice EAN	4002395198931

PN 11E



PN 11E



AEG

FORATURA & FISSAGGIO

TRAPANO A PERCUSSIONE 1100 W

SB2E 1100 RV

- Trapano a percussione (2 velocità) da 1100 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura aggiuntiva e astina di profondità

SB2E 1100 RV	
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 3200
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40 / 13 / 24 / 22
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,9
Codice prodotto	4935447375
Codice EAN	4002395294176



SB2E 1100 RV



4 002395 294176

TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

SB2E 850 R

- Trapano a percussione (2 velocità) da 850 watt
- Ancora più compatto: solo 235 mm di lunghezza
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura aggiuntiva e astina di profondità

SB2E 850 R	
Potenza (W)	850
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40 / 13 / 22 / 20
Coppia max (Nm)	56
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,7
Codice prodotto	4935447360
Codice EAN	4002395294152



SB2E 850 R



4 002395 294152



TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

SBE 750 RE

- LED di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
- LED di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
- LED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
- LED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa. Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica
- LED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000	0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Coppia max (Nm)	27	27
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Tipo mandrino	autoserrante	autoserrante
Fornibile in	Valigetta	Borsa
Peso (Kg)	1,9	1,9
Codice prodotto	4935442850	4935442840
Codice EAN	4002395247875	4002395247868



SBE 750 RE



SBE 750 RZ



TRAPANO A PERCUSSIONE 705 W

SBE 705 RE

- Motore potente da 705 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 2.800 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità
- Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

	SBE 705 RE
Potenza (W)	705
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 20 / 15
Coppia max (Nm)	25
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Borsa
Peso (Kg)	1,9
Codice prodotto	4935442830
Codice EAN	4002395247851



SBE 750 RZ



SCANALATORE

MFE 1500

- Potente motore da 1500 watt
- Elettronica con protezione termica per sovraccarico ed avviamento morbido
- Profondità di taglio variabile, per lavorare con precisione
- Ampiezza di taglio variabile per una maggiore versatilità
- Adattatore a baionetta per espulsione polveri
- Blocco albero
- Fornito con impugnatura addizionale, adattatore per aspirazione e chiave per sostituzione dischi

	MFE 1500
Potenza (W)	1500
Diametro disco (mm)	125
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 9500
Larghezza di taglio max (mm)	8 - 26
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	4,1
Codice prodotto	4935413605
Codice EAN	4002395192809



MFE 1500



AEG

METALLO

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 8-115 S

- LED di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
- LED di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
- LED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
- LED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa. Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica
- LED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria



	WS 8-115S
*Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	26
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451293
Codice EAN	4002395150519



SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 8-125 S

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingragni ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter



	WS 8-125S
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	31
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451296
Codice EAN	4002395150540



SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 10-125 S

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



	WS 10-125 S	WS10-115S
Potenza (W)	1000	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500	11.500
Profondità di taglio max (mm)	31	26
Diametro disco (mm)	125	115
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	2,3	2,3
Fornibile in	Gift box	Gift box
Codice prodotto	4935451302	4935451300
Codice EAN	4002395151202	4002395150588



SMERIGLIATRICE 1200 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 12-125 S

- Nuovo potente motore 1200 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



	WS 12-125 S
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	31
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451306
Codice EAN	4002395151240



SMERIGLIATRICE 1300 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 13-125 SXE

- Nuovo potente motore da 1300 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Velocità variabile elettronicamente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura
- Velocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero



	WS 13-125 SXE
Potenza (W)	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	2800 - 11.500
Profondità di taglio max (mm)	40
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451309
Codice EAN	4002395151271



SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 22-230

- Potente motore da 2200 watt
- Compatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,2 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart (non presente nella versione DMS)
- Carter estremamente resistente (regolabile con chiave)
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini



	WS 22-230 DMS
Potenza (W)	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	6600
Profondità di taglio max (mm)	68
Diametro disco (mm)	230
Filettatura albero	M14
Interruttore a paletta	Si
Peso (Kg)	5,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935431730
Codice EAN	4002395194902



SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 24-230 GEV

- Potente motore da 2400 watt
- Compatta e maneggevole: solo 515 mm in 5,6 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart
- Elevata qualità dei componenti
- Sistema antivibrazione (AVS): assorbimento delle vibrazioni interno e sull'impugnatura secondaria
- Possibilità di ruotare l'impugnatura in 7 differenti posizioni, per garantire il massimo comfort di utilizzo

WS 24-230 GV DMS	
Potenza (W)	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 6600
Profondità di taglio max (mm)	68
Diametro disco (mm)	230
Filettatura albero	M14
Interruttore a paletta	Si
Peso (Kg)	5,6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935431775
Codice EAN	4002395194971



WS 24-230 GV DMS



SMERIGLIATRICE DIRITTA 500 W

GS 500 E

- Smerigliatrice assiale ad alta velocità
- Elettronica per la variazione della velocità
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcassa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1,3 kg
- Design ed interruttore ergonomici
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm

GS 500 E	
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 29.000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1,3
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412985
Codice EAN	4002395192939



GS 500 E



SMERIGLIATRICE DIRITTA 600 W

GSL 600 E

- Elettronica per la variazione della velocità
- Gambo lungo per un facile accesso nei punti difficili
- Design compatto
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcassa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1,9 kg
- Interruttore ergonomico
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm

GSL 600 E	
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 29.000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412965
Codice EAN	4002395192946



GSL 600 E



LUCIDATRICE 1200 W

PE 150

- Lucidatrice da 1200 watt
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Ingranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello

PE 150	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	900 - 2500
Diametro disco (mm)	150
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,1
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412266
Codice EAN	4002395198443



PE 150



LEVIGATRICE 1200 W

SE 12-180

- Levigatrice da 1200 watt con elettronica ad onda piena
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Motore con alta potenza, in grado di raggiungere coppie elevate
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura addizionale con protezione, calotta e platorello

SE 12-180	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	1800 - 4800
Diametro disco (mm)	180
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412279
Codice EAN	4002395198481



SE 12-180



TRONCATRICE PER METALLO 355 MM

SMT 355

- Potente motore da 2300 watt
- Inclinazione di taglio 0 - 45° con facile rilascio del morsetto da taglio
- Blocco dell'albero per una rapida sostituzione della lama e degli accessori
- Protezione dalle scintille
- Ampia protezione per una maggiore sicurezza
- Comparto chiave
- Base in gomma per maggiore stabilità
- Sostituzione dei carboncini facilitata
- Fornita con disco 355 mm e chiave

SMT 355	
Potenza (W)	2300
Velocità a vuoto (giri/min)	4280
Diametro disco (mm)	355
Alesaggio (mm)	25,4
Peso (Kg)	16,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935411770
Codice EAN	4002395129638



SMT 355



AEG

LEGNO

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 300

- Completa intercambiabilità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta

	OMNI 300 KIT1
Potenza (W)	300
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2,0
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori
Peso (Kg)	2,52
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935431790
Codice EAN	4002395194995



OMNI 300 KIT1



SEGA CIRCOLARE 190 MM

KS 66-2

- Motore di grande potenza da 1600 watt per applicazioni gravose
- Inclinazione 0-56°
- Protezione superiore e inferiore della lama in magnesio: maggiore durata e peso ridotto
- Leve di azione grandi per un semplice e comodo funzionamento
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Lunghezza cavo 4 m
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26

	KS 66-2
Potenza (W)	1600
Diametro lama (mm)	190
Max inclinazione taglio obliquo (°)	56
Profondità di taglio max 45° (mm)	47
Profondità di taglio max 90° (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5800
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	4,8
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446675
Codice EAN	4002395136339



KS 66-2



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100X

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Nuova leva FIXTEC per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di alcuna chiave
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Regolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli oblique fino a 45°
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere

	STEP 100X
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451000
Codice EAN	4002395136513



STEP 100X



PIALLA 700 W

PL 700

- Potente motore da 700W
- Possibilità di espulsione trucioli a destra o sinistra
- Piedino sotto la scarpa per proteggere da eventuali danni il materiale
- Regolazione profondità piallatura fino a 0,2 mm
- Larghezza piallatura 82 mm
- Fino a 17.000 giri/min per finiture professionali



	PL 700
Potenza (W)	700
Velocità a vuoto (giri/min)	17.000
Profondità di taglio max (mm)	3
Larghezza di taglio max (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	12
Peso (Kg)	2,6
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472008
Codice EAN	4058546324049

PL 700



LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 300 W

EX 125 ES

- Levigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta ed ergonomica
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Controllo del freno
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Corpo sigillato per una maggiore affidabilità della macchina
- Impugnatura morbida
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,120,180) e sacchetto raccogli polvere
- Avviamento morbido



	EX 125 ES
Potenza (W)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 12.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 24.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1,7
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935416100
Codice EAN	4002395129799

EX 125 ES



LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 440 W

EX 150 ES

- Doppia orbita per una maggiore precisione
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Avviamento morbido e controllo del freno
- Corpo sigillato per garantire maggiore affidabilità alla macchina
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Scatola pressofusa per una maggiore durata e resistenza
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



	EX 150 ES
Potenza (W)	440
Velocità a vuoto (giri/min)	4000 - 10.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	8000 - 20.000
Diametro di oscillazione (mm)	3,2 / 6,4
Dimensione foglio (mm)	150
Peso (Kg)	2,8
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935443290
Codice EAN	4002395135479

EX 150 ES



LEVIGATRICE A NASTRO 1100 W

BBSE 1100

- Potente motore da 1100 watt
- Superficie di levigatura “extra-large” 100 x 140 mm
- Elettronica ad onda piena con pre-selezione della velocità
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 100) e sacchetto raccogli polvere



	BBSE 1100
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto [giri/min]	230 - 400
Lunghezza nastro (mm)	560
Larghezza nastro (mm)	100
Superficie di levigatura (mm)	100 x 140
Peso (Kg)	5,0
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935413530
Codice EAN	4002395199037

BBSE 1100



TRONCATRICE RADIALE 254 MM

PS 254 L

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Capacità di troncatrice: 50° dx/sx
- Il motore da 2000 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 254 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secchio
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni



	PS 254 L
Potenza (W)	1800
Diametro lama (mm)	254
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	90
Capacità taglio angolato 90° (mm)	305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 215
Peso (Kg)	19,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935440670
Codice EAN	4002395134687

PS 254 L



PUNTE E SCALPELLI SDS-PLUS E SDS-MAX

Codice Prodotto	Modello	Descrizione	Q.tà per confezione	Codice Ean
4932480167	AAKSDS05	SET PUNTE + SCALPELLI SDS-Plus 5 pz (6/8/10x160mm) (Punta /Piatto)	1	4892210209634
4932352272	AEG	SET SCALPELLI SDS-Plus (1 punta, 1 piatto, 1 largo)	1	4002395369317

SET AVVITATURA/FORATURA 30 PZ

- Contiene: Bit 25mm 1x SL4.5 / SL5.5 / SL6.6 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / TX25, Bussole esagonali 1x 6, 8, 10mm, Punta legno 1x 3, 4, 5, 6, 8mm, Punta muro 1x 5, 5.5, 6, 7, 8mm, Punta metallo HSS-G 1x Ø 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm, Portabit 1x
- Ideale per avvitatori e trapani
- Tutti gli accessori per forare metallo, plastica e muratura

Codice prodotto: 4932472023



MAXI-MIX PUNTE PER PIETRA, METALLO E LEGNO

- Contiene un assortimento misto di punte per legno, metallo e muratura/pietra (18 pezzi in totale)
- Robusta confezione di metallo

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte maxi-mix (18 pz.)		
Contenuto: Punta per pietra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punta HSS-R per metallo: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punta per legno: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	4932352463	4002395371228



SET BIT AVVITATURA 31 PEZZI

- 30 x 25mm: PH1 x 1, PH2 x 3, PH3 x 2, PZ1 x 1, PZ2 x 3, PZ3 x 2, HEX3 x 1, HEX4 x 1, HEX5 x 1, HEX6 x 1, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 4, TX30 x 2, TX40 x 1, 1 x 60mm portabit magnetico
- Ideali per avvitatori ad impulsi
- Estrema resistenza in applicazione con utensili dalla coppia elevata
- Costruiti per le migliori prestazioni ed assorbimento della torsione

Codice prodotto: 4932471962



DISCO DA TAGLIO

- Set di 5 dischi da taglio 76 mm
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per applicazioni di taglio: barre filettate, canaline passacavi, condotti di ventilazione, rame e molto altro

Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035



DISCO CON RIPORTO IN CARBURO

- Incluso 1 disco con riporto in carburo
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per differenti applicazioni: taglio cartongesso, chiodi, legno e plastica

Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042



DISCO DIAMANTATO

- Incluso 1 disco diamantato
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per applicazioni specifiche, come taglio piastrelle

Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059



GUIDA 1500 MM

- Binario / Guida 1524MM per tagli precisi, diritti e puliti
- Compatibile con BKS18PB e BOF18BL3
- Completa di morsetti per bloccare al meglio lo strumento e lavorare in sicurezza
- Dotata di borsa in cordura



	BST 18BSBL
Codice prodotto	4932498947
Codice EAN	4892210238856



LAMA DI RICAMBIO PER SEGA CIRCOLARE IN METALLO 165MM 40D

- Lama TCT da 40 denti



	BST 18BSBL
Codice prodotto	4932498932
Codice EAN	4892210242556



CARTA ABRASIVA CON VELCRO - 6 FORI

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria

Grana	Ø (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159



AVVITATORE AD ANGOLO WB1 & 10 BIT

- La confezione comprende l'avvitatore ad angolo WB1 e un assortimento misto di bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Avendo un ingombro di soli 30 mm, è ideale per avviture negli angoli e in spazi ristretti
- Adattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
- Attacco magnetico 1/4" esagonale. Accetta bit standard con attacco 1/4" esagonale
- La testa può essere ruotata liberamente di 360°
- Ingranaggi molto robusti, realizzati con acciaio extra resistente
- Qualità industriale



	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	4932430174	4002395378357
Singolo set WB1 & bit	4932430173	4002395378340
Contenuto: Avvitatore ad angolo WB1 e 10 bit lunghezza 25 mm		

ACCESSORI PER BSB 18CBL

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
a Mandrino angolare con attacco 1/4" hex	4932430924	4002395385867
b Mandrino autoserrante 13 mm	4932430925	4002395385874



PLATORELLI

Descrizione	Ø (mm)	N° fori	Codice prodotto	Codice EAN
Platorello per EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Platorello per EX 150 ES	150	6	4932352871	4002395375295



FLANGIA FIXTEC

- FIXTEC: cambio disco in pochi secondi, senza attrezzi
- 12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo
- Spessore di soli 8 mm, per permettere l'utilizzo di una superficie maggiore del disco
- Compatibile con tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14, fino a diametri da 150 mm
- Con fori integrati, che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard (nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza)



	Codice prodotto	Codice EAN
Singola flangia FIXTEC	4932358225	4002395325528

CARICATORE A NASTRO PER VITI CARTONGESSO

- Compatibile con avvitatore per cartongesso AEG 12V e 18V
- Compatibile con strisce di viti standard per cartongesso
- Lunghezza totale 238 mm
- Ampia feritoia per pulirlo da eventuali residui di polvere
- Regolazione profondità di precisione +/-3 mm
- Regolazione in base alla lunghezza della vite
- Adatto per viti da 25 mm a 55 mm
- Massimo diametro vite 4,2 mm

BTS-BSA



	BTS-BSA
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4932459623
Codice EAN	4058546027957

CARICABATTERIE

	BL1418	BL 18S	BL18C6	BL18C2
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Gamma	14-18v	18V	18V	18V
Codice prodotto	4932464542	4935472276	4935480051	4935480052
Codice EAN	4058546224875	4058546339227	4058546403362	4058546403379

CARICABATTERIE

Codice Prodotto	Modello	Descrizione	Q.tà per confezione	Codice Ean
4932464542	AAKSDS05	CARICA BATT. BL1418 14,4-18V	1	4002395373178
4935472276	AEG	CARICA BATT. BL 18S SUBCOMPACT	1	4058546339227
4935480052	AEG	CARICA BATT. 2 PORTE BL18C2 (caricatore rapido 12-18V)	1	4058546403379
4935480051	AEG	CARICA BATT. 6 PORTE BL18C6	1	4058546403362

BATTERIE

	L1820S	L1820SHD	L1840S	L1840SHD	L1850SHD	L1860SHD
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	2,0	4,0	4,0	5,0	6,0
Codice prodotto	4935472275	4935478858	4935478636	4935478859	4935478860	4935480049
Codice EAN	4058546339210	4058546361402	4058546348298	4058546361419	4058546361426	4058546403348

AVVITATORE AD ANGOLO WB1 & 10 BIT

- La confezione comprende l'avvitatore ad angolo WB1 e un assortimento misto di bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Avendo un ingombro di soli 30 mm, è ideale per avvitature negli angoli e in spazi ristretti
- Adattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
- Attacco magnetico 1/4" esagonale. Accetta bit standard con attacco 1/4" esagonale
- La testa può essere ruotata liberamente di 360°
- Ingranaggi molto robusti, realizzati con acciaio extra resistente
- Qualità industriale



	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	4932430174	4002395378357

TOOLBOX 37 LITRI

- Toolbox 37 litri, per avere tanto spazio dove archiviare i tuoi utensili
- Costruzione in plastica estremamente resistente
- Guaina di protezione per evitare l'ingresso di umidità
- Chiusure in metallo e maniglia di trasporto

Descrizione	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Toolbox 37 litri	1	4932471878	4058546323769



TOOLBOX 21 LITRI

- Toolbox 21 litri, per avere tanto spazio dove archiviare i tuoi utensili
- Costruzione in plastica estremamente resistente
- Guaina di protezione per evitare l'ingresso di umidità
- Chiusure in metallo e maniglia di trasporto

Descrizione	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Toolbox 21 litri	1	4932471879	4058546323776



RESTA AGGIORNATO SULLE NOVITÀ DEL MONDO AEG.

VISITA IL NOSTRO SITO

Trova tutti i prodotti
per la tua attività
e scopri i servizi
e le promozioni AEG



SEGUICI SUI NOSTRI SOCIAL

Scopri tutti gli utensili
professionali per
lavorare al massimo

Seguici su



AEG-POWERTOOLS.IT

PRO 18v

UTENSILI PROFESSIONALI PER IL TUO LAVORO. UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI.



AEG POWERTOOLS è sempre attenta nell'apportare innovazioni tecnologiche atte a soddisfare tutte le esigenze del professionista di oggi e di domani.

TTI Italia Srl
Viale G. Matteotti 62
20092, Cinisello Balsamo (MI)
Numero Verde: 800 014 291
e-mail: servizi@tti-emea.com

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).