

AEG



DAL 1898
PER IL
PROFESSIONISTA

2021/2022

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

COSTRUITI PER DURARE NEL TEMPO.

3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

**DURATA NEL TEMPO.
POTENZA ESTREMA.
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
AL TOP.**

La tranquillità di cui hai bisogno con possibilità di estendere la garanzia sugli utensili fino a 3 anni (sia per utensili a batteria sia a filo). Tutto questo è quello che porta i professionisti di oggi a scegliere AEG.



AEG

PRO 18v

* Estensione di garanzia da registrare entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni vai su <https://warranty.aeg-powertools.eu/it-it/home>

BATTERIA

UTENSILI 18V 6-43

FORATURA & AVVITATURA 18V 8-20

Trapani a percussione 8-11

Trapani avvitatori 12-14

Avvitatori ad impulsi 1/4" 15-16

Tassellatori SDS-Plus 17

Avvitatori ad impulsi 1/2" 18-20

METALLO 18V 21-24

Smerigliatrice Subcompact 21

Smerigliatrici angolari 22-24

TAGLIO LEGNO 18V 25-29

Seghe circolari 25

Seghe diritte 26-27

Troncatrice 27

Seghetti alternativi 28

Elettrosega 29

LEVIGATURA & LAVORAZIONE

LEGNO 18V 29-31

Pialla 29

Fresatrice 30

Levigatrici 30-31

Multifunzione 31

UTENSILI PER SPECIFICHE

APPLICAZIONI 18V 32-38

Avvitatore per cartongesso 32

Groppinatrice 32

Pistola per silicone 33

Compressori 34-35

Radio 36

Aspiratore 36

Soffiatore 37

Adattatore USB 38

ILLUMINAZIONE 18V 38-39

BATTERIE 18V 40-43

BATTERIE 40-41

CARICABATTERIE 42-43

UTENSILI 12V 44-50

Avvitatore in linea 3.6V 50

MULTIFUNZIONE OMNI PRO 51-54

UTENSILI DI MISURAZIONE 55-58

Livelle laser 55-58

Distanziometro 58

FILO

EDILIZIA, FORATURA & FISSAGGIO 59-68

Tassellatori SDS-Plus 60-62

Martelli SDS-Max 62-64

Trapani a percussione 66-67

Carotatore a secco 68

Scanalatore 68

Avvitatori 68

METALLO 69-76

Smerigliatrici angolari compatte 70-71

Smerigliatrici angolari grandi 72-73

Smerigliatrici diritte 74

Lucidatrice 75

Levigatrice 76

Troncatrice per metallo 76

LEGNO 77-88

Multifunzione 78

Seghe circolari 78-79

Seghetti alternativi 79-81

Elettrofresatrice 82

Pialla 82

Seghe diritte 82-83

Levigatrici 83-85

Termosoffiatori 86

Troncatrici 86-87

Supporto per troncatrice 88

Aspiratore 88

ACCESSORI 89-102

Batterie e caricabatterie 90

Accessori 91-101

Storage 102

UTENSILI PROFESSIONALI.

PRO 18v

UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI.

1 SCEGLI L'UTENSILE PER IL TUO LAVORO

 TRAPANO A PERCUSSIONE 18V BRUSHLESS ALTA COPPIA BSB18BL	 TRAPANO A PERCUSSIONE 18V BRUSHLESS CON MANDRINO SGANCIABILE BSB18CBL	 TRAPANO A PERCUSSIONE 18V BSB18G4	 TRAPANO AVVITATORE 18V BS18G4	 TRAPANO A PERCUSSIONE 18V COMPATTO BSB18C2X	 TRAPANO AVVITATORE 18V COMPATTO BS18C2X	 TASSELLATORE SDS-PLUS 18V BRUSHLESS BBH18BL	 TASSELLATORE SDS-PLUS 18V COMPATTO BBH18C	 SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V BRUSHLESS 125 MM BEWS18-125BL	 SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V BRUSHLESS 115 MM BEWS18-115BL	 SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V BRUSHLESS 125 MM DMS BEWS18125 BLPX	 SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V BRUSHLESS 230 MM BEWS18-230BL	 RADIO DA CANTIERE 18V DAB+ BR1218C	 FARO LED 18V BFL18X	 TORCIA LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITA' BTL18	 FARO LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITA' BPL18
 AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/4" BRUSHLESS SUBCOMPACT BSS18SBL	 AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/4" BRUSHLESS 6 MODALITA' BSS18B6	 AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/4" BRUSHLESS BSS18OP	 AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/2" BRUSHLESS BSS18C12ZBL	 AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V BRUSHLESS BTS18BL	 GROPPINATRICE 18V BRUSHLESS 18GA B18N18	 AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/2" BRUSHLESS 6 MODALITA' BSS18C12ZB6	 AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/2" BRUSHLESS ALTA COPPIA BSS18HTF12B6	 TORCIA LED 18V FL18	 ADATTATORE 18V CON USB BHJ18C	 COMPRESSORE 18V BRUSHLESS BK18-38BL	 COMPRESSORE 18V COMPATTO BK18C	 PISTOLA PER SILICONE 18V BKP 18C2-310	 SOFFIATORE 18V BGE 18C2		
 AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/2" BRUSHLESS SUBCOMPACT BSS18S12BL	 SEGA CIRCOLARE 18V BRUSHLESS BKS18BL	 SEGA CIRCOLARE 18V BKS 18C2	 SMERIGLIATRICE 18V BRUSHLESS SUBCOMPACT BMS18SBL	 SEGA DIRITTA 18V BRUSHLESS BUS18BL	 SEGA DIRITTA 18V BUS18	 SEGNETTO DIRITTO 18V BRUSHLESS BUS18CBL	 TRONCATRICE RADIALE 18V BRUSHLESS BPS18-254BL								

2 ESPANDI LA TUA DOTAZIONE

100% COMPATIBILITA' 18V

 CARICABATTERIE 18V SUBCOMPACT BL18S	 CARICABATTERIE 18V BL1418	 BATTERIA 18V 2.0AH PROLITHIUM-ION™ L1820S	 BATTERIA 18V 4.0AH PROLITHIUM-ION™ L1840R	 BATTERIA 18V 5.0AH PROLITHIUM-ION™ L1850R	 BATTERIA 18V 3.0AH HD PROLITHIUM-ION™ L1830RHD	 BATTERIA 18V 6.0AH HD PROLITHIUM-ION™ L1860RHD	 BATTERIA 18V 9.0AH HD PROLITHIUM-ION™ L1890RHD
---	---	---	---	---	--	--	--

NEW

PRO 18V BRUSHLESS

SUBCOMPACT

COMPATTEZZA SENZA COMPROMESSI

La gamma AEG più compatta mai realizzata prima. Pensata per l'utilizzatore professionale che necessita di potenza per eseguire le applicazioni, e allo stesso tempo di compattezza e leggerezza per la migliore comodità di utilizzo durante tutto il giorno.

La nuova gamma SUBCOMPACT risponde a questa esigenza, con una compattezza estrema e la potenza del 18V.



COMPATTI



LEGGERI



POTENTI



FINO AL 30% PIU' COMPATTI

rispetto a prodotti equivalenti 18V AEG

Il massimo della produttività. Gli utensili SUBCOMPACT soddisfano il professionista, con una migliore compattezza e praticità d'uso, senza compromessi sulle prestazioni.

In quanto parte della gamma PRO18V, la gamma SUBCOMPACT offre la stessa eccezionale autonomia e potenza degli utensili professionali AEG ma in dimensioni ridotte, consentendoti di passare ad utensili più compatti senza necessità di nuove batterie e caricabatterie.

per saperne di più visita il sito
www.aeg-powertools.it

NUOVA TECNOLOGIA DEL MOTORE



Il cuore della nuova gamma SUBCOMPACT è una nuova tecnologia del motore, che permette di sviluppare utensili con dimensioni più compatte. Abbiamo cambiato il design del motore, capovolgendone la logica e portando all'esterno i magneti. Ciò ci ha permesso di realizzare un motore il 60% più piccolo ma con il 40% in più di magneti, raggiungendo la stessa potenza ma in dimensioni più compatte.

4 MAGNETI

10 MAGNETI



UN MOTORE PIU' PICCOLO. LA POTENZA DEL 18V.



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V AD ALTA COPPIA

BSB 18BL

- Trapano a percussione Brushless 18V: il più potente
- Nuovo motore Brushless per la massima potenza
- Solo 202 mm di lunghezza, per una perfetta ergonomia
- Fino a 140 Nm di coppia con batteria Pro Lithium HD / 120 Nm con batterie Pro Lithium standard
- Impugnatura laterale per la massima sicurezza durante l'applicazione
- 2 velocità: 0-500 / 0-2.000 g/min
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- Massimo comfort grazie agli inserti in gomma
- Luce LED per illuminare la superficie di lavoro
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	85 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	100 / 13 / 20	100 / 13 / 20
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	140	140
Velocità a vuoto (giri/min)	500 - 2000	500 - 2000
Frequenza di percussione (colpi/min)	32.000	32.000
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,5
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935464099	4935464100
Codice EAN	4058546220440	4058546220457



TRAPANO A PERCUSSIONE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BSB 18SBL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Fino a 26.000 c/min per foratura su muratura
- Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 165 mm
- 2 velocità: 0-450 / 0-1.750 g/min
- 24 regolazioni di frizione
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



NEW

	BSB 18SBL-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	65
Frequenza di percussione (colpi/min)	26.000
Peso con il pacco batteria (kg)	1,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478455
Codice EAN	4058546346461




TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BSB 18CBL

- Nuovo AEG trapano a percussione brushless
- Compatto e potente per tutte le applicazioni
- Solo 151 mm senza il mandrino e 193 mm con il mandrino lo rendono il trapano brushless più corto del mercato
- 60 Nm con batteria 2.0 Ah | 75 Nm con batteria 4.0 Ah
- Fino a 2100 giri/min in seconda velocità
- Mandrino rimovibile da 13 mm
- Possibilità di lasciare inserito il bit 25 mm con attaccato il mandrino autoserrante
- Possibilità di orientare i mandrini in 12 differenti posizioni
- Impugnatura Softgrip per il massimo comfort
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Selettore di modalità
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornito con impugnatura supplementare e mandrino 13mm rimovibile



	BSB 18CBL-0	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4,0	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min	90 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14	45/13/14
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13	1,5-13
Coppia max (Nm)	75	75	75
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550 / 0 - 2100	0-550 / 0-2100
Frequenza di percussione (colpi/min)	7150 / 27.300	7150 / 27.300	7150 / 27.300
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,1	2,1
Fornibile in	Gift box	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935451082	4935448463	4935459396
Codice EAN	4002395811083	4002395259373	4058546010577



TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BSB 18C2 BL

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 183 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Selettore integrato per passare rapidamente da avvitatura a foratura
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BSB 18C2BL-0	BSB 18C2BL LI-202C	BSB 18C2BL LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0	4,0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	40 min	100 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13	40 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13	13
Coppia max (Nm)	65	65	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Frequenza di percussione (colpi/min)	25,350	25,350	25,350
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1,8	2,0
Fornibile in	Gift box	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935472009	4935464096	4935464097
Codice EAN	4058546324056	4058546220419	4058546220426



TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

BSB 18C2

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Solo 191 mm di lunghezza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità
- Dotato di mandrino di metallo da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BSB 18C2-0	BSB 18C2LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	40 min
LED	Si	Si
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 / 13 / 14	45 / 13 / 14
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800	0 - 450 / 0 - 1800
Coppia max (Nm)	60	60
Peso con il pacco batteria (kg)	-	1,71
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935472010	4935459722
Codice EAN	4058546324063	4058546028947



TRAPANO A PERCUSSIONE 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BSB 18C2X

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lunghezza con mandrino di 206 mm e solo 161 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Dotato di mandrino di metallo rimuovibile da 13 mm che aumenta durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità



	BSB 18C2X LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	45 / 13 / 14
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Frequenza di percussione (colpi/min)	23,400
Peso con il pacco batteria (kg)	1,74
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459424
Codice EAN	4058546010850



TRAPANO A PERCUSSIONE 18V

BSB 18G4

- Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
- 2 velocità: 0-500 / 0-1900 g/min
- Fino a 30.400 c/min in modalità percussione
- Solo 1,4 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Mandrino 13 mm
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BSB 18G4-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	54 / 13 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	60
Velocità 1 (giri/min)	0 - 500
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1800
Frequenza di percussione (colpi/min)	28,000
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478631
Codice EAN	4058546348243



NEW



TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS 18V COMPATTO

BS 18C2BL

- Compatto e potente, utile anche in applicazioni più gravose
- Solo 176 mm di lunghezza
- Motore brushless che eroga fino a 60 Nm (con batteria 2.0Ah) / 65 Nm (con batteria 4.0Ah)
- 2 velocità: 0-500 / 0-1950 g/min
- Estremamente robusto
- LED integrato, ideale per far luce in zone con scarsa luminosità
- Reversibilità e impugnatura softgrip in gomma
- Mandrino 13mm in metallo, per una maggiore durata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BS 18C2BL LI-202C	BS 18C2BL LI-402C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	4,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	40 / 13	40 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13	13
Coppia max (Nm)	65	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1950	0 - 500 / 0 - 1950
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7	1,9
Fornibile in	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935464094	4935464095
Codice EAN	4058546220396	4058546220402

BS 18C2BL LI-202C



4 058546 220396

BS 18C2BL LI-402C



4 058546 220402

TRAPANO AVVITATORE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BS 18SBL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 65 Nm di coppia
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 157 mm
- 2 velocità: 0-450 / 0-1750 g/min
- 24 regolazioni di frizione
- Mandrino 13 mm completamente in metallo
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V

NEW



	BS 18SBL-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	40 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Coppia max (Nm)	65
Velocità a vuoto (giri/min)	0-450, 0-1750
Peso con il pacco batteria (kg)	1,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935472277
Codice EAN	4058546339234

BS 18SBL-202C



4 058546 339234

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V CON MANDRINO INTERCAMBIABILE

BS 18C2X

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni per cui è richiesta tanta coppia
- Lungo 202 mm con mandrino e solo 158 mm senza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Mandrino in metallo rimovibile da 13 mm per aumentare durata e versatilità
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoroAlimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



	BS 18C2X LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	30 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	Removable
Coppia max (Nm)	60
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459423
Codice EAN	4058546010843

BS 18C2X LI-202C



4 058546 010843

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO 18V

BS 18C2

- Piccolo, compatto e potente per le applicazioni dove è richiesta un'elevata coppia
- Solo 187 mm di lunghezza
- 50 Nm (2.0 Ah) / 60 Nm (4.0 Ah) di coppia massima
- 2 velocità: 0-450 / 0-1800 rpm
- Selettore di modalità per le applicazioni più gravose
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Selezione reversibilità
- Dotato di mandrino di metallo da 13 mm
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria



BS18C2 LI-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	45 / 13
Coppia max (Nm)	50
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450 / 0 - 1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,68
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459721
Codice EAN	4058546028930

BS18C2 LI-202C



4 058546 028930

TRAPANO AVVITATORE 18V

BS 18G4

- Compatto e leggero, sviluppa fino a 60 Nm di coppia
- 2 velocità: 0-500 / 0-1900 g/min
- Solo 1,6 Kg di peso con batteria 2.0Ah PRO18V
- 24 regolazioni di frizione per un controllo efficace in avvitatura
- Mandrino 13 mm
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BS 18G4-202C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	60 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	54 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	13
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500 / 0 - 1800
Peso con il pacco batteria (kg)	1,7
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935478630
Codice EAN	4058546348236

BS 18G4-202C



4 058546 348236

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BSS 18SBL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 200 Nm di coppia
- 3 differenti velocità per diverse applicazioni
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Solo 1.3 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 119 mm
- Attacco 1/4" esagonale
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



NEW

BSS 18SBL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	200
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2900
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-4200
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472278
Codice EAN	4058546339241

BSS 18SBL-0



4 058546 339241

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 18V BRUSHLESS

BSS 18B6

- Fino a 280 Nm di coppia
- 6 differenti modalità
- 3 Velocità per differenti livelli di coppia
- Modalità AUTOSTOP: spegne l'utensile dopo l'impatto, per evitare di danneggiare il materiale o la vite
- Modalità SVITATURA: iniziale lenta rotazione ad impulsi, per un maggior controllo e aiuto nella rimozione delle viti danneggiate o arrugginite
- Modalità AUTOFORANTI: ideale per le applicazioni con autoforanti, per il miglior fissaggio
- Motore Brushless ed Elettronica della batteria, in grado di fornire massima potenza ed autonomia
- Compatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V



BSS 18B6-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	280
Velocità a vuoto (giri/min)	50 - 750 / 210 - 2100 / 280 - 3000
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4000
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472013
Codice EAN	4058546324094

BSS 18B6-0



4 058546 324094

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/4" ESAGONALE 18V SILENZIOSO

- La nuova tecnologia ad olio permette di ridurre il rumore generato dagli impatti fino ad un massimo di 73dB
- Avvitatore ad impulsi compatto (152mm di lunghezza) & ergonomico (1,38kg)
- Semplice da trasportare grazie alla clip di aggancio alla cintura
- Il nuovo motore Brushless garantisce avvitature estremamente veloci e una capacità massima M14
- Potente motore a 3 velocità, eroga fino a 24.00 g/min
- 100% compatibile con tutte le batterie 18V sistema GBS

BSS 180P



	BSS 180P-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	22 / 54 / 73
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451631
Codice EAN	4002395140985

BSS 180P-0



4 002395 140985

TASSELLATORE SDS-PLUS 18V COMPATTO

BBH 18C

- Tassellatore SDS-Plus 3+1 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e regolazione angolazione scalpello
- Design ergonomico per applicazioni con una sola mano
- Ottimizzato per fori da 5.5 mm a 10 mm, foratura massima 16 mm
- Modalità dedicata "solo percussione" per leggere scalpellature
- Griglia di protezione polveri removibile
- Adattatore SDS-Plus --> 1/4", per utilizzare il tassellatore con bit di avvitatura
- Clip per cintura inclusa
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	2,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	50 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Energia del colpo (EPTA)X(J)	1,5	1,5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1300	0 - 1300
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5500	0 - 5500
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,5
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935464984	4935464985
Codice EAN	4058546229290	4058546229306

BBH 18C-0



4 058546 229290

BBH 18CLI-202C



4 058546 229306



TASSELLATORE SDS-PLUS BRUSHLESS 18V

BBH 18BL

- Estremamente bilanciato grazie al disegno a "L", in grado di forare fino a 26 mm su calcestruzzo
- Energia di impatto pari a 2.5 J
- Nuovo motore Brushless per la massima efficienza
- Selettore 3+1 modalità: foratura con percussione, foratura senza percussione, scalpellatura, regolazione dello scalpello nella posizione ideale di utilizzo
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente per forare nel legno e nel metallo
- Comodo gancio integrato
- Sistema di anti-vibrazione per un maggior comfort
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	90 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	30 / 13 / 26	30 / 13 / 26
Energia del colpo (EPTA)X(J)	2,5	2,5
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1400	0 - 1400
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4800	0 - 4800
Peso con il pacco batteria (kg)	-	3,08
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935464751	4935464753
Codice EAN	4058546226961	4058546226985

BBH 18BL-0



4 058546 226961

BBH 18BL LI-502C



4 058546 226985

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" QUADRO 18V BRUSHLESS

BSS 18C12ZB6

- Fino a 300 Nm di coppia
- 6 differenti modalità
- 3 Velocità per differenti livelli di coppia
- Modalità AUTOSTOP 1: spegne l'utensile una volta raggiunti i 70 Nm +/- 10%
- Modalità AUTOSTOP 2: spegne l'utensile una volta raggiunti i 120 Nm +/- 10%
- Modalità AUTOSTOP 3: spegne l'utensile una volta raggiunti i 160 Nm +/- 10%
- Motore Brushless ed Elettronica della batteria, in grado di fornire massima potenza ed autonomia
- Compatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V



BSS 18C12ZB6-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Coppia max (Nm)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 4000
Attacco	1/2" quadro
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472012
Codice EAN	4058546324087

BSS 18C12ZB6-0



4 058546 324087

AVVITATORE AD IMPULSI BRUSHLESS 1/2" QUADRO 18V

BSS 18C 12Z BL

- Avvitatore ad impulsi Brushless, compatto e ben bilanciato
- Solo 196 mm di lunghezza complessiva dell'utensile
- Il nuovo motore Brushless permette di eseguire veloci applicazioni di avvitatura
- 500 Nm di coppia massima | 360 Nm di coppia in seconda velocità | 270 Nm in prima velocità
- Fornisce da 0 fino a 3500 impatti al minuto per la massima produttività
- Attacco da 1/2" quadro e fornito con adattatore da 1/2" a 1/4"
- Motore con 4 modalità, 3 velocità più una quarta modalità chiamata "Auto Stop Mode", l'utensile si ferma da solo a lavoro ultimato.
- Triplo LED posto sulla testa della macchina per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro, evitando fastidiose ombre



BSS 18C 12ZBL-0		BSS 18C 12ZBL LI-402C	
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4.0	4.0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min	80 min
Coppia max (Nm)	500	500	500
Velocità a vuoto (giri/min)	1400 - 2750	1400 - 2750	1400 - 2750
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3500	0 - 3500	0 - 3500
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro	1/2" quadro
Peso con il pacco batteria (kg)	-	3,02	3,02
Fornibile in	Gift box	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935459426	4935459427	4935459427
Codice EAN	4058546010874	4058546010881	4058546010881

BSS 18C 12ZBL-0 BSS 18C 12ZBL LI-402C



4 058546 010874 4 058546 010881

AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" 6 MODALITÀ 18V BRUSHLESS ALTA COPPIA

BSS 18HTF12B6

- Il più potente avvitatore ad impulsi da 1/2", in grado di erogare fino a 1.550 Nm di coppia
- 6 modalità per il massimo controllo su tutte le applicazioni
- Fino a 2.100 Nm di coppia in svitatura
- Velocità 1, 2 o 3, a seconda dell'applicazione da svolgere
- Modalità AUTOSTOP 1: blocca l'utensile a circa 200 Nm (+/-10%)
- Modalità AUTOSTOP 2: blocca l'utensile a circa 790 Nm (+/-10%)
- Modalità AUTOSTOP 3: blocca l'utensile a circa 1.230 Nm (+/-10%)
- Attacco 1/2" quadro
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



NEW

BSS 18HTF12B6-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Coppia max (Nm)	1550
Velocità a vuoto (giri/min)	0-1800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-2300
Attacco	1/2" quadro
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472245
Codice EAN	4058546326418

BSS 18HTF12B6-0



4 058546 326418



AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BSS 18S12BL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 280 Nm di coppia
- 3 differenti velocità e 1 modalità Autostop per il miglior controllo
- Design SubCompact per la massima produttività e la migliore ergonomia
- Solo 1.4 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Lunghezza totale di soli 113 mm
- Modalità AUTOSTOP che blocca l'utensile per evitare di danneggiare il bullone o il filetto
- Attacco 1/2" quadro
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



NEW

BSS 18S12BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Coppia max (Nm)	280
Velocità a vuoto (giri/min)	0-2800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-3800
Attacco	1/2" quadro
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472279
Codice EAN	4058546339258



AVVITATORE AD IMPULSI 1/2" QUADRO 18V

BSS 18C 12Z

- Avvitatore ad impulsi compatto, ben bilanciato
- Solo 203 mm di lunghezza
- Fino a 360 Nm di coppia massima
- Fornisce fino a 3.200 impatti per minuto, per una maggiore produttività
- Scatola ingranaggi e ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Attacco 1/2" quadro (fornito con adattatore 1/2" quadro -> 1/4" esagonale)
- Velocità a vuoto: 0-2900 g/min



BSS 18C 12Z-0		BSS 18C 12Z Li-402C	
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	4,0	4,0
N.ro batterie in dotazione	0	2	2
Tempo di ricarica batteria	-	80 min	80 min
Coppia max (Nm)	360	360	360
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2900	0 - 2900	0 - 2900
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3200	0 - 3200	0 - 3200
Attacco	1/2" quadro	1/2" quadro	1/2" quadro
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,3	2,3
Fornibile in	Gift box	Valigetta	Valigetta
Codice prodotto	4935446449	4935446456	4935446456
Codice EAN	4002395136247	4002395136254	4002395136254



SMERIGLIATRICE SUBCOMPACT 18V BRUSHLESS

BMMS 18SBL

- Motore brushless compatto e potente, in grado di erogare fino a 20.000 g/min
- Ergonomicamente pensata per essere utilizzata con una sola mano e fornire il miglior controllo
- Solo 1.2 Kg di peso con batteria 2.0Ah
- Diametro disco 76 mm e massima capacità di taglio 16 mm
- Reversibilità per direzionare i detriti dove desiderato, grazie anche alla pratica regolazione del carter
- Luce LED per una migliore luminosità in aree ristrette
- Capacità di tagliare metallo, plastica, mattone, piastrelle (utilizzando il disco corretto)
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



NEW

BMMS 18SBL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Alesaggio (mm)	10
Diametro lama (mm)	76
Velocità lama (giri/min)	20.000
Capacità di taglio max (mm)	16
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472280
Codice EAN	4058546339265



SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V DMS

BEWS 18-125BLPX

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Indicatore stato di carica della batteria
- Maggiore sicurezza grazie alla funzione anti-contraccolpo
- Impugnatura laterale anti-vibrazione per un maggior comfort
- Fornita con flangia FIXTEC (per cambio disco senza l'uso di chiave) e carter regolabile senza attrezzi
- Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante



	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	85 min
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000	11.000
Profondità di taglio max (mm)	26	26
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,9
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935464419	4935464422
Codice EAN	4058546223649	4058546223670




SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V

BEWS 18-125BL

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Indicatore stato di carica della batteria
- Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante
- Regolazione carter senza l'utilizzo di chiavi
- Interruttore a slitta
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	90 min
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000	11.000
Profondità di taglio max (mm)	26	26
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,6
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935464414	4935464417
Codice EAN	4058546223595	4058546223625



SMERIGLIATRICE ANGOLARE BRUSHLESS 18V

BEWS 18-115BL

- Potente motore Brushless per prestazioni di taglio fino a 11.000 g/min
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con tripla protezione, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Protezione dal sovraccarico con LED di avvertimento
- Indicatore stato di carica della batteria
- Elettronica intelligente CORETEK™, in grado di garantire una continua comunicazione tra batteria al Litio e motore Brushless per mantenere velocità e potenza costante
- Regolazione carter senza l'utilizzo di chiavi



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	5,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	90 min
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000	11.000
Profondità di taglio max (mm)	21	21
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	2,4
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935464415	4935464418
Codice EAN	4058546223601	4058546223632



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 18V 230 MM

BEWS 18-230BL

- La potenza del 18V anche su disco da 230mm
- Doppio attacco batteria per un'autonomia elevata, ma la possibilità di lavorare anche solamente con una batteria
- Motore brushless in grado di generare fino a 5.500 g/min
- Estremamente sicura: blocco del disco e funzione "anti-contraccolpo"
- Impugnatura ruotabile e sistema di anti-vibrazione
- LED di segnalazione sovraccarico e funzione Line Lock Out (LLO) per prevenire il riavvio accidentale
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



	BEWS 18-230BL-0	BEWS 18-230BL LI-602C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-	6,0
N.ro batterie in dotazione	0	2
Tempo di ricarica batteria	-	120 min
Velocità a vuoto (giri/min)	5500	5500
Profondità di taglio max (mm)	68	68
Filettatura albero	M14	M14
Peso con il pacco batteria (kg)	-	7,2
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935459735	4935464816
Codice EAN	4058546029074	4058546227616

BEWS 18-230BL-0 BEWS 18-230BL LI-602C



SEGA CIRCOLARE 18V

BKS 18C2

- Leggera, compatta e ben bilanciata
- Velocità a vuoto 3.700 g/min
- Protezione superiore della lama in metallo e base di appoggio in alluminio per la massima durata
- Interruttore di sicurezza per evitare accensioni accidentali
- Diametro lama 165 mm
- Massima inclinazione 50°
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



NEW

	BKS 18C2-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Alesaggio (mm)	20
Velocità a vuoto (giri/min)	3700
Profondità di taglio max 45° (mm)	25,5
Profondità di taglio max 90° (mm)	52
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935478635
Codice EAN	4058546348281

BKS 18C2-0



SEGA CIRCOLARE BRUSHLESS 18V

BKS 18BL

- Nuovo potente motore Brushless ad alta velocità (3800 g/min) e alta coppia
- Sega circolare molto compatta (solo 341 mm di lunghezza totale)
- Luce LED + estrattore della polvere
- Piastra in magnesio per un utensile estremamente leggero, solo 3,6 kg di peso
- Inclinazione del taglio fino a 56°, a 90° profondità di taglio pari a 64 mm
- Il freno motore di sicurezza blocca la lama in pochi secondi
- Interruttore di blocco di sicurezza
- Blocco dell'albero per una veloce sostituzione della lama
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione per una massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornita con lama 190 mm con 24 denti in carbonio per tagli perfettamente puliti e rapidi



	BKS 18BL-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro lama (mm)	190
Max inclinazione taglio obliquo (°)	56°
Profondità di taglio max 45° (mm)	45
Profondità di taglio max 90° (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	3800
Alesaggio (mm)	30
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451537
Codice EAN	4002395146345

BKS 18BL-0



SEGA DIRITTA BRUSHLESS 18V

BUS 18BL

- Motore in grado di erogare fino a 3.200 corse al minuto
- Funzione orbitale per un taglio più veloce, senza necessità di esercitare pressione
- Lunghezza della corsa 28mm
- Sistema FIXTEC di sgancio rapido della lama
- Scarpa regolabile
- Indicatore stato di carica della batteria
- LED per una visibilità ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BUS 18BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	3200
Corsa della lama (mm)	28
Max. taglio legno/ metallo/ plastica (mm)	255 / 20 / 130
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935464032
Codice EAN	4058546219772



BUS 18BL-0

4 058546 219772

SEGHETTO DIRITTO BRUSHLESS 18V COMPATTO

BUS 18CBL

- Compatto e potente
- Modalità taglio orbitale, per maggiore velocità
- Inserti in gomma per maggior comfort di utilizzo anche con 2 mani
- Lunghezza corsa 19 mm
- Fino a 3.000 c/min per un taglio accurato
- Cambio rapido della lama
- Motore Brushless ed Elettronica della batteria, in grado di fornire massima potenza ed autonomia
- Compatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V



BUS 18CBL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	19
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471984
Codice EAN	4058546298838



BUS 18CBL-0

4 058546 298838

SEGA DIRITTA 18V

BUS 18

- Unico segaccio diritto a batteria con movimento pendolare selezionabile
- Corse a vuoto 0-3600 e lunghezza corsa 19 mm
- Robusto aggancio lama per applicazioni pesanti
- Attacco FIXTEC, per un facile e veloce cambio della lama
- Scarpa regolabile
- Regolazione di taglio
- Velocità regolabile tramite interruttore, ideale per lavorazioni precise
- Gommatura Softgrip per il massimo comfort
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Fornito con 2 lame



BUS 18-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3600
Corsa della lama (mm)	19
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935431370
Codice EAN	4002395132805



BUS 18-0

4 002395 132805

TRONCATRICE RADIALE BRUSHLESS 18V 254 MM

BPS18-254BL

- Motore Brushless 18V progettato per migliori performance e autonomia
- Sistema Dual 18V, ovvero la possibilità di utilizzare due batterie PRO 18V in parallelo, per una maggiore autonomia
- Doppia inclinazione 45° dx/sx
- Dotata di sistema a morsetto, per tenere fermo il legno senza mettere in pericolo l'utilizzatore
- Luce LED per illuminare l'area di taglio e luce laser per un taglio preciso e veloce
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Lama da 254 mm, per un'ampia capacità di taglio, fino a 90mm x 305mm
- Solo 15,5 kg di peso, più semplice da trasportare
- Fornita con lama 48 denti da 254mm, morsetto e chiave a brugola
- Capacità di troncatrice 52° dx / 47° sx
- Base in alluminio con indicazione dei gradi di angolazione e angoli più comuni predefiniti



BPS18-254BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Diametro lama (mm)	254
Profondità di taglio max (mm)	90
Velocità a vuoto (giri/min)	3900
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	39 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	39 x 215
Profondità di taglio max 45° (mm)	43
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	45
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	45
LED	Si
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935459336
Codice EAN	4058546009977



BPS18-254BL-0

4 058546 009977

SEGHETTO ALTERNATIVO 18V

BST 18X

- Azione pendolare per ottime prestazioni di taglio
- Scatola degli ingranaggi in metallo per una lunga durata
- Base d'appoggio professionale in alluminio
- Sistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama
- Interruttore di velocità variabile, ideale per lavorazioni precise
- Impugnatura morbida Softgrip
- Freno motore elettronico: blocco della lama in pochi secondi
- Design ergonomico per il miglior comfort



BST 18X-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Corsa della lama (mm)	26
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2050
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Capacità di taglio max legno morbido (mm)	80
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935413130
Codice EAN	4002395197460



SEGHETTO ALTERNATIVO BRUSHLESS 18V

BST 18BLX

- Potente motore Brushless, con prestazione fino a 3.500 c/min
- Blocco interruttore per un uso prolungato
- Sistema FIXTEC brevettato, per un cambio rapido della lama e per la regolazione dell'inclinazione di taglio (0° - 45°)
- Velocità variabile in 5 differenti posizioni tramite apposita rotella, inclusa funzione AUTO (partenza lenta e successivo incremento automatico della velocità)
- Soffiaggio polveri e possibilità di collegare un aspiratore esterno
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria
- Moto pendolare
- Copertura in plastica della scarpa
- Inserti in gomma per il massimo comfort



BST 18BLX-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Corsa della lama (mm)	25,4
Corse a vuoto (corse/min)	3500
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Capacità di taglio max legno morbido (mm)	135
Cap max taglio alluminio (mm)	20
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935459654
Codice EAN	4058546028268



ELETTROSEGA BRUSHLESS 18V

ACS18B30

- Motore Brushless per prestazioni eccezionali
- Lunghezza barra 30 cm
- Freno catena meccanico, per una maggiore sicurezza
- Ben bilanciata e comoda da usare
- Lubrificazione della catena automatica
- Tensionamento catena di facile accesso
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



ACS18B30-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Lunghezza barra catena (cm)	30
Velocità catena (m/s)	10
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471337
Codice EAN	4058546289652



PIALLA BRUSHLESS 18V

BHO 18BL

- Motore Brushless in grado di garantire prestazioni eccezionali e finiture ottimali
- Larghezza taglio 82 mm
- Sistema brevettato smussatura: una sola scanalatura più profonda al centro (per mantenere sempre il miglior bilanciamento possibile), e la possibilità di ritirare la lama all'interno della scarpa (per una migliore e precisa smussatura)
- Regolazione della profondità piallatura fino a 2 mm, per una rimozione accurata del materiale
- Raccolta polveri a sinistra o destra, tramite sacchetto
- Piedino integrato sulla scarpa per sollevare la lama dell'utensile (quando non in uso) dal materiale
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BHO18 BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	14.300
Profondità di piallatura (mm)	0 - 2,0
Larghezza piallatura (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	0 - 12,5
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935464988
Codice EAN	4058546229337



FRESATRICE VERTICALE 18V BRUSHLESS

BOF 18BL

- Rifilatore ad una mano brushless 18V
- Fino a 25.000 giri/min per rifinire tutti i tipi di legno
- Attacco utensile da 6 mm, adatto agli accessori più comuni sul mercato
- Blocco del mandrino: permette una rapido e veloce sostituzione delle frese di taglio
- Velocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
- Vite micrometrica di profondità
- Base in magnesio per una maggior resistenza
- Forma ergonomica e sottile per il massimo comfort anche con uso prolungato



BOF 18BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Dimensione colletto (mm)	6
Indicatore stato di carica	Si
Velocità a vuoto (giri/min)	17.000 to 25.000
Corsa del supporto (mm)	32
Impostazioni di velocità	7
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Equipaggiamento standard	Guida per bordi, base quadrata e base rotonda, chiave, pinza da 6mm e da 6,35
Codice prodotto	4935459584
Codice EAN	4058546027568



LEVIGATRICE A NASTRO 18V BRUSHLESS

BHBS 18-75BL

- Potente levigatrice a nastro 18V Brushless
- Levigatrice a nastro compatta e leggera
- Velocità variabile tramite rotelle, ideale per ogni tipo di applicazione
- Possibilità di bloccare l'interruttore per un uso più confortevole
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26
- Accetta nastri lunghi fino a 457 mm e larghi 75 mm
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



BHBS18-75BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Lunghezza nastro (mm)	457
Larghezza nastro (mm)	75
Velocità a vuoto (m/min)	135 - 300
Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Impostazioni di velocità	6
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935459582
Codice EAN	4058546027544



LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 18 V

BEX18-125

- Levigatrice roto orbitale da 125 mm con potente motore 18V
- Ideale per lavorare in spazi di confine
- Velocità variabile tramite apposite rotelle apposta sull'impugnatura
- 2,4 mm di diametro orbita
- Aspirazione delle polveri molto efficiente con oltre 8 fori alla base
- Estrazione della polvere con sacchetto o sistema di assorbimento
- Disegno dell'impugnatura che la rende perfetta anche per lavorare in posizione verticale
- Fornita con sacchetto e carta abrasiva



BEX18-125-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 11.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 22.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451086
Codice EAN	4002395811120



UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

OMNI 18C

- Offre più potenza e autonomia del 12V, mantenendo il vantaggio di utilizzo dell'utensile a batteria
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi), per lavorare facilmente in un ampio raggio di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- Ottimo rapporto potenza-peso
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità (attivabile anche separatamente)
- Indicatore stato di carica della batteria
- Sottile design del corpo macchina, per una presa perfetta



	OMNI 18C LI-202BKIT1X	OMNI 18C - 0KIT1X
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	-
Tempo di ricarica batteria	30 min	-
Indicatore stato di carica	Si	Si
LED	Si	Si
N.ro batterie in dotazione	2	0
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2	2
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000	20.000
Fornibile in	Gift box	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	1,15	-
Codice prodotto	4935446705	4935446706
Codice EAN	4002395136438	4002395136421



AVVITATORE PER CARTONGESSO 18V

BTS 18BL

- Compatto e leggero avvitatore per cartongesso con OAL di 266mm/418mm
- Motore molto potente, da 5000 g/min
- Funzionalità Drive per un maggiore confort di utilizzo
- Incredibile autonomia, fino a 3.000 viti con una batteria 18V da 5.0Ah
- Beccuccio di profondità regolabile
- Attacc Hex da 1/4" a rilascio rapido
- Compatibile con tutte le batterie da 18 V AEG
- Cella singola della batteria per una maggiore durata
- Clip per agganciare l'utensile sulla cintura



BTS 18BL-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Attacco	1/4" Hex
Coppia max (Nm)	5
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Equipaggiamento standard	-
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Viti da legno a (mm)	25 - 55
Codice prodotto	4935459620
Codice EAN	4058546027926



GROPPINATRICE 18GA 18V

B18N18

- La nuova tecnologia Vacuum Drive Technology fornisce i vantaggi di un utensile senza filo, eliminando la necessità di compressori rumorosi, ingombranti tubi dell'aria o costose cartucce a gas.
- Utilizza groppini calibro 18 (1,2 mm) di lunghezza compresa tra i 15,9 e i 55mm
- 2 modalità di fuoco, modalità sequenziale per una maggiore precisione e modalità ad attivazione a contatto per un fuoco più rapido
- Tecnologia Grip-Light con LED posto sull'impugnatura
- I regolatori di profondità e di potenza aiutano a proteggere la superficie di lavoro e permettono di gestire al meglio l'inserimento della testa del chiodo nel materiale
- L'utensile è fornito di apposita sicura che non permette l'utilizzo della chiodatrice nel caso in cui i chiodi siano terminati.
- Eventuali groppini inceppati si possono rimuovere senza l'utilizzo di chiavi
- Il gancio alla cintura può essere montato sia a destra che a sinistra per un maggior comfort
- Fornito con protezione per tenere la superficie di lavoro pulita da eventuali segni provocati dall'utensile
- Fino a 1450 groppini di autonomia usando una batteria 18V 4,0Ah
- L'autonomia può variare di molto in base all'applicazione e alla batteria



B18N18-0	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Capacità serbatoio	105
Tipo groppini (mm)	1,2
Velocità del ciclo (h)	2/sec
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451535
Codice EAN	4002395146321



PISTOLA PER SILICONE 18V

BKP 18C2

- Fino a 4000N di forza
- Funzione anti-sgocciamento per prevenire fuoriuscita del materiale una volta rilasciato l'interruttore
- Possibilità di scegliere tra 7 differenti velocità, per un uso ottimale durante l'applicazione
- Gancio integrato per riporre l'utensile
- Compatibile con cartucce da 310 ml
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



BKP 18C2-310-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Forza di spinta max (N)	4000
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935478634
Codice EAN	4058546348274



NEW



COMPRESSORE COMPATTO 18V

BK 18C

NEW

- Compressore ad alta pressione per gonfiaggio di pneumatici
- Fino a 10.3 bar di pressione
- Modalità "auto": il compressore si fermerà automaticamente non appena raggiunto il livello di pressione pre-impostato.
- Fornito con ago per palloni, accessorio per valvola Presta e ugello riduttore
- Schermo LCD per una comoda lettura del dato (BAR o PSI)
- Accessori archiviabili direttamente sull'utensile
- Compatibile con il sistema a batteria PRO18V



Tipo batteria	BK 18C-0
Nro batterie in dotazione	0
Flusso d'aria a 2.41 bar [l/min]	23
Flusso d'aria a 6.21 bar [l/min]	14
Pressione max (bar/PSI)	10,3 / 150
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935478457
Codice EAN	4058546346485

BK 18C-0



4 058546 346485

COMPRESSORE AD ARIA BRUSHLESS 18V

BK18-38BL

- Utilizzabile con una sola batteria 18V oppure con 2 batterie 18V (per una maggiore autonomia)
- Capacità tanica 3.8 L
- Regolazione pressione
- Connessione rapida per gli utensili
- Flusso d'aria 30.8 L/min
- Comoda maniglia di trasporto integrata
- Tecnologia AEG Pro Lithium-Ion con protezione dal sovraccarico, per la massima durata dell'utensile e della batteria



Batteria inclusa	-
Potenza (kW)	0,4
Capacità serbatoio (l)	3,8
Pressione max (bar)	8,3
Flusso d'aria (l/min)	30,8
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471201
Codice EAN	4058546288297

BK18-38BL-0



4 058546 288297

FINO A 10.3 BAR
DI PRESSIONEIn grado di garantire un efficiente
gonfiaggio di pneumatici

SCHERMO LCD ILLUMINATO

Fornisce una comoda lettura del dato
(Bar o PSI).

MODALITA' AUTO

Utile nel gonfiaggio di pneumatici, permette al compressore di fermarsi
automaticamente non appena raggiunto il livello di pressione pre-impostato.

COMPRESSORE COMPATTO 18V

NEW

BK18C-0

PRO 18v

- Accessori inclusi:
1. Accessorio per valvola Presta
 2. Ugello riduttore
 3. Ago per palloni
- *Lunghezza tubo 520mm



RADIO A BATTERIA 12V/18V/AC CON DAB & DAB+

BR 1218C

- Radio da cantiere AC/DC super compatta, solo 1,1 Kg di peso
- Solo 150 mm di larghezza, per essere posizionata anche in spazi stretti
- Grazie alla nuova batteria Pro Lithium-Ion da 5.0Ah fornisce fino a 20 ore di autonomia
- Display retro illuminato per una migliore visibilità
- Possibilità di salvare fino a 10 stazioni radio in FM e 10 stazioni in DAB+
- Compatibile con la tecnologia DAB+, che garantisce una miglior qualità del suono grazie alla trasmissione in codifica digitale
- Cavo AUX in per la connessione con Smartphone
- Resistente all'acqua e ai detriti per sopravvivere alle condizioni ambientali del cantiere
- Funziona con batterie 12V ad innesto e con le batterie 18V PRO della gamma AEG
- Trasformatore 240V incluso nella confezione



	BR 1218C-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451539
Codice EAN	4002395146369



ASPIRATORE COMPATTO 18V CON PROLUNGA

BHSS 18

- Potente aspirazione
- Contenitore semplice da svuotare
- Contenitore completamente trasparente, per verificare facilmente il riempimento
- Interruttore con blocco
- Inserti in gomma per il massimo comfort di utilizzo
- Compatto e leggero
- Pre-filtro lavabile
- Compatibile con tutta la piattaforma di batterie PRO18V



	BHSS 18-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Forza aspirazione [kPa]	5,4
Flusso d'aria (l/min)	1068
Capacità serbatoio (l)	0,67
Tipo filtro	Pre-filtro lavabile
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471983
Codice EAN	4058546298821



SOFFIATORE 18V

BGE 18C2

NEW

- Compatto e potente per la pulizia in cantiere
- Velocità variabile
- Interruttore con blocco
- Scocca motore rinforzata per la massima durata
- Fornito con adattatore per gonfiare/sgonfiare materassini e altri gonfiabili
- Compatibile con tutto il sistema PRO18V



	BGE 18C2-0
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Velocità a vuoto (giri/min)	18,000
Volume d'aria (m³/min)	2,8
Velocità aria (km/h)	257
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935478458
Codice EAN	4058546346492



ALIMENTATORE PORTATILE 18V

BHJ18C

- Compatibile con tutte le batterie 18V
- Rende possibile utilizzare l'abbigliamento termico 12V con batterie 18V PRO LITHIUM-ION
- Dotato di porta USB per la ricarica dei più comuni dispositivi elettronici
- Fornito con clip di aggancio alla cintura
- Dotato di interruttore On/Off per la porta USB



BHJ18C-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4935459335
Codice EAN	4058546009960



TORCIA LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

BTL18

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Impugnatura softgrip e gancio per cintura
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Testa ruotabile di 180°
- Fornito con cavo 12V per collegamento alla presa dell'auto
- Fino a 32 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah



BTL18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Classe protettiva IP	IP24
Max. lumen	2100
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935459659
Codice EAN	4058546028312



FARO LED 18V AD ELEVATA LUMINOSITÀ

BPL18

- LED ad elevate prestazioni per la migliore visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Estremamente versatile per poter illuminare differenti punti da differenti angolazioni
- Rotella di regolazione dell'intensità di luce
- Molteplici possibilità di fissaggio
- Pannelli multidirezionali per illuminare in un unico punto o in differenti punti contemporaneamente
- Fino a 20 ore di autonomia al livello più basso con batteria 5.0Ah



BPL18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Classe protettiva IP	IP20
Max. lumen	2500
Equipaggiamento standard	Cavo 2.5 metri
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4935459661
Codice EAN	4058546028336



TORCIA 18V

FL 18

- Nuova AEG torcia compatta 18 V
- LED alta qualità, fornisce fino a 135 Lumen
- Testa orientabile ruotabile fino a 180°, permette di indirizzare il raggio di luce sull'area di lavoro desiderata
- Impugnatura Softgrip per un maggior comfort
- Comoda clip di aggancio alla cintura
- Fino a 25 ore di autonomia con batteria Pro Lithium Ion da 18V 4,0Ah
- Compatibile con tutte le batterie PRO 18V al litio



FL18-0	
Tipo batteria	Li-ion
N.ro batterie in dotazione	0
Tipo lampada	LED
Classe protettiva IP	IP20
Max. lumen	135
Fornibile in	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Codice prodotto	4932451164
Codice EAN	4002395138333



BATTERIA 18V 9.0 AH LI-ION HD

L1890RHD

- Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
- AEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
- 2x autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
- Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo



L1890RHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	9,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	1,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932464231
Codice EAN	4058546221768



BATTERIA 18V 6.0 AH LI-ION HD

L1860RHD

- Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
- AEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
- Fino al 25% maggiore autonomia rispetto alla batteria 5.0 Ah
- Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo



L1860RHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	6,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,86
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932464754
Codice EAN	4058546226992



BATTERIA 18V 3.0 AH LI-ION HD

L1830RHD

- Tecnologia AEG Lithium-Ion per la massima potenza erogabile
- Nuova tecnologia HD, minore surriscaldamento del pacco batteria
- AEG Pro Lithium-Ion per le massime prestazioni grazie alla tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Scocca esterna estremamente resistente per un uso intensivo
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V



L1830RHD	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	3,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,66
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932471051
Codice EAN	4058546286798



BATTERIA 18V 5.0 PROLITHIUM-ION™

L1850R

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Stesse dimensioni e peso della batteria da 4.0Ah, con il 25% in più di autonomia
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta
- Ampi dissipatori di calore
- Separatori in gomma per assorbire vibrazioni e prevenire eventuali danni
- Saldatura con doppia punzonatura per una maggiore resistenza alle vibrazioni e alle alte temperature



L1850R	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	5,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,75
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932451630
Codice EAN	4002395140978



BATTERIA 18V 2.0 AH PROLITHIUM-ION™

L1820S

- Massima compattezza e portabilità con 2.0Ah
- Compatibile con tutti gli utensili AEG della piattaforma 18V
- Estremamente leggera e compatta per minimizzare il peso sull'utensile
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Indicatore stato di carica della batteria, per avere sempre sotto controllo l'autonomia rimasta



L1820S	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
Voltaggio (V)	18
Peso (Kg)	0,42
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472275
Codice EAN	4058546339210



NEW

CARICABATTERIE 14.4V - 18V

BL1418

- LED di alimentazione : indica se il caricabatterie è collegato alla corrente
- LED di controllo: indica quando il caricabatterie sta analizzando lo stato della batteria
- LED di avviso: lampeggia quando la batteria ha qualche anomalia
- LED di carica: lampeggia quando la batteria si sta caricando. Rimane fissa quando la carica è completa. Lampeggia lentamente quando sta mantenendo la carica
- LED di temperatura: lampeggia quando la batteria è troppo calda o troppo fredda. Fino a che non raggiunge il range di temperatura ottimale, il caricabatterie non ricarica la batteria



	BL1418
Tipo batteria	Li-ion
Gamma	14-18V
Peso (Kg)	0,98
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932464542
Codice EAN	4058546224875



CARICABATTERIE RAPIDO 12V - 18V

BLK1218

- Caricabatterie rapido 12-18V
- 2 nuove porte per la carica, adatta la corrente di carica in base alla batteria inserita
- Dotato di presa per l'utilizzo in auto da 12V
- Interfaccia LED intuitiva sullo stato di carica della batteria
- Carica una batteria da 18V 5.0Ah in 60 min / con caricabatterie da auto 90 min



	BLK1218
Tipo batteria	Li-ion
Gamma	12-18V
Peso (Kg)	1,59
Fornibile in	Giftbox
Codice prodotto	4932451538
Codice EAN	4002395146352



CARICABATTERIE 18V

BL 18S

- Compatibile con tutte le batterie AEG PRO18V
- Indicatore LED di carica
- Indicatore di batteria guasta
- Indicatore di temperatura non idonea per la carica
- Segnale LED di collegamento caricabatterie



	BL 18S
Gamma	18V
Velocità di carica	2,0
Peso (Kg)	0,35
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472276
Codice EAN	4058546339227



CARICABATTERIE 18V

AL 18G

- Caricabatterie 18V



	AL 18G
Gamma	18V
Velocità di carica	2,0
Peso (Kg)	0,65
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932459891
Codice EAN	4058546030636



AEG

PRO 12v

COMPATTEZZA ESTREMA. PRESTAZIONI AL TOP.



GAMMA UTENSILI PRO 12v

AVVITATORE CON MANDRINO INTERCAMBIABILE 12V

BBS 12C2

- Mandrino autoserrante da 10 mm, studiato per garantire la massima trasmissione della coppia e la migliore tenuta del bit
- Il più versatile avvitatore del mercato, lungo solo 153 mm (192 mm con il mandrino attaccato)
- Luce LED per una perfetta visibilità anche in condizioni di scarsa luminosità
- Comoda clip di attacco alla cintura
- Indicatore stato di carica della batteria
- Fino a 32 Nm di coppia, per coprire svariate applicazioni
- Mandrini intercambiabili disponibili come accessori: mandrino angolare e mandrino decentrato (venduti separatamente). Nessuna perdita di coppia.
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Sistema di rimozione rapida del mandrino: per cambiare mandrino con un clic!
- Il bit da 25 mm può rimanere inserito anche con il mandrino attaccato



BBS 12C2 LI-202B	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10
Coppia max (Nm)	32
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1500
Equipaggiamento standard	2 batterie 12V 2.0 Ah Li-Ion, caricabatterie, mandrino 10mm intercambiabile, borsa in cordura
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446693
Codice EAN	4002395136377



TRAPANO A PERCUSSIONE ULTRA-COMPATTO 12V

BSB 12C2

- Trapano a percussione compatto, solo 192 mm di lunghezza
- Indicatore stato di carica della batteria
- Comodo attacco alla cintura
- 2 velocità: 0-400 / 0-1500 g/min
- Ingranaggi e scatola degli ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Mandrino FIXTEC autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- Selettore a 3 modalità: avvitatura, foratura e foratura con percussione
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Coppia massima di 32 Nm (2.0 Ah) / 40 Nm (4.0 Ah), per coprire svariate applicazioni
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità



	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	4,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	40 min	80 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	20 / 10 / 10	20 / 10 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10	10
Coppia max (Nm)	40	40
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 400 / 0 - 1500	0 - 400 / 0 - 1500
Frequenza di percussione (colpi/min)	22.500	22.500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2	1,4
Fornibile in	Borsa	Borsa
Codice prodotto	4935443964	4935446696
Codice EAN	4002395135622	4002395136384



AVVITATORE ULTRA-COMPATTO 12V

- Nuovo avvitatore compatto
- 17 posizioni di regolazione di coppia
- 2 velocità per un ampio range di attività
- Nuovo indicatore stato di carica della batteria
- Nuova comoda clip di aggancio alla cintura
- Mandrino autoserrante da 10 mm
- Interruttore elettronico con velocità variabile
- LED per illuminare l'area di lavoro
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria

BS 12C2



	BS 12C2 LI-152B	BS 12C2 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5	2,0
N.ro batterie in dotazione	2	2
Tempo di ricarica batteria	30 min	40 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	20 / 10	20 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	10	10
Coppia max (Nm)	34	34
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350 / 0 - 1500	0 - 350 / 0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,1	1,1
Fornibile in	Borsa	Valigetta
Codice prodotto	4935448464	4935447867
Codice EAN	4002395259380	4002395135585

BS 12C2 LI-152B



4 002395 259380

BS 12C2 LI-202C



4 002395 135585

TRAPANO A PERCUSSIONE 12V

- Compatto (solo 188 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni da cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni della frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10 mm con ganasce in metallo
- Selettore delle 3 modalità, è semplice passare da una funzione all'altra
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile
- Indicatore stato di carica e luce LED

BSB 12G3



	BSB 12G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Capacità foratura legno/metallo/muratura (mm)	30 / 10 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	0,8 - 10
Coppia max (Nm)	32
Velocità 1 (giri/min)	0 - 350
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1500
Frequenza di percussione (colpi/min)	20.250
Peso con il pacco batteria (kg)	1,2
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451531
Codice EAN	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



4 002395 145683

TRAPANO AVVITATORE 12V

- Compatto (solo 180 mm di lunghezza) & potente per completare tutte le applicazioni del cantiere
- Fino a 32 Nm di coppia massima
- 2 velocità forniscono 0-350 / 0-1500 g/min
- 24 regolazioni di frizione per il massimo controllo
- Mandrino autoserrante da 10mm con ganasce in metallo
- La nuova batteria 12V 2Ah pro lithium fornisce maggior potenza e maggior autonomia (solo nelle versioni con batteria da 2Ah)
- Fornito con batterie AEG Pro Lithium-Ion con protezione da sovraccarico per la massima durata della batteria e dell'utensile

BS 12G3



	BS 12G3 LI-202C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Capacità foratura legno/metallo (mm)	30 / 10
Mandrino autoserrante (mm)	0,8 - 10
Coppia max (Nm)	32
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 350 / 0 - 1500
Peso con il pacco batteria (kg)	1,1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451091
Codice EAN	4002395811175

BS 12G3 LI-202C



4 002395 811175

AVVITATORE AD IMPULSI 1/4" ESAGONALE 12V

- Avvitatore ad impulsi ultra compatto, lungo solo 163 mm
- Coppia 115 Nm
- Scatola degli ingranaggi ed ingranaggi in metallo, per una maggiore durata
- Indicatore stato di carica della batteria
- Attacco esagonale da 1/4"
- L'impugnatura Softgrip e il design ergonomico garantiscono comodità e maneggevolezza d'uso
- Nuovo LED a 3 luci, per una perfetta illuminazione dell'area di lavoro
- Comodo attacco alla cintura
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria

BSS 12C



	BSS 12C-0
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	-
N.ro batterie in dotazione	0
Tempo di ricarica batteria	-
Coppia max (Nm)	115
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2000
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3000
Attacco	1/4" Hex
Peso con il pacco batteria (kg)	-
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935446702
Codice EAN	4002395136407

BSS 12C-0



4 002395 136407

TASSELLATORE SDS-PLUS COMPATTO 12V

BBH 12

- Tassellatore estremamente bilanciato, con disegno a "L", per forare su calcestruzzo fino a 13 mm
- Energia di impatto pari a 0,9 J
- Possibilità di esclusione della percussione per foratura in legno e metallo
- Indicatore stato di carica della batteria
- Scatola degli ingranaggi in metallo per estrema durata
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore
- Alimentazione tramite batteria PRO Lithium Ion con tripla protezione, per la massima durata sia dell'utensile che della batteria
- Incredibilmente leggero: solo 1,8 Kg
- Luce LED per una perfetta visibilità
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa



BBH 12 LI-402C	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	80 min
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	10 / 8 / 13
Energia del colpo (EPTA(J))	0,9
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5350
Peso con il pacco batteria (kg)	1,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935443991
Codice EAN	4002395135721

BBH 12 LI-402C



4 002395 135721

TORCIA LED COMPATTA 12V

BLL 12 C

- LED
- Compatta e leggera



BLL 12C	
Tipo lampada	LED
Peso con il pacco batteria (kg)	0,71
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4932352162
Codice EAN	4002395368150

BLL 12C



4 002395 368150

BATTERIA 12V 6.0 AH LI-ION

L1260

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica



L1260	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	6,0
Voltaggio (V)	12
Peso (Kg)	0,46
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932459181
Codice EAN	4002395288564

L1260



4 002395 288564

BATTERIA 12V 3.0 AH LI-ION

L1230

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica



L1230	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	3,0
Voltaggio (V)	12
Peso (Kg)	0,46
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932459180
Codice EAN	4002395288557

L1230



4 002395 288557

BATTERIA 12V 4.0 AH LI-ION

L1240

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica
- Costruzione robusta per resistere alle vibrazioni e alle cadute



L1240	
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	4,0
Voltaggio (V)	12
Peso (Kg)	0,46
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430166
Codice EAN	4002395378272

L1240



4 002395 378272

BATTERIA 12V 2.0 AH LI-ION

L1220

- Tecnologia AEG Lithium-Ion con tripla protezione
- Protezione termica: per evitare il surriscaldamento interno
- Protezione dal sovraccarico: per evitare danni dovuti a picchi di tensione
- Controllo della singola cella: sia durante la carica sia durante la scarica



	L1220
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
Voltaggio (V)	12
Peso (Kg)	0,24
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4932430165
Codice EAN	4002395378265

L1220



4 002395 378265

CARICABATTERIE 12V

LL1240

- Compatibile con tutte le batterie AEG 12V a innesto
- Durevole nel tempo
- Indicatore di carica con doppio LED
- Indicatore di batteria guasta



	LL1240
Velocità di carica	4,0
Peso (Kg)	0,46
Codice prodotto	4932471263
Codice EAN	4058546288914

LL1240



4 058546 288914

AVVITATORE IN LINEA 3.6 V

SE 3.6

- Impugnatura in linea o ad angolo regolabile
- 10 regolazioni di frizione
- Design moderno ed ergonomico
- Scatola ingranaggi a 2 velocità
- Attacco esagonale da 1/4"



	SE 3.6 LI-152C
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5
N.ro batterie in dotazione	2
Tempo di ricarica batteria	30 min
Velocità a vuoto (giri/min)	200 / 600
Peso con il pacco batteria (kg)	0,6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413165
Codice EAN	4002395197538

SE 3.6 LI-152C



4 002395 197538

OMNI**PRO**

QUESTO E'
ESSERE DAVVERO
MULTI-FUNZIONE

UTENSILE MULTIFUNZIONE 18V

OMNI 18C

- Offre più potenza e autonomia del 12V, mantenendo il vantaggio di utilizzo dell'utensile a batteria
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi), per lavorare facilmente in un ampio raggio di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- Ottimo rapporto potenza-peso
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità (attivabile anche separatamente)
- Indicatore stato di carica della batteria
- Sottile design del corpo macchina, per una presa perfetta



	OMNI 18C LI-202BKIT1X	OMNI 18C - 0KIT1X
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0	-
Tempo di ricarica batteria	30 min	-
Indicatore stato di carica	Si	Si
LED	Si	Si
N.ro batterie in dotazione	2	0
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2	2
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000	20.000
Fornibile in	Gift box	Gift box
Peso con il pacco batteria (kg)	1,15	-
Codice prodotto	4935446705	4935446706
Codice EAN	4002395136438	4002395136421

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 136438

OMNI 18C - 0KIT1X



4 002395 136421

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 300

- Completa intercambiabilità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta



	OMNI 300 KIT1
Potenza (W)	300
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2,0
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori
Peso (Kg)	2,52
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935431790
Codice EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995



TESTA SEGHEGNETTO ALTERNATIVO

OMNI-JS

- Ideale per applicazioni di taglio in generale: legno, laminato, metallo sottile e plastica
- Sistema di cambio rapido della lama
- Soffiaggio polvere integrato
- Scatola ingranaggi in metallo, per la massima durata
- Lunghezza della corsa 15 mm, per tagli puliti e veloci



	OMNI-JS
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	40 / 6 / 10
Corsa della lama (mm)	15
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Codice prodotto	4935440715
Codice EAN	4002395134748



TESTA SEGA DIRITTA

OMNI-RH

- Per applicazioni di taglio metallo, plastica e legno
- Lunghezza corsa 13 mm e fino a 3.000 c/min, per tagli estremamente veloci
- Cambio lama senza chiave



	OMNI-RH
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3000
Corsa della lama (mm)	13
Codice prodotto	4935440725
Codice EAN	4002395134762



TESTA ANGOLARE CON MANDRINO

OMNI-RAD

- Utile per applicazioni di avvitatura e foratura in punti difficili da raggiungere
- Mandrino 10 mm



	OMNI-RAD
Capacità foratura legno/metallo (mm)	18 / 10
Coppia max (Nm)	12
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550
Viti da legno a (mm)	4
Codice prodotto	4935440705
Codice EAN	4002395134724




NEW

LAVORARE
CON PRECISIONENUOVA GAMMA
LASER
AUTO-LIVELLANTI

ACCURATEZZA

PER ESSERE VELOCE SENZA
COMPROMETTERE LA PRECISIONE

VELOCITA'

PER NON COMMITTERE ERRORI
RISPARMIANDO TEMPOLASER
VERDEPIU'
VISIBILEFACILE DA
USARE3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

* Estensione di garanzia da registrare entro 30 giorni dalla data di acquisto. Per maggiori informazioni vai su <https://warranty.aeg-powertools.eu/it-it/home>
AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).

AEG

GUIDA APPLICATIVA

MODELLO	CLR215-B	CLG220-B	CLG330-K
DOTAZIONE			
COLORE LASER			
PROIEZIONE LINEE			
RAGGIO DI AZIONE	15m	20m	30m
IP	54	54	54
LIVELLAMENTO ORIZZONTALE	✓	✓*	✓
ALLINEAMENTO VERTICALE	✓	✓*	✓
LINEE A CROCE	✓	✓	✓
PROIEZIONE A 90°			✓
PIOMBO IN BASSO			✓

* linea verticale e linea orizzontale visibili simultaneamente

LIVELLA LASER VERDE - 3 LINEE + PIOMBO


CLG330-K

NEW

- Laser a singola linea orizzontale, due linee verticali a 90° e piombo. Tutte le linee possono essere attivate individualmente o simultaneamente
- Laser verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte le condizioni di luce
- Raggio di azione fino a 30M
- Due linee verticali si incontrano a croce nel soffitto e sono allineate con il piombo, ideale per il trasferimento di punti dal pavimento al soffitto
- Accuratezza ± 0.2mm/m
- Protezione IP54
- Supporto per muro con magneti integrati incluso
- Include piastra di ricezione laser per migliorare la visibilità sulla lunga distanza
- Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
- Attivare ogni singola linea usando i pulsanti posti sulla parte superiore del laser quando questo è su OFF (bloccato)
- Filetto 1/4", compatibile con treppiede



CLG330-K	
Tipo batteria	Alcaline
Profondità max (m)	30M
Proiezione laser (°)	Orizzontale, 2x Verticale, Croce, Piombo
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Colore laser	Verde
Colore del punto a piombo	Rosso
Accuratezza	±0.2 mm/m
Auto-livellamento (°)	3
Tempo di auto-livellamento [s]	3 - 5
Lunghezza d'onda [nm]	520±10
Attacco treppiede	1/4"
Equipaggiamento standard	Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4", piastra ricezione laser, 3x AA e custodia
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472255
Codice EAN	4058546339012



3 ANNI
ESTENSIONE
GARANZIA*

LIVELLA LASER VERDE - 2 LINEE

CLG220-B

NEW

- Laser a linea verticale ed orizzontale simultanee, fino a 20M
- Laser verde migliora la visibilità di 4 volte (rispetto al laser rosso) in tutte le condizioni di luce
- Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
- Protezione IP54
- Supporto per muro con magneti integrati incluso
- Veloce auto-livellamento, ed indicazione fuori asse tramite laser lampeggiante
- Funzione inclinazione attivabile con pulsante, quando l'interruttore del laser è su OFF (bloccato)
- Filetto 1/4", compatibile con treppiede

Tipo batteria	CLG220-B Alkaline
Profondità max (m)	20M
Proiezione laser (°)	Orizzontale e Verticale simultaneamente
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Colore laser	Verde
Accuratezza	±0.4mm/m
Auto-livellamento (°)	3
Tempo di auto-livellamento [s]	3 - 5
Lunghezza d'onda [nm]	520±10
Attacco treppiede	1/4"
Equipaggiamento standard	Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4", 2x AA e custodia
Codice prodotto	4935472253
Codice EAN	4058546338992



CLG220-B



4 058546 338992

LIVELLA LASER ROSSO - 2 LINEE

CLR215-B

NEW

- Laser a singola linea verticale, singola linea orizzontale e a croce, fino a 15M
- Protezione IP54
- Interruttore ON/OFF per blocco pendolo, sicuro da trasportare
- Supporto per muro con magneti integrati incluso
- Veloce auto-livellamento, ed indicazione fuori asse tramite laser lampeggiante
- Accuratezza ±0.3 mm/m
- Filetto 1/4", compatibile con treppiede

Tipo batteria	CLR215-B Alkaline
Profondità max (m)	15M
Proiezione laser (°)	Orizzontale, Verticale e Croce
Classificazione laser	Class 2, < 1 mW
Colore laser	Rosso
Accuratezza	±0.3mm/m
Auto-livellamento (°)	3
Tempo di auto-livellamento [s]	3 - 5
Lunghezza d'onda [nm]	635±5nm
Attacco treppiede	1/4"
Equipaggiamento standard	Supporto per muro con magneti integrati e filetto 1/4", 2x AA e custodia
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472252
Codice EAN	4058546338985



CLR215-B



4 058546 338985

DISTANZIOMETRO LASER 50 M

LMG 50

- Semplice misurazione, grazie alla sola pressione di un tasto
- Misurazione di aree, volumi, altezza e larghezza
- 3 funzioni Pitagora
- Ampio display LCD a 3 linee retroilluminato
- Squadra ripiegabile per eseguire misurazioni da angoli e spigoli
- Memoria delle ultime 20 misurazioni
- Grado di protezione IP54 (polvere e acqua)
- Estremamente compatto
- Inserti in gomma per una perfetta presa ed un comodo utilizzo
- Ampio ed intuitivo tasto centrale di misurazione
- Clip di aggancio alla tasca/cintura per una maggiore comodità

Tipo batteria	LMG 50 2 x AAA
N.ro batterie in dotazione	2
Classe protettiva IP	IP 54
Distanza massima (m)	50
Funzione pitagora	3 Pitagora
Peso con il pacco batteria (kg)	1,0
Fornibile in	Confezione Trasparente
Codice prodotto	4935447680
Codice EAN	4002395294275



LMG 50



4 002395 294275

AEG

EDILIZIA

TASSELLATORE SDS-PLUS A 2 MODALITÀ 24 MM

BH 24IE

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24mm
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Velocità variabile in base all'elettronica
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Manico soft-grip per un maggior controllo
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità in metallo e cavo di 4 m

	BH 24IE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)XJ	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451558
Codice EAN	4002395145201



BH 24IE



4 002395 145201

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM

KH 24IE

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura soft-grip per un maggior comfort

	KH 24IE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)XJ	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451555
Codice EAN	4002395144570



KH 24IE



4 002395 144570

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 24 MM (FIXTEC)

KH 24IXE

- Potente motore da 800 Watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 24 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Attacco FIXTEC per il cambio rapido del mandrino
- Frizione di sicurezza per la protezione dell'utente
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per fori nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura soft-grip per un maggior comfort

	KH_24IXE
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)XJ	2,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 24
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935451553
Codice EAN	4002395144556



KH_24IXE



4 002395 144556

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

KH 26E

- Potente motore da 800 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 26 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Reversibilità
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità



	KH 26E
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Energia del colpo (EPTA)XJ	2,5
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 26
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	No
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,6
Codice prodotto	4935428180
Codice EAN	4002395194360

KH 26E



4 002395 194360

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 28 MM (FIXTEC)

KH 28 Super XE

- Potente motore da 1010 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 28 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Elettronica per la variazione della velocità
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Impugnatura morbida per un maggiore comfort
- Protezione elettronica
- Velocità a vuoto: 1500 g/min
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino autoserrante



	KH 28 Super XE
Potenza (W)	1010
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 5000
Energia del colpo (EPTA)XJ	2,8
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 28
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,8
Codice prodotto	4935428190
Codice EAN	4002395194377

KH 28 Super XE



4 002395 194377

TASSELLATORE SDS-PLUS A 3 MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 30 MM (FIXTEC)

PN 3500X

- Potente motore da 750 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 30 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- Ottimi risultati di foratura anche nei materiali teneri
- Attacco FIXTEC per il rapido cambio del mandrino
- AVS - sistema antivibrazione: permette di ridurre significativamente le vibrazioni, garantendo un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza permette di proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Funzione di bloccaggio dell'azione battente, per forare nel legno o nel metallo
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità, mandrino FIXTEC SDS-Plus e mandrino a cremagliera

PN 3500X	
Potenza (W)	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 970
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4200
Energia del colpo (EPTA)J	3,4
Capacità foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	40 / 16 / 30
Attacco	SDS-Plus
FIXTEC™	Si
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	3,6
Codice prodotto	4935412210
Codice EAN	4002395198337



PN 3500X



4 002395 198337

MARTELLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

MH 5G

- Potente motore da 1100 W
- Energia di impatto 7.5 J
- Possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Robusta scatola ingranaggi per resistere ai lavori più gravosi
- Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
- Fornito con impugnatura addizionale

MH 5G	
Potenza (W)	1100
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Energia del colpo (EPTA)J	7,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	5,9
Codice prodotto	4935443170
Codice EAN	4002395135462



MH 5G



4 002395 135462

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

KH 5G

- Potente motore da 1100 watt
- Energia di impatto 7.5 J
- Foratura calcestruzzo punte piene: 40 mm
- Possibilità di bloccare la rotazione e di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni, a seconda dell'angolatura di lavoro necessaria
- Frizione di sicurezza per proteggere l'utilizzatore durante l'applicazione
- Due modalità di funzionamento: foratura e scalpellatura
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso
- Impugnatura principale e secondaria con gommatura Softgrip
- Ottimo rapporto potenza-peso
- Basso livello di vibrazioni, solo 16 m/s²

KH 5G	
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 3000
Energia del colpo (EPTA)J	7,5
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40 / 105 / 65
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	6,4
Codice prodotto	4935418160
Codice EAN	4002395133062



KH 5G



4 002395 133062

MARTELLO DEMOLITORE 5 KG SDS-MAX

MH 5E

- Potente motore da 1200 watt
- Energia d'impatto 8.5 J, ideale per lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello per migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- AVS - sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso

MH 5E	
Potenza (W)	1200
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2840
Energia del colpo (EPTA)J	8,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	6,2
Codice prodotto	4935412361
Codice EAN	4002395198795



MH 5E



4 002395 198795

MARTELLO DEMO-PERFORATORE 5 KG SDS-MAX

KH 5E

- Potente motore da 1200 watt
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 40 mm
- Bloccaggio rotazione per leggeri lavori di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente del martello per migliori risultati di foratura nei materiali teneri
- AVS - sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione
- Fornito con impugnatura addizionale, astina di profondità e grasso

KH 5E	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 300
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2840
Energia del colpo (EPTA)J	8,5
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	40 / 90 / 65
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	6,6
Codice prodotto	4935412350
Codice EAN	4002395198610



KH 5E



4 002395 198610

MARTELLO DEMOLITORE 7 KG SDS-MAX

MH 7E

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione

MH 7E	
Potenza (W)	1500
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2700
Energia del colpo (EPTA)J	10,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	7,3
Codice prodotto	4935459422
Codice EAN	4058546010836



MH 7E



4 058546 010836

MARTELLINO DEMO-PERFORATORE 7 KG SDS-MAX

KH 7E

- Potente motore da 1500 watt
- Energia di impatto 10,5 J, per pesanti applicazioni di scalpellatura
- La modalità di percussione morbida permette di ridurre l'energia battente per migliori risultati in materiali teneri
- Modalità di foratura con percussione oppure solo scalpellatura (con possibilità di regolare lo scalpello in 12 differenti posizioni), a seconda delle necessità
- Il sistema di antivibrazione AVS permette di ridurre significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Indicatore luminoso di presenza della tensione



	KH 7E
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (m/min)	300
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 2700
Energia del colpo (J)	10,5
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	7,3
Codice prodotto	4935459609
Codice EAN	4058546027810

KH 7E



4 058546 027810

MARTELLINO DEMOLITORE 10 KG SDS-MAX

PM 10E

- Potente motore da 1600 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per un maggiore controllo e un miglior comfort
- Fornito con impugnatura a "D" e grasso
- Accesso rapido alle spazzole



	PM 10E
Potenza (W)	1600
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Energia del colpo (EPTA) (J)	20
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	11,0
Codice prodotto	4935412418
Codice EAN	4002395198832

PM 10E



4 002395 198832

MARTELLINO DEMO-PERFORATORE 10 KG SDS-MAX

PN 11E

- Potente motore da 1700 watt
- Energia d'impatto 20 J, per lavori pesanti di demolizione
- Capacità di foratura nel calcestruzzo: 50 mm
- Elettronica per la variazione della velocità
- Limitazione della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- AVS- sistema antivibrazione: riduce significativamente le vibrazioni, per un maggior comfort di utilizzo
- La frizione di sicurezza protegge sia l'utilizzatore che l'utensile
- Avviamento morbido per un'ottimale controllo della scalpellatura/foratura
- "Luce service" indica la necessità di manutenzione
- Spazzole con distacco automatico
- Impugnatura morbida per una maggiore comodità e maneggevolezza d'uso



	PN 11E
Potenza (W)	1700
Velocità a vuoto (giri/min)	125 - 250
Percussioni al minuto a pieno carico	975 - 1950
Energia del colpo (EPTA) (J)	20
Capacità foratura con punte piene/corone/tunnel (mm)	50 / 150 / 80
Attacco	SDS-Max
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	11,8
Codice prodotto	4935412440
Codice EAN	4002395198931

PN 11E



4 002395 198931

AEG



FORATURA & FISSAGGIO

TRAPANO A PERCUSSIONE 1100 W

SB2E 1100 RV

- Trapano a percussione (2 velocità) da 1100 watt
- Sistema di antivibrazione (AVS) per un miglior comfort di utilizzo
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

	SB2E 1100 RV
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 3200
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40 / 13 / 24 / 22
Coppia max (Nm)	60
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,9
Codice prodotto	4935447375
Codice EAN	4002395294176



SB2E 1100 RV



4 002395 294176

TRAPANO A PERCUSSIONE 850 W

SB2E 850 R

- Trapano a percussione (2 velocità) da 850 watt
- Ancora più compatto: solo 235 mm di lunghezza
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Scatola degli ingranaggi in metallo per garantire la massima durata
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm (oppure in versione con mandrino a cremagliera)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Frizione di sicurezza per proteggere sia l'utilizzatore che l'utensile
- Possibilità di esclusione della percussione
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

	SB2E 850 R
Potenza (W)	850
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1000 / 0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	40 / 13 / 22 / 20
Coppia max (Nm)	56
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	2,7
Codice prodotto	4935447360
Codice EAN	4002395294152



SB2E 850 R



4 002395 294152

TRAPANO A PERCUSSIONE 750 W

SBE 750 RE

- Motore potente e compatto da 750 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 3.000 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità
- Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Potenza (W)	750	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000	0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 20 / 16	30 / 13 / 20 / 16
Coppia max (Nm)	27	27
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13	1,5 - 13
Tipo mandrino	autoserrante	autoserrante
Fornibile in	Valigetta	Borsa
Peso (Kg)	1,9	1,9
Codice prodotto	4935442850	4935442840
Codice EAN	4002395247875	4002395247868



SBE 750 RE



4 002395 247875

SBE 750 RZ



4 002395 247868

TRAPANO A PERCUSSIONE 705 W

SBE 705 RE

- Motore potente da 705 watt
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 2.800 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza
- Possibilità di esclusione della percussione
- Reversibilità
- Collare da 43 mm, utilizzabile su supporti per trapani
- Fornito con impugnatura addizionale e astina di profondità

	SBE 705 RE
Potenza (W)	705
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2800
Capacità foratura legno/metallo/muratura/calcestruzzo (mm)	30 / 13 / 20 / 15
Coppia max (Nm)	25
Mandrino autoserrante (mm)	13
Tipo mandrino	autoserrante
Fornibile in	Borsa
Peso (Kg)	1,9
Codice prodotto	4935442830
Codice EAN	4002395247851



SBE 705 RE



4 002395 247851

TRAPANO ROTATIVO 750 W

BE 750R

- Motore da 750 watt di potenza
- Velocità variabile tramite rotella, con possibilità di blocco in funzione dell'interruttore
- Fino a 3.000 g/min
- Integrated Metal Block (IMB) per una maggiore durata e stabilità durante l'applicazione
- Mandrino autoserrante in metallo da 13 mm
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta e una comoda maneggevolezza

	BE 750R
Potenza (W)	750
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 3000
Capacità foratura legno/metallo (mm)	30 / 13
Mandrino autoserrante (mm)	1,5 - 13
Coppia max (Nm)	27
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935449160
Codice EAN	4002395245116



BE 750R



4 002395 245116



CAROTATORE A SECCO

DB 1500-2 XE

- Potente motore da 1500 watt
- Foratura diamantata a secco doppia velocità
- Doppia protezione di sicurezza elettronica e meccanica
- Robusta scatola ingranaggi interamente in metallo
- Scatola ingranaggi a 2 velocità
- Elettronica con avviamento morbido, per una maggiore precisione in foratura e protezione dal sovraccarico
- Modalità softstart
- Fornito con impugnatura addizionale e adattatore M18/16 fixtec
- Diametro collare 57 mm



	DB 1500-2XE
Potenza (W)	1500
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Filettatura albero	M 18 x 2,5
Cap max foratura muratura (mm)	162
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	4,2
Codice prodotto	4935412475
Codice EAN	4002395198955



4 002395 198955

SCANALATORE

MFE 1500

- Potente motore da 1500 watt
- Elettronica con protezione termica per sovraccarico ed avviamento morbido
- Profondità di taglio variabile, per lavorare con precisione
- Ampiezza di taglio variabile per una maggiore versatilità
- Adattatore a baionetta per espulsione polveri
- Blocco albero
- Fornito con impugnatura addizionale, adattatore per aspirazione e chiave per sostituzione dischi



	MFE 1500
Potenza (W)	1500
Diametro disco (mm)	125
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 9500
Larghezza di taglio max (mm)	8 - 26
Fornibile in	Valigetta
Peso (Kg)	4,1
Codice prodotto	4935413605
Codice EAN	4002395192809



4 002395 192809

AVVITATORE PER CARTONGESSO

S 4000E

- Potente motore da 720 watt per la massima produttività
- Avvitatore ad alta velocità per applicazioni su cartongesso
- Scatola ingranaggi in metallo per massima resistenza
- Misuratore di profondità facilmente regolabile
- Azione reversibile
- Design ergonomico per una presa più sicura e confortevole
- Attacco da 1/4" esagonale
- Ergonomico e comodo da usare
- Fornito con clip per cintura




	S 4000E
Potenza (W)	720
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 4000
Capacità avvitatura cartongesso (mm)	5
Coppia max (Nm)	10
Attacco	3/4" Hex
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Peso (Kg)	1,4
Codice prodotto	4935413215
Codice EAN	4002395197637



4 002395 197637

AEG



METALLO

SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 8-115 S

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter



WS 8-115S	
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	26
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451293
Codice EAN	4002395150519



SMERIGLIATRICE 800 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 8-125 S

- Nuovo potente motore da 800 W
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Convogliatore dell'aria
- Testa degli ingranaggi ruotabile ad intervalli di 90° per una maggiore versatilità
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Prese d'aria protette
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale, flangia, dado per flangia e carter



WS 8-125S	
Potenza (W)	800
Velocità a vuoto (giri/min)	12.000
Profondità di taglio max (mm)	31
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451296
Codice EAN	4002395150540



SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 115 MM

WS 10-115 S

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



WS 10-115 S	
Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	26
Diametro disco (mm)	115
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	-
Codice prodotto	4935451300
Codice EAN	4002395150588



SMERIGLIATRICE 1000 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 10-125 S

- Nuovo potente motore da 1000 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



WS 10-125 S	
Potenza (W)	1000
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	31
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451302
Codice EAN	4002395151202



SMERIGLIATRICE 1200 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 12-125 S

- Nuovo potente motore 1200 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero
- Fornita con impugnatura addizionale AVS, carter regolabile senza chiavi, flangia e dado per flangia



WS 12-125 S	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	11.500
Profondità di taglio max (mm)	31
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451306
Codice EAN	4002395151240



SMERIGLIATRICE 1300 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM

WS 13-125 SXE

- Nuovo potente motore da 1300 W con eccezionali performance
- Funzione Line lock out (LLO) per prevenire il riavvio automatico in caso di interruzione della corrente
- Velocità variabile elettronicamente per un settaggio delle velocità basse specialmente per applicazioni di finitura
- Velocità costante per massime performance e alta coppia, anche nelle applicazioni a bassa velocità
- Ingranaggi interamente in metallo, per garantire la massima durata
- Testa piatta degli ingranaggi in metallo, per una maggiore visibilità della lavorazione e un'ottimale profondità di taglio
- Ampie feritoie prevengono il surriscaldamento, anche quando occasionalmente vengono coperte con le mani
- Dimensioni più compatte per un uso confortevole anche in caso di utilizzo prolungato
- Un peso leggero per garantire maggior maneggevolezza
- Impugnatura addizionale con sistema AVS (antivibrazione), per rendere più confortevole il lavoro
- Carter di protezione regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero



WS 13-125 SXE	
Potenza (W)	1300
Velocità a vuoto (giri/min)	2800 - 11.500
Profondità di taglio max (mm)	40
Diametro disco (mm)	125
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451309
Codice EAN	4002395151271



SMERIGLIATRICE 1500 W CON DIAMETRO DISCO 125 MM (FIXTEC)

WS 15-125 SX

- Nuovo potente motore da 1520 watt
- DIGITRONIC con velocità costante, avviamento morbido, protezione del motore dal sovraccarico e limitatore della velocità in caso di funzionamento a vuoto
- Flangia FIXTEC: dado brevettato per una sostituzione rapida e semplice del disco
- Distacco automatico della spazzola
- Testa degli ingranaggi piatta, per una migliore visibilità del lavoro e per un'ottimale profondità di taglio
- Protezione contro le polveri abrasive per aumentare la vita utile dell'utensile
- Nuovo carter per la regolazione senza l'utilizzo di chiavi
- Blocco dell'albero con sistema di sicurezza
- Ampio interruttore di sicurezza



	WS 15-125 SX	WS 15-125 SXE DMS
Potenza (W)	1520	1520
Velocità a vuoto (giri/min)	2.600 - 11.000	2.600 - 11.000
Profondità di taglio max (mm)	35	35
Diametro disco (mm)	125	125
Filettatura albero	M14	M14
Peso (Kg)	2,5	2,5
Fornibile in	Gift box	Valigetta
Codice prodotto	4935455100	4935455130
Codice EAN	4002395247264	4002395247288



SMERIGLIATRICE 2200 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 22-230

- Potente motore da 2200 watt
- Compatta ed estremamente comoda da usare: solo 485 mm di lunghezza in 5,2 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart (non presente nella versione DMS)
- Carter estremamente resistente (regolabile con chiave)
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini



	WS 22-230 DMS
Potenza (W)	2200
Velocità a vuoto (giri/min)	6600
Profondità di taglio max (mm)	68
Diametro disco (mm)	230
Filettatura albero	M14
Interruttore a paletta	Si
Peso (Kg)	5,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935431730
Codice EAN	4002395194902



SMERIGLIATRICE 2400 W CON DIAMETRO DISCO 230 MM

WS 24-230 GEV

- Potente motore da 2400 watt
- Compatta e maneggevole: solo 515 mm in 5,6 kg di peso
- Funzione Line Lock out contro il riavvio accidentale in caso di ripresa della corrente (non presente nella versione DMS)
- Funzione Softstart
- Elevata qualità dei componenti
- Sistema antivibrazione (AVS): assorbimento delle vibrazioni interno e sull'impugnatura secondaria
- Possibilità di ruotare l'impugnatura in 7 differenti posizioni, per garantire il massimo comfort di utilizzo
- Accesso facilitato per la sostituzione dei carboncini
- Lunghezza cavo 4 m
- Fornita con impugnatura aggiuntiva AVS, flangia, chiave per flangia e carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi
- Avvolgimenti di resina per garantire una maggiore protezione dalle polveri abrasive
- Ampio e comodo interruttore
- Carter regolabile senza l'utilizzo di chiavi



	WS 24-230 GV DMS
Potenza (W)	2400
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 6600
Profondità di taglio max (mm)	68
Diametro disco (mm)	230
Filettatura albero	M14
Interruttore a paletta	Si
Peso (Kg)	5,6
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935431775
Codice EAN	4002395194971



SMERIGLIATRICE DIRITTA 500 W

GS 500 E

- Smerigliatrice assiale ad alta velocità
- Elettronica per la variazione della velocità
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcasa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1,3 kg
- Design ed interruttore ergonomici
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm



GS 500 E	
Potenza (W)	500
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 29.000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1,3
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412985
Codice EAN	4002395192939



SMERIGLIATRICE DIRITTA 600 W

GSL 600 E

- Elettronica per la variazione della velocità
- Gambo lungo per un facile accesso nei punti difficili
- Design compatto
- Distacco automatico delle spazzole
- Carcasa anteriore metallica per una rotazione perfettamente equilibrata
- Peso solo 1,9 kg
- Interruttore ergonomico
- Fornita con chiave e pinza di serraggio 6 mm



GSL 600 E	
Potenza (W)	600
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 29.000
Dimensione colletto (mm)	6
Diametro max disco abrasivo (mm)	40
Diametro smerigliatura max (mm)	20
Peso (Kg)	1,9
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412965
Codice EAN	4002395192946



LUCIDATRICE 1200 W

PE 150

- Lucidatrice da 1200 watt
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Ingranaggi speciali creati per sviluppare alta coppia, ideali per lucidare
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura addizionale, calotta e platorello



PE 150	
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	900 - 2500
Diametro disco (mm)	150
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,1
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412266
Codice EAN	4002395198443



LEVIGATRICE 1200 W

SE 12-180

- Levigatrice da 1200 watt con elettronica ad onda piena
- Velocità elettronica variabile, per poter lavorare su svariati materiali e rifiniture
- Motore con alta potenza, in grado di raggiungere coppie elevate
- Distacco automatico delle spazzole
- Accesso esterno alle spazzole per una facile sostituzione
- Blocco dell'albero
- Ampio e comodo interruttore
- Fornita con impugnatura addizionale con protezione, calotta e platorello



	SE 12-180
Potenza (W)	1200
Velocità a vuoto (giri/min)	1800 - 4800
Diametro disco (mm)	180
Filettatura albero	M14
Peso (Kg)	2,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935412279
Codice EAN	4002395198481

SE 12-180



4 002395 198481



TRONCATRICE PER METALLO 355 MM

SMT 355

- Potente motore da 2300 watt
- Inclinazione di taglio 0 - 45° con facile rilascio del morsetto da taglio
- Blocco dell'albero per una rapida sostituzione della lama e degli accessori
- Protezione dalle scintille
- Ampia protezione per una maggiore sicurezza
- Comparto chiave
- Base in gomma per maggiore stabilità
- Sostituzione dei carboncini facilitata
- Fornita con disco 355 mm e chiave




	SMT 355
Potenza (W)	2300
Velocità a vuoto (giri/min)	4280
Diametro disco (mm)	355
Alesaggio (mm)	25,4
Peso (Kg)	16,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	493541770
Codice EAN	4002395129638

SMT 355



4 002395 129638

AEG



LEGNO

UTENSILE MULTIFUNZIONE 300W

OMNI 300

- Completa intercambiabilità tra le teste per cambiare facilmente tra un ampio range di applicazioni
- Ampio e comodo interruttore con velocità variabile
- Ottimizzato per l'utilizzo con una sola mano
- LED per illuminare l'area di lavoro in caso di scarsa visibilità
- Teste intercambiabili con un "click" (senza l'utilizzo di chiavi)
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta



OMNI 300 KIT1	
Potenza (W)	300
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Angolo di oscillazione sx/dx (°)	2,0
Equipaggiamento standard	Testa multifunzione, accessori
Peso (Kg)	2,52
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935431790
Codice EAN	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

SEGA CIRCOLARE 190 MM

KS 66-2

- Motore di grande potenza da 1600 watt per applicazioni gravose
- Inclinazione 0-56°
- Protezione superiore e inferiore della lama in magnesio: maggiore durata e peso ridotto
- Leve di azione grandi per un semplice e comodo funzionamento
- Impugnatura Softgrip per una comoda presa
- Lunghezza cavo 4 m
- Attacco rapido per aspirazione DEK 26



KS 66-2	
Potenza (W)	1600
Diametro lama (mm)	190
Max inclinazione taglio obliquo (°)	56
Profondità di taglio max 45° (mm)	47
Profondità di taglio max 90° (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5800
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	4,8
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935446675
Codice EAN	4002395136339

KS 66-2



4 002395 136339

SEGA CIRCOLARE 190 MM 1500W

KS 15-1

- Potente motore da 1500 watt
- Massima profondità di taglio 64 mm
- Capacità inclinazione 0 - 45°
- Scarpa in metallo
- Ampie leve per le regolazioni
- Impugnatura confortevole
- Cavo 2 metri
- Possibilità di agganciare il bidone aspiratore, per aspirazione durante l'applicazione



KS 15-1	
Potenza (W)	1500
Diametro lama (mm)	190
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Profondità di taglio max 45° (mm)	47
Profondità di taglio max 90° (mm)	62
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5000
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	4,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472007
Codice EAN	4058546324032

KS 15-1



4 058546 324032

SEGA CIRCOLARE 190 MM 1200W

KS 12-1

- Potente motore da 1200 watt
- Massima capacità taglio 64 mm
- Capacità inclinazione 0 - 45°
- Scarpa in acciaio
- Leve ampie per le regolazioni
- Impugnatura confortevole
- Cavo 2 metri
- Possibilità di agganciare il bidone aspiratore, per aspirazione durante l'applicazione



KS 12-1	
Potenza (W)	1200
Diametro lama (mm)	190
Max inclinazione taglio obliquo (°)	45
Profondità di taglio max 45° (mm)	47
Profondità di taglio max 90° (mm)	62
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 5000
Alesaggio (mm)	30
Peso (Kg)	3,7
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472006
Codice EAN	4058546324025

KS 12-1



4 058546 324025

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 600 W

STEP 1200BX

- Potente motore da 600 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Elettronica per la variazione della velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica



STEP 1200BX	
Potenza (W)	600
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	110 / 10 / 30
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412819
Codice EAN	4002395192694

STEP 1200BX



4 002395 192694

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100X

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Nuova leva FIXTEC per impostare l'inclinazione di taglio senza l'uso di alcuna chiave
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Regolazione senza chiavi della base per tagli vicino ai bordi e precisi tagli obliqui fino a 45°
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere



STEP 100X	
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935451000
Codice EAN	4002395136513

STEP 100X



4 002395 136513



SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A STAFFA 700 W

STEP 100

- Nuovo seghetto alternativo con potente motore da 700 W
- Possibilità di regolare la velocità in 6 differenti posizioni per un miglior controllo
- Design più ergonomico con impugnatura soft grip
- Porta per estrazione della polvere
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio pulita
- Fornito con 4 m di cavo, lama, dispositivo anti schegge e proteggi polvere



STEP 100	
Potenza (W)	700
Corse a vuoto (corse/min)	1000 - 3200
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	20
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	100 / 10 / 20
Peso (Kg)	2,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935451001
Codice EAN	4002395136520

STEP 100



4 002395 136520

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 730 W

STEP 1200XE

- Potente motore da 730 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Rotella di regolazione della velocità
- Soft start
- Elettronica per mantenere costante la velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Attacco per aspirazione polveri
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Aspirazione polveri con aspiratore esterno
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica

STEP 1200XE	
Potenza (W)	730
Corse a vuoto (corse/min)	500 - 3000
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	135 / 10 / 30
Peso (Kg)	2,4
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412878
Codice EAN	4002395192762



STEP 1200XE



4 002395 192762

SEGHETTO ALTERNATIVO CON IMPUGNATURA A CORPO 705 W

ST 800XE

- Potente motore da 705 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Funzione pendolare regolabile in 4 posizioni
- Rotella di regolazione della velocità
- Corpo estremamente sottile per un miglior comfort di utilizzo
- Attacco per aspirazione polveri
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Base della scarpa in plastica removibile, per eseguire tagli precisi a 45°
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge, 1 lama e protezione scarpa in plastica

ST 800XE	
Potenza (W)	705
Corse a vuoto (corse/min)	600 - 2700
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	26
Impostazioni azione pendolare	4
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	110 / 10 / 25
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935412950
Codice EAN	4002395192892



ST 800XE



4 002395 192892

SEGHETTO ALTERNATIVO PALMARE 450 W

PST 500X

- Potente motore da 440 watt
- Attacco FIXTEC, per un rapido cambio della lama
- Luce LED per un'ottima visibilità durante il lavoro
- Funzione pendolare
- Seghetto alternativo palmare, estremamente compatto: ottimo per applicazioni in spazi ristretti
- Soffiaggio delle polveri per mantenere la linea di taglio più pulita
- Fornito con protezione polveri, dispositivo anti-schegge e 1 lama

PST 500X	
Potenza (W)	450
Corse a vuoto (corse/min)	3700
Capacità angolazione (°)	45
Corsa della lama (mm)	15
Impostazioni azione pendolare	1
Profondità di taglio legno/acciaio/alluminio (mm)	40 / 6 / 10
Peso (Kg)	2,3
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935428260
Codice EAN	4002395194315



PST 500X



4 002395 194315

FRESATRICE COMBINATA 1400 W

MF 1400KE

- Due elettrofresatrici in una, per il massimo della flessibilità
- Partenza soft anti-saltellamento
- Velocità elettronica, per garantire una velocità costante durante tutte le fasi di lavorazione
- Velocità variabile per un utilizzo ottimale con differenti tipi di materiali
- Impugnatura di grosse dimensioni per il massimo controllo durante l'applicazione
- Scatola ingranaggi ribassata, con gomma e blocco dell'albero integrati
- Materiali di prima qualità per permettere di ottenere un risultato ottimale
- LED integrato per garantire sempre la migliore visibilità dell'area di lavoro
- Affondamento regolabile con guide estremamente precise
- Fornita con 5 guide, 3 adattatori per estrazione polvere, 2 collari (8/12 mm), 2 chiavi, base ovale, base rotonda e conchiglia di protezione



MF 1400KE



	MF 1400KE
Potenza (W)	1400
Dimensione colletto (mm)	8 / 12
Corsa del supporto (mm)	64
Velocità a vuoto (giri/min)	10.000 - 23.000
Peso (Kg)	5,7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935411850
Codice EAN	4002395193295

PIALLA 700 W

PL 700

- Potente motore da 700W
- Possibilità di espulsione trucioli a destra o sinistra
- Piedino sotto la scarpa per proteggere da eventuali danni il materiale
- Regolazione profondità piallatura fino a 0,2 mm
- Larghezza piallatura 82 mm
- Fino a 17.000 giri/min per finiture professionali



PL 700



	PL 700
Potenza (W)	700
Velocità a vuoto (giri/min)	17.000
Profondità di taglio max (mm)	3
Larghezza di taglio max (mm)	82
Profondità di battuta (mm)	12
Peso (Kg)	2,6
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472008
Codice EAN	4058546324049

SEGA DIRITTA 400 W

US 400 XE

- Design innovativo per lavorare in spazi ristretti
- Estremamente compatta
- Utilizzabile con una sola mano grazie all'ottimo bilanciamento
- 3500 corse al minuto e 13 mm di lunghezza della corsa, consentono di eseguire tagli veloci
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- LED integrato
- Comodo interruttore che permette di regolare la velocità
- Fornita con 3 lame



US 400 XE



	US 400 XE
Potenza (W)	400
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500
Corsa della lama (mm)	13
Peso (Kg)	1,7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4935411814
Codice EAN	4002395193219

SEGA DIRITTA 900 W

US 900 XE

- Potente motore da 900 watt
- Funzione pendolare e lunghezza della corsa 19 mm, per una maggiore velocità di taglio
- Velocità variabile 0-3500 corse/min, ideale anche per materiali delicati
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- 24% più leggera degli altri segacci, per un maggiore controllo durante l'applicazione
- Lama inseribile con una sola mano
- Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo
- Fornita con 2 lame



US 900 XE



	US 900 XE
Potenza (W)	900
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 3500
Corsa della lama (mm)	19
Peso (Kg)	2,9
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	49354119610
Codice EAN	4002395193806

SEGA DIRITTA 1300 W

US 1300 XE

- Potente motore da 1300 watt
- Attacco FIXTEC per un semplice e veloce cambio della lama
- Interruttore di velocità variabile, per migliorare il controllo e l'efficienza durante l'applicazione
- Scarpa estremamente resistente
- Impugnatura Softgrip, per un maggiore comfort durante l'utilizzo
- Sega diritta per le applicazioni più gravose
- Fornita con 2 lame



US 1300 XE



	US 1300 XE
Potenza (W)	1300
Corse a vuoto (corse/min)	0 - 2800
Corsa della lama (mm)	30
Peso (Kg)	3,8
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413235
Codice EAN	4002395197675

LEVIGATRICE A DELTA 260 W

FDS 140

- Estremamente compatta e con una potenza di 260 Watt
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Base a delta per raggiungere facilmente anche gli angoli
- Rapido e semplice cambio carta
- Base in metallo per una maggiore stabilità e minori vibrazioni
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Impugnatura gommata
- Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 60, 80, 120), base a delta e sacchetto raccogli polvere



FDS 140



	FDS 140
Potenza (W)	260
Velocità a vuoto (giri/min)	14.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	20.000
Diametro di oscillazione (mm)	1,6
Dimensione foglio (mm)	115 x 140
Peso (Kg)	1,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935416090
Codice EAN	4002395129768

LEVIGATRICE 1/3 FOGLIO 250W

FS 250

- Velocità variabile
- Platorello con velcro
- Interruttore con blocco
- Ampio interruttore per la massima comodità di utilizzo
- Sacchetto raccogli-polvere incluso
- Impugnatura in gomma per un miglior comfort
- Pomello frontale per una doppia impugnatura confortevole
- Cavo 2 metri



	FS 250
Potenza (W)	250
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	6000-12.000
Dimensione foglio (mm)	90x187
Peso (Kg)	1,8
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935472164
Codice EAN	4058546325602

FS 250



4 058546325602

LEVIGATRICE ORBITALE 500 W

FS 280

- Potente motore da 500 W
- Velocità regolabile tramite rotella, per un ottimo controllo
- Rapido e semplice cambio carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 3 fogli abrasivi (grana 80, 120, 240), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello
- Tasto per blocco interruttore
- Compatta ed ergonomica, per un uso più confortevole



	FS 280
Potenza (W)	500
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 26.000
Dimensione foglio (mm)	115 x 280
Peso (Kg)	3,0
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935419280
Codice EAN	4002395133116

FS 280



4 002395133116

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 300 W

EX 125 ES

- Levigatrice roto-orbitale da 300 W, straordinariamente compatta ed ergonomica
- Ideale per lavorare in spazi ristretti
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Controllo del freno
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Corpo sigillato per una maggiore affidabilità della macchina
- Impugnatura morbida
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80,120,180) e sacchetto raccogli polvere
- Avviamento morbido



	EX 125 ES
Potenza (W)	300
Velocità a vuoto (giri/min)	7000 - 12.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 24.000
Diametro di oscillazione (mm)	2,4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1,7
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935416100
Codice EAN	4002395129799

EX 125 ES



4 002395129799

LEVIGATRICE ROTO-ORBITALE 440 W

EX 150 ES

- Doppia orbita per una maggiore precisione
- Velocità regolabile tramite rotella, ideale per lavorazioni precise
- Avviamento morbido e controllo del freno
- Corpo sigillato per garantire maggiore affidabilità alla macchina
- Facile rimozione della carta
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Scatola pressofusa per una maggiore durata e resistenza
- Impugnatura Softgrip per una presa perfetta
- Fornita con 3 dischi abrasivi (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



	EX 150 ES
Potenza (W)	440
Velocità a vuoto (giri/min)	4000 - 10.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	8000 - 20.000
Diametro di oscillazione (mm)	3,2 / 6,4
Dimensione foglio (mm)	150
Peso (Kg)	2,8
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935443290
Codice EAN	4002395135479

EX 150 ES



4 002395135479

LEVIGATRICE A NASTRO 1010 W

HBS 1000 E

- Potente motore da 1010 watt
- Regolazione della velocità tramite rotella, per risultati ottimali
- Morsetti per la rapida rimozione del nastro
- Accesso esterno alle spazzole facilitato, per una semplice e veloce sostituzione
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Design compatto, ideale per levigature in prossimità di bordi
- Scatola ingranaggi robusta, per una maggiore durata e resistenza
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 80), sacchetto raccogli polvere e impugnatura a pomello



	HBS 1000 E
Potenza (W)	1010
Lunghezza nastro (mm)	533
Velocità a vuoto (giri/min)	240 - 450
Superficie di levigatura (mm)	75 x 145
Larghezza nastro (mm)	75
Peso (Kg)	5,1
Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935413205
Codice EAN	4002395197613

HBS 1000 E



4 002395197613

LEVIGATRICE A NASTRO 1100 W

BBSE 1100

- Potente motore da 1100 watt
- Superficie di levigatura "extra-large" 100 x 140 mm
- Elettronica ad onda piena con pre-selezione della velocità
- Rotella di controllo per una precisa regolazione di allineamento del nastro abrasivo
- Estrazione della polvere tramite sacchetto raccogli-polvere in dotazione
- Fornita con 1 nastro abrasivo (grana 100) e sacchetto raccogli polvere



	BBSE 1100
Potenza (W)	1100
Velocità a vuoto (giri/min)	230 - 400
Lunghezza nastro (mm)	560
Larghezza nastro (mm)	100
Superficie di levigatura (mm)	100 x 140
Peso (Kg)	5,0
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935413530
Codice EAN	4002395199037

BBSE 1100



4 002395199037

TERMOFFIATORE 1500 W

HG 560

- 2 regolazioni di temperatura: 300° e 560° C
- Portata d'aria 253 - 420 l/min
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Estremamente leggero, solo 0.85 kg
- Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio



HG 560 D



HG 560 D	
Potenza (W)	1500
Flusso d'aria (l/min)	253 - 420
Range di temperatura (°C)	300 / 560
Peso (Kg)	0,85
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935441015
Codice EAN	4002395134991

TERMOFFIATORE 2000 W

HG 600

- 6 posizioni differenti per variare la temperatura da 90° a 600° C
- Portata d'aria 345 - 434 l/min
- Ventola robusta per utilizzi continuativi
- Estremamente leggero, solo 0.9 kg
- Parte posteriore del termosoffiatore ottimizzata in gomma, per fungere da comoda base di appoggio



HG 600 V

HG 600 VK



HG 600 V		HG 600 VK	
Potenza (W)	2000	Potenza (W)	2000
Flusso d'aria (l/min)	345 - 434	Flusso d'aria (l/min)	345 - 434
Range di temperatura (°C)	90 - 600	Range di temperatura (°C)	90 - 600
Peso (Kg)	0,9	Peso (Kg)	0,9
Fornibile in	Gift box	Fornibile in	Valigetta
Codice prodotto	4935441025	Codice prodotto	4935441035
Codice EAN	4002395135011	Codice EAN	4002395135035

TRONCATRICE RADIALE 216 MM

PS 216 L

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni
- Capacità di troncatrice: 50° dx/sx
- Il motore da 1500 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 216 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secco



PS 216 L



PS 216 L	
Potenza (W)	1400
Diametro lama (mm)	216
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	65
Capacità taglio angolato 90° (mm)	65 x 305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	65 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	65 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	36 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	36 x 215
Peso (Kg)	16,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935440650
Codice EAN	4002395134656

TRONCATRICE RADIALE 1400W

PS 216 L3

- Motore 1400W e fino a 5000 g/min
- Luce LED e laser per la migliore visibilità di taglio
- Blocco alle più comuni angolazioni
- Blocco per tagli in profondità
- Troncatrice 50° / Inclinazione 45°
- Fornita con lama 40 denti



PS 216 L3



PS 216 L3	
Potenza (W)	1400
Diametro lama (mm)	216
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	65
Capacità taglio angolato 90° (mm)	65x305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	65x305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	65x215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	36x305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	36x215
Peso (Kg)	16,2
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935471981
Codice EAN	4058546298807

TRONCATRICE RADIALE 254 MM

PS 254 L

- Efficienza di aspirazione 80% (senza la necessità di un aspiratore esterno) grazie al sistema di estrazione polvere integrato
- Il laser integrato permette di seguire in modo accurato la linea di taglio
- Stop di profondità in troncatrice per permettere all'utilizzatore di eseguire tagli semplici, veloci e precisi
- Capacità di troncatrice: 50° dx/sx
- Il motore da 2000 watt garantisce tutta la potenza per svolgere le applicazioni di taglio più gravose
- Fornita con lama 48 denti da 254 mm, morsa, tubo di aspirazione e coperchio raccogli polvere per secco
- Stop predefiniti degli angoli di taglio più comuni



PS 254 L



PS 254 L	
Potenza (W)	1800
Diametro lama (mm)	254
Velocità a vuoto (giri/min)	5000
Capacità di taglio ad impugnatura sx (°)	50
Capacità di taglio ad impugnatura dx (°)	50
Profondità di taglio max (mm)	90
Capacità taglio angolato 90° (mm)	305
Capacità di taglio max 0° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/90° inclinazione (mm)	90 x 215
Capacità di taglio max 0° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 305
Capacità di taglio max 45° angolo/45° inclinazione (mm)	50 x 215
Peso (Kg)	19,5
Fornibile in	Gift box
Codice prodotto	4935440670
Codice EAN	4002395134687



SUPPORTO PER TRONCATRICE

PSU 1000

- Estendibile fino a 2,3 m
- Rapido rilascio dei supporti
- Gambe pieghevoli
- Peso leggero: solo 14 Kg
- Portata fino a 180 kg
- Massima leggerezza grazie alla struttura in alluminio



PSU 1000

Estensibile fino a (mm)	2,3
Portata max (kg)	180
Peso (Kg)	14,0
Codice prodotto	4935440850
Codice EAN	4002395134892

PSU 1000



ASPIRATORE 20 L

AP2-200 ELCP

- Sistema "Clear Press" di pulizia del filtro
- Classe di aspirazione "L"
- Filtro PET
- Aspirazione solidi e liquidi
- Protezione troppo-pieno
- Semplice cambio accessori
- Sacco con doppio rinforzo



AP2-200 ELCP


Potenza (W)	1000
Max volume d'aria (l/min)	3600
Depressione massima (mbar)	210
Capacità recipiente (ml)	20
Diametro tubo (mm)	32
Lunghezza tubo (m)	3,5
Peso (Kg)	7,5
Codice prodotto	4935447460
Codice EAN	4002395294190

AP2-200 ELCP



AEG

ACCESSORI



BATTERIE

18V



	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1820S
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	9,0	6,0	3,0	5,0	2,0
Codice prodotto	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4935472275
Codice EAN	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4058546339210

14.4V



	L1430R GEN II	L1420R	L1415R
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	3,0	2,0	1,5
Compatibilità caricabatterie	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G
Codice prodotto	4932352657	4932430167	4932352656
Codice EAN	4002395373154	4002395378289	4002395373147

12V



	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	6,0	4,0	3,0	2,0	1,5
Codice prodotto	4932459181	4932430166	4932459180	4932430165	4932352658
Codice EAN	4002395288564	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12V



	L1220 G3
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	2,0
Codice prodotto	4932451095
Codice EAN	4002395811212

3.6V



	SL 3.6
Tipo batteria	Li-ion
Capacità batteria (Ah)	1,5
Codice prodotto	4932352969
Codice EAN	4002395376278

CARICABATTERIE

	BLK1218	BL1418	BL 18S	AL 18G	LL1240
Tipo batteria	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Gamma	12-18V	14-18v	18V	18V	12V
Codice prodotto	4932451538	4932464542	4935472276	4932459891	4932430166
Codice EAN	4002395146352	4058546224875	4058546339227	4058546030636	4002395378272

PUNTE SDS-PLUS 2 TAGLIENTI

NEW

- Veloce foratura, grazie ai 2 taglienti che permettono alla punta un avanzamento più rapido ed un'ottima rimozione di materiale
- Durata, garantita dai taglienti in carburo
- Precisione, utilizzando uno specifico design della punta



Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
6	110	41	1	4932478681	4892210193063
6	160	91	1	4932478682	4892210193070
6	210	140	1	4932478683	4892210193087
6	260	185	1	4932478684	4892210193094
8	160	91	1	4932478685	4892210193100
8	210	140	1	4932478686	4892210193117
8	260	185	1	4932478687	4892210193124
8	460	365	1	4932478693	4892210193186
10	160	92	1	4932478688	4892210193131
10	210	140	1	4932478689	4892210193148
10	310	235	1	4932478690	4892210193155
10	460	365	1	4932478694	4892210193193
12	160	92	1	4932478691	4892210193162
12	210	140	1	4932478692	4892210193179
12	460	365	1	4932478695	4892210193209
16	460	365	1	4932478696	4892210193216
18	460	365	1	4932478697	4892210193223
20	460	365	1	4932478698	4892210193230
22	460	365	1	4932478699	4892210193247
24	460	365	1	4932478700	4892210193254

SET PUNTE HSS-G TIN PER METALLO

- Alta qualità dell'acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- Trattamento al titanio, che permette di incrementare la velocità di foratura del 50% e la durata della punta del 300%
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte HSS-G TIN (19 pz.) Contenuto: Ø 2 x 49 mm / Ø 2.5 (2pz) x 57 mm / Ø 3 (2pz) x 61 mm / Ø 3.5 (2pz) x 70 mm / Ø 4 (2pz) x 75 mm / Ø 4.5 (2pz) x 80 mm / Ø 5 (2pz) x 86 mm / Ø 6 (2pz) x 93 mm / Ø 7 x 109 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 125 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352245	4002395369041



SET PUNTE ELICOIDALI PER LEGNO

- Punta fatte in acciaio al cromo vanadio, in accordo con lo standard DIN 7487 E
- Precisa punta di centraggio
- L'affilatura della punta permette di fare fori più puliti, evitando scheggiature
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte elicoidali per legno (8 pz.) Contenuto: Ø 3 x 60 mm / Ø 4 x 75 mm / Ø 5 x 85 mm / Ø 6 x 97 mm / Ø 7 x 104 mm / Ø 8 x 117 mm / Ø 9 x 120 mm / Ø 10 x 133 mm	4932352247	4002395369065



SET PUNTE HSS-G (DIN 338) PER METALLO & BIT DI AVVITATURA

- Alta qualità dell'acciaio utilizzato, in accordo con lo standard DIN 338
- Taglienti con inclinazione 118°
- Elica di tipo N
- I bit di avvitatura sono ricavati da acciaio tipo S2
- Confezione di alta qualità, con chiusura di sicurezza

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte HSS-G & bit (35 pz.) Contenuto: Ø 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 6 / 8 / 10 mm; Bit lunghezza 25 mm: PH1 (2pz) / PH2 (2pz) / PH3 (2pz) / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz) / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20 (2pz) / TX25 (2pz) / TX30 / TX40 - Bit lunghezza 50 mm: PH2 / PZ2 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932352249	4002395369089



SET BIT DI AVVITATURA COLDFIRE

- COLDFire® è uno speciale trattamento termico, che rende il metallo più resistente e duraturo. Si tratta di un processo criogenico suddiviso in 2 fasi: in una prima fase si riscalda il bit fino a 870° C, e in una seconda fase si raffredda il bit fino a -148° C. Il risultato è un bit di eccezionale durata.
- + 40% di resistenza, in grado di sostenere torsioni maggiori
- + 45% di durata

COLDfire®
Cryogenically Treated



	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set bit di avvitatura (40 pz.) Contenuto: Bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 (2pz) / PZ2 (2pz) / PZ3 (2pz) / TX6 / TX7 / TX8 / TX9 / TX10 (2pz) / TX15 (2pz) / TX20 (2pz) / TX25 (2pz) / TX30 / TX40 / Hex 3 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6 / SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.0 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 - Bit lunghezza 50 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932352255	4002395369140

SET BIT AVVITATURA 31 PEZZI

- 30 x 25mm: PH1 x 1, PH2 x 3, PH3 x 2, PZ1 x 1, PZ2 x 3, PZ3 x 2, HEX3 x 1, HEX4 x 1, HEX5 x 1, HEX6 x 1, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 4, TX30 x 2, TX40 x 1, 1 x 60mm portabit magnetico
- Ideali per avvitatori ad impulsi
- Estrema resistenza in applicazione con utensili dalla coppia elevata
- Costruiti per le migliori prestazioni ed assorbimento della torsione

Codice prodotto: 4932471962



SET BIT AVVITATURA 10 PEZZI

- 10 x 50mm: PH2 x 1, PH3 x 1, PZ2 x 1, PZ3 x 1, T15 x 1, T20 x 2, T25 x 2, TX30 x 1
- Ideali per avvitatori ad impulsi
- Estrema resistenza in applicazione con utensili dalla coppia elevata
- Costruiti per le migliori prestazioni ed assorbimento della torsione

Codice prodotto: 4932471963



SET AVVITATURA/FORATURA 30 PZ

- Contiene: Bit 25mm 1x SL4.5 / SL5.5 / SL6.6 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / TX25, Bussole esagonali 1x 6, 8, 10mm, Punta legno 1x 3, 4, 5, 6, 8mm, Punta muro 1x 5, 5.5, 6, 7, 8mm, Punta metallo HSS-G 1x Ø 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm, Portabit 1x
- Ideale per avvitatori e trapani
- Tutti gli accessori per forare metallo, plastica e muratura

Codice prodotto: 4932472023



SET AVVITATURA/FORATURA 50 PZ

- Contiene: Bit 25 mm 1x SL4.5 / SL5.5 / PH1 / PH2 (2pz) / PH3 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40 / HEX4 / HEX5 / HEX6, Bit 50mm 1x PH2 / PZ2, Bussole esagonali 1x 6, 8, 10mm, Mecchie legno 1x 16, 22mm, Punta legno 1x 4, 5, 6, 7, 8mm, Punta muro 1x 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm, Punta metallo HSS-G 1x 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6mm, Portabit 1x
- Ideale per avvitatori e trapani
- Tutti gli accessori per forare metallo, plastica e muratura

Codice prodotto: 4932472024



MAXI-MIX PUNTE PER PIETRA, METALLO E LEGNO

- Contiene un assortimento misto di punte per legno, metallo e muratura/pietra (18 pezzi in totale)
- Robusta confezione di metallo

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set punte maxi-mix (18 pz.) Contenuto: Punta per pietra: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punta HSS-R per metallo: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm; Punta per legno: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	4932352463	4002395371228



AVVITATORE AD ANGOLO WB1 & 10 BIT

- La confezione comprende l'avvitatore ad angolo WB1 e un assortimento misto di bit lunghezza 25 mm: PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2pz) / PZ3 / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- Avendo un ingombro di soli 30 mm, è ideale per avvitature negli angoli e in spazi ristretti
- Adattabile a tutti i trapani sia a batteria sia a cavo
- Attacco magnetico 1/4" esagonale. Accetta bit standard con attacco 1/4" esagonale
- La testa può essere ruotata liberamente di 360°
- Ingranaggi molto robusti, realizzati con acciaio extra resistente
- Qualità industriale



	Codice prodotto	Codice EAN
Espositore da banco (10 set)	4932430174	4002395378357
Singolo set WB1 & bit Contenuto: Avvitatore ad angolo WB1 e 10 bit lunghezza 25 mm	4932430173	4002395378340

SET BIT DI AVVITATURA 10 PEZZI

	Codice prodotto	Codice EAN
Singolo set bit di avvitatura (10 pz.) Contenuto: SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 - Portabit magnetico 1/4" esagonale	4932399493	4002395361151



FLANGIA FIXTEC

- FIXTEC: cambio disco in pochi secondi, senza attrezzi
- 12 secondi per cambiare un disco usurato con uno nuovo
- Spessore di soli 8 mm, per permettere l'utilizzo di una superficie maggiore del disco
- Compatibile con tutte le smerigliatrici angolari con filetto M14, fino a diametri da 150 mm
- Con fori integrati, che permettono la rimozione della flangia utilizzando la chiave standard (nel caso in cui il serraggio faccia troppa resistenza)



	Codice prodotto	Codice EAN
Singola flangia FIXTEC	4932358225	4002395325528

SET PUNTE E SCALPELLI SDS-PLUS

	Codice prodotto	Codice EAN
SDS-Plus Starter Set	4932352653	40023953373116

con Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, 1 scalpello punta, 1 scalpello piatto e 1 scalpello largo




PUNTE PER MURATURA

- Per fori su mattone e blocchi cavi di cemento

Ø (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Singolo set punte per pietra (10 pz.)				4932352239	4002395368983


Contenuto: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2pz) / 7 / 8 (2pz) / 9 / 10 mm



SCALPELLI SDS-PLUS


Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Piatto	200	20	1	4932352270	4002395369294
Largo	200	35	1	4932352271	4002395369300
Set di 3 scalpelli SDS-Plus				4932352272	4002395369317

con 1 punta, 1 piatto, 1 largo



SCALPELLI SDS-MAX

Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Punta	400	-	1	4932352685	4002395373437
Piatto	400	25	1	4932352686	4002395373444



SET MULTI-MIX 75 PEZZI (PUNTE E BIT)

	Codice prodotto	Codice EAN
Contenuto: Bit lunghezza 25 mm - 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 - Portabit magnetico 1/4" esagonale - Bit lunghezza 50 mm - 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 - Bussole per viti a testa esagonale - 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm - Punta HSS-R per metallo - 2 x 1 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4 mm - Punta elicoidali per legno - 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm - Svasatore con attacco 1/4" esagonale e angolo 45° - Punta per muratura - 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5.5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



SEGHE A TAZZA BI-METALLICHE DALLE ALTE PERFORMANCE

Ø (mm)	Ø (pollici)	Codice prodotto	Codice EAN
20	5/8	4932367248	4002395335985
24	9/16	4932367251	4002395336012
25	1	4932367252	4002395336029
30	1 1/16	4932367254	4002395336050
43	1 7/16	4932367259	4002395336104
48	1 7/8	4932367262	4002395336135
51	2	4932367263	4002395336142
60	2 3/8	4932367267	4002395336180
64	2 1/2	4932367268	4002395336197
70	2 3/4	4932367271	4002395336227
92	3 5/8	4932367278	4002395336296
105	4 1/8	4932367282	4002395336333
114	4 1/2	4932367284	4002395336357
127	5	4932367286	4002395336371
152	6	4932367288	4002395336395

		Codice prodotto	Codice EAN
Albero FIXTEC 5/8" x 18	11 mm esagonale per seghe a tazza Ø 32 - 152 mm	4932367421	4002395337422
Albero FIXTEC 1/2" x 20	9 mm esagonale per seghe a tazza Ø 14 - 30 mm	4932367422	4002395337439
Punta pilota lunga	Da usare con codice 4932367421	4932367423	4002395337446
Punta pilota corta	Da usare con codice 4932367422	4932367424	4002395337453



ACCESSORI PER BSB 18CBL

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
① Mandrino angolare con attacco 1/4" hex	4932430924	4002395385867
② Mandrino decentrato con attacco 1/4" hex	4932430923	4002395385850
③ Mandrino autoserrante 13 mm	4932430925	4002395385874



LAME PER SEGA CIRCOLARE A FILO

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319

LAME PER SEGA CIRCOLARE A BATTERIA

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

LAME PER TRONCATRICE

Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	N.ro denti	Larghezza di taglio (intaglio) (mm)	Fibra di cemento	Truciolato	MDF e pannelli di fibre	Truciolare laminato	Cartongesso e pannelli truciolari a scaglie	Plastiche	Plaster-board	Profili di alluminio	Taglio fine	Codice prodotto	Codice EAN
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333

ACCESSORIO DI ASPIRAZIONE

- Xtractor
- Ideale per l'estrazione di polvere durante la foratura (da abbinare all'aspiratore)
- Utilizzabile con tubi di diametri 26-41 mm e con punte fino a 16 mm.

Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
Xtractor Ideale per l'estrazione di polvere durante la foratura (da abbinare all'aspiratore). Utilizzabile con tubi di diametri 26-41 mm e con punte fino a 16 mm.	4932373501	4002395351862



LAME PER SEGA DIRITTA PER LEGNO / PLASTICA / METALLO

Lunghezza lama (mm)	Passo del dente (mm)	Riferimento numero	Quantità	Descrizione	Codice prodotto	Codice EAN
150	2.5	S811H	3	Tutti i tipi di legno, anche con chiodi. Legni da 3 a 100 mm di spessore, materiali non ferrosi, alluminio da 3 a 10 mm, tubi di plastica	4932318127	4002395301959
150	4.2	S744D	2	Taglio rapido da 6 a 100 mm	4932323801	4002395304240
150	4	S644D	2	Taglio rapido in legno e plastica, taglio in affondamento da 6 a 100 mm	4932323800	4002395304233
240	8.5	S1542K	2	Denti estremamente resistenti per tagli lungovena e controvena da 20 a 180 mm	4932323804	4002395304271
300	4.2	S1344D	2	Tagli su grosse superfici di plastica da 6 a 250 mm	4932323802	4002395304257
150	1.4	S922EF	3	Per ogni metallo con spessore da 1,5 a 4 mm	4932354792	4002395324477
150	1.8	S922BF	3	Per ogni metallo con spessore da 3 a 10 mm	4932354789	4002395324446

CARICATORE A NASTRO PER VITI CARTONGESSO

- Compatibile con avvitatore per cartongesso AEG 12V e 18V
- Compatibile con strisce di viti standard per cartongesso
- Lunghezza totale 238 mm
- Ampia feritoia per pulirlo da eventuali residui di polvere
- Regolazione profondità di precisione +/-3 mm
- Regolazione in base alla lunghezza della vite
- Adatto per viti da 25 mm a 55 mm
- Massimo diametro vite 4,2 mm



BTS-BSA	
Fornibile in	Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4932459623
Codice EAN	4058546027957

DISCO DA TAGLIO

- Set di 5 dischi da taglio 76 mm
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per applicazioni di taglio: barre filettate, canaline passacavi, condotti di ventilazione, rame e molto altro

Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	5	4932478588	4892210192035



NEW

DISCO DIAMANTATO

- Incluso 1 disco diamantato
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per applicazioni specifiche, come taglio piastrelle

Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	1	4932478589	4892210192059



NEW

DISCO CON RIPORTO IN CARBURO

- Incluso 1 disco con riporto in carburo
- Compatibile con smerigliatrice AEG BMM18SBL-0 (diametro disco 76 mm, alesaggio 10 mm)
- Ideale per differenti applicazioni: taglio cartongesso, chiodi, legno e plastica

Ø (mm)	Alesaggio (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
76	10	1	4932478590	4892210192042




NEW


LAME PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO

- Attacco lame universale, che rende le lame AEG compatibili con i più comuni utensili con testa oscillante
- Ogni singola confezione di lama contiene i 2 adattatori

OMNIPRO




Descrizione	Larghezza di taglio max (mm)	Profondità di taglio max (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
① Lama affondamento bi-metallica; Applicazioni: Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su legno/acciaio/rame/alluminio	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Lama affondamento; Applicazioni: Legno e PVC; Taglio in affondamento su legno duro e morbido/PVC; Scassi nel legno. Taglio di misura su legno	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Lama taglio a filo bi-metallica; Applicazioni: Legno, metallo e PVC; Taglio in affondamento su legno duro; Taglio a filo su legno; Taglio acciaio/rame/alluminio/tubi e profili di metallo di piccolo spessore. Taglio tubi in PVC	88	20	1	4932430319	4002395379804
④ Set 9 pezzi: 2 x lame affondamento bi-metalliche; 2 x lame affondamento 28 mm; 2 x lame affondamento 9 mm; 1 x lama taglio a filo bi-metallica; 1 x scrostatore; 1 x lama rimozione vari materiali			9	4932430314	4002395379750



ACCESSORI LEVIGATURA PER TESTA MULTIFUNZIONE OMNIPRO

Descrizione	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
⑤ Piattello a delta per levigatura	93 x 93	1	4932430320	4002395379811




DISCO CON RIPORTO IN CARBURO

CARTA ABRASIVA CON VELCRO - FDS 140

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria


Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	115 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 107	10	4932352423	4002395370825



CARTA ABRASIVA PER MOLLA - FDS 140

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria

Grana	Dimensioni (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
60	115 140	10	4932352424	4002395370832



CARTA ABRASIVA CON VELCRO - 6 FORI

- Carta abrasiva preforata per legno, vernice, smalto e spatolato
- Tipo di grana: ossido di alluminio legato con resina artificiale su carta speciale antistrappo
- Ideale per legno e lavori di carrozzeria

Grana	Ø (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ACCESSORI LUCIDATURA CON VELCRO

Descrizione	Ø (mm)	Altezza (mm)	Quantità	Codice prodotto	Codice EAN
Platorello - Applicazioni: Base del sistema, su cui possono essere applicati dischi in feltro, pelle d'agnello, spugne, ecc... Caratteristiche: Filetto M14, resistente agli urti, base in schiuma soffice e flessibile, velcro	150	25	1	4932430450	4002395381111
Cuffia in pelle d'agnello - Applicazioni: Ideale per finiture extra-lucide. Necessario platorello - Caratteristiche: Cuffia in lana naturale, molto morbida e soffice, velcro	150		1	4932430453	4002395381142
Spugna medio-dura - Applicazioni: Ideale per ridare lucentezza alle vernici esposte alle intemperie. Necessario platorello; Caratteristiche: Spugna con durezza media, microporosa ed arrotondata, velcro	150	50	1	4932430452	4002395381135
Spugna super-morbida; Applicazioni: Ideale per una seconda lucidatura di vernici e per il loro mantenimento; Caratteristiche: Spugna molto morbida, in materiale microporoso e con bordi arrotondati, velcro	150	50	1	4932430451	4002395381128



PLATORELLI

Descrizione	Ø (mm)	N° fori	Codice prodotto	Codice EAN
Platorello per EX 125 ES	125	8	4932352870	4002395375288
Platorello per EX 150 ES	150	6	4932352871	4002395375295



PRO 18v

UTENSILI PROFESSIONALI PER IL TUO LAVORO. UNA SOLA BATTERIA PER TUTTI.



AEG POWERTOOLS è sempre attenta nell'apportare innovazioni tecnologiche atte a soddisfare tutte le esigenze del professionista di oggi e di domani.

AEG POWERTOOLS Italia
Viale G. Matteotti 62
20092, Cinisello Balsamo (MI)
Numero Verde: 800 014 291
e-mail: servizi@tti-emea.com

WWW.AEG-POWERTOOLS.IT

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG è un marchio registrato utilizzato su licenza di AB Electrolux (publ).
4939719507